

Dogtra iQ No Bark Handbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie iQ No Bark Collar verwenden .

PRODUKTSICHERHEIT UND GESUNDHEIT ERKLÄRUNG

1. iQ No Bark Collar soll das Bellen von Hunden verhindern . Es ist nicht für die Anwendung am Menschen oder beabsichtigten Tieren andere als Hunde. Dogtra übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung von iQ No Bark Collar .
2. Wenn das iQ No Bark Collar längere Zeit an derselben Position am Hals des Hundes belassen wird, kann dies zu Hautreizungen führen. Um dies zu verhindern, manchmal bewegen Sie das Gerät so , dass sie auf c ontakt Ort bewegt zu einer anderen Position auf dem Hals. Wenn Sie iQ No Bark Collar verwenden, überprüfen Sie IMMER , ob der Hals Ihres Hundes keine CMD- Anzeichen von Hautreizungen aufweist.
3. Eine korrekte Einstellung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das iQ No Bark Collar einwandfrei funktioniert . Beide Kontaktpunkte müssen in Kontakt des Hundes Haut zu allen Zeiten wegen con zistentní Stimulation. Locker sitz Kragen kann dazu führen , Reibung Kontakt ihnen Punkte auf der Haut und somit Ursache Reizung.
4. Das iQ No Bark Collar ist nicht für leichte Hunde geeignet weniger als 5 kg oder weniger als 6 Monate. Bitte konsultieren Sie Ihren Tierarzt Wenn Sie beißen, verwenden Sie iQ No Bark Collar bei Hunden, die weniger als das empfohlene Gewicht haben.
5. Bitte entfernen Sie das iQ No Bark Collar, bevor Sie mit Ihrem Hund spielen . Die Aktivität kann dazu führen , Ihren Hund beginnt zu bellen und dadurch die Lage verbinden Pfähle mit elektrischer Stimulation.
6. Sorgfältig Ihres Hundes Aktivität und überwachen Stimulation Ergebnis bei Verwendung des iQ No Bark Collar . Achten Sie beim Abnehmen des iQ No Bark Collars vom Hals des Hundes darauf, dass Ihr Hund nicht bellt, sich in Ruhe und in einer stabilen Position befindet .

PACKUNGSINHALT

iQ No Bark Collar , abnehmbarer Riemen, Akku (2) , Bedienungsanleitung

HAUPTMERKMALE

- Reduzierte Empfängergröße e
- Replaceable Münze Lithium - Batterien (2)
- 10 Pulsstufen
- Nicht stimulierende Pager- und Testmodi
- Bellerkennungssensor
- Vollständig wasserdicht
- K ONTAKT Punkte von leitendem Kunststoff
- Ergonomisches Design, um den Druck auf den Hund zu reduzieren
- abnehmbarer Kragen Band



C:\Benutzer\Acer\Desktop\translation.jpg

So schalten Sie das Halsband ein / aus und stellen seine Empfindlichkeit ein

Die On / Off und Intensität Wahl am Kragen wird verwendet , um drehte den IQ No Bark Collar auf und ab , die Intensitätsstufe wählen und Test .

- Set On / Off & Intensity Wahl auf " • " auszuschalten iQ No Bark Collar .
- Wenn der Wahlschalter auf Pager-Modus (P) eingestellt ist, vibriert das Halsband nur .
- Stufe (1) ist die niedrigste Stufe mit der Stimulation. Note (10) ist die höchste.

Auf jeder Ebene folgt auf die Vibration eine Stimulation .

Set ON / OFF & Intensity - Dial , um Testmodus (T) IQ Keine Rinde testen Kragen . (siehe Testanleitung m) .

NOTIZ

Es wird empfohlen , mit der ersten Verwendung von iQ NO Bark Collar zu beginnen mit der niedrigsten Stufe. Wenn der Hund noch bellt, erhöhen wir nach und nach Intensität u . Beobachten Sie die Reaktion Ihres Hundes genau , um die richtige zu finden Stimulationsstufen .

Lebensdauer der Batterie - LED - Anzeige

Die LED - Anzeige wird für Flash 1 Sekunde eingeschaltet , und alle 2 Sekunden später. Wenn dein Hund nicht bellt für mehr als 10 Sekunden, die LED wird ausgeschaltet und iQ No Bark Collar geht in den Schlafmodus , die zu verlängern Lebensdauer und Batterie. Der Neumond wird aktiviert, wenn Ihr Hund zum Bellen und Vibration/Reparatur geführt werden muss.

BETRIEBSMODI

1. Nicht-stimulierenden Pager Schwingungsmodus

- Drehen Sie die Intensität der Modi auf P.
- Wenn Ihr Hund bellt, vibriert das iQ No Bark Collar zweimal.

2. Stimulationsmodi 1-10

Stimulationsstufen 1-10, wobei 1 die niedrigste Stufe ist und 10 ist die höchste Stufe.

- Wenn das iQ No Bark Collar zum ersten Mal von einem bellenden Hund aktiviert wird, fahren Sie warnen den Hund durch keine anregenden Vibrationen. Wenn der Hund immer noch bellt, das Gerät gibt keine stimulierenden Vibrationen aus, gefolgt von einer Korrektur auf ú gleich ist, die sich eingestellt.

* IQ No Bark Collar hat eine Lücke von 15 Sekunden, bevor es eingestellt wird

Entschädigung s . Sobald das Gerät aktiviert ist, wird es erst am 15.

Sekunden nach der Korrektur . (Eine Einheit wird auf eine nicht stimulierende Warnung zurückgesetzt

Vibration nach 17 Sekunden der Korrektur, wenn der Hund bellt nicht .)

PRÜFUNG GUIDE

Sie schalten Ein / Aus und Intensität Dial zu (T) für z k Ohr - Modus. Die LED- Anzeige blinkt einmal und nach 2 Sekunden beginnt sie alle 2 Sekunden zu blinken .


- Über Bojen und ktivujte laute Geräusche em direkt in das Mikrophon. Das Gerät sollte jetzt sein Vibrieren zweimal. Folgen Sie im Verlauf von 15 Sekunden erneut, um den Test zu wiederholen, um die Funktionalität zu überprüfen .

* S Enzor kann in den Testmodus so empfindlich sein , dass es kann sein leicht aktiviert sogar klidním von Vuk oder Knall .

IQ BARK COLLAR BEREITSTELLUNG

1. Wenn der EIN / AUS - Intensity Dial ersten, legen Sie den Körper des iQ No Bark Collar in den Kragen Band.
2. Ziehen der Riemen sowohl an u von Gegenseiten y als EIN / AUS - Intensity Wahl durch den Rest des Körpers.
3. Sicherstellen , dass der Bund Band wird komplett eingewickelt um den IQ NO BARK Körper .


* Für Videoanleitungen besuchen [Sie bitte www.dogtra.com/igpet](http://www.dogtra.com/igpet)



Batterieersatz

Schrauben Sie den Batteriedeckel mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn ab.

- Legen Sie zwei Batterien mit den Plus- Seiten nach außen ein.
- Prüfen Sie, ob die Gummidichtung vorhanden ist und schrauben Sie den Batteriedeckel im Uhrzeigersinn ein.



* AUFMERKSAMKEIT

- Wenn die Batterien installiert sind , nicht richtig, LED zerstört Olka eingeschaltet werden kann , aber das Gerät nicht f ungovat richtig.
- Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß, wenn die Lebensanzeige und die Batterie-LED einmal blinken . Wenn die Anzeige f Lebensdauer und LED - Beize RII blinkt zweimal, b aterie müssen ersetzt werden.
- Vor dem Einsetzen der Batterien entfernen Sie bitte die Plastik-Batteriedichtung.

DIE RICHTIGE PASSFORM

Die richtige Passform ist wichtig für sie zu iQ No Bark Collar Lage Arbeit optimal.

Sowohl die Kontaktstellen müssen in sein Kontakt zu jeder Zeit mit der Haut des Hundes zu gewährleisten Konz istentní Stimulation. Locker sitzende Krage kann dazu führen , Reibung Kontakt ch statt gegen auch die Haut und somit zu Reizungen.



PROBLEME LÖSEN

1. Wann sollte ich die Batterien meines iQ NO BARK COLLAR ersetzen ?

- Wenn das Gerät nicht aktiviert wird oder die LED-Anzeige nicht aufleuchtet, müssen die Batterien ersetzt werden . Die Gesamtlebensdauer des Akkus hängt von der Nutzung ab. Mit der Aktivierung von rund 10 mal am Tag, b aterie wird eine durchschnittliche Lebensdauer von ca. 2 Wochen haben y.
- Stellen Sie beim Reinigen des iQ No Bark Collar sicher, dass die Batterieabdeckung vollständig geschlossen ist und wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Alkoholtuch ab . Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.

2. Mein Hund reagiert nicht auf iQ No Bark Colla r

- Prüfen Sie, ob die LED die Batterielebensdauer anzeigt .
- Ziehen Sie den Krage Riemen um Ihre ps des Halses , und wenn es zu verlieren. Auf jeden Fall, wenn der Kontakt fest auf der Haut des Hundes liegt.

- Wenn Ihr Hund eine dicke oder lange Haare hat , vielleicht Sie ,ll haben den Hals zu verkürzen , so dass die beiden Kontaktstellen berühren die Haut des Hundes.

- Die Intensitätsstufe kann für Ihren Hund zu niedrig sein . Erhöhen Sie die Stimulation von der niedrigsten Stufe aufwärts, wenn ein Hund zu reagieren beginnt, bewegen Sie normalerweise den Hals, schütteln Sie den Kopf oder schauen Sie über die Schulter. Die Reaktion kann sehr sanft sein .

3. Mein Hund hat Hautreizungen.

- Dies kann durch eine falsche Passform oder durch längeres Belassen des Halsbandes in derselben Position verursacht werden. Wenn Ihr Hund Anzeichen zeigt , Hautreizungen , konsultieren Sie einen Tierarzt.

- Sobald sich die Haut des Hundes normalisiert hat, können Sie das Halsband weiter verwenden . Überprüfen Sie den Hals Ihres Hundes nach jedem Gebrauch des Geräts.

GARANTIE- UND REPARATURINFORMATIONEN

Dieses Produkt hat eine 2-jährige Garantie.

DIE GARANTIE DECKT NICHT

Dogtra beinhaltet nicht die Kosten für Reparaturen und Ersatz bei unsachgemäßem Gebrauch (durch den Besitzer oder den Hund) , n esp Ravn-Wartung und / oder verlorene Einheiten. Durch das Entfernen der Seriennummern von Dogtra- Produkten erlischt die Garantie. Dogtra behält sich das Recht vor , Teile oder Zubehör zu halten und zu verwerfen , dass b YLS gefunden beschädigt und den Ersatz und die Reparatur.

Reparaturverfahren

Wenn das Gerät nicht funktioniert, versuchen , das Problem zu finden in „SOLUTION PROBLEME “ im Benutzerhandbuch und Call - Kundendienst unter +33 (0) 1 30 62 65 65 für den technischen Support vor dem Senden den Kragen Dogtra Service . Transportkosten oben Transport Produkte unter Garantie wieder auf Dogtra sind die Verantwortung des Kunden .

Dogtra ist nicht verantwortlich für Geräte, die während des Transports zum Dogtra Service beschädigt werden oder verloren gehen .

Dogtra ist nicht verantwortlich für verlorene Trainingszeit oder Unannehmlichkeiten verursacht durch die Tatsache , dass das Gerät ist in Reparatur .

Dogtra leistet während der Reparaturzeit keine Ersatzgeräte oder irgendeine Form von Entschädigung.

Kopien des Verkaufens ihm ein Dokument durch das Kaufdatum spezifizieren kann vor Beginn der Garantie erforderlich Arbeit .

Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung des Problems , Ihren Namen , Ihre Adresse, Ort / Bundesland / Postleitzahl, Tagestelefonnummer, Abendtelefonnummer und E-Mail-Adresse an.

Wenn die Kosten für Reparaturen nicht unter die Garantie, wir können für Informationen und Zahlungsautorisierung nennen.

Bei Fragen zu Dogtra- Produkten rufen Sie die gebührenfreie Nummer +33 (0) 1 30 62 65 65 an oder senden Sie uns eine E-Mail an sav@dogtra-europe.com für spezifische Fragen zur Reparatur .

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Firma: Dogtra -EUROPA

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt: iQ NO BARK COLLAR

erfüllt alle Bestimmungen COMES Europäische Richtlinien 2004/108 / CE

und in Übereinstimmung mit den folgenden Standards:

EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-1: 2007

Dogtra -Europa

10. 8. 2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Unvergesslich " Le Vauban "

Parc d'Aktivitäten von La Verrière

4 rue de Panicale

78320 La Verrière

FRANKREICH