


Automatyczna kuweta dla kota

LavvieBot S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

# LavvieBot Kontrola autentyczności

Każdy LavvieBot posiada naklejkę oznaczoną własnym numerem produktu (Serial Number) w celu zagwarantowania autentyczności. Aby sprawdzić autentyczność swojego produktu, proszę pobrać aplikację mobilną PurrSong i wprowadzić numer seryjny podany na naklejce. PurrSong, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z używaniem nieautoryzowanego produktu i jego gwarancją. Naklejka autentyczności wskazująca numer produktu znajduje się pod górną pokrywą LavvieBot



**P** Serial Number  
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

- PRODUCT: Smart Automatic Cat Litter Box
- MODEL: LavvieBot S
- INPUT: DC 12V=5A
- Manufacturer: PurrSong, Inc.
- Designed by PurrSong, Inc.
- Contains FCC ID : 2A67Z-ESPWR00M32D  
IC : 21098-ESPWROOM32D
- MADE IN KOREA

R-R-PSw-  
LavvieBot2

005-102477  
0 211-171102


Tested To Comply With  
FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE  
FCC ID : 2AWFPLAV2 IC :  
26107-LAV2

# Elementy

---

Pokrywa górna




Mata  
wewnętrzna

Szuflada na odpady


# Elementy

---




## Zalecenia bezpieczeństwa


Należy upewnić się, że kot nie znajduje się w urządzeniu LavvieBot podczas pracy. Każde uruchomienie LavvieBot z kotem w środku może spowodować poważne zagrożenie bezpieczeństwa..




Wcisnąć i zatrzasknąć kuwetę całkowicie na swoim miejscu, aby uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzenia LavvieBot..




LavvieBot powinien być umieszczony na twardej, równej podłodze. Umieszczenie LavvieBot na nierównej lub niestabilnej powierzchni może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia..



LavvieBot został zaprojektowany do stosowania wyłącznie zbrylającej się żwirku o średniej wielkości cząstek. Używanie drobnego żwirku zbrylającego się lub ściółki naturalnej z długimi lub zbyt grubymi cząstkami może uszkodzić urządzenie i skrócić jego żywotność. Używanie niewłaściwej ściółki do urządzenia może spowodować problem z przeciążeniem silnika oraz problem z zalegającymi odpadami.




Niezbrylający




Zbrylający

Zalecamy regularne sprawdzanie poziomu wyjściowego żwirku w kuwecie. Jeśli żwirtek jest mniejszy lub większy od niż wskazuje linia, może to spowodować awarię. W przypadku ręcznego dosypywania żwirku należy napelnąć kuwetę żwirkiem aż do linii i rozłożyć go na płasko.

Linia wskazująca poziom żwirku




Z LavvieBot należy obchodzić się ostrożnie. Czyszczenie produktu wodą jest zabronione, ponieważ urządzenie składa się z metalu i tworzywa sztucznego oraz zawiera elementy elektroniczne.




## Zalecenia bezpieczeństwa


Informacje na temat czyszczenia LavvieBot znajdują się w dalszej części instrukcji. Czyszczenie produktu za pomocą szorujących gąbek lub ściernych środków chemicznych może spowodować uszkodzenie produktu.



Czujniki bezpieczeństwa znajdują się przy wejściu. Drzwi boczne powinny być zawsze zamknięte, z wyjątkiem czyszczenia. Pozostawienie otwartych drzwi lub otwarcie ich podczas pracy LavvieBot może prowadzić do poważnych konsekwencji dla bezpieczeństwa..




Zalecamy, aby jeden LavvieBot przypadł na jednego lub dwa koty. W przypadku, gdy z jednego LavvieBot korzystają więcej niż dwa koty, nie możemy zagwarantować żywotności i wydajności LavvieBot..




Małe grudki, które nie mogą być przesiane przez grabki, mogą pozostać w żwirku. W trosce o zdrowie kota i higieniczne środowisko należy regularnie czyścić LavvieBot.


Ważne jest, aby co 3 do 4 tygodni umyć tacę na żwirek wodą i napełnić ją nowym żwirkiem. W przeciwnym razie może to doprowadzić do awarii lub uszkodzenia urządzenia..



Nie należy wywierać nacisku na urządzenie LavvieBot poprzez umieszczanie na nim ciężkich przedmiotów lub przykładanie nadmiernej siły do przycisków, co może doprowadzić do jego uszkodzenia.



Korzystanie z LavvieBot wymaga nadzoru. Nie jest on przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane.  
supervised.




# Zalecenia bezpieczeństwa


Nigdy nie pozwalaj niemowlętom ani dzieciom wchodzić do środka LavvieBott.




Nie próbuj suszyć urządzenia za pomocą suszarki do włosów i wkładać do środka świeczki, aby usunąć nieprzyjemne zapachy. Takie próby mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie produktu.




Jeśli wystąpi błąd lub awaria produktu, nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta w celu dokonania naprawy.



LavvieBot i jego akcesoria są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Proszę umieścić urządzenie w miejscu, w którym temperatura wynosi od 10 °C do 35 °C. Jeśli temperatura jest poniżej lub powyżej tego zakresu, działanie LavvieBot nie może być zagwarantowane.




LavvieBot jest wyposażony w silikonowe części, które są wykonane tak, aby uniknąć rdzy i przecieków. Upewnij się, że wszystkie trzy osłony są prawidłowo zamontowane wewnątrz urządzenia. Proszę zachować ostrożność, ponieważ koty mogą porysować i uszkodzić te części.



Oslony przed wysypywaniem żwirku

Oslony przed wysypywaniem żwirku


Oslony przed wysypywaniem żwirku




Podczas pracy maszyny należy trzymać ręce, stopy i luźną odzież z dala od wnętrza.

# Rozpocznij życie z LavvieBot


1. Usunąć taśmy opakowaniowe i wyściółkę opakowania w i z LavvieBot..
2. Wyjąć z szuflady na odpady skrzynkę na akcesoria, matę pod stopnie i worki na odpady.




3. Podłączyć dezodoranty i zainstaluj ten zestaw wewnątrz urządzenia.



Podłącz każdy dolny koniec dezodorantu w sposób pokazany powyżej.



Najpierw zdejmij pokrywę szuflady na odpady (lekko ją przekręć, aby łatwo wyjąć ją z urządzenia). Następnie zainstaluj dezodorant skierowany w dół pod pokrywą szuflady na odpady..




Założ pokrywę szuflady na odpady z powrotem na urządzenie.




# Rozpocznij życie z LavvieBot

- Przymocuj matę schodkową w sposób pokazany na poniższym zdjęciu.




- Umieścić LavvieBot na twardej, równej powierzchni.  
- Najpierw należy podłączyć kabel zasilający do LavvieBot, a następnie podłączyć wtyczkę. Aby wyłączyć, należy najpierw odłączyć wtyczkę przed odłączeniem kabla od LavvieBot.

**Włączanie**



**Wyłączanie**



- Zobacz rozdział "Połączenie ze smartfonem" aby podłączyć do smartfona.
- Zobacz "Jak uzupełniać żwirek" aby uzupełnić żwirek.
- LavvieBot jest teraz gotowy do użycia.  
- LavvieBot automatycznie sprząta nieczystości z kuwety po tym, jak Twój kot z niej skorzysta i odejdzie. Wystarczy opróżnić szufladkę na odpady, gdy jest pełna.

# Proces LavvieBot

LavvieBot zawsze monitoruje tacę ze żwirkiem.

- 1) Ze względów bezpieczeństwa LavvieBot całkowicie zatrzymuje automatyczne czyszczenie, gdy do LavvieBot wejdzie kot. Kontroluje również swoje działanie w przypadku wykrycia kota lub osoby na tacy ze żwirkiem i w jej pobliżu..
  - Sprawdź lampkę kontrolną STATUSU urządzenia (patrz rozdział Lampki kontrolne i funkcje przycisków).
- 2) Kiedy poziom żwirku w kuwecie jest niski, automatycznie doda ona określoną ilość ściółki z magazynu.
  - Możesz zmienić poziom żwirku (poziom żwirku: ilość żwirku, do której zapełni się schowek w miarę zmniejszania się ilości żwirku w kuwecie) w tacy na żwirek a wskaźnik świetlny STORAGE powie Ci, ile żwirku ma LavvieBot (zobacz rozdział 12 Wskaźniki świetlne i funkcje przycisków).
- 3) Po upływie Czasu oczekiwania po wyjściu kota z kuwety, separator przesieje i oddzieli odpady stałe z tacy kuwety do szuflady na odpady.
  - Możesz również ustawić Czas oczekiwania od 10 min do 60 min w zależności od rodzaju żwirku i zwyczajów wypróżniania się kota. (Zobacz rozdział Wskaźniki świetlne i funkcje przycisków)


Wystarczy upewnić się, że w pojemniku na odpady znajduje się wystarczająca ilość odpadów i wymienić worek na odpady (opróżnić szufladę), gdy jest pełny.

Jeśli chcesz obsługiwać urządzenie ręcznie, naciskając przyciski, patrz rozdział Lampki kontrolne i funkcje przycisków..


**LavvieBot S został zaprojektowany do pracy automatycznej, jednak ze względu na swoje właściwości mechaniczne, podobnie jak inne zwykłe kuwety automatyczne, nadal wymaga opieki użytkownika.**

## Przyzwyczajenie kota

1. Umieść kuwetę LavvieBot w tym samym miejscu, w którym znajdowała się poprzednia kuweta.
2. Umieść LavvieBota w tym miejscu i odłącz separator, następnie umieść tacę na żwirek wewnątrz urządzenia i pozostaw otwarte drzwi boczne do użytku..
3. Przymocuj separator z powrotem do urządzenia i przełącz go w tryb podstawowy (ustawienie separatora tyłem do ściany), naciskając i przytrzymując przycisk SEPARATE przez ponad 3 sekundy. (Tryb podstawowy).
4. Pozostań w trybie podstawowym i zamknij boczne drzwi, aby Twój kot mógł korzystać z wejścia..
5. Na koniec włącz zasilanie i zamknij drzwiczki.



# Diody sygnalizacyjne i funkcje przycisków



Działanie przycisku	
Krótkie naciśnięcie	Reset (gdy wystąpi stan przeciążenia, tryb gotowości do nabierania żwirku lub niebieskie światło na wskaźniku STATUS))
Długie naciśnięcie	Reboot (informacje o zarejestrowanym routerze nie zostaną zresetowane)



Stan szuflady na odpady

- Lampka kontrolna WASTE pojawia się, gdy szuflada na odpady jest pełna.



Status LavvieBot

- Kontrolka STATUS wyświetla status urządzenia.
- \* Jeśli dioda STATUS miga na przemian światłem niebieskim i czerwonym, może to oznaczać, że wystąpił błąd silnika głównego.
- \* Jeśli zarówno dioda STATUS, jak i dioda RESET świecą na czerwono, może to oznaczać, że adapter urządzenia jest uszkodzony..

Dioda	Status
Zielona	Koty lub ludzie znajdują się w pobliżu LavvieBota.
Niebieska	Kot jest wewnątrz LavvieBota.
Czerwona	Czerwone światło oznacza, że wystąpił błąd (np. przeciążenie silnika). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Należy sprawdzić, czy kuweta nie wymaga czyszczenia lub czy ilość żwirku w środku nie jest zbyt duża.</li> </ul>

• Wi-Fi-BLE	Dioda Wi-Fi/BLE informuje o stanie połączenia . * dostępne tylko z 2.4GHz <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LavvieBot może być połączony z aplikacją mobilną PurrSong za pomocą Wi-Fi, a także można zarejestrować i zaktualizować jego firmware za pomocą BLE (Bluetooth Low Energy).</li> </ul>		
	<b>Przyciski</b>	<b>Diody</b>	<b>Status</b>
	Naciśnij przycisk	Miga niebieska	Wyszukiwanie sieci Wi-Fi
		Stałe niebieskie	Połączono z Wi-Fi
	Naciśnij i przytrzymaj prz.	Zielone migające	Przygotowanie do połączenia BLE
	(dłużej niż 2 sekundy)	Stałe zielone światło	Połączono z BLE




Demontaż w celu czyszczenia

Przycisk SEPARATE służy do odłączania części wewnętrznych w celu wyczyszczenia LavvieBot..


- Tryb SEPARATE dla tacy na żwirek - Naciśnij przycisk raz, a wskaźnik SEPARATE zaświeci się na niebiesko. Widać, że separator jest podnoszony w kierunku wejścia.
- Tacę na żwirek można wyjmować tylko w tym trybie
- Tryb SEPARATE dla separatora - Naciśnij i przytrzymaj przycisk SEPARATE dłużej niż 2 sekundy, a lampka kontrolna SEPARATE zaświeci się na czerwono. Następnie separator ustawi się prostopadle do podłoża. Teraz wystarczy wyjąć separator.
- Możesz zatrzymać/anulować, naciskając przycisk SEPARATE jeszcze raz..

# Diody sygnalizacyjne i funkcje przycisków


## Tryby SEPERATE



1. Tryb podstawowy Basic



2. Tryb Separator SEPERATE  
Aby odłączyć separator



3. Tryb oddzielenie tacy SEPERATE  
Aby odłączyć tace; aby opróżnić cały żwirek z pojemnika na żwirek



STORAGE

Stan przechowywania żwirku / Uzupelnianie żwirku

- Lampka kontrolna STORAGE sygnalizuje stan ilości przechowywanego żwirku

Dioda	Stan
Stałe niebieskie	Pojemnik pełny
Brak światła	W pojemniku jest wystarczająca ilość żwirku.
Miga czerwone	Brak żwirku lub jest go niewiele

- Przycisk STORAGE służy do uzupełniania pojemnika na żwirek

Przycisk	Dioda	Stan
Naciśnij przycisk	Niebieskie miga	Pojemnik podaje żwirek. • Żwirek nie będzie dosypywany jeśli poziom jest wystarczający
Naciśnij i przytrzymaj (dłużej niż 4 sekundy)	Niebieskie miga	Żwirek będzie wydawany po naciśnięciu przycisku • Żwirek będzie się napelniał aż do osiągnięcia maksymalnej wagi/ilości. (Max waga żwirku bentonitowego: 5kg, max waga żwirku naturalnego: 3kg)
Naciśnij przyciski RESET i STORAGE jednocześnie w trybie Oddzielenie tacy SEPERATE	Czerwone i niebieskie miga na przemian	Wydaje cały żwirek z pojemnika • Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać/anulować proces.



SCOOP

Zbieranie ręczne

- Po naciśnięciu przycisku SCOOP lampka kontrolna zacznie migać, a separator zacznie przesiewać odpady do szuflady na odpady.
- Nacisnąć przycisk SCOOP, aby natychmiast rozpocząć nabieranie. Proszę poczekać, aż grudki staną się na tyle twarde, że nie będą się przyklejać do separatora. (Należy pamiętać, że separator może tworzyć małe grudki mniejsze niż otwór grabek)
- Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać separator podczas procesu czyszczenia.

BENTONITE  
NATURAL  
LITTER

Typ żwirku

- Wybierz rodzaj żwirku dla kota, który będzie używany przez LavvieBot, naciskając jeden raz przycisk LITTER. Wybierz BENTONITE, jeśli używasz żwirku bentonitowego lub NATURAL jeśli będziesz używać naturalnych żwirków z tofu, kukurydzy lub innych materiałów roślinnych.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ustawić poziom żwirku w kuwecie, a LavvieBot utrzyma ten ustawiony poziom przy automatycznym uzupełnianiu żwirku.
- Używany żwirek w LavvieBot musi pasować do typu żwirku przewidzianego w urządzeniu. Wybór niewłaściwego typu ściółki może spowodować poważne problemy.



WAIT TIME

10min 60min



- Czas oczekiwania



Ustaw długość czasu oczekiwania, naciskając przyciski ▼ i ▲.

Czas oczekiwania to czas pomiędzy wyjściem kota z LavvieBot a rozpoczęciem automatycznego czyszczenia.


Zalecamy ustawienie 10 minut w przypadku stosowania żwirku BENTONITE.

# Połączenie ze smartfonem

Pobierz aplikację mobilną PurrSong opracowaną wyłącznie dla LavvieBot z Google Play Store lub App Store, aby połączyć LavvieBot z Twoim urządzeniem mobilnym..

1. Zarejestruj się.
2. Zarejestruj swoją kuwetę LavvieBot.
  - 1) Po zalogowaniu się, dotknij głównej zakładki  na dole ekranu
  - 2) Kliknij na "IoT" w górnej części ekranu i wybierz Register.
  - 3) Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez aplikację, aby zakończyć rejestrację urządzenia i lokalizacji.
3. Rejestracja routera.
  - 1) Wybierz "Register" z zarejestrowanego LavvieBot.
  - 2) Postępuj z instrukcją podaną na aplikacji, aby zarejestrować router jak w przypadku rejestracji urządzenia.
    - LavvieBot obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4 GHz. (nie jest dostępny w sieci 5G)
  - 3) Po zarejestrowaniu routera, migająca zielona lampka wskaźnika Wi-Fi-BLE zmieni kolor na niebieski i znacznie świecić światłem ciągłym.
4. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w celu uzyskania optymalnej wydajności
  - 1) Istnieją dwa sposoby na aktualizację firmware.
    1. Kliknij ikonę aktualizacji  w prawym górnym rogu ekranu IoT
    2. Kliknij na szczegóły w prawym górnym rogu ekranu IoT i przewiń w dół aż zobaczysz Latest Firmware Version. Kliknij przycisk Update po prawej stronie.

Zarówno ikona aktualizacji, jak i przycisk pojawią się tylko wtedy, gdy firmware jest gotowy do aktualizacji.
  - 2) Postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną przez aplikację, aby zaktualizować firmware, tak jak w przypadku rejestracji urządzenia.
    - Uważaj, aby nie wyłączyć telefonu podczas aktualizacji, ponieważ może to spowodować awarię systemu..
5. Zarejestruj swojego kota/koty
  - 1) Wybierz "Cat" na górze ekranu



Aplikacja PurrSong jest dostępna w Google Play Store i App Store.

Ciesz się życiem naszego inteligentnego LavvieBota, korzystając z różnych funkcji dostępnych w aplikacji PurrSong.

# Jak uzupełniać żwirek / ustawianie poziomego żwirku

ALE PO PIERWSZE,


1. Należy używać zbrylającego się żwirku dla kotów. Można stosować żwirek typu żel krzemionkowy lub żwirek niezbrylający się, ale automatyczne uzupełnianie może nie działać, ponieważ nie tworzy on grudek.
2. Częstki o długim lub owalnym kształcie nie są kompatybilne z produktem
3. Nigdy nie należy używać białych, zbrylających się żwirków z gliną bentonitową. LuvvieBot przechowywać maksymalnie 12 litrów (5L w kuwecie i 7L w schowku na żwirek).

Żwirek można uzupełniać na dwa sposoby.

## WAŻNE


Jeżeli pierwszym żwirkiem, na którym uruchomiono LuvvieBota jest żwirek naturalny lub zmieniono żwirek na naturalny ze żwirku bentonitowego, postępuj z rozdziałem „Kiedy kuweta jest uzupełniana ręcznie”.

1. Kiedy Tacka na żwirek jest uzupełniana pojemnika na żwirek
  - 1) Otwórz górną pokrywę i wysyp żwirek do pojemnika
  - 2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Separator, aż zgaśnie czerwona lampka kontrolna SEPARATE. Następnie separator sam się schowa do tyłu i ten stan nazywany jest trybem Basic. Wciśnij przycisk STORAGE, aby wyspać żwirek do kuwety, gdy separator jest w trybie Basic.
  - 3) LuvvieBot zakończył napełnianie/uzupełnianie miotu, gdy przestanie migać niebieskie światło kontrolki STORAGE.
  - 4) Wysyp dodatkowy żwirek do pojemnika na żwirek i wszystko je gotowe.




2. Kiedy Taca na żwirek jest uzupełniana ręcznie

- 1) Otwórz drzwi boczne, jak pokazano na poniższym rysunku, i upewnij się, że separator jest uniesiony w kierunku wejścia. Jeśli nie, naciśnij przycisk SEPARATE, aby przesunąć separator tak, aby można było wyjąć tacę..




Litter Tray  
SEPARATE Mode  
Tryb Separate  
Tacki na żwirek



Linia podstawowa żwirku

- 2) Wyjmij tacę z kuwety LuvvieBot i zwróć uwagę na zaznaczoną wewnątrz linię. Jest to linia podstawowa, do której należy wyspać żwirek i rozłożyć go na płasko. Po wyspaniu żwirku do linii i rozprowadzeniu go na płasko, należy nacisnąć i przytrzymać przez dłuższą chwilę przycisk LITTER, aby zakończyć ustawianie poziomego żwirku, co jest równoznaczne z ustawieniem ilości żwirku dla LuvvieBota




# Jak czyścić LavvieBot


Niektóre części LavvieBot S można odłączyć, aby wyjąć i umyć wodą w celu utrzymania urządzenia w czystości.

## Separator czyszczący

1. Najpierw, naciśnij przycisk SEPARATE przez ponad 2 sekundy aby ustawić separator prostopadle do podłoża..
2. Sprawdź wewnątrz, czy separator zmierza we właściwym kierunku i odłącz zasilacz.




Separator  
SEPARATE Mode  
Separator  
SEPARATE Tryb




Separator musi być umieszczony pionowo, jak na rysunku po lewej stronie..

3. Teraz separator jest gotowy do czyszczenia.



Poluzować uchwyt sprzęgła, aby zdjąć separator

1. Odkręć uchwyt mufy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
2. Otwórz suwak w tym samym kierunku, co na rysunku.
3. Popchnij separator do góry, jak na rysunku, aby go zdemontować..



Jeśli chcesz wyczyścić jednocześnie kuwetę i matę, wyjmij kuwetę i popchnij matę do góry, aby odłączyć ją od urządzenia PO wyjęciu separatora.

4. Po zakończeniu czyszczenia separatora wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zamontować go w LavvieBot.


- 1) Wsuń kuwetę z powrotem do urządzenia.
- 2) Zamontuj separator na złączce.
- 3) Przykręć uchwyt mufy, aż zostanie mocno zamocowany.
- 4) Włóż matę w rowek i dociśnij, aby ją zamocować.
- 5) Zamknij drzwi boczne.

# Jak czyścić LavvieBot

## **Czyszczenie pojemnika na żwirek**


Jeśli w pojemniku pozostało dużo żwirku, należy przed czyszczeniem usunąć cały żwirek z kuwety.

1. W trybie SEPARATE, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie RESET i STORAGE, aby wyostać cały żwirek z magazynu do kuwety.
2. Ponownie naciśnij przycisk SEPARATE, aby powrócić do stanu początkowego.
3. Otwórz górną pokrywę pojemnika na żwirek i wyciągnij go.
4. Umyj pojemnik w bieżącej wodzie i dokładnie wysusz przed odłożeniem na miejsce. Upewnij się, że pojemnik nie jest przechylony, aby można go było położyć na czujniku wagi poziomo.



## **Czyszczenie Tacy na żwirek**

Jeśli chcesz wyczyścić tylko tacę, naciśnij przycisk SEPARATE, aby podnieść separator i wyjąć tacę. Odkładając tacę z powrotem, upewnij się, że jest dobrze wyrównana i gładko mieści się w urządzeniu.



Separator musi być podniesiony jak na zdjęciu po prawej stronie.

## **Czyszczenie ścian zewnętrznych**

Jeśli wewnętrzna ściana Twojego LavvieBota wymaga czyszczenia, przetrzyj ją mocno wyciśniętą wilgotną ściereczką, tak jak w przypadku czyszczenia lodówki, a następnie wyczyść dno miotłą lub odkurzaczem. Do wycierania kuwety używaj miękkiej gąbki, aby uniknąć zadrapań.