


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TÁPADAGOLÓ PETWANT F5

Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék használata előtt. Ne végezzen semmilyen változtatást vagy olyan beállítást, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben. Ha az utasítások be nem tartása testi sérülést, adatvesztést vagy kárt okoz, a garancia nem érvényes.

- Ne helyezzen semmit a termék tetejére
- Ne tegye ki a terméket 20°C alatti hőmérsékletnek
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a nedvszívó-csomag sértetlen, hogy elkerülje a tápanyaggal való keveredést
- A termék csak 5-20 mm méretű száraz állateledel befogadására alkalmas
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a tápkábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba. Csak a termék gyártója által ajánlott vagy értékesített tápkábelt használja.

A CSOMAG TARTALMA



Tápadagoló



Rozsdamentes tál




Hálózati adapter



Használati útmutató

TERMÉKLEÍRÁS



A TÁPADAGOLÓ TISZTÍTÁSA

- Kapcsolja ki az adagolót és húzza ki az áramforrást.
- Használjon puha, enyhén habos rongyot és óvatosan törölje át az adagolót.
- Az adagolótartály és az etetőtálca mosáshoz kivehető.
- Az összeszerelés előtt szárítsa meg az adagolótartályt.

Használat előtt ellenőrizze

1. Az áramkimaradás elkerülése érdekében, a telepítés előtt helyezzen be a készülékbe 4 db D típusú elemet.
2. A kezdeti tápkidagolás beállításához nyomja meg kétszer a SET gombot.
3. Gyorsan ellenőrizze a visszajelző állapotát, győződjön meg arról, hogy a jelző lassan villog (nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig, hogy a kapcsolatjelző folyamatosan világítson).

PETWANT ALKALMAZÁS

1. Töltse le a Smart Life alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.
2. A konfigurálás előtt, kérjük, engedélyezze az összes helyhez/hálózathoz/értesítéshez való hozzáférést.
3. Jelentkezzen be vagy regisztrálja fiókját.



Konfigurálja az intelligens kisállat-etetőt – EZ MODE

1. Kattintson az eszköz hozzáadása gombra és válassza ki a kis háztartási gépek kategóriában a kamerával / wi-fi-vel ellátott kisállat-tápadagolót.



2. Kattintson az üzemmódváltás gombra a jobb felső sarokban, majd kattintson a Tovább gombra.

3. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő jelszót és a jelenlegi 2,4 GHz-es Wifi-frekvenciát adta meg.



4. A konfiguráció befejezése 2 percet vesz igénybe




Konfigurálja az intelligens kisállat-etetőt – AP MODE


1. Kattintson az eszköz hozzáadása gombra és válassza ki a kis háztartási gépek kategóriában a kamerával / wi-fi-vel ellátott kisállat-adagolót.



2. A jobb felső oldalon váltson AP módra, kattintson a bekapcsolás, majd a Tovább gombra.
3. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő jelszót adta meg és az aktuális Wifi frekvencia 2,4 GHz.




4. Lépjen a smartlife-xxxx AP hotspot kapcsolathoz a WLAN oldalán.
5. Az AP hotspothoz való csatlakozás után térjen vissza a csatlakozási oldalra az alkalmazásban.



6. A konfiguráció befejezése 1-2 percet vesz igénybe.

AZ ADAGOLÓ FUNKCIÓI



Megjegyzés: A gyári beállításnak megfelelően a mikrofon csak egy irányban aktív. Ha kétirányú hívásra lesz szüksége, kattintson a gombra és módosítsa azt az alapfunkciókban.

Programozott etetési tervek

Az Etetés ütemezése gombra kattintva különböző adagolási időket és adagmégeket állíthat be. Legfeljebb 4 étkezést és étkezésenként 20 adagot állíthat be. Az összes etetési idő áttekintésében egyszerűen be- vagy kikapcsolhatja az egyes etetési időket.

Azonnali etetés

1. Nyomja meg a kézi adagolás gombot és válassza ki az adagok számát.
2. Lehetőség van 10 másodperces hangüzenet rögzítésére. Etetés idejekor hallható, hogy felkeltse kedvence figyelmét.

Mozgásérzékelés

A riasztó alatt aktiválhatja a mozgásérzékelést a kamerán és értesítést kaphat, ha kedvence közeledik az adagolóhoz.

További beállítások

A beállítások menüben további funkciókat érhet el:

- Az adagoló állapotának ellenőrzése
- A mozgásérzékelés be- és kikapcsolása
- Eszköz megosztása másokkal
- Egyirányú vagy kétirányú hangbeállítások
- Eszköz eltávolítása

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

- A termék mérete: 35,9 x 25 x 37,7 cm
- A termék mérete tálal együtt: 53,9 x 25 x 37,8 cm
- Tápadagtartály űrtartalma: 1,5 l
- Adagoló űrtartalma: 10 l
- Nettó tömeg: 4,4 kg
- Anyaga: ABS
- Kamera: 215°-os széles látószög
- Védettségi szint: IP65
- Granulátum mérete 5 - 20 mm
- Maximális étkezés: napi 4 étkezés
- Maximális adagok: max. 20 adag étkezésenként
- 1 adag súlya: 20 g
- Tápellátás: DC 5V 2A
- Elem: 4x D típusú elem
- Nedvszívó: javasoljuk, hogy havonta egyszer cserélje ki
- Felhasználási környezeti hőmérséklet: 0 - 40°C
- Hangfelvétel: 10 másodperc