



## DELTA® SE

---

# Gebrauchsanweisung

© 2022 Garmin Ltd. oder ihre Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechtsgesetzen darf dieses Handbuch ohne schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, seine Produkte zu ändern oder zu verbessern und Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen zu informieren. Für aktuelle Updates und zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts besuchen Sie bitte die Website unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, das Garmin-Logo und Delta® sind Marken von Garmin Ltd. oder ihre in den USA und anderen Ländern registrierten Tochtergesellschaften. Garmin Express™ ist eine Marke von Garmin Ltd. oder ihre Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Mac® ist eine Marke von Apple Inc. registriert in den USA und anderen Ländern. Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Andere Warenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

# Inhalt

<b>Wir fangen an.....</b>	<b>1</b>
Einstellung Delta SE Systems .....	1
Geräteübersichten.....	1
Tragbares Gerät Delta SE .....	1
Halsband Delta SE .....	2
Anbringen des Halsbandes am Riemen...2	
Aufladen eines tragbaren Geräts .....	3
Aufladen des Hundehalsbandes.....	4
Einschalten des Geräts .....	4
Ausschalten des Geräts.....	4
Koppeln des Halsbands mit dem tragbaren Gerät .....	5
Auswahl eines Halsbandes .....	5
<b>Hundetraining.....</b>	<b>5</b>
Auswahl und Installation von Kontaktstellen.....	6
Wie man einem Hund ein Halsband anlegt .....	6
Intensität und Methoden des Trainings....7	
Auswahl der richtigen Intensitätsstufe.....7	
Änderung der Intensität.....	7
Grundlegende Trainingsbefehle.....	7
Training des Befehls "bei Fuß". .....	8
Training der Kommandos „Sitz“ und „Bleib“ .....	8
Training des Herbeirufen .....	8
Halsbandtraining .....	9
<b>Information über das Gerät .....</b>	<b>10</b>
Produktaktualisierungen .....	10
Einstellung Garmin Express .....	10
Anschließen eines tragbaren Geräts zum Computer .....	10
Anschließen des Halsbandes an den Computer .....	11
Spezifikationen für tragbare Geräte Delta SE .....	11
Halsbandspezifikationen Delta SE .....	11
Überprüfen des Batteriestatus des tragbaren Geräts... ..	12
Überprüfung des Batterieladezustands des Halsbands .....	12
Neustart des tragbaren Geräts .....	12
Gerätepflege .....	12
Gerätereinigung .....	12

# Wir fangen an

## WARNUNG

Lesen Sie die Broschüre *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen* die in der Verpackung mit dem Produkt eingelegt. Enthält Warnungen und andere wichtige Informationen.

## Einstellung Delta SE System

Bevor Sie das Delta SE-System verwenden können, müssen Sie zunächst beide Geräte einstellen.

- 1 Befestigen Sie das Halsband am Gürtel (*Befestigung des Halsbandes am Riemen, Seite 2*).
- 2 Laden Sie Ihr tragbares Gerät auf (*Aufladen des tragbaren Geräts, Seite 3*).
- 3 Laden Sie das Halsband auf (*Aufladen des Halsbandes, Seite 4*).
- 4 Schalten Sie das Gerät ein (*Gerät einschalten, Seite 4*).
- 5 Wenn das Halsband nicht gekoppelt ist, koppeln Sie es zuerst mit dem tragbaren Gerät (*Koppeln des Halsbands mit dem tragbaren Gerät, Seite 5*).


Př

Přenosné zařízení Delta SE



①	Empfängerantene
②	Steuerung der Intensitätsstufe
③	Statusanzeige
④	Halsbandschalter
⑤	Kurze Stimulationstrainingstaste
⑥	Lange Stimulationstrainingstaste
⑦	Trainingstontaste

## Halsband Delta SE



①	Anschalter
②	Statusanzeige
③	Kontaktpunkte
④	Ladeclip Kontakte

### Anbringen des Halsbandes am Riemen

- 1 Stellen Sie sich sicher, dass die Schnalle ① nach Außen zeigt und führen Sie da Ende des Riemens durch den Schlitz ② im Halsband.



- 2 Ziehen Sie etwa zwei Drittel des Riemens durch den Schlitz.
- 3 Führen Sie das Ende des Riemens durch den Schlitz ③ an der Vorderseite des Geräts.
- 4 Führen Sie das Ende des Riemens durch den Schlitz ④ auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts.
- 5 Ziehen Sie den Riemen so fest, dass er eng an der Vorderseite des Kragens anliegt.

## Aufladen des tragbaren Gerätes

### BENACHRICHTIGUNG

Um Korrosion zu vermeiden, trocknen Sie den USB-Anschluss, die Schutzabdeckung und den umgebenden Bereich gründlich ab, bevor Sie das Gerät aufladen oder an einen Computer anschließen.

Der Akku sollte vor der ersten Benutzung des Gerätes und auch nach jedem Entladen vollständig aufgeladen werden (*Überprüfen Sie den Batteriestatus des tragbaren Geräts, Seite 12*). Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, ist der Akku nach etwa einem Jahr leer. Das Aufladen eines vollständig entladenen Akkus dauert ca. 2 Stunden.

**Anmerkung:** Das Gerät ist während des Ladevorgangs nicht funktionsfähig. Das Gerät wird nicht aufgeladen, wenn es sich außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs befindet (*Spezifikationen für tragbare Geräte von Delta SE, Seite 11*).

- 1 Heben Sie die Schutzabdeckung ab ①.



- 2 Stecken Sie das kleinere Ende des Netzkabels in den USB-Anschluss ② am Gerät.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Stromquelle.  
Wenn das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die Statusanzeige rot.  
Wenn das Gerät nicht aufgeladen werden kann, blinkt die Statusanzeige rot.  
Trennen Sie das Gerät und versuchen Sie es erneut.
- 4 Sobald die Statusanzeige grün leuchtet, trennen Sie das Ladekabel vom Gerät.

## Aufüaden des Halsbandes

### OZNÁMENÍ

Um Korrosion zu vermeiden, trocknen Sie die Halsbandkontakte und den umgebenden Bereich gründlich ab, bevor Sie die Ladeklemme anbringen.

Bevor Sie dem Hund das Halsband anlegen, entfernen Sie den Ladeclip. Wenn Sie den Clip nicht entfernen, kann er sich vom Halsband lösen und verloren gehen.

Bevor Sie das Halsband zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku vollständig aufladen. Das Aufladen eines vollständig entladenen Akkus dauert etwa zwei Stunden. Das Gerät wird nicht aufgeladen, wenn es sich außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs befindet (*Spezifikationen des Halsbands Delta SE, Seite 11*).

- 1 Stecken Sie den Ladeclip auf das Gerät ①.



- 2 Stecken Sie das kleinere Ende des Netzkabels in den USB-Anschluss ② am Ladeclip.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Stromquelle. Wenn das Halsband aufgeladen wird, leuchtet die Statusleuchte rot.
- 4 Sobald die Statusanzeige grün leuchtet, trennen Sie den Ladeclip vom Halsband.

**Benachrichtigung:** Das Halsband wird jedes Mal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn es aufgeladen oder ausgeschaltet wird.

## Einschalten des Gerätes

- Verbinden Sie das tragbare Gerät vor dem ersten Gebrauch mit dem Ladekabel und stecken Sie es in eine Stromquelle (*Aufladen eines tragbaren Geräts, Seite 3*).

Nach dem erstmaligen Anschließen zum Aufladen bleibt das tragbare Gerät immer eingeschaltet.

- Halten Sie den Einschaltknopf am Halsband gedrückt, bis die Statusanzeige blinkt und das Halsband piept..

## Ausschalten des Gerätes

- Das tragbare Gerät kann nicht ausgeschaltet werden.
- Halten Sie den Netzschalter am Halsband gedrückt, bis die Statusanzeige grün leuchtet und das Halsband piept.

## Koppeln des Halsbandes mit dem tragbaren Gerät

Sie können zwei Halsbänder mit einem tragbaren Gerät koppeln. Jedes Halsband muss vor der Verwendung mit einem tragbaren Gerät gekoppelt werden.

**Bemerkung:** Wenn Sie das tragbare Gerät zusammen mit dem Halsband in einem Paket gekauft haben, sind die beiden Geräte ab Werk gekoppelt.

- 1 Schalten Sie das Halsband ein.
- 2 Schieben Sie auf dem tragbaren Gerät den Halsbandauswahlschalter nach oben oder unten. Der ausgewählten Position des Schalters wird ein entsprechendes Halsband zugeordnet.
- 3 Halten Sie den Einschaltknopf am Halsband gedrückt.  
Sie müssen während des Kopplungsvorgangs die Einschalttaste gedrückt halten.  
Die Statusleuchte leuchtet grün und das Gerät piept. Nach fünf Sekunden piept das Gerät erneut.
- 4 Drücken Sie nach dem zweiten Piepton die Trainingstaste am tragbaren Gerät.  
Das Halsband schaltet sich aus und piept, um die erfolgreiche Kopplung zu bestätigen.

Kurzer Piepton	Die Geräte wurden erfolgreich gekoppelt
Langer Piepton	Die Geräte wurden nicht gekoppelt

**TIP:** Wenn das Gerät nicht erfolgreich gekoppelt werden konnte, überprüfen Sie, ob die Akkus in beiden Geräten vollständig aufgeladen sind.

## Halsbandauswahl

Um das Halsband auszuwählen und zu steuern, müssen Sie es zuerst mit dem tragbaren Gerät koppeln (*Koppeln des Halsbands mit dem tragbaren Gerät, Seite 5*).

Bewegen Sie den Halsbandauswahlschalter nach oben und unten.  
Die Trainingstasten steuern das ausgewählte Halsband.

## Hundetraining

### *Benachrichtigung*

Sie müssen die Trainingsmethoden erforschen und testen, die am besten zu Ihnen, Ihrem Hund und Ihren Bedürfnissen passen. Dieses Handbuch enthält grundlegende Trainingsregeln, aber jeder Hund hat einzigartige Trainingsbedürfnisse .

Bei richtiger Anwendung wird das Delta SE Trainingssystem zu einem sehr effektiven Trainingsgerät, das Ihrem Hund hilft, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Dieses Trainingssystem sollte Teil des gesamten Trainingsprogramms sein.

Fangen Sie an, Ihren Hund ohne das Delta SE-Trainingssystem an der Leine zu trainieren. Du solltest dem Hund die Kommandos bei Fuß, Sitz und Hier her beibringen. Sobald der Hund diese drei Grundkommandos versteht, können Sie damit beginnen, ihn mit dem Halsband zu trainieren mit Ausrüstung und Leinen. Sobald der Hund schließlich mit dem Halsband konsequent den Befehlen an der Leine folgt, können Sie die Leine entfernen und den Hund nur mit dem Halsband mit dem Gerät trainieren.

## Auswahl und Installation von Kontaktpunkten

### ⚠️ WARNUNG

Um Reizungen durch Kontaktstellen zu vermeiden, entfernen Sie das Halsband immer für mindestens acht Stunden innerhalb von 24 Stunden.

Sprühen Sie das Gerät oder das Halsband nicht mit aggressiven Chemikalien ein, einschließlich Floh- und Zeckenspray. Prüfen Sie immer, ob das verwendete Floh- oder Zeckenspray vollständig getrocknet ist, bevor Sie dem Hund das Halsband anlegen. Schon eine kleine Menge einer aggressiven Chemikalie kann die Kunststoffteile des Halsbandes beschädigen.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Kontaktpunkte wählen, die für das Fell des Hundes am besten geeignet sind.

- 1 Wählen Sie die passende Kontaktpunktlänge entsprechend dem Felldtyp Ihres Hundes:
  - Wählen Sie für Hunde mit längerem Fell längere Kontaktpunkte.
  - Wählen Sie für Hunde mit kürzerem Fell kürzere Kontaktpunkte.
- 2 Im Bedarfsfall verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel zum Entfernen der Kontaktpunkte.
- 3 Schrauben Sie die Kontaktpunkte in den Halsband
- 4 Ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest, aber nicht zu fest

Wenn Sie dem Hund das Halsband anlegen, prüfen Sie, ob die Kontaktpunkte eng um den Hals des Hundes anliegen.

## Wie man einem Hund das Halsband anlegt

### ⚠️ WARNUNG

Um Reizungen durch Kontaktstellen zu vermeiden, entfernen Sie das Halsband immer für mindestens acht Stunden innerhalb von 24 Stunden.

Dieses Gerät ist nicht für die Anwendung am Menschen bestimmt. Verwenden Sie es unter keinen Umständen an Personen an.


Besprühen Sie das Gerät oder das Halsband nicht mit scharfen Chemikalien, einschließlich, Floh und Zeckenspray.

Prüfen Sie immer, ob das verwendete Floh- oder Zeckenspray vollständig getrocknet ist, bevor Sie dem Hund das Halsband anlagen. Schon eine kleine Menge einer aggressiven Chemikalie kann die Kunststoffteile des Halsbandes beschädigen.

Damit das Hundetraining effektiv ist, muss das Halsband perfekt zum Hund passen. Wenn das Halsband zu locker oder falsch positioniert ist, kann die Stimulation unbeständig sein. Dies kann den Trainingserfolg verzögern oder behindern.

- 1 Legen Sie das Halsbandgerät vorne am Hals des Hundes an, wobei die Statusleuchte zum Kinn des Hundes und die Kontaktpunkte zum Hals zeigen.
- 2 Ziehen Sie das Band so fest, dass er den Hals des Hundes sehr eng umschließt, und schließen Sie die Schnalle.

**BEMERKUNG:** Das Halsband muss so festgezogen werden, dass es sich nicht drehen oder um den Hals des Hundes rutschen kann. Der Hund muss jedoch normal schlucken und trinken können. Konzentrieren Sie sich auf das Verhalten des Hundes, um sicherzustellen, dass das Halsband nicht zu en



- 3 Drehen Sie das Halsband so, dass die Kontaktpunkte das Fell des Hundes durchdringen.  
**HINWEIS:** Die Kontaktpunkte müssen mit der Haut des Hundes in Kontakt sein, um wirksam zu sein.
- 4 Wenn das Klebeband zu lang ist, schneiden Sie den Überschuss ab, sodass mindestens 8 cm (3 Zoll) des Klebebands überstehen.  
**TIPP:** Um es Ihnen beim nächsten Mal einfacher zu machen, können Sie das Loch markieren, das Sie zum Festziehen der Schnalle verwendet haben.

## Intensität und Trainingsmethode

Sie können verschiedene Methoden anwenden, um Ihren Hund zu trainieren. Das Delta SE-System bietet 10 Stimulationsintensitätsstufen (stufenweise ansteigend von 1 bis 10).

**Kurze Stimulation:** Sendet eine kurze Stimulation, wenn Sie die Trainingstaste drücken, unabhängig davon, wie lange Sie die Taste gedrückt halten.

**Lange Stimulation:** Stimuliert den Hund für die gesamte Zeit, in der die Trainingstaste gedrückt wird, jedoch maximal 8 Sekunden.

Die von Ihnen verwendeten Stimulationen sollten im Allgemeinen viel kürzer als 8 Sekunden sein.

**Ton:** Löst einen hörbaren Ton für die gesamte Dauer des Tastendrucks aus, jedoch maximal 8 Sekunden lang. Je nach Trainingsprogramm kann der Ton als positiver oder negativer Trainingsanreiz genutzt werden.

**Vibration:** Wenn Sie die Trainingstaste drücken, wird anstatt der Stimulation des Hundes die Vibration aktiviert für maximal 8 Sekunden. Die Wirksamkeit der Vibration kann je nach Temperament und Erfahrung des Hundes variieren. Um die Vibration zu verwenden, stellen Sie den Intensitätsregler auf V.

## Die Auswahl der richtigen Intensitätsstufe

- 1 Stellen Sie die Intensität auf Stufe 1 ein (*Intensitätsänderung, Seite 7*).
- 2 Drücken Sie die Trainingstaste.
- 3 Achten Sie auf die Reaktion des Hundes, wie z. B. Kopfschütteln, Nackenbewegungen oder einfach nur eine Veränderung des Gesichtsausdrucks.

Manchmal reagieren erschrockene Hunde auf elektrische Stimulation mit Stimmbändern. Wenn der Hund mehr als einmal mit Stimmbändern reagiert, ist die Intensitätsstufe zu hoch, um mit dem Training zu beginnen.

4. Wenn keine Reaktion erkennbar ist, erhöhen Sie die Intensität um eine Stufe, bis der Hund leicht, aber deutlich auf die Stimulation reagiert.

Die Intensitätsstufe, die eine leichte, aber deutliche Reaktion des Hundes hervorruft, ist die Grundstufe des Hundes für den Beginn des Halsbandtrainings. Sie müssen und sollten diesen Intensitätstest nicht noch einmal durchführen.

Nach Beginn des Trainings gibt Ihnen die Leistung des Hundes Aufschluss über die Wahl der Intensität. Mit fortschreitendem Training des Hundes kann es erforderlich sein, die Stufe der Situation anzupassen.

## Änderung der Intensität

- 1 Wählen Sie mit dem Schalter das gewünschte Halsband aus (*Wählen Sie einen Halsband, Seite 5*).
- 2 Drehen Sie den Knopf, um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern  
Indem Sie den Intensitätsregler auf V stellen, können Sie Vibration statt Stimulation verwenden.

# Grundkommandos für das Training

Sie sollten mit dem Training Ihres Hundes mit ein paar Grundkommandos und ohne die Hilfe des Delta SE Trainingssystems beginnen. Üben Sie die drei Grundkommandos in dieser Reihenfolge: „bei Fuß“, „sitz“ und „zu mir“.

Legen Sie zu Beginn des Trainings das Halsband um den Hals des Hundes, aber lassen Sie es aus. Auf diese Weise kann sich der Hund an das Tragen des Halsbandes gewöhnen, bevor Sie es zum Training verwenden. Dieses Verfahren hilft auch, Halsbandsucht zu verhindern (*Verhinderung von Ungehorsam ohne Halsband, Seite 9*).

Am Anfang sollten die Trainingseinheiten kurz sein und Sie sollten nur einen Befehl üben. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass der Hund verwirrt wird, und das Training wird schneller voranschreiten. Achte genau auf das Training deines Hundes, damit du lernst, wann du schneller und langsamer gehen kannst und wann es eine gute Zeit ist, eine Pause einzulegen.

Nach vielen Wiederholungen mit Konsequenz, Geduld und viel Lob sollte der Hund nach nur wenigen Lektionen anfangen, diese Kommandos zu befolgen. Jeder Hund lernt mit einer anderen Geschwindigkeit und einige Hunde brauchen möglicherweise länger, um Befehle zu lernen. Sobald der Hund Anzeichen eines grundlegenden Verständnisses dieser Befehle zeigt, können Sie mit dem Leinentraining mit Stimulation beginnen.

## Trainingskommando „bei Fuß“

Bevor Sie mit dem Training beginnen, befestigen Sie die Leine des Hundes und wählen Sie einen Ort, an dem der Hund nur minimal abgelenkt wird. Das erste Kommando was Sie ihn lernen, ist „bei Fuß“.

- 1 Wenn der Hund neben Ihnen an der Leine ist, geben Sie dem Hund das Kommando „bei Fuß“, treten Sie vor und ziehen Sie sanft an der Leine.
- 2 Wenn der Hund vor Ihnen steht, wiederholen Sie das Kommando „bei Fuß“ und bewegen Sie sich in eine andere Richtung oder ziehen Sie an der Leine.
- 3 Wenn der Hund hinter Ihnen zurückbleibt, ziehen Sie vorsichtig an der Leine, um ihn zu sich zurückzuziehen. Wenn der Hund dem Befehl gehorcht, belohnen Sie ihn mit Lob.

## Trainingskommando „Sitz“ a „Bleib“

Bevor Sie mit dem Training beginnen, befestigen Sie die Leine des Hundes und wählen Sie einen Ort, an dem der Hund nur minimal abgelenkt wird. Bevor Sie mit dem Training der Kommandos „Sitz“ und „Bleib“ beginnen, sollten Sie dem Hund zunächst das Kommando „Bei Fuß“ beibringen.

Das eigentliche Kommando ist "Sitz" und das Kommando "Bleib" wird angenommen. Wenn Sie dem Hund das Kommando „Sitz“ geben, sollte der Hund sitzen bleiben, bis ein weiteres Kommando gegeben wird.

- 1 Bevor Sie mit dem Training dieses Kommandos beginnen, gehen Sie mit dem Hund an der Leine bei den Beinen spazieren.
- 2 Halten Sie an, ziehen Sie an der Leine und geben Sie dem Hund das Kommando „Sitz“.
- 3 Halten Sie einen gleichmäßigen Zug an der Leine, bis der Hund dem Befehl gehorcht.
- 4 Wenn der Hund nicht auf das Kommando reagiert und verwirrt zu sein scheint, drücken Sie den Rücken des Hundes sanft über die Hüften, damit er sich hinsetzt. Wenn der Hund sitzt und wartet, belohnen Sie ihn mit Lob.

## Herbeirufstraining

Bevor Sie mit dem Training beginnen, befestigen Sie die Leine des Hundes und wählen Sie einen Ort, an dem der Hund nur minimal abgelenkt wird. Bevor Sie mit dem Training des Kommandos „Zu mir“ beginnen, sollten Sie dem Hund zunächst die Kommandos „Bei Fuß“ und „Sitz“ beibringen. Sie sollten auch eine lange Leine verwenden, um das „Zu mir“-Kommando effektiv zu trainieren.

Dem Hund beizubringen, zu mir zu kommen, ist das Wichtigste. Das Kommando „Zu mir“ ermöglicht es Ihnen, den Hund unter Kontrolle zu halten und kann verwendet werden, um den Hund aus einer potenziell gefährlichen Situation herauszurufen. Dieser Befehl muss zuverlässig gelernt werden.

- 1 Wenn der Hund sitzt, geben Sie das Ende der Leine auf.
- 2 Rufen Sie den Hund „zu mir“ und ziehen Sie sanft an der Leine.
- 3 Belohnen Sie Ihren Hund mit Lob, sobald er sich auf Sie zubewegt.
- 4 Wenn der Hund beginnt, von Ihrer Richtung abzuweichen, ziehen Sie vorsichtig an der Leine und wiederholen Sie das „zu mir“-Kommando. Der Hund möchte möglicherweise nicht auf Ihr Kommando kommen. Aber mit geduldiger Wiederholung lernt er schließlich, dem Befehl zu gehorchen.

## Halsbandtraining

Trainieren Sie Ihren Hund ohne das Delta SE Trainingssystem an der Leine. Einmal hat der Hund die Kommandos offensichtlich verstanden „zu Fuß“, „Sitz“ und „zu mir“ können Sie mit einem Halsband und einer Leine trainieren. In der ersten Phase der Benutzung des Halsbandes lernt der Hund, dass das Reizen mit dem Halsband dem Ziehen an der Leine gleichkommt.

Der Hund kann anfangs Angst vor der elektronischen Stimulation haben. Es ist wichtig, geduldig und konsequent zu bleiben und nicht mit einer zu hohen Intensität zu beginnen. Seien Sie fair und konsequent, wiederholen Sie alles und loben Sie den Hund, wenn Sie das Halsband zum Training verwenden.

Wenn der Hund nicht auf die von Ihnen gewählte Stimulationsstufe reagiert, ([Auswahl der richtigen Intensitätsstufe, Seite 7](#)), erhöhen Sie die Stimulation jeweils um eine Stufe, bis angemessene Reaktionen erzielt werden. Sobald die gewünschte Reaktion erreicht ist, können Sie die Stimulationsstärke verringern, bis der Hund konstant reagiert.

Sobald der Hund mit den Kommandos besser umgehen kann, können Sie damit beginnen, ihn abzulenken, indem Sie ihm zum Beispiel einen Ball vorwerfen oder mit anderen Menschen Gassi gehen.

Wenn der Hund während des Halsbandtrainings konstant reagiert, können Sie die Leine lösen und den Hund nur mit dem Halsband trainieren.

**NOTIZ:** Führen Sie das Training ohne Leine nur in geeigneter Umgebung und nach dem Wesen des Hundes durch. Sie müssen alle in Ihrer Region geltenden Leinengesetze und -vorschriften einhalten.

Schließlich müssen Sie in den meisten Trainingssituationen keine Stimulation für Befehle verwenden. Verwenden Sie die Stimulation nur, wenn Sie das Kommando wiederholen müssen, weil der Hund beim ersten Mal nicht gehorcht hat.

Sobald der Hund besser trainiert ist, können Sie die Verwendung des Halsbandes während des Trainings einschränken. Lassen Sie das Halsband am Hund, bis Sie sicher sind, dass Sie es nicht mehr benötigen, um vertraute Befehle durchzusetzen. Wenn Sie das Halsband zu früh nicht mehr verwenden, kann dies in Zukunft zu Problemen führen.

### Verhinderung von Ungehorsam ohne Halsband

- Wenn das Delta SE-Trainingssystem nicht korrekt als Teil eines umfassenden Trainingsprogramms verwendet wird, kann der Hund halsbandabhängige Verhaltensweisen zeigen. Dies tritt auf, wenn der Hund Befehlen nur gehorcht, wenn das Halsband angelegt ist, aber nicht mehr reagiert, wenn das Halsband entfernt wird. Sie können dazu beitragen, ein solches Verhalten zu verhindern, indem Sie diese Tipps befolgen.
- Beginnen Sie mit dem Training Ihres Hundes, ohne das Delta-Trainingssystem zu verwenden SE ([Grundlegende Trainingsbefehle, Seite 7](#)).
- Schalten Sie zu Beginn des Trainings das Halsband aus und befestigen Sie es um den Hals des Hundes. Auf diese Weise kann sich der Hund an das Tragen des Halsbandes gewöhnen, bevor Sie es zum Training verwenden.
- Lassen Sie den Hund das Halsband außerhalb der Trainingszeit ablegen. Der Hund kann sich somit an das Halsband gewöhnen und wird das Vorhandensein des Halsbandes nicht mit Training oder Gehorsam in Verbindung bringen.
- Belohnen Sie den Hund mit Lob, wenn er dem Befehl gehorcht.

### Trainieren der Kommandos „zu Fuß“ und „Sitz“ mit dem Halsband

Bevor Sie beginnen, Ihrem Hund ein Halsband beizubringen, muss Ihr Hund an der Leine die Kommandos „Zu Fuß“, „Sitz“ und „Zu mir“ verstehen, Sie müssen das Halsband anlegen ([Wie man einem Hund ein Halsband anlegt, Seite 6](#)) und man muss die richtige intensität finden ([Auswahl der richtigen Intensitätsstufe, Seite 7](#)).

Wenn Sie mit dem Halsbandtraining beginnen, beginnen Sie mit den Befehlen „Zu Fuß“ und „Sitz“.

- 1 Wenn Ihr Hund neben Ihnen an der Leine ist, ziehen Sie an der Leine und geben Sie dem Hund das Kommando „Sitz“.
- 2 Setzt sich der Hund nicht sofort, drücken Sie kurz die Trainingstaste und wiederholen Sie das Kommando „Sitz“.
- 3 Wenn der Hund dem Befehl gehorcht, belohnen Sie ihn mit Lob. Sobald der Hund dem „Sitz“-Kommando gehorcht, ohne dass eine Halsbandstimulation erforderlich ist, sollten Sie mit dem „Zu Fuß“-Kommando fortfahren.
- 4 Wenn Ihr Hund neben Ihnen an der Leine ist und ein Halsband trägt, geben Sie dem Hund das Kommando „Zu Fuß“, treten Sie vor und ziehen Sie sanft an der Leine.

- 5 Wenn der Hund dem Bein nicht folgt, drücken Sie kurz die Trainingstaste, wiederholen Sie das Kommando „Zu Fuß“ und bewegen Sie sich in eine andere Richtung oder ziehen Sie an der Leine.
- 6 Wenn der Hund dem Befehl gehorcht, belohnen Sie ihn mit Lob

## Das Kommando „zu mir“ mit dem Halsband trainieren

Bevor Sie mit dem Halsband das „Zu mir“-Kommando trainieren, muss Ihr Hund die Kommandos mit Hilfe des Halsbandes zuverlässig befolgen können "Zu Fuß" und "Sitz", man muss ihm das Halsband umlegen (*Wie man einem Hund ein Halsband anlegt, Seite 6*), und man muss die richtige Intensität finden (*Auswahl der richtigen Intensitätsstufe, Seite 7*). Sie sollten auch eine lange Leine verwenden, um das „Zu mir“-Kommando effektiv zu trainieren.

- 1 Wenn der Hund sitzt, geben Sie das Ende der Leine auf.
- 2 Rufen Sie den Hund "zu mir".
- 3 Kommt der Hund nicht sofort auf Sie zu, drücken Sie kurz die Trainingstaste, ziehen sanft an der Leine und wiederholen das Kommando „zu mir“.
- 4 Belohnen Sie Ihren Hund mit Lob, sobald er sich auf Sie zubewegt.
- 5 Wenn der Hund beginnt, von Ihrer Richtung abzuweichen, drücken Sie kurz die Trainingstaste und wiederholen Sie das Kommando „zu mir“.

## Information über das Gerät

### Produkt-Update

Installieren Sie die Anwendung Garmin Express™ auf Ihrem Computer ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express))

Dadurch erhalten Sie einfachen Zugriff auf die folgenden Dienste für Garmin-Geräte®:

- Software-Update
- Produktregistrierung

### Garmin Express Einstellung

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Gehen Sie zu [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### **BENACHRICHTIGUNG**

Um Korrosion zu vermeiden, trocknen Sie den USB-Anschluss, die Schutzabdeckung und den umgebenden Bereich gründlich ab, bevor Sie das Gerät aufladen oder an einen Computer anschließen.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ①



- 2 Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss ② des Gerätes.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen freien USB-Port Ihres Computers.

Das Gerät wird unter „Arbeitsplatz“ auf Windows®-Computern als Wechseldatenträger und auf Mac®-Computern als aktiviertes Volume angezeigt.

## Anschließen des Halsbandes an den Computer

### BENACHRICHTIGUNG

Um Korrosion zu vermeiden, trocknen Sie die Kragekontakte und den umgebenden Bereich, bevor Sie die Ladeklemme anbringen.

- 1 Stecken Sie den Ladeclip auf das Halsband.
- 2 Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss des Ladeclip-Kabels.
- 3 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen USB-Anschluss Ihres Computers.

## Specifikace přenosného zařízení Delta SE

Batterietyp	Wiederaufladbarer, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku (Garmin 361-00056-13)
Lebensdauer der Batterie	70 h während des normalen Gebrauchs
Betriebstemperaturbereich	-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)
Temperaturbereich für die Lagerung	-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Funkfrequenz/Protokoll	27,045 MHz beim Maximalwert -2,65 dBm
EU-SAR (Gliedermaßen)	Max. 0,11 W/kg
Stufe der Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Drahtlose Reichweite	0,805 km (0,5 meil)

## Halsband Delta SE Spezifikationen

Batterietyp	Wiederaufladbarer, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku (Garmin361-00069-01)
Lebensdauer der Batterie	60h während des normalen Gebrauchs
Betriebstemperaturbereich	-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)
Temperaturbereich für die Lagerung (bis zu 1 Monat)	-20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F)
Temperaturbereich für die Lagerung (bis zu 3 Monate)	-20 bis 45 °C (-4 bis 113 °F)
Temperaturbereich für die Lagerung (bis zu 1 Jahr)	-20 bis 30 °C (-4 bis 86 °F)
Stufe der Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Das Gerät kann einer versehentlichen Einwirkung von Wasser bis zu einer Tiefe von 1 m für bis zu 30 Minuten standhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Überprüfen des Batteriestatus des tragbaren Geräts

- 1 Schalten Sie das tragbare Gerät ein ([Gerät einschalten, Seite 4](#)).
- 2 Drücken Sie die Trainingstaste.

Die Farbe der Statusleuchte zeigt den Batteriestatus an.

Grün	Der Akku ist ausreichend geladen.
Gelb	Der Akku muss bald aufgeladen werden.
Rot	Der Akku ist fast leer und muss sofort aufgeladen werden.
Rotes blinken	Der Akku ist vollständig entladen und muss wieder aufgeladen werden. Das Gerät wird nicht funktionieren.

## Überprüfung des Batterieladezustands des Halsbands

Schalten Sie das Halsband ein.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die Statusanzeige alle paar Sekunden. Die Farbe der Statusleuchte zeigt den Batteriestatus an.

Grün	Der Akku ist ausreichend geladen.
Gelb	Der Akku ist weniger als 50 % geladen.
Rot	Der Akku muss bald aufgeladen werden.
Rotes blinken	Der Akku muss sofort aufgeladen werden. Trainingsfunktionen werden deaktiviert.

## Neustart des tragbaren Geräts

Halten Sie die Tasten M und T 12 Sekunden lang gedrückt. Die Statusleuchte blinkt, während das Gerät neu startet.

## Gerätpflege

### **BENACHRICHTIGUNG**

Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit erhöhter Einwirkung extremer Temperaturen, da es beschädigt werden könnte.

Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, Lösungsmittel, Sonnencremes oder Insektenschutzmittel, da diese die Kunststoffteile und Anschlüsse beschädigen können.

Bringen Sie die Schutzabdeckung sicher an, um Schäden am USB-Anschluss zu vermeiden.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Stößen oder grober Behandlung aus, da dies die Lebensdauer des Produkts verkürzen kann.

## Gerätereinigung

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem in einer milden Reinigungslösung getränkten Tuch ab.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

## Weitere Informationen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin-Website.

- Auf der Seite [support.garmin.com](http://support.garmin.com), finden Sie weitere Manuale, Artikel und Software-Updates.
- Gehen Sie zu [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) oder fragen Sie Ihren Garmin-Händler nach Informationen zu optionalem Zubehör und Ersatzteilen.

