



SPORT
TRAINER

:::575

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa

OBJAŚNIENIE SŁÓW I SYMBOLI UŻYTYCH W TYM PODRĘCZNIKU



To jest symbol alertu bezpieczeństwa. Służy do ostrzegania o potencjalnym niebezpieczeństwie obrażeń ciała. Przestrzegaj wszystkich komunikatów bezpieczeństwa podążających za tym symbolem, aby uniknąć możliwych obrażeń lub śmierci.



WARNING wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



CAUTION, używane bez symbolu ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może zaszkodzić Twojemu psu.



- Nie stosować z agresywnymi psami. Nie używaj tego produktu, jeśli twój pies jest agresywny lub jeśli twój pies jest podatny na agresywne zachowanie. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla twojego psa, skonsultuj się z weterynarzem lub certyfikowanym trenerem.
- To urządzenie zawiera baterie litowo-jonowe (Li-Ion); nigdy nie palić, dziurawić, deformować, zwierać lub ładować za pomocą niewłaściwej ładowarki. W przypadku nieprzestrzeżenia tego ostrzeżenia może wystąpić pożar, eksplozja, uszkodzenie własności lub obrażenia ciała.
- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy typ. Pozbądź się zużytych baterii zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twojej okolicy.
- Ryzyko wybuchu w przypadku ładowania baterii w obszarach o wysokiej temperaturze (38 ° C / 100 ° F +)



Możliwość uszkodzenia skóry gdy pies nosi obrozę zbyt długo lub obroza jest zbyt ciasno założona. Może to spowodować odleżyny lub martwicę. Proszę przeczytać i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

- Pies nie może nosić obroży dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Zaleca się, zmieniać położenie obroży na szyi psa co 1, 2 godziny
- Proszę sprawdzić czy obroza odpowiednio przylega, aby uniknąć nadmiernego ucisku, postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji
- Nigdy nie zakładać smyczy na obrozę.
- Proszę kontrolować codziennie miejsce styku, obserwujcie ewentualne oznaki wysypki lub bólu

- Jeśli dostrzeżesz wysypkę lub ból, przerywajcie używanie obroży, do czasu aż zagoją się rany lub ustąpi ból
 - Jeśli ten stan trwa dłużej niż 48 godzin, skonsultujcie się ze swoim weterynarzem
-
- Może być konieczne przycięcie włosów w obszarze punktów kontaktowych lub zamontowanie dłuższych punktów kontaktowych, aby zapewnić stały kontakt. Nigdy nie gol szyi psa; może to prowadzić do wysypki lub infekcji.
 - Nie należy mocniej zakładać obroży, niż wymaga tego dobry kontakt. Zbyt ciasny obroża zwiększa ryzyko martwicy nacisku w obszarze styku

Dziękujemy za wybranie produktów szkoleniowych marki SportDOG®. Właściwie używany, ten produkt pomoże tobie efektywnie i bezpiecznie trenować twojego psa. Aby zapewnić sobie satysfakcję, zapoznaj się dokładnie z tym przewodnikiem. Jeśli masz pytania dotyczące działania tego produktu, przeczytaj sekcję Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów w tej instrukcji lub skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.



W jaki sposób działa system?

Pilot SportDOG® SportTrainer® 575 jest bezpieczny, wygodny i skuteczny dla wszystkich psów powyżej 3,6 kg. Konsekwentne, prawidłowe używanie tego produktu pozwala wzmocniać polecenia i korygować niewłaściwe zachowanie z odległości do 800 metrów. Zdalny nadajnik wysyła sygnał, aktywując odbiornik obroży, aby zapewnić nieszkodliwą stymulację. Po odpowiednim przeszkoleniu pies nauczy się kojarzyć ten sygnał z poleceniem. Podobnie jak wszystkie produkty SportDOG®, model ten posiada regulowane poziomy stymulacji statycznej, dzięki czemu można dostosować poziom stymulacji do temperamentu psa, eliminując ryzyko nadmiernej stymulacji.

WAŻNE: PILOT SPORTTRAINER® 575 MA ZASIĘG DO 500 M. W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU, W KTÓRY TRZYMASZ PILOT. MAKSYMALNY ZASIĘG MOŻE SIĘ ZMIEŃĆ. DLA KONSEKWENTNYCH REZULTATÓW NA DUŻYCH ZASIĘGACH, PRZYTRZYMAJ PILOT W POZYCJI PIONOWEJ Z DAŁA OD TWOJEGO CIAŁA I POWYŻEJ GŁOWY. TEREN, POGODA, ROŚLINNOŚĆ, TRANSMISJA Z INNYCH URZĄDZEŃ RADIO I INNE CZYNNIKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA MAKSYMALNE ZAKRESY.



⚠ WARNING

Nie używaj tego produktu, jeśli twój pies jest agresywny lub jeśli twój pies jest podatny na agresywne zachowanie. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla twojego psa, skonsultuj się z weterynarzem lub certyfikowanym trenerem

Kluczowe pojęcia

NADAJNIK: Przesyła sygnał radiowy do odbiornika. Jest wodoodporny i można go zanurzyć w wodzie na głębokość 7,6 m.

PRZYCISKI INTENSYWNOŚCI: Zapewnia wiele poziomów i rodzajów stymulacji, dzięki czemu można dopasować stymulację do temperamentu psa.

PRZYCISKI PSÓW: Pozwala wybrać, który pies powinien otrzymać stymulację.

LEWY PRZYCISK: Ten przycisk jest ustawiony fabrycznie, aby wydawał dźwięk bez stymulacji statycznej.

GÓRNY PRAWY PRZYCISK: Ten przycisk jest fabrycznie ustawiony, aby zapewnić stałą stymulację statyczną.

DOLNY PRZYCISK BOCZNY: Ten przycisk jest fabrycznie ustawiony do chwilowej stymulacji statycznej (nick).

WEJŚCIE DO ŁADOWANIA: Do podłączenia ładowarki.

PRZYCISK MODE: Ten przycisk umożliwia zmianę trybu nadajnika (patrz KROK :: 05).

ODBIORNIK OBROŻY: Odbiera sygnał radiowy z nadajnika i zapewnia stymulację statyczną, wibracyjną lub dźwiękową. Jest wodoodporny i można go zanurzyć w wodzie na głębokość 7,6 m.

STACJA ŁADOWANIA: Podstawka ładująca obrożę po podłączeniu do punktów ładowania.

KONTROLKA ODBIORNIKA: Wskazuje, kiedy odbiornik obroży został włączony lub wyłączony, służy jako wskaźnik słabej baterii, a także wskazuje, kiedy naciśnięty jest ciągły lub chwilowy przycisk stymulacji statycznej.

PUNKTY KONTAKTOWE: Elektrody, za pomocą których odbiornik dostarcza stymulację statyczną.

PRZYCISK WŁ. / WYŁ.: Natychmiastowe naciśnięcie i zwolnienie tego przycisku włącza i wyłącza odbiornik obroży.


ODBIORNIK MOŻE ZOSTAĆ PRZESYŁAĆ CZTERY TYPY STYMULACJI:

CIĄGŁA: Kontrolujesz zarówno moment wysyłania jak i czas trwania stymulacji statycznej, maksymalnie do 10 sekund. Po 10 sekundach nadajnik zdalny zablokuje się i stymulacja statyczna nie zostanie dostarczona do twojego psa przez 5 sekund. Po 5-sekundowym okresie "czasu oczekiwania" stymulacja statyczna może zostać ponownie dostarczona.

CHWILOWA: Stymulacja statyczna jest dostarczana przez 1/10 sekundy bez względu na długość naciśnięcia przycisku.

DŹWIĘK: Po naciśnięciu przycisku Dźwięku odbiornik generuje szybki sygnał dźwiękowy.

WIBRACJA: Obroża po naciśnięciu przycisku wibracji, maksymalnie do 10 sekund. Po 10 sekundach pilot zablokuje się i wibracja nie będzie wysyłana przez czas 5 sekund. Po 5-sekundowym okresie oczekiwania stymulacja wibracji może zostać ponownie dostarczona.





KROK::01

PRZYGOTUJ NADAJNIK

Naładuj nadajnik

1. Podłącz końcówkę ładowarki do wejścia na ładowanie.
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka.
3. Ładuj nadajnik przez 2 godziny podczas pierwszego ładowania i podczas wszystkich kolejnych ładowań.

Obroża wykorzystuje technologię litowo-jonową, nadajnik wymaga tylko 2-godzinnego ładowania. Nie jest szkodliwe, aby urządzenie ładowało się dłużej niż 2 godziny.

4. Zakończone ładowanie zobaczysz po ikonie na ekranie nadajnika, odłącz ładowarkę.

Uwaga: Przybliżona żywotność baterii między ładowaniami wynosi od 50 do 70 godzin, w zależności od częstotliwości używania.



Ładowarka umieszczona
w nadajniku

IKONA	FUNKCJA
	Stymulacja ciągła
	Stymulacja chwilowa
	Tylko dźwięk
	Tylko Wibracja
	Numer psa

PRZYGOTUJ OBROŻĘ

Naładuj obrożę

1. Podnieś gumową osłonę chroniącą gniazdo ładowania.
2. Podłącz właściwe złącze ładowania do gniazda ładowania.
3. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda ściennego.
4. Ładuj odbiornik obroży przez 2 godziny. Nie jest szkodliwe, aby urządzenie ładowało się dłużej niż 2 godziny.
5. Po zakończeniu ładowania, na co wskazuje migająca na zielono lampka kontrolna, odłącz złącze ładowania i założyć gumową osłonę.

Dzięki zastosowaniu technologii litowo-jonowej, odbiornik obroży wymaga jedynie 2 godzinnego ładowania. Nie jest szkodliwe ładowanie urządzenia dłużej niż 2 godziny.



ABY WŁĄCZYĆ ODBIORNIK

Naciśnij i zwolnij przycisk włączania / wyłączenia. Lampka wskaźnika odbiornika obroży zaświeci się na zielono, odbiornik wyśle od 1 do 2 sygnałów dźwiękowych w zależności od wybranego zakresu stymulacji statycznej. Wartością domyślną jest 2 (średnia).

PRZYCISK WŁĄCZ/WYŁĄCZ



ABY WYŁĄCZYĆ ODBIORNIK

Naciśnij i zwolnij przycisk włączania / wyłączenia. Lampka wskaźnika odbiornika zapali się na czerwono, a odbiornik wyśle sygnał dźwiękowy przez 2 sekundy.

Aby przedłużyć żywotność między cyklami ładowania, wyłącz odbiornik, gdy nie jest używany.

UWAGA: Przybliżona żywotność baterii między ładowaniami wynosi od 140 do 160 godzin, w zależności od częstotliwości używania.

KONTROLKA ŚWIETLNA ODBIORNIKA

TRYB DZIAŁANIA	KOLOR	POZIOM BATERII	ŚWIATŁO	GŁOŚNIK	WIBRACJA
Obroża włączona przyciskiem On/Off	Zielony	Dobry	Świeci podczas sygnałów dźwiękowych	Wysyła dźwięk 1-2 raz w zależności od wybranego trybu. (fabrycznie tryb 2)	Nie dotyczy
Obroża włączona przyciskiem On/Off	Czerwony	Niski	Świeci podczas sygnałów dźwiękowych		
Obroża wyłączona przyciskiem On/Off	Czerwony	Nie dotyczy	Świeci podczas sygnałów dźwiękowych	Dźwięk przez 2 sekundy	Nie dotyczy
Obroża włączona	Zielony	Dobry	Miga co 2 sekundy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Obroża włączona	Czerwony	Niski	Miga co 2 sekundy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Obroża wysyła ciągły impuls	Czerwony	Nie dotyczy	Świeci tak długo jak długo trzymany jest przycisk (do 10 sekund)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Obroża wysyła impuls chwilowy	Czerwony	Nie dotyczy	Miga szybko niezależnie od tego jak długo trzymany jest przycisk	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Obroża wysyła dźwięk	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Wysyła tak długo jak długo trzymany jest przycisk	Nie dotyczy
Obroża wysyła wibracje	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Obroża wibruje tak długo jak długo trzymany jest przycisk (max 10 sek)
Obroża ładuje się	Zielony	Niski	Świeci podczas ładowania	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Obroża jest naładowana (ładowarka cały czas podłączona)	Zielony	Dobry	Miga co 1 sekundę jeśli obroża jest w pełni naładowana	Nie dotyczy	Nie dotyczy

AKUMULATORY

- Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) nie są wrażliwe na pamięć, nie wymagają wyczerpania przed ładowaniem i nie można ich nadmiernie naładować.

- Baterie są częściowo naładowane fabrycznie, ale przed pierwszym użyciem wymagają pełnego naładowania.
- **Podczas przechowywania urządzenia przez dłuższy czas pamiętaj o regularnym ładowaniu akumulatorów. Należy to robić raz na 3 do 4 miesięcy.**
- Powinieneś spodziewać się setek cykli ładowania z baterii. Jednak wszystkie akumulatory z czasem tracą pojemność w stosunku do liczby cykli doładowań, jakich doświadczają. To normalne. Jeśli czas pracy spadnie do połowy pierwotnego okresu użytkowania, możesz kupić nową baterię.
- Baterie powinny wystarczyć na okres 3-5 lat.


KROK::03

ZAKŁADANIE OBROŻY


WAŻNE: Właściwe dopasowanie i umieszczenie odbiornika obroży jest ważne dla efektywnego treningu. Punkty kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą Twojego psa.

Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie, wykonaj następujące kroki:

1. Gdy pies stoi (3A), wyśrodkuj odbiornik obroży tak, aby punkty kontaktowe znajdowały się pod szyją psa, dotykając skóry (3B). Jeśli Twój pies ma długą lub grubą sierść, masz dwie opcje, aby zapewnić stały kontakt: albo obetnij włosy wokół punktów kontaktowych, albo zmień je na dłuższe punkty kontaktowe dołączone do Twojego zestawu



2. Odbiornik powinien być ciasno dopasowany, ale wystarczająco luźny, aby umożliwić za pomocą palca dopasowanie paska do szyi psa (3C).
3. Pozwól swojemu psu nosić obrozę przez kilka minut, a następnie sprawdź ponownie dopasowanie. Ponownie sprawdź dopasowanie, w momencie gdy pies będzie swobodnie nosił obrozę.



KROK::04

ZNAJDŹ NAJLEPSZY POZIOM INTENSYWNOŚCI DLA TWOJEGO PSA

Obroża SportTrainer® 575 ma wiele poziomów intensywności. Pozwala to wybrać stymulację statyczną, która jest najlepsza dla twojego psa.

UWAGA: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i zwiększaj stopniowo jeśli jest taka potrzeba.

Aby zwiększyć efektywność treningu, ważne jest, aby znaleźć odpowiedni poziom intensywności dla swojego psa. Nazywa się to "poziom szkoleniowy" i jest to poziom, na którym pies rozgląda się ciekawością lub kręci uszami.

ABY ZNALEŹĆ POZIOM SZKOLENIOWY NALEŻY

UWAGA: Każdy pies jest inny i nie można przewidzieć, jaki będzie poziom szkoleniowy Twojego psa. Uważnie obserwuj wszelkie nieznaczne zmiany w zachowaniu, które pokazują, że twój pies odczuwa statyczną stymulację.

1. Gdy odbiornik obroży jest włączony i odpowiednio dopasowany do psa, użyj przycisków intensywności +/-, aby ustawić na wyświetlaczu na poziom 1. Naciśnij przycisk ciągłej stymulacji statycznej (góra z prawej) przez 1 do 2 sekund.
2. Jeśli twój pies nie wykazuje reakcji na Poziom 1, przejdź do poziomu 2 i powtórz proces.
3. TWÓJ PSA NIE POWINIEN WYDAWAĆ DŹWIĘKÓW ANI PANIKOWAĆ PRZY OTRZYMANIU STATYSTYCZNEJ STYMULACJI. JEŚLI TO TAK SIĘ STAŁO, STATYCZNY POZIOM STYMULACJI JEST ZBYT WYSOKI I MUSISZ WRÓCIĆ DO POZIOMU POPRZEDNIEGO I POWTÓRZYĆ PROCES.
4. Po znalezieniu poziomu szkolenia psa. Jest to poziom, z którego powinienes skorzystać podczas rozpoczynania treningu.
5. Jeśli osiągnąłeś poziom 10 podczas szukania poziomu szkolenia psa, a twój pies nadal nie zareagował, sprawdź, czy odbiornik prawidłowo przylega do szyi psa. Następnie wróć do poziomu intensywności 1 i powtórz proces. Jeśli twój pies nadal nie wskazuje, że odczuwa statyczną stymulację, masz trzy możliwości: przyciąć włosy pod punktami kontaktowymi, założyć dłuższe punkty kontaktowe zawarte w zestawie lub zmienić zakres stymulacji statycznej.

ZMIANA ZAKRESU STYMULACJI

Obroża SportTrainer® 575 ma 2 zakresy stymulacji statycznej (niski, średni) Każdy zakres to 10 statycznych poziomów stymulacji, przy czym 1 oznacza najniższy, a 10 najwyższy poziom. Domyślne ustawienie zakresu to 2 (średni).

Aby zmienić zakres stymulacji statycznej, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony.
2. Włącz urządzenie, naciskając i zwalniając przycisk włączania / wyłączenia.
3. W ciągu 5 sekund od wyłączenia się wskaźnika, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączenia przez 3 sekundy.
4. Odbiornik obroży wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo. Wskazuje to na **Niski** zakres stymulacji statycznej. Jeśli wymagane jest ustawienie **Średnie**, przytrzymaj przycisk włączania / wyłączenia, aż liczba sygnałów dźwiękowych / pomarańczowych będzie równa żądanemu zakresowi stymulacji statycznej, jak pokazano w poniższej tabeli.
5. Zwolnij przycisk włączania / wyłączenia po wybraniu żądanego zakresu; Odbiornik obroży się wyłączy.
6. Włącz ponownie urządzenie. Będzie on wówczas wydawał sygnał dźwiękowy zgodnie z wybranym zakresem stymulacji.

	ZAKRES STYMULACJI	TEMPERAMENT PSA
1 dźwięk	Niski	Spokojny
2 dźwięki	Średni	Umiarkowany

OGÓLNE PORADY SZKOLENIOWE PRZED SZKOLENIEM TWOJEGO PSA Z WYKORZYSTANIEM TEGO PRODUKTU

Największe szanse na sukces będziesz miał jeśli przed wykorzystaniem obroży będziesz uczył psa komendy a następnie postarasz się wyegzekwować komendę z pomocą obroży. Zawsze miej na uwadze następujące wskazówki dotyczące treningu:

- Wyliminuj jedno złe zachowanie lub naucz jednego polecenia posłuszeństwa. Jeśli poruszasz się zbyt szybko podczas treningu, Twój pies być zdezorientowany.
- Bądź konsekwentny. Daj swojemu psu korektę statyczną, dźwiękową lub wibracyjną przy każdym niewłaściwym zachowaniu.
- Nie należy nadmiernie stymulować swojego psa. Używaj jak najmniej stymulacji, aby wyszkolić swojego psa.
- Jeśli zauważysz jedną sytuację, w której twój pies regularnie źle się zachowuje, ustaw tę sytuację jako sesję treningową. To znacznie zwiększy Twoje szanse na sukces.
- Jeśli twój pies ma nieśmiałą reakcję na impulsy, dźwięki lub wibracje (szczególnie kilka pierwszych razy), nie przejmuj się. Przekieruj jego uwagę na proste i odpowiednie zachowanie (np. Znane polecenie, takie jak "Siad").
- Nigdy nie używaj zdalnego trenera do korygowania lub eliminowania agresywnych zachowań. Jeśli Twój pies wykazuje takie zachowanie, skontaktuj się z profesjonalnym trenerem. Agresja u psów jest wynikiem wielu czynników. Może to być zachowanie wyczone lub może zostać wywołane w wyniku strachu. Innym czynnikiem przyczyniającym się do agresji u psów jest dominacja społeczna. Każdy pies jest inny. W tym momencie Twoja obroża jest gotowa do użycia. Zdalny nadajnik jest fabrycznie ustawiony na tryb 1, ale możesz zmienić tryb, aby pasował do Twojej sytuacji. Aby uzyskać wyjaśnienie opcji trybu, zobacz KROK :: 05.

KROK::05

PROGRAMOWANIE PILOTA

SportTrainer® 575 ma dwa tryby operacyjnych, dzięki którym można wybrać najlepsze dopasowanie do rodzaju lub stylu szkolenia. **UWAGA: Zdalny nadajnik jest fabrycznie ustawiony na tryb 1.**

ABY ZMIENIĆ TRYB:

1. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby przejrzeć dostępne tryby.
2. Za pomocą przycisków Intensywności +/- ustaw na wyświetlaczu 1.
3. Odwróć nadajnik zdalnego sterowania i zdejmij zaczep do paska (jeśli jest podłączony).
4. Za pomocą pióra lub wsuwki do włosów, naciśnij i zwolnij przycisk trybu. Wybierz tryb 1 lub 2 za pomocą przycisków intensywności. Po 5 sekundach wybrany tryb będzie migał, wskazując, że został ustawiony.



Tryb #	Lewy Przycisk	Górny prawy przycisk	Dolny prawy przycisk
1	Ciągły*	Tylko dźwięk	Tylko wibracja
2	Chwilowy*	Tylko dźwięk	Tylko wibracja

* Poziom stymulacji statycznej regulowany przyciskiem intensywności.

Ciągły: kontrolujesz kiedy i jak długo dostarczona będzie stymulacja statyczna z ograniczeniem do 10 sekund. Po 10 sekundach, nadajnik przejdzie w stan wstrzymania i korekta przestanie być wysyłana na 5 sekund. Po 5 sekundach ponownie możesz wysłać korektę

Chwilowy: impuls dostarczany jest tylko przez 1/10 sekundy niezależnie do tego jak długo trzymasz przycisk.

KROK::06

POŁĄCZ NADAJNIK Z ODBIOŻĄ

Nadajnik został wstępnie skonfigurowany do pracy z odbiornikiem. Jednakże, jeśli korzystasz z wielu odbiorników, będziesz musiał sparować odbiorniki z nadajnikiem.

ABY SPAROWAĆ NADAJNIK Z ODBIOŻĄ:

1. Wyłącz odbiornik.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączenia. Lampka wskaźnika odbiornika zaświeci się, a następnie zgaśnie po 5 sekundach.
UWAGA: Jeśli lampka wskaźnika odbiornika zacznie migać, powtórz ten krok.
3. Zwolnij przycisk włączania / wyłączenia.

4. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków bocznych na nadajniku, aż kontrolka odbiornika zamiga 5 razy.

5. Po 5-krotnym mignięciu kontrolki odbiornika, odbiornik obroży został sparowany i zacznie migać normalnie. Jeśli kontrolka wskaźnika odbiornika nie miga, powtórz całą procedurę.

KROK::07

PROGRAMOWANIE OBROŻY DO PRACY W SYSTEMIE Z KILKOMA PSAMI
Dodatkowy odbiornik SportDOG® Add-A-Dog™ musi zostać zakupiony w celu przeszkolenia dodatkowych psów.

Programowanie nadajnika do pracy w trybie multi dog:

- A. Używając przycisków intensywności (- i +) ustaw poziom na 2
- B. Obróć nadajnik na drugą stronę, zdejmij uchwyt paska (jeśli jest zamontowany) Używając długopisu lub innego przedmiotu naciśnij i zwolnij przycisk Trybu (Mode Button)
- C. Używając przycisku Psów (1/2) wybierz DOG2. Po 5 sekundach ikonka mignie potwierdzając wybór.

Aby dodać obrożę do treningu 2 psów postępuj wg poniższych kroków:

- A. Wyłącz odbiornik obroży.
- B. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączenia. Lampka wskaźnika odbiornika zaświeci się, a następnie zgaśnie po 5 sekundach. Jeśli przycisk włączania / wyłączenia zostanie zwolniony zbyt wcześnie, lampka wskaźnika odbiornika zacznie normalnie migać. Jeśli tak się stanie, zacznij od punktu A.
- C. Po zgaśnięciu wskaźnika odbiornika zwolnij przycisk włączania / wyłączenia.
- D. Naciśnij i przytrzymaj jeden lewy przycisk boczny na nadajniku, aż lampka wskaźnika odbiornika zacznie migać 5 razy. Jeśli lampka wskaźnika odbiornika nie mignie 5 razy, zacznij od punktu A.

KROK::08

ZMIANA KODU ID

Kod ID to identyfikacja sygnału między nadajnikiem i odbiornikiem. Każda z nich jest zaprogramowana fabrycznie na 1 z 2 000 kodów identyfikacyjnych. Urządzenie SportTrainer® 575 ma możliwość zaprogramowania dwóch lub więcej zdalnych nadajników z tym samym kodem identyfikacyjnym, co pozwala obu kontrolować jeden odbiornik. Dostępne są 64 programowalne kody ID.

RĘCZNIE PROGRAMOWANIE KOD ID NADAJNIKA.

1. Za pomocą przycisków intensywności +/- ustaw wyświetlacz na 3.
2. Odwróć nadajnik.
3. Za długopisu lub wsuwki do włosek naciśnij i zwolnij przycisk trybu. Wybierz nowy kod ID za pomocą przycisków Intensywności, aby wybrać numer ID 1-64. Po 3-5 sekundach wybrany kod będzie migał, wskazując, że został ustawiony.

ABY POWRÓCIĆ DO FABRYCZNEGO KODY ID DLA NADAJNIKA

1. Za pomocą przycisków Intensywności +/- ustaw wyświetlacz na 3.
2. Odwróć nadajnik.
3. Za pomocą długopisu lub wsuwki do włosek naciśnij i zwolnij przycisk trybu. Użyj przycisków Intensywność, aby wybrać kreski, "--". Po 3-5 sekundach wyświetlacz zacznie migać, wskazując, że nadajnik został zresetowany do fabrycznego ID.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy stymulacja jest bezpieczna dla mojego psa?	Ciągła statyczna i / lub chwilowa statyczna stymulacja może być nieprzyjemna, ale jest nieszkodliwa dla twojego psa. Elektroniczne urządzenia treningowe wymagają interakcji i przeszkolenia od właściciela, aby osiągnąć pożądane rezultaty.
Od jakiego wieku psa mogę używać obroży treningowej?	Twój pies powinien znać już podstawowe polecenia posłuszeństwa, takich jak "Siad" lub "Zostań". System powinien być stosowany wyłącznie z psami powyżej 6 miesiąca życia. Odbiornik obroży może być za duży dla psów poniżej 3,6 kg. Jeśli Twój pies jest kontuzjowany lub jego ruchliwość jest osłabiona, skontaktuj się z weterynarzem lub profesjonalnym trenerem przed użyciem.
Kiedy mój pies zostanie przeszkolony i będzie wykonywał moje polecenia, czy mój pies będzie musiał nadal nosić obrożę?	Twój pies może od czasu do czasu wymagać noszenia odbiornika obroży w celu przypomnienia komend. Również wielu myśliwych pozostawia odbiornik obroży na swoich psach podczas polowania aby mieć pełną kontrolę.
Czy obroża jest wodoodporna?	Tak. Jeśli akumulator musi być kiedykolwiek wymieniony, upewnij się, że o-ring i uszczelka są wolne od brudu i zanieczyszczeń.
Czy mój odbiornik może być używany w pobliżu słonej wody?	Tak. Jednakże, jeżeli odbiornik jest używany w wodzie morskiej lub przy niej, po każdym użyciu należy go przepłukać świeżą wodą.
Czy mogę używać obroży dla większej ilości psów?	Tak. Obroża SportTrainer® 875 umożliwia szkolenie do maksymalnie 3 psów. Odbiorniki SportDOG® Add-A-Dog™ należy dokupić.
Czy mogę używać obroży w stosunku do agresywnego psa?	Nie zalecamy stosowania żadnego z naszych produktów na agresywnych psach. Zalecamy skontaktowanie się z lekarzem weterynarii lub profesjonalnym trenerem w celu ustalenia, czy Twój pies może być agresywny.
Czy otrzymam dokładnie 500 m zasięgu z pomocą obroży?	Zasięg jaki uzyskasz ze swoim zestawem będzie się różnił w zależności od terenu, pogody i roślinności, a także transmisji z innych urządzeń radiowych. Aby uzyskać maksymalny zasięg, zapoznaj się z sekcją "JAK DZIAŁA SYSTEM" w tej instrukcji..
Jak długo mogę wysłać ciągłą stymulację do mojego psa?	Maksymalny czas, w którym można nacisnąć przycisk ciągłego stymulowania statycznego i stale dostarczać statyczną stymulację do psa, wynosi 10 sekund. Maksymalny czas naciskania przycisku wibracji i ciągłego stymulowania wibracji wynosi 10 sekund. Po 10 sekundach nadajnik zdalnego sterowania wyłączy się na 5 sekund, a przycisk musi zostać zwolniony i ponownie naciśnięty. Stymulacja tonowa zostanie dostarczona tak długo, jak długo zostanie naciśnięty przycisk Tone.
Co w przypadku, gdy skóra mojego psa będzie podrażniona lub czerwona?	Ten stan wynika z punktów kontaktowych drażniących skórę. Przerwij korzystanie z odbiornika obroży na kilka dni. Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy zgłosić się do weterynarza. Gdy skóra wróci do normy, powróć do użycia i dokładnie monitoruj stan skóry.
Czy mogę przypiąć smycz do elektronicznej obroży?	NIE przypinaj smyczy do obroży treningowej. Możesz przypiąć smycz do oddzielnej, klasycznej obroży na szyi psa. Upewnij się, że dodatkowa obroża nie przeszkadza punktom kontaktowym.
Czy mogę zaprogramować mój SportTrainer® 575 Remote Trainer do pracy z innymi systemami marki SportDOG®?	Tak. Możesz zaprogramować swój 575 Remote Trainer do pracy z innymi urządzeniami marki SportDOG® ale nie kompatybilne ze starszymi modelami

Mój zdalny nadajnik nieumyślnie wysyła sygnał do więcej niż jednego odbiornika, co powinienem zrobić?

To rzadki przypadek, ale możesz zmienić kod identyfikacyjny zdalnego nadajnika. Zobacz rozdział "ZMIANA KODÓW ID", aby rozwiązać ten problem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Odpowiedzi na te pytania powinny pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów z tym systemem. Jeśli nie, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta lub odwiedź naszą stronę internetową www.sportdog.com.

Mój pies nie odpowiada po naciśnięciu przycisku.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy odbiornik obroży jest włączony, a lampka wskaźnika miga.• •Jeśli zasięg jest niski od pierwszego użycia, sprawdź, poziom naładowania akumulatora w nadajniku zdalnym lub odbiorniku obroży..• •Wiele czynników może wpłynąć na zasięg, obroży. Listę tych czynników znajdziesz w "JAK DZIAŁA SYSTEM".• •Możesz zweryfikować, czy odbiornik dostarcza statyczną stymulację Twojemu psu, umieszczając Narzędzie do Testowania Impulsu, znajdujące się w zestawie, na elektrodach. Szczegółowe informacje znajdują się w "INSTRUKCJI TESTOWANIA IMPULSU• Zwiększ poziom intensywności. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "<u>ZNAJDŹ NAJLEPSZY POZIOM INTENSYWNOŚCI DLA TWOJEGO PSA</u>".• Upewnij się, że punkty kontaktowe obroży dobrze przylegają do skóry psa.• Spróbuj zmienić elektrody na długie.• Jeśli zauważysz, że czas pracy jest znacznie skrócony od pierwotnego czasu, bateria odbiornika w obroży musi zostać wymieniona. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta, aby kupić nową.
Odbiornik nie włącza się	<ul style="list-style-type: none">• •Upewnij się, że odbiornik został naładowany. Odbiornik ładuje się w ciągu 2 godzin.
Odbiornik nie reaguje na pilota	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że zdalny nadajnik został naładowany. Nadajnik zostanie naładowany w ciągu 2 godzin.• •Sprawdź, czy odbiornik obroży jest włączony, a lampka wskaźnika miga. Zobacz "Włączanie odbiornika obroży".• Sprawdź krok Łączenie nadajnika z obrożą

LAMPKA TESTOWA INSTRUKCJA

1. Włącz odbiornik.
 2. Przyłóż lampkę testową bezpośrednio do elektrod.
 3. Naciśnij przycisk stymulacji statycznej na nadajniku.
 4. Lampka testowa zaświeci się.
UWAGA: Im wyższy poziom stymulacji tym jaśniej lampka zaświeci się.
 5. Wyłącz obroży.
- Schowaj lampkę do testowania w przyszłości.

Uwaga: Jeśli lampka testowa nie świeci naładuj obroży i spróbuj ponownie, jeśli nie świeci nadal skontaktuj się z obsługą klienta





SPORTDOG® ADD-A-DOG™

SPORTDOG.COM

SPORTTRAINER®
KOMPATYBILNE Z SDR::575E



SDR::AE



SDR::AFE

©2017 RADIO SYSTEMS CORPORATION
Radio Systems Corporation • 10427 PetSafe Way • Knoxville, TN USA 37932 • +1 865.777.5404
Radio Systems PetSafe Europe Ltd. • 2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland • +353 (0) 76 892 0427
400-2075-1



FOR PET PROTECTION