

Smart DOG obroża przeciw szczekaniu

Przed użyciem należy przeczytać i w pełni zrozumieć niniejszą instrukcję

Ważne informacje



Dźwięk



Wibracje



Dźwięk+wibracja



Dźwięk + wibracja
+ impuls



NIE dla psów
agresywnych



Dla psów od 6 miesiąca
życia i od 6 kg



Przechowywać poza
zasięgiem dzieci!
Tylko do użytku dla psów!


Informacje o produkcie



Obroża




Instrukcja




Pasek





Styki



Nasadki na styki




Kabel do ładowania



Testowanie produktu

1 A. Przed użyciem naładuj obroż



Produkt można ładować przez komputer, Power Bank lub ładowarkę o napięciu wyjściowym 5V przez 2-3 godziny.

UWAGA:


Opis ładowania

-  Gdy produkt jest naładowany, pasek baterii miga od lewej do prawej strony, a 2 wskaźniki migają szybko.
-  Gdy produkt jest w pełni naładowany, pasek baterii przestaje migać, a dwa wskaźniki stają się stałe. Jeśli produkt jest ładowany za pomocą niewłaściwej ładowarki, zostanie wyświetlony sygnał ostrzegawczy.

1. Niewłaściwa ładowarka oznacza taką, której napięcie wyjściowe przekracza 5V, co zwykle może być widoczne na jego powierzchni.

2. Użyj magnetycznego kabla do ładowania w opakowaniu, inny magnetyczny kabel do ładowania może nie być odpowiedni dla produktu i może spowodować uszkodzenie elektryczne

1B. Włączanie obroży




Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć



Wyświetlacz włączy się i 2 wskaźniki zaczną powoli migać

1C. Ustaw obrożę na tryb testowy, na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0 Następnie naśladowuj szczekanie psa w kierunku czujnika znajdującego się z tyłu produktu.



Czujnik



Naciśnij przycisk zasilania aby wejść w tryb testowy, upewnij się, że na wyświetlaczu jest cyferka 0

1D. Obroża w trybie testowym



Kiedy produkt jest ustawiony na trybie testowym, dostarczy dźwięk, wibracje i impuls po naśladowaniu szczekania psa w kierunku czujnika, którego ikony funkcji są włączone.

Uwaga: Otwór sześciokątny na narzędziu do żarówek testowych może być użyty do zamocowania lub odłączenia lampki do styków.




Przytrzymaj lampkę na stykach podczas testowania impulsu.

Jeśli produkt reaguje w sposób opisany powyżej, to znaczy, że udało się prawidłowo ustawić obrożę.

2 Zakładanie

Uwaga: zerknij, jeśli masz małego psa!




Proszę upewnić się, że produkt jest dobrze dopasowany, ale na tyle luźny, że jeden palec może zmieścić się między paskiem a szyją psa.




Jeśli produkt reaguje w sposób opisany powyżej, to znaczy, że udało się prawidłowo ustawić obrożę.

3 Ustawienie trybu

Poniższa instrukcja poprowadzi przez proces przełączania trybów.



- 1 Włącz produkt, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy



- 2 Wciśnij przycisk Trybu aby przełączyć tryb, ikony trybów będą się zmieniać zgodnie z wyświetlanym obrazem

- 3 4 Trybów:

 Tryb dźwięku Tryb 6 zmiennych dźwięków o różnej częstotliwości w 6.krokach	 Wibracje Tryb 3 poziomy wibracji w 3 krokach
 Zmienny dźwięk ostrzegawczy+wibracje 6 zmiennych dźwięków ostrzegawczych+3 poziomy wibracji współpracujących w 6 krokach	 Zmienny dźwięk ostrzegawczy+ Tryb wibracji+Impuls 6 dźwięków ostrzegawczych+wysoki poziom wibracji+ 6 poziom Shock Współpraca w 6 krokach

4 Wskaźnik i wyświetlacz

Tryb ikon



Warning Tone



Vibration



Shock

Ikona baterii



Pasek baterii wskazuje poziom baterii

Tryb bezpieczeństwa



Produkt jest w 30 sekundowym trybie zabezpieczenia

Tryb testowy



Kiedy produkt jest ustawiony w trybie testowym, cyfra pokazuje 0 i pokaże 5 po zakończeniu testu lub jeśli test nie zostanie przeprowadzony w ciągu 5 sekund.

Poziom czułości



Regulowany poziom czułości od 1-5, gdzie poziom 5 jest najbardziej czuły, a poziom 1 najmniej

Wskaźniki



Szybkie miganie: produkt jest w trakcie ładowania



Miga powoli: produkt jest w stanie gotowości



Miga naprzemiennie: bateria rozładowana



Staje się stały: produkt jest w pełni naładowany

5 Jak działa




Dźwięk



Wibracja



Impuls



UWAGI:

kroku, jeśli pies będzie nadal szczekał w ciągu 1 minuty.

Automatycznie powróci do kroku 1, jeśli produkt nie zostanie aktywowany w ciągu 1 minuty.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl