



INSTRUKCJA OBSŁUGI PATPET 772V

Dziękujemy za wybranie produktu Patpet. Przed użyciem obroży antyszczekowej, przeczytaj uważnie instrukcje podane w tym podręczniku, zachowaj go, aby można go było wykorzystać w przyszłości.



Funkcje:

- 1) Obroża służąca do ograniczenia szczekania psa (oraz wycia)
- 2) Wodoodporna – możliwość użycia w deszczu, śniegu itp. (nie jest zanurzalna)
- 3) Na ładowarkę – ładowanie za pomocą kabla USB
- 4) Korekty: dźwięk, wibracje,
- 5) Regulowana czułość na szczekanie (7 poziomów)





Przygotowanie obroży:

- 1) Naładuj urządzenie za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB – podczas ładowania na ekranie będą pojawiać się cyfry od 1 do 7 odpowiadające poziomowi naładowania (7 naładowana)
- 2) Naciśnij przycisk włączania
- 3) Za pomocą przycisku "S" ustaw czulość na szczekanie psa (1 – najmniej czuła, 7 – najbardziej czuła)
- 4) Za pomocą przycisku wibracji ustaw odpowiedni poziom (7 poziomów)
- 5) Za pomocą przycisku dźwięku ustaw poziom (7 poziomów)
- 6) Sprawdź czy obroża działa prawidłowo, dmuchnij w czujnik między elektrodami. W tym miejscu umieszczony jest mikrofon, który rozpoznaje szczekanie. Najpierw obroża wyśle dźwięk a następnie wibracje. Jeśli chcesz aby obroża wysyłała tylko dźwięk lub tylko wibrację, ustaw korektę, której nie chcesz aktywować na poziom 0, w ten sposób ją wyłączysz.
- 7) Jeśli obroża działa prawidłowo, załóż obrożę i dopasuj jej długość do szyi psa.
- 8) Śledź reakcje psa, gdy jest to niezbędne zmień czulość na szczekanie.

Bezpieczeństwo:

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty i zapewnić bezpieczeństwo Twojego psa, regularnie kontroluj obrozę, jej odpowiednie założenie i nacisk elektrod. Regularnie sprawdzaj szyję, czy w wyniku tarcia elektrod nie powstało żadne podrażnienie. Jeśli do tego dojdzie, pies powinien nosić obrozę w krócej niż jest to zalecane, nie wahaj skontaktować się z weterynarzem lub profesjonalnym trenerem w celu uzyskania dalszych porad.



Obroża nie powinna być noszona nieprzerwanie dłużej niż przez 12 godzin na dobę (jest to zalecenie dla wszystkich rodzajów obróż, nie tylko elektronicznych)

Obroża ma wbudowany mikrofon, dlatego zadbaj aby w bliskiej odległości od psa nie było głośnych dźwięków, które mogłyby aktywować obrozę.

Nie zostawiaj swojego psa bez nadzoru z obrozą, dopóki nie będzie nosił jej komfortowo a Ty jesteś zadowolony, że działa poprawnie. Należy upewnić się, że ustawienia (czułość wykrywania szczekania / tryb pracy) są odpowiednie dla psa. Zwróć szczególną uwagę na swojego zwierzaka podczas pierwszych dni korzystania. Kiedy twój pies szczeka, niech obroża działa bez ingerencji. Każda ingerencja z twojej strony mogłaby być traktowana jako znak zainteresowania, a tym samym szczekanie byłoby skuteczną metodą przyciągnięcia uwagi. Gdy tylko twój pies przestanie szczekać, nagroź go (ale nie nadmiernie), głaskając go, mówiąc pochwał lub dając mu suchą żywność, jak zachęte do dobrego zachowania

Zakładanie obroży

Pasek należy wyregulować tak, aby punkty kontaktowe stykały się ze skórą psa w celu zapewnienia dobrego wykrywania szczeknięć. - Jeśli pasek jest zbyt luźny, obroża nie będzie działała poprawnie. Co więcej, może poruszać się wokół szyi psa i powtarzane tarcie punktów kontaktowych o skórę może powodować podrażnienie. - Jeśli pasek jest zbyt ciasny, pies będzie mieć problemy z oddychaniem. Pasek jest prawidłowo wyregulowany, gdy można włożyć palec/dwa palce między pasek i szyję psa.



Czego oczekiwać od obroży przeciwko szczekaniu

Powinieneś zauważyć znaczną redukcję szczekania w ciągu kilku pierwszych dni od rozpoczęcia noszenia. Pamiętaj jednak, że proces szkoleniowy nadal trwa. Po pewnym czasie pies może zacząć testować nowe urządzenie i szczekać odrobinę więcej. Najczęściej zdarza się to podczas 2 tygodnia używania obroży. Jeżeli tak się zdarzy pozostań konsekwentny i nadal używaj obroży. Obroża musi być na szyi psa zawsze w momencie gdy oczekujesz od psa aby był cicho. Jeżeli pies przestanie nosić obrozę, pies będzie mógł wrócić do regularnego szczekania.



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

