


**PAWIBBY**





|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA                | 01 |
| Instrukcje bezpieczeństwa                      | 02 |
| Zawartość opakowania                           | 03 |
| Przegląd produktów                             | 04 |
| Jak zainstalować                               | 05 |
| Jak używać                                     | 08 |
| Połącz się z aplikacją PAWBBY                  | 18 |
| Codzienna pielęgnacja i konserwacja            | 19 |
| Przestrogi dotyczące dezodoryzujących kapsułek | 21 |
| Specyfikacje                                   | 22 |
| WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA                |    |

**OSTRZEŻENIE** - Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.

Nie dotykać ruchomych części.

Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego lub sprzedawanego przez producenta.

Nie używać na zewnątrz.

Aby odłączyć urządzenie, należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Nie odłączać urządzenia ciągnąc za przewód. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania przed serwisowaniem lub czyszczeniem.

Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Urządzenie należy oddać do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać produktu w wodzie lub innej cieczy. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.


# Instrukcje bezpieczeństwa

---

- Produkt należy instalować i użytkować w ścisłej zgodności z instrukcją obsługi.
- Produkt należy stosować wyłącznie u kotów w wieku powyżej 6 miesięcy i ważących 1,5~8 kg.
- Nie należy stosować produktu u kotek ciężarnych i karmiących, aby uniknąć niebezpieczeństwa urodzenia kociąt lub pozostawienia ich w kuwecie.
- Produkt należy przenosić i umieszczać delikatnie, ponieważ posiada on wbudowany czujnik wagowy. W przypadku niedokładnego zważenia produktu po obsłudze należy go skalibrować za pomocą funkcji kalibracji ważenia na stronie ustawień aplikacji.
- Umieść produkt na czystym i płaskim, twardym podłożu i nie umieszczaj na pokrywie żadnych przedmiotów o wadze przekraczającej 10 kg.
- Przed włączeniem produktu należy usunąć polietylenową osłonę zapobiegawczą między pokrywą a komorą na żwirek dla kota.
- Produkt należy stosować w chłodnych i suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie umieszczaj innych przedmiotów pod lub wokół kuwety dla kota.
- Nie umieszczaj innych przedmiotów poza matą do kuwety w odległości mniejszej niż 25 cm przed kuwetą.
- W przypadku przegryzienia lub uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast skontaktować się z serwisem posprzedażowym, ponieważ nadal istnieje ryzyko upływu prądu, nawet jeśli produkt działa pod niskim napięciem.
- Nie demontuj i nie naprawiaj produktu samodzielnie, a w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z użytkowaniem niezwłocznie skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

## Zawartość opakowania

---



Kuweta x 1



Zasilacz  
x 1



Element  
dezodoryzujący  
x 1



Worek na  
odpady  
x 10




Mat x 1



Instrukcja  
obsługi  
x 1


## Przegląd produktów




Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

## Jak zainstalować

Usunąć zapobiegawczy rozszerzalny polietylen



Umieścić przewód zasilający w gnieździe




1. Usunąć zapobiegawczy polietylen rozprężny i włączyć zasilanie Uwaga: Usunąć polietylen rozprężny między pokrywą a komorą na żywirek dla kota przed włączeniem zasilania produktu. Umieścić ramę główną na płaskim, twardym podłożu i włączyć zasilanie; po zakończeniu autodiagnostyki na wyświetlaczu pojawi się menu główne.

Uszczelniająca folia aluminiowa Dezodoryzujący rowek montażowy kapsuły



Element dezodoryzujący



2. Zainstalować kapsułę dezodoryzującą

1. Otwórz wieczko kapsułki dezodoryzującej, oderwij uszczelniającą folię aluminiową i szczelnie przykryj wieczko.

2. Otwórz pokrywę rowka montażowego kapsułki dezodoryzującej, zainstaluj kapsułę dezodoryzującą i szczelnie przykryj pokrywę, jak pokazano na rysunku.






### 3. Umieść worek na odpady

Umieść worek na odpady w komorze na odpady i przymocuj go do otworów po obu stronach.

Uwaga: Spłaszcz krawędź worka na odpady, w przeciwnym razie wpłynie to na wyczuwanie żwirku dla kota w komorze na odpady.

Otwieranie odpadów Spłaszczyć krawędź przedziału worka na odpady



### 4. Dodaj i spłaszcz żwirek dla kota

Dodaj żwirek dla kota przez port żwirku dla kota i spłaszcz: Zdejmij górną pokrywą ramy głównej, dodaj żwirek dla kota z portu żwirku dla kota i zakryj górną pokrywą (produkt automatycznie spłaszczy żwirek dla kota).

Dodaj żwirek przez wejście i spłaszcz: Dodaj żwirek przez wejście, dotknij przycisku "O" i wybierz "Spłaszcz żwirek", dotknij przycisku "✓" (produkt automatycznie spłaszczy żwirek po jednokrotnym brzęczeniu).


Uwagi: Dodaj żwirek dla kota natychmiast, gdy wyświetlacz i aplikacja przypomną, że żwirek jest niewystarczający lub się skończył.

Upewnij się, że żwirek dla kota nie przekracza oznaczenia MAX w komorze na żwirek dla kota.

Zaleca się stosowanie naturalnych żwirków dla kotów lub żwirków bentonitowych, żwirków z tofu, mieszanych żwirków dla kotów i innych rodzajów zbrylających się żwirków dla kotów o średnicy mniejszej niż 2 mm.

## Jak używać

---



W trybie gotowości:

Urządzenie uruchamia się automatycznie po włączeniu. Podczas codziennego użytkowania należy nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk "  ", aby włączyć zasilanie lub przejść do trybu gotowości. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający.

Funkcje menu:

Stuknij przycisk "  ", aby wejść do menu i przełączać je, przycisk "  ", aby potwierdzić wykonanie wybranej funkcji, oraz przycisk "  ", aby wyjść z istniejącego menu i powrócić do poprzedniego.



Włączanie/wyłączanie blokady rodzicielskiej:

Funkcję blokady rodzicielskiej można włączyć/wyłączyć w aplikacji. Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się ikona blokady, a obsługa za pomocą przycisków na wyświetlaczu będzie niemożliwa.

Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy przyciski "✓" i "X" na wyświetlaczu.




Podłącz Wi-Fi:

Stuknij przycisk "○", wybierz "Connect Wi-Fi" i stuknij przycisk "✓", "Wi-Fi" zacznie migać, a urządzenie rozpocznie łączenie z Wi-Fi.

Wyłącz Wi-Fi:

Stuknij przycisk "○", wybierz opcję "Connect Wi-Fi", stuknij i przytrzymaj przycisk "✓" przez pięć sekund, a następnie zwolnij go, gdy produkt pojawi się na ekranie. Brzęczy, Wi-Fi jest wyłączony, jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat "✖".



### Automatyczne czyszczenie:

Po opróżnieniu się i wyjściu kota na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie, a produkt wyczyści się automatycznie po zakończeniu odliczania.

Uwaga: Produkt natychmiast zawiesi czyszczenie, jeśli wykryje kota zbliżającego się lub wchodzącego do komory na żwirek dla kota podczas automatycznego czyszczenia, i wznowi czyszczenie po odejściu kota na pewien czas.



### Czyszczenie ręczne:

Po wybraniu opcji "Wyczyść teraz" w menu produkt wyda jeden sygnał dźwiękowy i rozpocznie czyszczenie.



Wyczyść komorę na odpady i wymień worek na odpady:

Wyczyść komorę na odpady i wymień worek na odpady natychmiast, gdy wskaźnik stanu miga na pomarańczowo, a wyświetlacz i aplikacja przypominają, że komora na odpady jest pełna.

Uwaga: Na przykład, gdy jest używany przez jednego kota, zaleca się wymianę worka na odpady co 14 dni lub co siedem dni w czasie upałów, aby uniknąć rozmnażania się komarów.



Pusty żwirek dla kota:

Po wybraniu opcji "Opróżnij żwirek dla kota" w menu, produkt wyda jeden sygnał dźwiękowy i automatycznie wysypie żwirek dla kota z komory na żwirek do komory na odpady.


## Funkcje menu



Czystość:  
Wybierz ręczne  
czyszczenie żwirku dla  
kota




Pusty żwirek dla kota:  
Wyspać cały żwirek z przegródki na  
żwirek do szuflady na odpady.



Splaszcz żwirek dla  
kota: Splaszcz nowo  
dodany żwirek dla kota




Połączenie Wi-Fi  
Wyłącz Wi-Fi



Przywracanie ustawień  
fabrycznych:  
Wyciśnij wszystkie ustawienia

## Przypomnienie o statusie



Wystarczająca  
ilość żwirku dla kotów

Niewystarczający  
żwirki

Wyczerpany żwirki dla kota

🔒: Stan blokady rodzicielski 📶: Stan sieci


🕒: Całkowity czas defekacji kota w bieżącym dniu

(czas pozostawiania żwirku dla kota w czasie rzeczywistym może się nieznacznie różnić w przypadku różnych rodzajów żwirku dla kota)



Waga: 5 kg

Waga kota w kuwecie w czasie rzeczywistym



Podejście kota:

Produkt zawiesza się automatycznie i wyświetla komunikat, gdy kot zbliży się do kuwety lub wchodzi do niej podczas trybu gotowości lub czyszczenia.





Wskaźnik stanu miga na pomarańczowo lub jest zawsze włączony:

Produkt nie może normalnie czyścić z powodu błędu lub kot wypróżnia się zbyt często lub zbyt rzadko.




Pokrywa nie jest zamknięta:

Sprawdź, czy górna pokrywa jest prawidłowo zamknięta

Usunięto pojemnik na odpady: Sprawdź, czy jest prawidłowo zainstalowany






Komora odinstalowana:

Po umieszczeniu pojemnika na żwirek dla kota w kształcie rolki należy przesunąć go w lewo i w prawo. Jest on normalnie zainstalowany, jeśli nie może się toczyć.

Wykonaj następujące kroki w celu kalibracji wagi:

1. Wybierz opcję "Opróżnij żwirek dla kota" na wyświetlaczu i dotknij przycisku "✓"
2. Zakończyć kalibrację, gdy pojemnik na żwirek dla kota zostanie opróżniony i obróci się do pozycji początkowej.



Błąd instalacji przedziału:

Po umieszczeniu pojemnika na żwirek dla kota w kształcie rolki należy przesunąć go w lewo i w prawo. Jest on normalnie zainstalowany, jeśli nie może się toczyć.

Jeśli powyższe rozwiązania nie działają,  
prosimy o kontakt pod adresem [support@pawbby.com](mailto:support@pawbby.com).

Instrukcje dotyczące kodów błędów na wyświetlaczu



Kod błędu: W00

Instrukcja: Rama główna przechyla się lub opada.

Rozwiązanie: Umieść kuwetę na czystym i płaskim podłożu bez żadnych innych przedmiotów umieszczonych pod nią.

Kod błędu: W01

Instrukcja: Komora na żwirek dla kota nie obraca się lub nie może obracać się elastycznie. Rozwiązanie:

Wykonaj następujące czynności:

1. Wyjmij rolkę żwirku dla kota, wyczyść zewnętrzne zanieczyszczenia na powierzchni i wokół przekładni silnika, a następnie zainstaluj ją ponownie.
2. Odłącz urządzenie na 3 sekundy, a następnie podłącz je ponownie i poczekaj, aż włączy się automatycznie.
3. Pobierz aplikację PAWBBY, połącz się z kuwetą i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji zgodnie z sugestią w wyskakującym okienku.

Kod błędu: W03

Instrukcja: Komora na żwirek dla kota ma nadwagę.

Rozwiązanie: Wykonaj następujące kroki w celu kalibracji wagi:

1. Wybierz opcję "Opróżnij żwirek dla kota" na wyświetlaczu i dotknij przycisku "✓".
2. Zakończyć kalibrację, gdy pojemnik na żwirek dla kota zostanie opróżniony i obróci się do pozycji pozątkowej.

Kod błędu: E01, E02, E04, E05, E06, E09

Instrukcja: Awaria komponentu.

Rozwiązanie: Skontaktuj się z nami pod adresem [support@pawbby.com](mailto:support@pawbby.com)

## Połącz się z aplikacją PAWBBY

---

### Pobieranie aplikacji i parowanie urządzeń

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację PAWBBY. Użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację PAWBBY App, zostaną przekierowani na stronę konfiguracji połączenia. Lub wyszukaj "PAWBBY" w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację PAWBBY.

### Funkcje aplikacji

Zdalne czyszczenie, ostrzeżenie o nieprawidłowościach, przeglądanie danych dotyczących defekacji kota, ustawienie trybu DND w nocy, elektroniczna instrukcja obsługi i FAQ.

Uwagi: Ze względu na aktualizacje aplikacji PAWBBY, rzeczywiste operacje mogą nieznacznie różnić się od wymienionych powyżej, prosimy o działanie zgodnie z instrukcjami dla aktualnej aplikacji PAWBBY.






## Codzienna pielęgnacja i konserwacja

---

### - Czyszczenie produktu

Uwaga: Zaleca się czyszczenie produktu raz w miesiącu, aby zapewnić jego czystość i zdrowie.

® Pusty żwirek dla kota, jak opisano powyżej.



@ Wyłącz produkt i odłącz zasilanie, zdejmij górną pokrywę, komorę na żwirek dla kota i komorę na odpady, a następnie wyczyść wszystkie elementy.

Uwaga:


Umyj górną pokrywę, komorę na żwirek dla kota i komorę na odpady wodą.

Aby zapewnić dokładne wykrywanie przy wejściu i komorze na odpady, należy regularnie przecierać czujniki podczerwieni przy wejściu i porcie na żwirek dla kota.

Przestrogi:

Nie myj korpusu wodą, ponieważ znajdują się w nim elementy elektryczne.

Przetrzyj korpus neutralnym detergentem za pomocą wilgotnej ściereczki do kurzu i nie używaj detergentów zawierających alkohol i odczynniki chemiczne.



(3) Po wyczyszczeniu należy wysuszyć na powietrzu różne elementy, a następnie zamontować w odpowiedniej kolejności komorę na odpady, komorę na żwirek dla kota i górną pokrywę.

Uwaga:

Po instalacji, jeśli wskaźnik stanu miga, należy sprawdzić, czy komponenty są prawidłowo zainstalowane, ponieważ wskaźnik stanu gaśnie, jeśli komponenty są prawidłowo zainstalowane.

- Używaj specjalnego worka na odpady, aby zapewnić skuteczne czyszczenie.
- Zaleca się stosowanie naturalnego żwirku dla kota z dezodorem, aby zapewnić skuteczne czyszczenie.
- Użyj specjalnej kapsuły dezodoryzującej, aby zapewnić skuteczną dezodoryzację i uniknąć uszkodzenia produktu.

## Przestrogi dotyczące dezodoryzujących kapsułek

---

- Nie należy zjadać kulek znajdujących się w kapsułce dezodorantu. W przypadku omyłkowego zjedzenia kulek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Dezodorantu należy używać i przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.

- Nie używaj kapsułki dezodorującej do żadnych innych celów.
- Natychmiast wytrzyj wszelkie kulki rozsypane z kapsułki dezodorującej.
- Nie należy wsypywać perełek w kapsułce dezodorującej do kanalizacji, w przeciwnym razie może dojść do zatkania kanalizacji.
- Należy pamiętać, że kulki w kapsułce dezodorującej mogą zmienić kolor na żółty, jeśli są tam umieszczone przez dłuższy czas, co jest normalne i nie stanowi problemu jakościowego.
- Dokładnie umyć skórę w przypadku kontaktu z kulkami.
- Przed użyciem rozmrozić kulki w środowisku o temperaturze powyżej 0°C, ponieważ kulki mogą zamarznąć, gdy temperatura jest niższa niż 0°C.

## Specyfikacje

---

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazwa                         | PAWBBY Inteligentna samoczyszcząca kuweta dla kota |
| model                         | MG-CLB001-US                                       |
| Wejście znamionowe            | 12V - 1,5A                                         |
| Moc znamionowa                | 18W                                                |
| Waga netto                    | 13,6 kg                                            |
| Długość przewodu zasilającego | 1.8m                                               |
| Wymiary                       | 496 x 500 x 640 mm                                 |
| Temperatura pracy             | 4°C do 40°C                                        |
| Wilgotność podczas pracy      | 30%-70% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ                      |
| Pojemność komory na odpady    | 8.6L                                               |

## Zasilacz

|                            |                    |                    |       |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Identyfikator modelu       | YJS018Z37-1201500G | Prąd wyjściowy     | 1.5 A |
| Napięcie wejściowe         | 100-240 VAC        | Moc wyjściowa      | 18 W  |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz           | Napięcie wyjściowe | 12.0V |



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl)  
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)