



# Installationsanweisungen zur Rampe

## Erforderliche Teile:



### Bitte beachten Sie

Bitte beachten Sie, bevor Sie beginnen: Ihr Litter-Robot 4 wurde mit einer der beiden unten abgebildeten Einfassungen geliefert. Prüfen Sie bitte, welches Modell Sie besitzen, und befolgen Sie die Anweisungen für diese Version.

**1 Ältere Einfassung**

Rampenscharnier

- ✓ Wenn Sie die ältere (Mini)-Version der Einfassung für den Litter-Robot 4 verwenden (mit Kunststoffschild), entfernen Sie diese und befolgen Sie die Anweisungen für das **Rampenscharnier**. Die Rampe des Litter-Robot 4 ist nicht mit der älteren Einfassung des Litter-Robot 4 kompatibel.


**2 Neuere Einfassung**

Rampenscharnier Rampenscharnier für die Einfassung

- ✓ Wenn Sie die neuere Version der Einfassung für den Litter-Robot 4 verwenden (ohne Kunststoffschild), können Sie:
  - A) diese entfernen und die Anweisungen für das Rampenscharnier befolgen.
  - B) die Einfassung behalten und die Anweisungen für das **Rampenscharnier für die Einfassung** befolgen.

### Hinweis

In der Mitte der Rampe befindet sich eine Rippe, die mit einer Nut in der Mitte der einzelnen Scharniere fluchtet. So ist gewährleistet, dass die Rampe während der Installation korrekt zentriert ist.



# Installation des Rampenscharniers und der Rampe

(keine Einfassung)



## Wie installiert man



1

- ✓ Entfernen Sie die Einfassung. Ziehen Sie diese hierzu nach oben, um die Rastlaschen zu lösen. Wenn Sie keine Einfassung besitzen, springen Sie zum nächsten Schritt.



2

- ✓ Lassen Sie das Rampenscharnier in die Blende einrasten. Drücken Sie es hierzu an den dargestellten Punkten nach unten, bis Sie ein Klicken hören. Achten Sie darauf, dass beide Enden des Scharniers fest auf der Blendenoberfläche sitzen.



3

- ✓ Richten Sie die Rampe aus, sodass sie parallel zum Boden sitzt. Drücken Sie die Rampe anschließend hinunter und lassen Sie sie im Scharnier einrasten.




4

- ✓ Schwenken Sie die Rampe nach unten zum Boden. Die Rampe kann nun verwendet werden!



### Hinweis

- ✓ Wenn sich auf den Stufen der Rampe Katzenstreu sammelt, schwenken Sie sie nach oben, um das Streu zurück in die Kugel zu schütten. (Nur, wenn keine Einfassung installiert ist)



5

- ✓ Drücken Sie die Reset-Taste, um die Gewichtssensoren auf Null zu setzen.

# Installation des Rampenscharniers für die Einfassung und der Rampe

Wenn die neuere Einfassung an Ihrem Litter-Robot 4 nicht installiert ist, befolgen Sie zur Installation die folgenden Schritte. Wenn die Einfassung an Ihrem Litter-Robot 4 bereits installiert ist, überspringen Sie bitte die ersten drei Schritte.



## Wie installiert man



1

- ✓ Halten Sie die Einfassung im Inneren der Kugel aufrecht.



2

- ✓ Kippen Sie die Oberseite der Einfassung in Ihre Richtung, sodass deren Vorderseite mit der Blende fluchtet.



3

- ✓ Drücken Sie die Rückseite der Einfassung vorsichtig nach unten, sodass sie in der Blende einrastet. Achten Sie auf einen geraden Sitz der Einfassung.



### Hinweis

- ✓ Die Rückseite des Rampenscharniers für die Einfassung verfügt über zwei kleine Ausbuchtungen, eine an jeder Seite. Mit ihnen wird das Scharnier an der Kante der Einfassung gesichert.



4

- ✓ Setzen Sie das Rampenscharnier für die Einfassung wie abgebildet über die Einfassung. Passen sie die seitliche Position nach rechts und links ein, bis es mittig sitzt. Drücken Sie auf die Fläche hinter den beiden Ausbuchtungen, damit diese an der Kante der Einfassung einrasten.



5

- ✓ Richten Sie die Rampe auf das Scharnier aus und drücken Sie sie herunter, damit sie einrastet. Schwenken Sie die Rampe nach unten zum Boden. Die Rampe kann nun verwendet werden!



6

- ✓ Drücken Sie die Reset-Taste, um die Gewichtssensoren auf Null zu setzen.

Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und daher mit dem  
Unserer Zeitrechnung. Alle notwendigen Unterlagen sind auf der Website verfügbar  
Website: [www.elektro-objky.cz](http://www.elektro-objky.cz) Änderungen der technischen Parameter,  
Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Servicecenter und Vertrieb  
Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag 10  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbander.de](mailto:info@elektro-halsbander.de)