

ALEGRE BOLA MALVADA AIRE

Juguete interactivo para perros

manual de usuario



Lea atentamente el manual del usuario antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro.

Si se producen lesiones personales, daños a la propiedad u otras pérdidas como resultado de un manejo inadecuado, la empresa no es responsable de ello.

Compruebe el producto en busca de daños antes de usarlo. Si el producto está dañado, deje de usarlo inmediatamente para evitar lesiones.


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Bola de aire malvada
- Cable de carga tipo C
- manual

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

luz indicadora

Puerto de carga
para cable tipo C.




INSTRUCCIONES DE USO


1. Gire en sentido antihorario para abrir la carcasa exterior.




2. Enciende la pelota y selecciona el modo interactivo.



3. Inserte el núcleo dentro de la bola y alinéelo con la ranura.



4. Gire en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la cubierta exterior.



Después de seleccionar el modo, cierre la cubierta exterior dentro de los 5 minutos; de lo contrario, se apagará automáticamente.

5. Wicked Ball Air se puede activar de 2 formas:




Toca o agita para activarlo al instante.

Espera 5 minutos y la pelota se activará automáticamente.

Después de 10 minutos de juego, Wicked Ball Air entrará en modo de suspensión de 30 minutos. Esto es para evitar que su mascota se agote. Si vuelves a tocar el Wicked Ball Air durante el sueño, finalizará el descanso antes y seguirá jugando con tu mascota.

CARGANDO



Limpie el puerto de carga y manténgalo seco antes de cargarlo. Si Wicked Ball Air muestra alguna de las siguientes condiciones, indica que la batería está baja y necesita cargarse: 1. La luz indicadora parpadea en rojo después del encendido y luego se apaga automáticamente. 2. No responde al presionar prolongadamente el botón de función.

PRESUPUESTO

Modelo de producto: CWG01

Material: E-TPU, PC

Peso: 130g

Capacidad de la batería: 200 mAh

Voltaje de funcionamiento: 5V/1A

Temperatura de funcionamiento: de 5 a 41 grados centígrados

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web:
www.elektro-obojky.cz Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es