


PETKIT™

INSTRUKCJA OBSŁUGI


PETKIT PURA MAX 2 SAMOCZYSZCZĄCA KUWETA DLA
KOTA




- * Instrukcja obsługi dotyczy zarówno pakietu podstawowego, jak i pakietu premium.
- * Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją we właściwy sposób.

01 LISTA PRODUKTÓW

*Przed instalacją i użyciem należy upewnić się, że wszystkie akcesoria są obecne.



**Jednostka
główna**




**Magnetyczny
przesiewacz drobnej ściółki o
strukturze plastra miodu**

* Metoda montażu i demontażu
jest taka sama jak
w przypadku standardowego
przesiewacza ściółki. Patrz 5.2-1,2
i 5.5-4,**5,6** w celu uzyskania
szczegółowych informacji.




**Oczyszczacz powietrza PETKIT
Smart Spray**

* Zawarte tylko w
pakiecie premium.



**Magnetyczny
ściągacz żwirku dla
kota**



Zasilacz



**Wore
k na
śmieci**




**Pet Odor
Eliminator N50 2.0**



**Podręcz
nik
użytko
wnika**

02

OPIS PRODUKTU



* Uwaga: Aby zapewnić lepsze produkty, będziemy regularnie ulepszać produkt. Jeśli zdjęcie produktu jest nieznacznie różni się od rzeczywistego produktu, rzeczywisty produkt będzie rozstrzygający.

Wprowadzenie akcesoriów



Nazwa	Opis funkcji
Przesiewacz śmieci	Skutecznie filtruje grudki bez zatykania i wycieków.
Wysokowydajna podkładka pod żwirek dla kota MAX	Antyadhezyjna, odporna na zarysowania i łatwa do czyszczenia.
Pet Odor Eliminator N50 2.0	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zapachów poprzez ich rozkład w koszu na śmieci.

- * Poniższy eliminator zapachów zwierząt domowych N50 2.0 jest określany jako N50.
- * Wysokowydajny żwirek dla kota MAX poniżej jest określany jako żwirek dla kota.
- * Standardowy przesiewacz żwirku nadaje się do żwirku tofu i mieszanego żwirku dla kotów; Drobnny żwirek o strukturze plastra miodu nadaje się do mineralnych żwirków dla kotów.

03

INSTALACJA PRODUKTU

1. Przesuń zatrzask w prawo i wyciągnij pojemnik na odpady. Zdejmij pokrywę pojemnika na odpady, aby wyjąć wszystkie akcesoria.



2. Zamontuj worek na śmieci w koszu na śmieci, upewniając się, że worek na śmieci jest przymocowany do dna kosza na śmieci, a następnie załóż pokrywę.

Uwaga: Dwie strony pokrywy muszą zaciskać worek na śmieci. (jak pokazano na rys. 1)






Fig. 1


3. Umieść N50 w koszu i mocno dociśnij.

4. Zamontować pojemnik na odpady z powrotem w jednostce głównej i zablokować zatrzask.



Zablokowany

5. Wyjmij zasilacz, włóż go do portu zasilania z tyłu urządzenia głównego, a następnie podłącz go.



04 SPOSÓB UŻYCIA

4.1 Dodaj żwirek dla kota

Uwaga: Nie używaj dużych części żwirku dla kotów o długości większej niż 1,2 cm i średnicy większej niż 3 mm.

1. Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk menu , aby przełączyć na "Tryb konserwacji" i naciśnij przycisk OK , aby wykonać, a następnie cylinder zacznie się obracać.



2. Gdy cylinder zatrzyma się z otworem skierowanym do góry, wsyp żwirek dla kota.

Naciśnij przycisk OK , aby wyjść z "Trybu konserwacji".



Uwaga: Ilość żwirku dla kota nie może przekraczać linii MAX podkładki.

4.2 Opis panelu sterowania

1. Naciśnij przycisk menu , aby przełączyć funkcje, a następnie naciśnij przycisk OK , aby wykonać.

Długie naciśnięcie


Włącz lub wyłącz

Krótkie naciśnięcie

Przełącz funkcje, a na ekranie pojawi się odpowiednia funkcja.

Krótkie naciśnięcie

Wykonanie wybranej funkcji.



Opis funkcji



Tryb konserwacji

Używaj go podczas dodawania żwirku dla kota lub czyszczenia urządzenia.



Reset

Zresetuj siłownik do pozycji początkowej.



Clean Now

Uruchom automatyczne czyszczenie.



Konfiguracja sieci

Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi (użyj jej podczas wiązania aplikacji).



Żwirek dla kota Level

Wypoziomuj żwirek dla kota w cylindrze (użyj go po dodaniu żwirku dla kota).




Dezodoryzacja

Oczyszczacz powietrza zaczyna dezodoryzować.

* Aby wykonać tę funkcję, wymagana jest instalacja oczyszczacza powietrza PETKIT.

2. Wyświetlany stan Opis




3. Inne podpowiedzi Opis

Na dole ekranu pojawi się przewijany tekst.

Prompts	Opis
 Kot zbliżył się do strefy wykrywania	Kot wchodzi do urządzenia podczas jego pracy (urządzenie automatycznie wstrzyma działanie i włączy alarm).
 Niewystarczająca ilość żwirku dla kota, proszę dodać	Żwirek dla kota jest niewystarczający. Prosimy o dodanie go na czas.
 Awaria urządzenia	Awaria urządzenia, sprawdź szczegóły w aplikacji.
 Pojemnik na odpady jest pełny, prosimy o opróżnienie	Kosz na śmieci jest pełny. Prosimy o wyczyszczenie go na czas.
 Górna pokrywa nie jest zamknięta!	Magnetyczna pokrywa boczna nie jest zamknięta. Sprawdź, czy jest prawidłowo zainstalowana.

4.3 Powiązanie urządzeń

1. Pobierz i zainstaluj aplikację PETKIT




Pobierz aplikację PETKIT z App Store lub Google Play.



2. Dodaj urządzenie

Otwórz aplikację, kliknij "+" w prawym górnym rogu i wybierz "PETKIT PURA MAX 2 SELF-CLEANING CAT LITTER BOX".



Uwaga: Rzeczywisty interfejs aplikacji może różnić się od przedstawionego na ilustracji, pokazane ze względu na ciągłe aktualizacje oprogramowania; rzeczywiste Interfejs jest nadrzędny.

3. Rozpocznij połączenie

Naciśnij przycisk menu na urządzeniu, aby przełączyć na "Konfiguruj sieć", a następnie naciśnij przycisk OK, aby wykonać tę funkcję. Na ekranie pojawi się komunikat "Connecting...", a aplikacja rozpocznie łączenie z urządzeniem. Poczekaj, aż konfiguracja się powiedzie.




Uwaga: Rzeczywisty interfejs aplikacji może różnić się od przedstawionego na ilustracji ze względu na ciągłe aktualizacje oprogramowania.

4. Przeczytaj instrukcje

Aby zapewnić bezpieczeństwo zwierzęcia i prawidłowo korzystać z tego produktu, należy uważnie przeczytać instrukcje po pierwszym połączeniu z aplikacją.

Uwaga: Rzeczywisty interfejs aplikacji może różnić się od




przedstawionego na ilustracji.
pokazane ze względu na ciągłe aktualizacje oprogramowania;
rzeczywiste
Interfejs jest nadrzędny.

4.4 Inteligentna kontrola aplikacji

1. Sprawdź status urządzenia

Wejdź na stronę główną urządzenia i sprawdź jego status pracy, czas toalety dla zwierząt, stan kosza na śmieci itp.



Przypomnienie o okresie eksploatacji eliminatora zapachów

Przypomnienie o stanie pojemnika na odpady

Uwaga: Rzeczywisty interfejs aplikacji może różnić się od przedstawionego na ilustracji ze względu na ciągłe aktualizacje oprogramowania.

2. Podstawowy opis funkcjonalny



Wyczyść teraz: Kliknij, aby wyczyścić żwirek dla kota.



Tryb konserwacji: Kliknij, a cylinder obróci się, aż jego otwór będzie skierowany do góry, co ułatwia dodawanie żwirku dla kotów lub czyszczenie urządzenia.



Opróżnianie żwirku dla kota: Po zainstalowaniu magnetycznego urządzenia do usuwania żwirku dla kotów kliknij je, aby opróżnić pozostały w cylindrze żwirek dla kotów.



Inteligentne ustawienia: Ustaw tryb czyszczenia i tryb bezpieczeństwa.



Usuwanie nieprzyjemnych zapachów: Kliknij, aby dezodoryzować.

*** Aby wykonać tę funkcję, wymagana jest instalacja PETKIT AIR PURIFIER SMART SPRAY.**



Światło włączone: Kliknij, aby włączyć światło w celu sprawdzenia stanu wewnętrznego cylindra.


*** Aby wykonać tę funkcję, wymagana jest instalacja PETKIT AIR PURIFIER SMART SPRAY.**

4.5 Jak używać PETKIT AIR PURIFIER SMART SPRAY

Kliknij "Powiązanie AIR PURIFIER" na stronie głównej urządzenia lub kliknij "Super dezodoryzacja" w ustawieniach, aby powiązać AIR PURIFIER.

1. **Usuwanie nieprzyjemnych zapachów:** Po wyjściu zwierzęcia z kuwety, AIR PURIFIER automatycznie rozpyli wodę, aby utrzymać świeże powietrze.
2. **Kontrolka:** Włącz kontrolkę w aplikacji, aby sprawdzić stan wewnętrzny cylindra.

Uwaga: Rzeczywisty interfejs aplikacji może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
pokazane ze względu na ciągłe aktualizacje oprogramowania;



rzeczywiste
Interfejs jest nadrzędny.

4.6 Inne funkcje

1. Tryb kociaka

Włącz ten tryb, jeśli w domu są kocięta lub ciężarne kotki. Gdy ten tryb jest włączony, automatyczne i okresowe czyszczenie będzie wyłączone. Możesz kliknąć "Wyczyść teraz", aby wyczyścić żwirek dla kota.

Ochrona kociąt

Automatyczne lub okresowe czyszczenie zostanie wyłączone po włączeniu ochrony kociąt.



2. Nieprzerwana rotacja

Gdy funkcja ta jest włączona, urządzenie nie przestanie działać nawet w przypadku wykrycia zbliżającego się kota, co może ograniczyć możliwość przedostania się kota i wycieku jego wydzielin na dno urządzenia.

*** Gdy ta funkcja jest wyłączona, urządzenie przestanie działać, jeśli wykryje zbliżającego się kota. Jeśli w danym momencie otwór cylindra jest skierowany w dół, istnieje możliwość wejścia kota i wycieku wydzielin z toalety na spód urządzenia, co utrudni jego czyszczenie.**

Ciągły obrót

Cylinder nie zatrzymuje się, gdy obraca się z położenia pozycja początkowa




Uwaga: Rzeczywisty interfejs aplikacji może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
pokazane ze względu na ciągłe aktualizacje oprogramowania;
rzeczywiste
Interfejs jest nadrzędny.

05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Dla zdrowia kota zaleca się regularne czyszczenie i wymianę tych części.

Przeostoga: Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone.



Nazwa części	Kiedy czyścić	Jak czyścić	Kiedy wymienić	Jak demontować
Cylinder	Gdy wewnętrzna powierzchnia jest zabrudzona.	Wyczyść szczotką i wysusz.	/	Patrz punkt 5.3
Przesiewacz śmieci	Wyczyść go na czas, gdy zwierzęta mają luźne stolce.	Wyczyść szczotką i wysusz.	Gdy jest wygięty i uszkodzony.	Patrz 5.2
Podkładka pod żwirka dla kota	Gdy jest brudny.	Przetrzeć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym i czystą wodą. Nie szorować*.	Gdy mocno przyklei się do żwirku lub zostanie uszkodzony.	Patrz 5.2
Podstawa jednostki głównej	Po demontażu cylindra.	Wytrzeć wilgotnym ręcznikiem papierowym.	/	/
Czujnik zbliżeniowy	Gdy powierzchnia czujnika jest zabrudzona.	Przetrzeć miękką ściereczką.	/	/
N50	/	/	Około jednego miesiąca	Wyjmij go



*** Unikać czyszczenia alkoholem, środkami dezynfekującymi, wybielaczami, neutralnymi detergentami itp.**

5.1 Opróżnij żwirek dla kota przed czyszczeniem

1. Ściśnij wypukłą część pośrodku magnetycznego odkurzacza i dopasuj trzy rowki do odpowiednich otworów w odkurzaczu. Po usłyszeniu dźwięku "kliknięcia" instalacja zakończy się powodzeniem.

2. Kliknij "Opróżnij żwirek" w aplikacji, a następnie opróżnij żwirek w cylindrze zgodnie z instrukcją.

3. Po użyciu uszczypnij uniesioną część po lewej stronie i wyciągnij magnetyczny odkurzac do żwirku dla kota.





5.2 Demontaż przesiewacza do żwirku i podkładki na żwirek dla kota


1. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę boczną.

zostanie wygięty i oddzieli się od lewej klamry, a następnie wyjąć przesiewacz ściółki.


2. Naciśnąć środek przesiewacza ściółki, aż



3. Ściśnij uchwyt żwirku dla kota, aby go wyciągnąć.



2. Odblokuj klamrę.




5.3 Demontaż cylindra

1. Zdejmij magnetyczną pokrywę boczną do góry.



3. Zdemontować cylinder do góry.




5.4 Wyczyść wszystkie części


Uwaga: Surowo zabrania się płukania i namaczania jednostki głównej. Można ją jedynie przecierać, w przeciwnym razie urządzenie ulegnie uszkodzeniu.

1. Wyczyść każdy róg cylindra szczotką **2.** Wyszoruj przesiewacz żwirku szczotką i pędzelkiem i wypłucz go. Przetrzeć poduszkę na żwirek mokrą szmatką.

Uwaga: Nie szorować energicznie, aby nie uszkodzić powłoki żwirku dla kota. Unikać czyszczenia nieobojętymi detergentami, takimi jak alkohol, środki dezynfekujące, zbleach itp.





3. Wytrzyj podstawę wilgotnym ręcznikiem papierowym, aby utrzymać czujnik w czystości.





5.5 Montaż wszystkich części

Przeostoga: Wszystkie części należy montować dopiero po ich całkowitym wyschnięciu.

1. Umieść cylinder na podstawie, zablokuj klamrę i upewnij się, że klamra jest zapięta.




2. Przytrzymaj żwir dla kota, włóż jego górną część do rowka, a następnie włóż jego dolną część do rowka (zgodnie ze strzałkami).



3. Zwolnij podkładkę dla kota, a jej dwie strony naturalnie włożą się w rowek w cylindrze.



Uwaga: Przed użyciem należy upewnić się, że zielona krawędź podkładki pod żwirek dla kota jest całkowicie wsunięta w rowek, a strzałki na obu końcach są ustawione zgodnie ze wskazanym kierunkiem.




Jeśli zielona krawędź nie jest widoczna, instalacja przebiegła pomyślnie.

4. Włożyć jedną stronę przesiewacza do punktu A w cylindrze.

5. Chwycć przesiewacz odpadów i dociśnij go, aż się wygnie.




6. Włożyć drugą stronę przesiewacza do punktu B w cylindrze.



7. Sprawdź: Jeśli przesiewaczem śmieci można potrząsać w przód i w tył, instalacja przebiegła pomyślnie.

8. Zamontuj pokrywę boczną i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie zamontuj magnetyczną pokrywę boczną.



06VIDEO instrukcja

6.1 Wideo z instalacji i użytkowania

Skopiuj adres URL filmu i otwórz go w przeglądarce, aby go obejrzeć.

https://youtu.be/N6fruwHb-_k

6.2 Wideo z czyszczenia i konserwacji

Skopiuj adres URL filmu i otwórz go w przeglądarce, aby go obejrzeć.

<https://youtu.be/xDe2PtW6SPw>

07 PODSTAWOWE SPECYFIKACJE

Nazwa produktu	PETKIT PURA MAX 2 SAMOCZYSZCZĄCA KUWETA DLA KOTA
Model produktu	P9902
Wymiary	620 x 538 x 552 mm (24,41 x 21,18 x 21,73 cala)
Waga	około 10 kg (22 funty)
Wejście znamionowe	12V - 2A
Połączenie	Wi-Fi
Zakres zastosowania	Koty starsze niż 6 miesięcy

08 WIADOMOŚĆ DO NASZYCH CENNYCH KLIENTÓW

• Dziękujemy za wybranie PETKIT PURA MAX 2 SELF-CLEANING CAT LITTER BOX.

• Przed instalacją i użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Jakakolwiek instalacja lub użytkowanie oznacza, że użytkownik przeczytał i zaakceptował poniższe zasady bezpieczeństwa.

- PETKIT nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiegokolwiek wypadki lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian.

09 PRZEWODNIK

BEZPIECZEŃSTWA

- **Nieprzestrzeganie poniższych wskazaówek bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane straty.**
- Produkt należy zainstalować i używać zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie zaleca się stosowania tego produktu u kotów młodszych niż sześć miesięcy. Nie zaleca się stosowania produktu u kotów ważących mniej niż 1,5 kg.
- Nie należy umieszczać urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i trzymać go z dala od źródła ognia.
- Choć urządzenie jest zasilane niskim napięciem, może dojść do upływu prądu, jeśli zwierzę przegryzie przewód zasilający. Należy poinstruować zwierzęta, aby prawidłowo korzystały z produktu.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa, należy używać wyłącznie oryginalnego adaptera.
- Umieść urządzenie na twardej, płaskiej powierzchni i unikaj dotykania ściany.
- Nie przechylaj urządzenia, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.
- Nie zanurzań ani nie moczyc dolnej części urządzenia w wodzie.
- W dolnej części urządzenia znajdują się czujniki wagi. Należy obchodzić się z nim delikatnie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.
- Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem i opieką dorosłych.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie pod nadzorem profesjonalistów, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń.
- Zabrania się umieszczania przedmiotów na górnej części urządzenia lub naciskania górnej części urządzenia, aby uniknąć wpływu na normalne działanie urządzenia.
- Przed wyjazdem na dłuższy czas należy upewnić się, że w kuwecie znajduje się wystarczająca ilość żwirku dla kota, a w szufladzie na odpady jest wystarczająco dużo miejsca.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Utylizacja

Europejska dyrektywa 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego nie były wyrzucane do zwykłego strumienia niesortowanych odpadów komunalnych. Stare urządzenia muszą być zbierane oddzielnie w celu optymalizacji odzysku i recyklingu zawartych w nich materiałów oraz zmniejszenia wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Przekreślony symbol "kosza na kółkach" na produkcie przypomina o obowiązku selektywnej zbiórki zużytych urządzeń. Konsumenci powinni skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji starego urządzenia.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń;
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków: -Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.

-Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

-Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.

Ostrzeżenie IC

- Angielski:

To urządzenie jest zgodne z normami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń i
- (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

- Francuski:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique, y compris celui qui peut nuire à son fonctionnement.