



Chytrý zásobník na krmivo s vakuovací jednotkou

INSTALACE



1. Rukojeť připevňte k háčkům na obou stranách nádoby



2. Vyjměte vakuovací jednotku a zapněte ji stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund



3. Zavřete víko, vyrovnejte vakuovou jednotku s otvorem na víku, zatlačte dolů a ujistěte se, že boční západky zajišťují víko. Vakuování se automaticky spustí.

DENNÍ POUŽITÍ



1. Stiskněte západky víka a před otevřením víka počkejte, až uslyšíte uvolnění vzduchu.
2. Zavřete víko. Zásobník automaticky zahájí vakuování.

Ujistěte se, že jsou západky správně zajištěny.

SVĚTELNÉ KONTROLKY



Stálé modré světlo:

Vakuovací jednotka je dostatečně nabitá. V provozním režimu nesvítí žádné světlo.



Stálé červené světlo:

Vybitá baterie. Prosím, nabijte vakuovací jednotku.



Kontrolky blikají modře:

Probíhá vakuování.



Kontrolky blikají červeně:

Vakuování selhalo.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz