



Contenedor de pienso inteligente con unidad de vacío

## INSTALACIÓN



1. Fije el asa a los ganchos a ambos lados del contenedor.



2. Retire la unidad de vacío y enciéndala presionando y manteniendo presionado el botón potencia durante 2 segundos



3. Cierre la tapa, alinee la unidad de vacío con el orificio de la tapa, empuje hacia abajo y asegúrese de que los pestillos laterales aseguren la tapa. La aspiración comienza automáticamente.

## USO DIARIO



1. Presione los pestillos de la tapa y espere hasta que escuche que sale aire antes de abrir la tapa.
2. Cierra la tapa. El contenedor comienza automáticamente a aspirar.

Asegúrese de que los pestillos estén correctamente enganchados.

## LUCES INDICADORAS



Luz azul fija:

La unidad de vacío está suficientemente cargada. No hay ninguna luz encendida en el modo de funcionamiento.



Luz roja fija:

Batería muerta. Cargue la unidad de vacío.



Las luces parpadean en azul:

Aspiración en curso.



Las luces parpadean en rojo:

El vacío falló.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: [www.electro-collares.es](http://www.electro-collares.es) Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.  
Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10  
+34900963443  
[info@reedog.es](mailto:info@reedog.es)