


PetSafe

Obroża antyszczekowa PBC-10765

Instrukcja użytkownika



Dziękujemy za wybranie PetSafe®, najlepiej sprzedającej się na świecie marki elektronicznych pomocy szkoleniowych. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwa pupilowi poprzez oferowanie różnorodnych urządzeń wspomagających skuteczną tresurę.

Zestaw zawiera:

kołnierz

Latarka 6V RFA-67

instrukcja


Cechy obroży:

jest przeznaczony dla psów każdej wielkości
6 poziomów korekcji

nie zaczyna szczekać, gdy inny pies szczeka
jest wodoodporny



Latarka 6V
RFA-67



kołnierz



instrukcja
obsługi



Jak działa obroża

Gdy wibracje spowodowane szczekaniem aktywują czujniki, obroża wysyła korektę statyczną za pośrednictwem czujników. Obroża wysyła podstawowy impuls statyczny (poziom 1) i stopniowo zwiększa siłę impulsu za każdym razem, gdy pies szczeka wielokrotnie w ciągu 30 sekund.

Jeżeli pies nie będzie szczekał wielokrotnie, obroża automatycznie się zresetuje. Każdemu impulsowi statycznemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Ze względów bezpieczeństwa obroża wyłączy się automatycznie, jeżeli pies będzie szczekał nieprzerwanie przez 50 sekund.

Ważna informacja Nie

należy używać obroży Sonic Bark z żadną inną obrożą, adresówką ani innymi przedmiotami, które mogą powodować wyzwolenie fałszywego sygnału korekcyjnego. Podczas noszenia obroży pies może nosić uprząż ze smyczą, do której można tymczasowo przymocować tablice rejestracyjne.



Zdejmij obrożę antyszczekową, kiedy wychodzisz bawić się ze swoim psem.

Zabawa z psem może wywołać szczekanie, dlatego pies szybko przyzwyczai się do kojarzenia zabawy z korygowaniem.

Podstawowe pojęcia

Kontrolka: Informuje, czy obroża działa prawidłowo i kiedy należy wymienić baterię.

Piny czujników: przesyłają korektę statyczną.



Detektor szczekania: Wychwytuje wibracje towarzyszące szczekaniu.


Zakładanie kołnierza

Ważne: Prawidłowe umieszczenie kołnierza jest kluczowe dla skutecznego działania urządzenia.

Zakładając obroź, należy przestrzegać następujących wskazówek: 1. Upewnij się, że latarka jest włączona.

Nie ma go w kołnierzyku.


2. Rozpocznij w wygodnej pozycji pies.



3. Umieść obroź wysoko na szyi psa, blisko uszu.

Umieść

kołki czujnika w środku gardła tak, aby dotykały skóry.



4. Sprawdź dopasowanie obroży, wkładając palec między obroź a szyję psa. Uchwyt powinien być mocny, ale nie za mocny.


5. Pozostaw obroź na psie przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź, czy obroź jest dopasowana. Powtarzaj tę czynność, aż pies przyzwyczai się trochę do obroży.

Procedura przecięcia obroży:

Zaznacz żadaną długość długopisem. Zapamiętaj właściwy zakres, jeśli Twój pies nadal rośnie lub przybiera na wadze.

Zdejmij obrożę psu i odetnij potrzebną długość.

Wykończ odcięty koniec płomieniem, aby zapobiec dalszemu strzępieniu się.




Ważna informacja:

- Zawsze sprawdzaj dopasowanie obroży, wkładając palec między obrożę a szyję psa. Uchwyt powinien być mocny, ale nie za mocny.



- Codziennie sprawdzaj, czy skóra psa nie jest zaczerwieniona od noszenia czujników. Jeśli tak, należy zaprzestać używania obroży na 48 godzin i sprawdzić ponownie.
Jeśli zaczerwienienie nie ustąpi, należy udać się do lekarza weterynarii.
- Przynajmniej wyczyść szpilki korekcyjne i sierść psa. Raz w tygodniu ciepłą wodą z mydłem.

Regulacja długości paska obroży




Instalacja latarki

Uwaga: Nie instaluj latarki, jeśli pies ma na szyi obroź.

Latarkę typu (RFA-67) możesz nabyć u swojego dealera.

Umieść latarkę na obroży tak, aby strzałka na latarce była wyrównana z strzałką na kołnierzyku. Użyj monety dokręcić latarkę do kołnierza w kierunku wskazanego zamku.




Żywotność baterii

Średni czas pracy baterii wynosi od 3 do 6 miesięcy, w zależności od tego, jak często pies szczeka. Należy jednak pamiętać, że w trakcie treningu zużycie baterii jest wyższe, dlatego pierwsza bateria może wystarczyć na krótszy okres czasu niż podano.

Pielęgnacja obroży


- Sprawdzaj co tydzień, czy kołki korekcyjne nie są poluzowane. Uwaga: przed sprawdzeniem należy zdjąć obroź flesz!
- Nie należy manipulować detektorem szczekania.
- Co tydzień czyścić szpilki korekcyjne alkoholem. •

Sprawdzaj skórę psa co tydzień i myj ją wodą z mydłem.



Testowanie obroży

Możesz sprawdzić działanie obroży, przeciągając ją na odległość około 25 cm po szorstkiej powierzchni. Obroża powinna wydawać sygnał dźwiękowy. Jeżeli obroź nie wydaje tego sygnału dźwiękowego, przeczytaj sekcję „Rozwiązywanie problemów”.



Akcesoria

Akcesoria możesz zakupić u swojego dealera.

Akcesoria	Numer
Zapaszowa latarka – 2szt.	RFA-67D-11
Kołnierz zamienny	RFA-68
Części zapasowe	RFA-118

PYTANIA/ODPOWIEDZI

Czy mój pies przestanie szczekać całkowicie?	Obroża dźwiękowa antyszczekowa skutecznie eliminuje szczekanie, niemal całkowicie. Należy jednak go używać tylko wtedy, gdy nie chcesz, żeby twój pies szczekał.
Czy obroża aktywuje się nawet gdy inny pies szczeka?	NIE.
Czy obroża jest humanitarna?	Tak. Obroża ma za zadanie przyciągać uwagę psa, a nie go karać.
Czy obroża jest wodoodporna?	Tak.
Czy mogą używać obroży? wszystkie rasy psów?	Tak. Obroża jest bezpieczna i skuteczna dla wszystkich ras, ale może być za duża dla ras małych, aby można go było wygodnie nosić.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Obroża nie emituje sygnał dźwiękowy...	• Sprawdź funkcjonalność obroży, rozdział „Testowanie obroży”. • Jeśli obroża nie działa podczas testu, spróbuj przeprowadzić test na bardziej szorstkiej powierzchni. • Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo włożona do obroży i czy nie jest rozładowana. • Wymień baterię. • Jeśli obroża nadal nie działa, skontaktuj się z obsługą klienta na stronie www.petpark.sk
Obroża działa, ale pies nie przestaje szczekać...	• Upewnij się, że obroża jest wyśrodkowana wokół szyi psa i jest prawidłowo dopasowana (dobrze przylega). • Jeśli obroża nadal nie działa, skontaktuj się z obsługą klienta na stronie www.petpark.sk
Wskaźnik stanu baterii błyskowy...	• Wymień baterię.

Warunki użytkowania produktu i ograniczenia gwarancji

1. Warunki korzystania z produktu

Produktu można używać wyłącznie zgodnie z podanymi warunkami użytkowania produktu. Korzystając z tego produktu, zgadzasz się na podane warunki.

2. Prawidłowe użytkowanie produktu

Produkt przeznaczony jest do szkolenia psów. Ten produkt może nie sprawdzić się w szkoleniu psów o określonych temperamentach. Nie zaleca się stosowania tego produktu do szkolenia psów o wadze poniżej 3,6 kg lub psów agresywnych. Jeśli nie masz pewności co do temperamentu swojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem psów.

Prawidłowe użytkowanie produktu oznacza użytkowanie go zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz przestrzeganie zdań oznaczonych jako „Ważne”.

3. Zakaz nielegalnego i niedozwolonego używania produktu

Produkt przeznaczony dla psów. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia bólu, powodowania obrażeń lub prowokacji. Wykorzystywanie ich do tych celów może stanowić naruszenie prawa danego kraju.

1. Odpowiedzialność za szkodę

Radio Systems ® Corporation nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem tego produktu. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem tego produktu.

2. Zmiany w regulaminie

Radio Systems ® Corporation zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków użytkowania.



Urządzenie spełnia wszystkie normy Unii Europejskiej dotyczące urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli chcesz używać urządzenia poza granicami UE, musisz zapoznać się z normami obowiązującymi w danym kraju. Nieautoryzowane użycie, ingerencja lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Radio Systems ® Corporation, stanowią naruszenie przepisów UE i mogą spowodować unieważnienie gwarancji użytkownika oraz zakaz użytkowania produktu.



Urządzenie należy poddać recyklingowi.

Urządzenie zostało dopuszczone do użytku w krajach UE i dlatego posiada znak CE. Cała niezbędna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: www.elektro-objekty.cz
Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych, właściwości i błędów drukarskich.

Centrum serwisowe i dystrybucja
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8, 101 00 Praha 10
+48 579 061 399
info@obroza-elektryczna.pl