



Reedog U13

Cabina antiladridos
ultrasónica automática

MANUAL

Lea atentamente el manual antes del primer uso.

Contenido del paquete



1. Unidad principal




2. Cable de carga




3. Manual del usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



USAR



detiene los ladridos excesivos



Detiene los ladridos excesivos de los
perros de los vecinos



deja de ladrar a los
peatones que pasan



Para uso en exteriores e interiores



Detiene los ladridos de los perros mientras acampas



GUÍA DEL USUARIO



GUÍA DEL USUARIO



GUÍA DEL USUARIO



CARACTERÍSTICAS CLAVE



3 potentes altavoces ultrasónicos



alcance 15 metros



3 modos de ultrasonido



detección automática de ladridos



Pantalla LCD



carga rápida en 4 horas



Resistencia al agua IPX5



duración de la batería de más de 30 días



Panel solar: 0,25 W, eficiencia 21%.

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Mantenga una distancia suficiente de sus oídos para evitar daños auditivos.
2. No apto para perros sordos o con problemas de audición.
3. Mantener fuera del alcance de los niños y nunca permitir que ellos utilicen este dispositivo.
4. No utilice este producto en perros menores de 6 meses de edad ni en perros enfermos, viejos, agresivos o preñados.
5. No sumerja este producto en agua.
6. Cuando no esté en uso, guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.
7. La onda ultrasónica rebotará si es bloqueada por un objeto.
8. No desmonte el dispositivo. Si necesita una reparación, comuníquese con el servicio de atención al cliente.



CARGANDO EL DISPOSITIVO

carga a través del puerto de carga tipo "C"



Las celdas de la batería en la pantalla se mueven durante la carga.



Cuando el dispositivo está completamente cargado, las celdas de la batería en la pantalla están completamente iluminadas.


www.reedog.cz
www.elektro-objky.cz

carga mediante paneles solares



Cuando la luz solar directa llega al panel solar, el dispositivo se cargará y almacenará electricidad automáticamente. Las celdas de la batería en la pantalla se moverán.

www.reedog.es
www.electro-collares.es




CARGANDO EL DISPOSITIVO

Encienda el dispositivo.




1. Gire la perilla para iniciar el dispositivo, sonará un pitido una vez y aparecerá en la pantalla el ícono correspondiente al modo actual.
2. Gire la perilla para apagar el dispositivo, escuchará dos pitidos y la pantalla se apagará.


PRUEBA DE ULTRASONIDO



1. Cuando la perilla esté en modo ultrasónico normal, presione el micrófono, comenzará la onda ultrasónica y el ícono de frecuencia actual se mostrará en la pantalla LCD. modo "25HKZ" y el icono de batería restante.



2. Cuando la perilla esté en el modo ultrasónico amplificado, presione el micrófono, la onda ultrasónica comenzará y la pantalla LCD mostrará el ícono de frecuencia del modo actual "H" y el ícono de batería restante.



3. Cuando la perilla esté en el modo ultrasónico variable, presione el micrófono, la onda ultrasónica comenzará y la pantalla LCD mostrará el ícono de frecuencia del modo actual "C" y el ícono de batería restante.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el alcance del ultrasonido exterior?

El control de ladridos al aire libre detecta los ladridos y envía ondas ultrasónicas hasta a 50 pies de distancia

¿Pueden los perros acostumbrarse a los ultrasonidos?

En algunos casos, los perros pueden experimentar una disminución de la sensibilidad. Para evitar esto, active el control de ladridos solo durante el período en el que el perro esté ladrando (es decir, apáguelo cuando no esté cerca).

¿Para qué tipo de perros es adecuada una caseta antiladridos?

Es adecuado para perros de todos los tamaños y pesos.

No recomendado para perros mayores de 8 años o sordos.

¿Necesito instalar una batería?

El dispositivo es recargable y tiene una batería recargable incorporada.

El perro no responde.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
2. Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado, luego encienda el dispositivo, mire hacia el micrófono y diga "Haf, Haf", si las ondas ultrasónicas normales no funcionan, intente girar la perilla de modo en el sentido de las agujas del reloj para probar. 3. Compruebe si hay algún objeto que bloquee la transmisión ultrasónica.
4. Cubrir las orejas del perro debilitará el efecto ultrasónico.
5. Los humanos no pueden oír el sonido ultrasónico.

Advertencia:

utilice ultrasonidos para detener los ladridos no deseados del perro. Siga los pasos a continuación: (Nota: las distintas razas de perros reaccionan de manera diferente al ultrasonido).

Coloque el dispositivo al alcance del perro y cámbielo a ultrasonido normal, ultrasonido amplificado o ultrasonido de frecuencia variable. La mayoría de los perros comprenden rápidamente que el ultrasonido interrumpe su impulso de ladrar y se relajarán y dejarán de ladrar. Dentro de las primeras dos semanas de uso del ultrasonido para exteriores, debería notar que su perro ladra menos.

Los ladridos excesivos pueden provocar un estrés real en su relación con su mascota y causar perturbaciones en su entorno, y en algunos casos este producto puede ayudar.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, tiene la marca CE . Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web.

sitio web: www.elektro-obojky.cz Cambios en los parámetros técnicos,

Reservados todos los derechos.

Centro de servicio y distribución

Reedog, sro Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10 Tel: +420 216

216 106 [Correo](#)

electrónico: info@reedog.es

www.reedog.es

www.elektro-obojky.cz