


reedog

PETKIT™



PURA MAX 2


Používateľská príručka

Používateľská príručka platí pre balíky Basic aj Premium.


Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod na použitie a správne ho uložte.

1. Zoznam produktov


Pred inštaláciou a používaním sa uistite, že je k dispozícii všetko príslušenstvo.



Hlavná jednotka



Filter na podstielku




Odstraňovač podstielky



PETKIT Smart
Spray



Napájací
adaptér



Vrecko
na
odpadky




Eliminátor
zápachu
N50 2.0



Používateľská
príručka

2. Popis produktu



Poznámka: Aby sme mohli poskytovať tie najlepšie produkty, pravidelne ich vylepšujeme.

Ak sa obrázok výrobku mierne líši od skutočného výrobku, prednosť má skutočný výrobok.


Príslušenstvo

Názov	Funkčný opis
Filter na podstielku	Účinne filtruje hrudky bez upchatia alebo úniku.
Podložka pod podstielku	Nepriľnavý, odolný proti poškrabaniu, ľahko sa čistí.
Eliminátor zápachu N50 2.0	Zabraňuje šíreniu zápachu.

Štandardný filter na podstielku je vhodný pre toľu podstielku a zmiešanú podstielku; magnetický voštinový filter je vhodný pre minerálnu podstielku.


3. Inštalácia výrobku

1. Posuňte západku doprava a vytiahnite odpadkový kôš. Odstráňte veko odpadkového koša a vyberte všetky príslušenstvá.



2. Vložte vrečko na odpady do odpadkového koša a uistite sa, že je vrečko na odpady pripevnené na dno koša a potom nasadíte veko.


Poznámka: Vrečko na odpady musí byť umiestnené na oboch stranách veka (ako je znázomené na obrázku 1).




3. Eliminátor zápachu N50 vložte do koša a pevne ho zatlačte.



4. Vložte odpadkový kôš späť do hlavnej jednotky a zaistite západku.



5. Vyberte napájací adaptér, vložte ho do napájacieho portu na zadnej strane hlavnej jednotky a potom ho zapojte.



4. Ako používať výrobok

Pridať podstielku pre mačky

Poznámka: Nepoužívajte veľké častice mačacej podstielky - dlhšie ako 1,2 cm a priemerom 3 mm.

1. Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo Menu  pre prepnutie na "Maintenance Mode" a stlačením tlačidla OK ho spustíte, čím sa valec začne otáčať.



2. Keď sa valec zastaví otvorom smerom nahor, nasypete mačaciu podstielku. Stlačením tlačidla OK  ukončíte "Maintenance Mode".



3. Dvakrát stlačte tlačidlo OK  a zariadenie automaticky vyrovná mačaciu podstielku.



 Upozornenie: Množstvo podstielky pre mačky nesmie prekročiť vyznačenú hranicu MAX.

Popis ovládacího panela

1. Stlačením tlačidla Menu  prepníte funkcie a stlačením tlačidla OK  vykonáte príkaz.

Dlhé stlačenie


Zapnutie alebo vypnutie

Krátke stlačenie

Prepínač funkcií, na obrazovke sa zobrazí funkcia.

Krátke stlačenie

Zvolíte vybranú funkciu.



Popis funkcií



Režim údržby Používajte ho pri pridávaní mačacej podstielky alebo pri čistení zariadenia.



Vyčistiť teraz
Spustí sa automatické čistenie.



Úroveň mačacej podstielky
Vyrovnávanie podstielky pre mačky vo valci (použite ju po pridaní mačacej podstielky).



Obnovenie

Vráti valec do predvolenej polohy.



Konfigurácia siete


Zariadenie sa pripojí k sieti Wi-Fi (použite ho pri párovaní aplikácie).



Dezodorizácia

Čistička vzduchu začne dezodorizovať.
K vykonaní tejto funkcie je potrebná inštalácia čističe vzduchu PETKIT.

Zobrazený stav



Ďalšie výzvy

V spodnej časti obrazovky sa zobrazí rolovací text.


Výzvy	Popis
 Mačka sa priblížila k detekčnej zóne.	Ak sa mačka priblíži, keď je zariadenie v prevádzke zariadenie sa automaticky pozastaví a upozorní.
 Nedostatočné množstvo mačacej podstielky, prosím, pridajte ďalšie.	Nedostatok mačacej podstielky. Prosím, doplňte ju včas.
 Porucha zariadenia.	Porucha zariadenia, skontrolujte podrobnosti v aplikácii.
 Nádoba na odpad je plná, vyprázdnite ju, prosím.	Kôš na odpadky je plný. Prosím, vyčistite ho včas.
 Horný kryt nie je zatvorený!	Magnetický bočný kryt nie je zatvorený. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný.

Inteligentné ovládanie aplikácie

1. Stiahnite si aplikáciu PETKIT z App Store alebo Google Play. Alebo naskenujte QR kód na stiahnutie.




2. Otvorte aplikáciu, kliknite na tlačidlo "+", pridajte PETKIT PURA MAX 2 a kliknite na spárujte zariadenia.




Aktuálny vzhľad aplikácie sa môže mierne líšiť.



Stlačením tlačidla Menu na toalete prepnete na "Konfigurácia siete (Configure network)" a potom stlačte tlačidlo OK.
Na obrazovke sa zobrazí "Pripájanie...(Connecting)" a aplikácia sa začne pripájať k zariadeniu. Počkajte, kým konfigurácia prebehne úspešne.



Aby ste zaistili bezpečnosť vášho domáceho maznáčika a správne používanie tohto výrobku, po prvom pripojení k aplikácii si prečítajte všetky pokyny



Prejdite na domovskú stránku aplikácie a skontrolujte stav toalety, čas na toaletu pre domáce zvieratá, stav odpadkového koša atď.



Pripomenka potreby výmeny eliminátoru zápachu

Pripomenka na výmenu nádoby na odpad

Popis základných funkcií



Čistenie teraz: kliknite naň a vyčistíte mačaciu podstielku.



Režim údržby: kliknite naň a valec sa otočí tak, aby jeho otvor smeroval nahor, čo umožňuje pohodlné pridávanie mačacej podstielky alebo čistenie zariadenia.



Prázdna toaleta: Po inštalácii magnetického odstraňovača podstielky pre mačky kliknite naň, aby ste vyprázdnilí zvyšnú mačaciu podstielku vo valci.



Inteligentné nastavenia: nastavte režim čistenia a bezpečnostný režim.



Odstrániť zápach: Kliknutím naň odstránite zápach.

* K vykonaní tejto funkcie je potrebné nainštalovať čistič vzduchu PETKIT SMART SPRAY.



Zapnuté svetlo: Kliknutím naň sa rozsvieti svetlo, aby ste mohli skontrolovať vnútorný stav valca.


* K vykonaní tejto funkcie je potrebné nainštalovať čistič vzduchu PETKIT SMART SPRAY.

Ako používať čističku vzduchu PETKIT SMART SPRAY

Na toaile kliknite na "Binding Air Purifier" alebo na domovskej stránke aplikácie kliknite na "Super Deodorizing"

Po tom, ako mačka opustí toaletu, čistička vzduchu automaticky rozprašuje, aby bol vzduch svieži.

Zapnite svetlo v aplikácii, aby ste mohli skontrolovať vnútorný stav valca.



Ďalšie funkcie

1. Režim mačiatka


Ak máte doma mačiatka alebo gravidné mačky, zapnite tento režim.

Keď je tento režim

zapnutý, automatické čistenie a pravidelné čistenie je vypnuté.

Na vyčistenie mačacej podstielky

môžete kliknúť na tlačidlo "Clean now".




2. Nepretržité otáčanie

Keď je táto funkcia zapnutá, zariadenie neprestane pracovať, ani keď zistí, že sa k nemu blíži mačka.

* Ak je táto funkcia vypnutá, zariadenie prestane pracovať, ak zistí, že sa k nemu blíži mačka.


Ak je otvor valca v danom okamihu otočený smerom nadol, existuje možnosť vniknutia mačky a odpadu do spodnej časti zariadenia, čo sťažuje jeho čistenie.



5. Čistenie a údržba

U mačiek sa odporúča tieto časti pravidelne čistiť a vymieňať.

- ⚠ Upozornenie: Pred použitím sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
Vyhnite sa čisteniu alkoholom, dezinfekčnými prostriedkami, bielidlami atď.




Názov časti	Kedy čistiť	Ako čistiť	Kedy vymeniť	Ako demontovať
Válec	Keď je vnútorný povrch znečistený.	Vyčistite ho keťou a osušte.	/	Pozri časť 5.3
Filter na podstielku	Vyčistite ho včas, keď majú zvieratá riedku stolicu.	Vyčistite ho keťou a osušte.	Keď je ohnutý a poškodený.	Pozri bod 5.2
Podložka pod podstielku pre mačky	Keď je špinavá.	Utrite mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou a čistou vodou. Nedrhňte.*	Keď sa silno prilepí na mačaciu podstielku alebo je rozbitá.	Pozri bod 5.2
Základňa hlavnej jednotky	Po demontáži valca.	Utrite ju vlhkou papierovou utierkou.	/	/
Senzor priblíženia	Ak je povrch snímača znečistený.	Utrite ho mäkkou handričkou.	/	/
N50	/	/	Približne jeden mesiac	Vyberte ho


* Vyhnite sa čisteniu alkoholom, dezinfekčnými prostriedkami, bielidlami, neutrálnymi čistiacimi prostriedkami atď.

5.1 Vyprázdenie mačacej podstielky pred čistením

1. Stlačte vyvýšenú časť v strede odstraňovača podstielky a zarovnajte tri drážky na ňom so zodpovedajúcimi otvormi na filtri na podstielku. Keď počujete zvuk "kliknutia", inštalácia je úspešná.




2. V aplikácii kliknite na tlačidlo "Vyprázdniť podstielku (Empty litter)" a potom podľa návodu vyprázdnite mačaciu podstielku.
3. Po použití stlačte vyvýšenú časť na ľavej strane odstraňovača a vytiahnite ho.



5.2 Demontáž filtra na podstielku a podložky pod mačaciu podstielku


1. Otočením proti smeru hodinových ručičiek odstráňte bočný kryt.



2. Stlačte stred filtra na podstielku, kým sa neohne a neoddelí od ľavej svorky, potom ho vyberte.




3. Chyťte rukoväť podložky pre mačky, aby ste ju vytiahli.




5.3 Demontáž valca


1. Odstráňte bočný magnetický kryt smerom nahor.



2. Odomknite sponu.




3. Odstráňte valec smerom nahor.



5.4 Vyčistite všetky diely

! Upozornenie: Oplachovanie a namáčanie hlavnej jednotky je prísne zakázané. Môže sa iba utierať, inak dojde k poškodení prístroje.


1. Vyčistite kefou každý roh valca a opláchnite ho.




2. Filter na podstielku vydrhnite kefou a opláchnite. Utrite podložku pod podstielku pre mačky vlhkou handričkou.

Upozornenie: Nedrhajte silno, aby nedošlo k poškodeniu.

Vyhňte sa čisteniu pomocou čistiacich prostriedkov, ako je alkohol, dezinfekčné prostriedky, bielidlá atď.




3. Základňu utrite vlhkou papierovou utierkou, aby bol snímač čistý.




5.5 Inštalácia všetkých dielov

⚠ Upozornenie: Všetky diely inštalujte až po úplnom vyschnutí.

1. Umiestnite valec na základňu, zaistíte sponu a skontrolujte, či je spona pripevnená.




2. Podržte podložku pod podstielku, vložte hornú časť do drážky a potom vložte jej spodnú časť do drážky (zarovnajte podľa šípok).



3. Uvoľnite podložku a obe strany podložky sa prirodzene zasunú do drážky vo valci.


Upozornenie: Pred použitím sa uistite, že je zelený okraj podložky úplne zasunutý do ▲drážky a aby šípky na oboch koncoch boli v súlade s uvedeným smerom.




Ak nie je zelený okraj viditeľný, inštalácia je úspešná.

4. Vložte jednu stranu filtra do bodu A vo valci.

Bod A




5. Uchopte filter a tlačte naň, kým sa neohne.




6. Druhú stranu posúvača zasuňte do bodu B vo valci.

Bod B



7. Skontrolujte, prosím: Ak je možné filter zatriasť tam a späť, inštalácia prebehla úspešne.
8. Nainštalujte bočný kryt, otočte ho v smere hodinových ručičiek a potom nainštalujte magnetický bočný kryt.



6. Sprievodca videom

6.1 Video o inštalácii a používaní



Naskenujte QR kód a
podívejte se na video

6.2 Video o čistení a údržbe



Naskenujte QR kód a
podívejte se na video

Základné špecifikácie

Názov produktu	SAMOČISTIACI BOX PRE MAČKY PETKIT PURA MAX 2
Model výrobku	P9902
Rozmery	620 x 538 x 552 mm (24,41 x 21,18 x 21,73 palca)
Hmotnosť	Približne 10 kg (22 lb)
Menovitý príkon	 12 V 2 A
Pripojenie	Wi-Fi
Rozsah použitia	Mačky staršie ako 6 mesiacov

- Ďakujeme, že ste si vybrali PETKIT PURA MAX 2 SELF-CLEANING LITTER BOX.
- Pred inštaláciou a používaním výrobku si pozorne prečítajte používateľskú príručku. Akákoľvek inštalácia alebo používanie znamená, že ste si prečítali a prijali nižšie uvedenú bezpečnostnú príručku.
- Spoločnosť PETKIT nezodpovedá za nehody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním výrobku a nenesie za ne právnu zodpovednosť.
- PETKIT si vyhradzuje právo na výklad a revíziu.

Bezpečnostná príručka

Nedodržanie nižšie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok nesprávnu funkciu výrobku alebo iné nepredvídané straty.

- Výrobok nainštalujte podľa návodu na použitie.
- Mačkám mladším ako šesť mesiacov sa používanie tohto zariadenia neodporúča. Mačky s hmotnosťou nižšou ako 1,5 kg sa neodporúča používať.
- Zariadenie neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Výrobok je určený len na použitie v interiéri. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu a chráňte ho pred zdrojmi plameňa.
- Hoci je zariadenie napájané nízkym napätím, môže dôjsť k úniku elektrického prúdu, ak zviera zahryzne do napájacieho kábla. Poučte svoje domáce zvieratá o správnom používaní výrobku.
- Používajte iba originálny adaptér, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo ohrozenia bezpečnosti.
- Zariadenie položte na tvrdý, rovný povrch a nedotýkajte sa steny.
- Aby ste predišli bezpečnostným rizikám, zariadenie nenakláňajte.
- Spodnú časť zariadenia neponárajte ani nenamáčajte. So zariadením zaobchádzajte opatrne.
- Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- Deti by mali tento výrobok používať pod dohľadom a vedením dospelých.
- Opravy by sa mali vykonávať len pod odborným dohľadom, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu.
- Je zakázané umiestňovať predmety na hornú časť zariadenia alebo tlačiť na hornú časť zariadenia, aby nedošlo k ovplyvneniu normálnej prevádzky zariadenia.
- Pred odchodom na dlhší čas sa uistite, že je vo valci dostatok podstielky a miesta v zásuvke na odpadky.
- Ak máte s výrobkom akékoľvek problémy, kontaktujte zákaznícky servis a požiadajte o pomoc.

Vyhlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis

Zariadenie je schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE.

Všetky požadované dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke

www.elektricke-objky.sk.

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Česká republika

Telefón: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk