



Instrukcja obsługi obroży treningowej Reedog SP32



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie obroży sprayowej SP32. Naszą misją jest oferowanie najlepszych elektronicznych rozwiązań szkoleniowych. Chcemy zapewnić Twojemu psu

bezpieczeństwo, udostępniając narzędzia i techniki skutecznego szkolenia Twojego zwierzaka. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy, skontaktuj się z nami, a my rozwiążemy je natychmiast.

Przed rozpoczęciem szkolenia psa prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją obsługi, w tym z często zadawanymi pytaniami.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla Remote Spray Trainer SP32.

WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

Nie dla agresywnych psów. Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub ma skłonność do agresywnego zachowania. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć swoich właścicieli i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

UWAGA Proszę przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Ważne jest odpowiednie dopasowanie obroży pod szyją psa. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno przylegająca do szyi zwierzęcia może spowodować uszkodzenie skóry. Od zaczerwienienia po odleżyny; stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.

1. Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 8 godzin na 24 godziny i, jeśli to możliwe, staraj się zmieniać położenie obroży na szyi psa co 1–2 godziny.
2. Sprawdź dopasowanie paska, aby zapobiec nadmiernemu uciskowi.
3. Codziennie sprawdzaj obszar kontaktu pod kątem oznak wysypki lub bólu. Pomocne może być codzienne szczotkowanie sierści.
4. W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać używania obroży do czasu zagojenia się skóry.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie ujemnych temperatur -32°F lub 0°C ani na warunki wyższe niż 113°F lub 45°C.

Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nigdy nie zostawiaj urządzenia w samochodzie, gdzie urządzenie może nagrzać się do wysokich temperatur od 113° do 45°C.

AEROZOLE:

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Zawartość puszkii uzupełniającej i kołnierza rozpylający znajdują się pod ciśnieniem.
3. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Używać tylko zgodnie z zaleceniami.
4. Może eksplodować w przypadku ogrzania, nie podgrzewać. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 113°F lub 45°C.
5. Nie pal. Nie wrzucać do ognia, nawet jeśli jest pusty.
6. Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
7. Nie zostawiaj pojemnika z aerozolem w pojeździe, w którym temperatura może przekroczyć 113°F lub 45°C.

8. Przechowywać w chłodnym miejscu. Trzymać z dala od iskiei i płomieni.

Nie palić podczas uzupełniania.

9. Nie przebijać. Kontakt ciekłego paliwa ze skórą może spowodować odmrożenia.

10. Nie spożywać. W razie wypadku zwrócić się o pomoc lekarską. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatrucia.

Remote Spray Trainer nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od zasięgu dzieci. Używaj go wyłącznie do celów szkoleniowych dla zwierząt.

Poniższe kroki pomogą zapewnić Twojemu zwierzęciu bezpieczeństwo i wygodę. Miliony zwierząt domowych czują się komfortowo, nosząc obrożę ze sprayem.

Sesje treningowe krótsze i bardziej pozytywne (10-15 minut) są często najskuteczniejsze.

Nie należy używać obroży u psów w wieku poniżej 6 miesięcy.

Niewłaściwe lub niewłaściwe użycie systemu obroży

treningowych może być szkodliwe. Proszę używać tego produktu prawidłowo i zwracać uwagę podczas szkolenia psa.

reeder9

Elementy



Jak działa system

Udowodniono, że obroża ze sprayem SP32 Remote jest bezpieczna, wygodna i skuteczna dla wszystkich zwierząt powyżej 6 miesięcy życia. System ten pomaga w kontrolowaniu zwierząt bez smyczy na dużą odległość. Po naciśnięciu przycisku zdalny nadajnik wysyła sygnał, aktywując

obrożę i emituje bezpieczny spray lub sygnał ostrzegawczy lub wibracje. Konsekwentne i prawidłowe używanie zdalnego trenera pozwala skorygować wiele nieprawidłowych zachowań Twojego zwierzaka lub nauczyć go podstawowych poleceń posłuszeństwa.

Ważne: Rzeczywista odległość pilota zależy od sposobu trzymania nadajnika, zasięg może się różnić. Trzymaj nadajnik zdalnego sterowania w pozycji poziomej z dala od ciała, aby uzyskać optymalny zasięg. Teren, pogoda, roślinność, pojazdy, budynki, transmisja z innych urządzeń radiowych i inne czynniki będą miały wpływ na zasięg Twojego pilota.

Nadajnik

Ekran LED

Przycisk
spray

Przycisk
wibracja

Przycisk
dźwięk

Oslona portu
USB

W górę

W dół

Zasilanie



Wyświetlacz LED: Wyświetla 3 tryby treningowe: spray, wibracje i sygnał ostrzegawczy; Poziom naładowania baterii i poziom sprayu

Przycisk sprayu : Naciśnij 1 raz - wyemituje jeden spray.

Przycisk wibracji : Naciśnij 1 raz – obroza wyemituje jedną wibrację.

Przycisk sygnału dźwiękowego : Naciśnij 1 raz – odebrana obroza wyemituje jeden sygnał dźwiękowy


Oslona portu USB : Aby naładować nadajnik, otwórz pokrywę USB, podłącz nadajnik i zasilacz 5 V DC za pomocą kabla USB typu C

Przycisk w górę : Ustaw poziom natrysku na długi, naciśnij przycisk 1 raz, na wyświetlaczu LED pojawi się „H”

Przycisk w dół : Ustaw poziom natrysku na krótki, naciśnij przycisk 1 raz, wyświetli się dioda LED „L”.

Przycisk zasilania : Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby włączyć nadajnik. Wyświetlacz LED się włączy. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 1 sekundę, aby wyłączyć nadajnik. Wyświetlacz LED zgaśnie.

Opis odbiornika



Włącznik / wyłącznik:

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby włączyć obrotę. Rozlegną się dwa dźwięki potwierdzające, a następnie zielona dioda LED będzie migać 1 raz na 5 sekund. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby wyłączyć obrotę. Rozlegnie się jeden długi dźwięk, a zielona dioda LED przestanie migać i zgaśnie.

Tabela funkcji i odpowiedzi

Opis	Reakcja na światło LED
Urządzenie jest włączone	Zielone światło miga 1 raz na 5 sekund
Niski poziom baterii	Czerwone światło miga 1 raz na sekundę
Ładowanie	Świeci się czerwone światło
Pełne naładowanie	Zielone światło jest włączone

Ładowanie

Obrozę odbiorczą i nadajnik można szybko naładować w ciągu około 2 godzin. Chociaż 3-4 godziny są lepsze dla żywotności baterii.

Można je ładować, podłączając kabel USB i zasilacz 5 V DC, taki jak adapter do telefonu komórkowego, notebook lub komputer.

Uwaga specjalna: Temperatura otoczenia musi być

wyższa niż 0° C podczas ładowania. Idealna temperatura ładowania wynosi od 10 do 45° C .

Nie ładuj akumulatora w gorących miejscach. trzymać z daleka od ognia.

1. Naładuj obrożę odbiorczą

- 1) Podczas ładowania świeci się czerwona dioda LED.
- 2) Gdy obroża odbiorcza jest w pełni naładowana, zielona dioda LED świeci się, a czerwona dioda LED gaśnie.
- 3) Czerwona dioda LED odbiornika będzie migać raz na sekundę, gdy poziom naładowania baterii będzie niski. Proszę natychmiast naładować baterię.

2. Naładuj nadajnik

- 1) Poziom naładowania baterii zmienia się podczas ładowania.
- 2) Poziom baterii nie zmienia się, gdy nadajnik jest w pełni naładowany

Parowanie obroży

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”. Po dwóch sygnałach dźwiękowych zwolnij przycisk, zasilanie odbiornika zostanie włączone.

Krok 2 : Wyjmij nadajnik. Naciśnij i przytrzymaj



Przycisk +



przycisk w tym samym czasie,

Wyświetlacz LED to „P”. Blisko obroży odbiorczej w odległości 10-20 cm, aż do usłyszenia 5 sygnałów dźwiękowych z odbiornika, a następnie zwolnij.

Uwaga: *Obrożę odbiorczą należy sparować w ciągu 30 sekund po włączeniu obroży odbiorczej. W przeciwnym razie musisz wyłączyć odbiornik, a następnie włączyć go ponownie, aby sparować.*

PRZEWODNIK SZKOLENIOW

reeded

Upewnij się, że pies stoi, a następnie załóż pasek obroży na środek szyi psa. Odbiornik powinien znajdować się na spodniej stronie szyi psa, z dyszą natryskową skierowaną w stronę nosa psa.

Obroża odbiorcza powinna dobrze przylegać, a jednocześnie być na tyle luźna, aby jeden palec mógł zmieścić się pod paskiem.

Zapewnij prawidłowy wzór natryskiwania

Aby obroża odbiorcza działała prawidłowo, dysza musi być prawidłowo ustawiona, a odległość od dyszy rozpylającej do pyska psa musi być wolna.

1. Upewnij się, że dysza jest odchylona na zewnątrz i skierowana w górę, w stronę pyska psa.
2. W przypadku psów długowłosych może być konieczne przycięcie włosów na szyi wzdłuż drogi rozpylenia. Aby spray był skuteczny, ważne jest, aby spray dotarł do pyska psa.
3. Wyłącz obrożę, a następnie uzupełnij spray cytronellą. Aby zapewnić optymalną wydajność, obroża odbiorcza powinna być ponownie napełniana przed każdym użyciem.

Ogólne wskazówki szkoleniowe

1. Niech sesje treningowe będą krótkie i pozytywne (każda sesja powinna trwać od 10 do 15 minut).
2. Trenuj jednego psa na raz.
3. Podczas pierwszej wstępnej sesji szkoleniowej trzymaj psa w znajomym środowisku na świeżym powietrzu.
4. Używaj długiej smyczy przymocowanej do niemetalowej obroży, aby ułatwić psu naukę.
5. Bądź konsekwentny. Daj swojemu psu dźwięk i/lub spray przy każdym niewłaściwym zachowaniu.
6. Najpierw naucz psa danej komendy, a następnie wzmocnij ją za pomocą pilota.
7. Wydawaj jedno polecenie posłuszeństwa na raz. Nie używaj systemu szkoleniowego do wykonywania poleceń, których pies się nie nauczył.
8. Nie przesadnie poprawiaj swojego psa. Do szkolenia psa używaj jak najmniejszej ilości sprayu.
9. Podczas szkolenia wyszukuj wszystkie pozytywne zmiany

w zachowaniu psa i pamiętaj, aby je natychmiast wzmacniać obficie pochwałami i nagrodami.

10. Jeśli zauważysz sytuację, w której Twój pies wielokrotnie zachowuje się niewłaściwie, zaplanuj tę sytuację jako sesję szkoleniową. To znacznie zwiększy Twoje szanse na sukces.

11. Jeśli Twój pies reaguje nieśmiało na dźwięk lub spray (szczególnie po kilku pierwszych użyciach), nie przejmuj się. Skieruj jego uwagę na proste i odpowiednie zachowanie (np. znaną komendę typu „siad”).

12. Pamiętaj, że należy kontynuować treningi sesje są krótkie i kończą każdą sesję wysokim akcentem. Przestań trenować i baw się z psem, gdy tylko osiągnie on nowy poziom biegłości.

13. Nigdy nie używaj zdalnego trenera natrysku SP32 do korygowania lub eliminowania jakichkolwiek form agresywnego zachowania. Jeśli Twój pies wykazuje takie zachowanie, skontaktuj się z profesjonalnym trenerem. Agresja u psów jest wypadkową wielu czynników – może być

zachowaniem wyuczonym lub może być wywołana strachem. Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do agresji u psów jest dominacja społeczna. Każdy pies jest inny.

JAK PSY UCZĄ SIĘ

Oto kilka podstawowych wskazówek, które obejmują całą pracę Twojego zdalnego trenera nad komendami posłuszeństwa.

Postępuj zgodnie ze szczegółowym procesem wprowadzającym dotyczącym każdego polecenia. Nie zakładaj, że Twój pies zrozumie korektę pilota w związku z wydaną komendą.

Bodziec może początkowo ich zdezorientować, nawet jeśli znają polecenie.

Nie wprowadzaj szkoleń zdalnych w oparciu o elementy rozpraszające.

Zadbaj o prostotę dla swojego psa podczas pierwszych sesji. Nie mogą się dobrze uczyć, gdy dzieje się zbyt wiele rzeczy rozpraszających.

Często Zadawane Pytania

Czy spray jest bezpieczny dla mojego psa? Chociaż spray jest nieprzyjemny, jest nieszkodliwy dla psa.

Czy obroża jest wodoodporna? NIE, nie zanurzaj w wodzie.

Ile lat powinien mieć mój pies, zanim będę mógł korzystać z tego urządzenia? Zaleca się, aby pies mógł używać obroży szkoleniowej w wieku 6 miesięcy. Twój pies powinien nauczyć się podstawowych komend, takich jak „siad” czy „zostań”.

Kołnierzyk jest za długi. Czy można obciąć nadmiar kołnierza?

Tak.

Czy mogę go zastosować u mojego agresywnego psa? Nie zalecamy stosowania żadnego z naszych produktów u agresywnych psów. W takiej sytuacji skontaktuj się z lokalnym lekarzem weterynarii lub profesjonalnym trenerem, aby ustalić, czy Twój pies może być agresywny.

Czy otrzymam dokładnie taki zasięg 150 metrów ?

Testy dla zasięgu 150 metrów przeprowadzane są w doskonałych warunkach. Zasięg, jaki uzyskasz, będzie się różnić w zależności od terenu, pogody, roślinności, a także transmisji z innych urządzeń radiowych. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, upewnij się, że światło na obroży znajduje się najbliżej nosa psa, a pilot trzymasz poziomo i z dala od ciała.

Czy spray musi trafić psa w nos?

Nie. Spray jest bardzo delikatny i po prostu tworzy mgiełkę w okolicy pyska.

Kiedy będę wiedzieć, że należy uzupełnić spray?

Sugerujemy pełne uzupełnienie sprayu przed każdym użyciem.

Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, opróżnij spray

Czy mogę uzupełnić spray, gdy pies nosi obrożę odbiorczą nr . Zdejmij go ze swojego zwierzaka, zamknij obrożę odbiorczą, a następnie uzupełnij spray.

Podręcznik rozwiązywania problemów

Problem nr 1: Brak sprayu i sygnału dźwiękowego po

naciśnięciu przycisków na nadajniku.

Odbiornik nie został aktywowany. Odbiornik musi być włączony, w przeciwnym razie w ogóle nie będzie działał.

Odbiornik nie został dopasowany do nadajnika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dopasować.

Problem nr 2: Lampka odbiornika bardzo szybko zmienia kolor, wskazując niski poziom naładowania baterii.

Urządzenie pozostawiono włączone pomiędzy sesjami treningowymi. Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony po użyciu.

Trenujesz przy bardzo zimnej pogodzie.

Problem nr 3: Zdalny trener nie ma zasięgu lub zasięg jest znacznie zmniejszony.

Albo ty, albo pies jesteście osłonięci metalowymi konstrukcjami. Używaj go z dala od tych konstrukcji.

Odbiornik jest włączony odwrotnie. Aby uzyskać najlepszy zasięg, ustaw odbiornik tak, aby światło było skierowane w stronę nosa psa.

Zakłócenia radiowe. Poczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie lub przejdź do innego obszaru.

Problem nr 4: Odbiornik nie może odbierać żadnego sygnału lub w ogóle nie działa.

Sprawdź przycisk włączania/wyłączania odbiornika, upewnij się, że odbiornik jest włączony.

Sprawdź nadajnik, jeśli ma słabą baterię, najpierw ją naładuj.

Ładowarka jest uszkodzona. Spróbuj na komputerze.

Sparuj ponownie odbiornik z pilotem.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

CE



reeding