



Recipient inteligent pentru furaje cu unitate de vid

## INSTALARE



1. Atașați mânerul la cârligele de pe ambele părți ale recipientului



2. Scoateți unitatea de aspirare și porniți-o apăsând și ținând apăsat butonul putere timp de 2 secunde



3. Închideți capacul, aliniați unitatea de aspirare cu orificiul din capac, apăsați în jos și asigurați-vă că zăvoarele laterale fixează capacul. Aspirarea va începe automat.

## UTILIZARE ZILNICĂ



1. Apăsați zăvoarele capacului și așteptați până când auziți ieșirea aerului înainte de a deschide capacul.
2. Închideți capacul. Recipientul va începe automat vidarea.

Asigurați-vă că zăvoarele sunt blocate corect.

## INDICATOARE LUMINI



Lumină albastră constantă:

Unitatea de aspirare este suficient încărcată. Nicio lumină nu este aprinsă în modul de funcționare.



Lumină roșie continuă:

Bateria este descărcată. Vă rugăm să încărcați unitatea de aspirare.



Luminile clipește în albastru:

Aspirarea este în desfășurare.



Luminile clipește în roșu:

Aspirarea a eșuat.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE.  
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: [www.zgarzi-electro.ro](http://www.zgarzi-electro.ro)

Ne rezervăm dreptul la modificări ale parametrilor tehnici, caracteristicilor și la erori de tipar.  
Centru de service și distribuție Reedog, sro

Sedmidomky 459/8  
Praga 10  
101 00  
Tel: +420 216 216 106  
E-mail: [info@zgarzi-electro.ro](mailto:info@zgarzi-electro.ro)