


PETKIT™

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PETKIT EVERSWEET MAX 2 (VEZETÉK NÉLKÜLI)
OKOS KISÁLLAT ITATÓKÚT




Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt megfelelően.

TARTALOMJEGYZÉK

CSOMAGTARTALOM	3
TERMÉKLEÍRÁS	4
TERMÉK TELEPÍTÉSE	6
HASZNÁLAT MÓDJA	8
FUNKCIÓLEÍRÁS	13
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	17
VIDEÓ ÚTMUTATÓ	18
ALAPMŰSZAKI ADATOK	19
ÜZENET KEDVES VÁSÁRLÓINKNAK	20
HASZNÁLÓI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	20

01 CSOMAGTARTALOM


* Kérjük, ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e a telepítés és használat előtt.




Fő egység



Kifolyócső




Szűrő



Vezeték nélküli
vízpumpa ①



2 az 1-ben
tisztító kefe



Tápkábel




Használati útmutató

Megjegyzés:

① A vízpumpa normál üzemmódban folyamatosan működik. A vízpumpa élettartama a használattól és a karbantartástól függően változhat. Szükség esetén cserélje ki a vízpumpát újra.


* A termék folyamatos fejlesztése miatt az aktuális termék kisebb eltéréseket mutathat (ideértve, de nem kizárólagosan a megjelenést, a szerkezetet és a színt). A csomagoláson és promóciós anyagokon látható termékképek csak tájékoztató jellegűek.

02 TERMÉKLEÍRÁS



Figyelem: A vezeték nélküli alapon és a vezérlőmodulban elemek találhatók. Ne öblítse és ne áztassa őket.



○ Állapotjelző
fény



Vezérlőmodul


○ Gomb

Be-/Kikapcsolás: Nyomja hosszan 3 másodpercig, amíg a fény kék, zöld és piros színben felváltva villog, ami a sikeres beállítást jelzi.




○ Tápkábel-
csatlakozó
(A használat előtt
nyissa ki a porvédő
dugót)

**Vezérlőmodul
alja**



○ Fűl a vízmelegítőhöz


* Használat előtt vegye le a fedelet, és nyissa ki a burkolatot.




○ Fűl a tápkábel
számára

03 TERMÉK TELEPÍTÉSE


① Vegye ki a vezérlőmodult függőlegesen felfelé.




② Nyissa ki a rögzítőkapcsot, és vegye ki a rozsdamentes acél víztálcát.



③ Vegye le a fedelet és a szűrőtartót.




④ Helyezze a vízpumpát a víztartály vájatába, majd illessze be a kifolyócsövet a vezeték nélküli vízpumpa feletti vízkimenetbe.



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a kifolyócső teljesen be van illesztve.

⑤ Helyezze fel a fedelet, helyezze a szűrőtartót a képen látható módon, majd tegye a szűrőt a tartójába.


(* A szűrő használata előtt figyelmesen olvassa el a szűrő csomagolásán található útmutatót.)




⑥ Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig.



⑦ Helyezze a víztálca A pontját a kifolyó alá, majd húzza a rögzítőkapcsot kifelé, hogy biztosítsa a víztálca másik oldalát.



⑧ Illessze a vezérlőmodult függőlegesen az alapba, ezzel a telepítés befejeződött.




04 HASZNÁLAT

4.1 Használati módok


*** Ez a termék kétféle áramellátási lehetőséget kínál, a használó igényeinek megfelelően választhat.**

4.1.1 Csatlakoztatás hálózathoz

- ① Vegye ki a vezérlőmodult, nyissa ki a szilikon dugót, és csatlakoztassa a tápkábelt a vezérlőmodul alján található tápcsatlakozóba.
- ② Illessze vissza a vezérlőmodult függőlegesen az alapba, és csatlakoztassa a hálózathoz.



- ③ Nyomja meg a gombot a vízadagoló módok váltásához.



Allapotjelző fény

① Normál mód

Állandó kék fény: Folyamatos vízáramlás


② Időszakos mód

Állandó zöld fény: Időszakos vízadagolás


(A vízadagolás gyakorisága testreszabható az alkalmazásban. Az alapértelmezett beállítás: 3 perc vízadagolás, majd 3 perc szünet.)

4.1.2 Hálózat nélküli használat (beépített akkumulátorral)

① Vegye ki a vezérlőmodult, és csatlakoztassa a tápkábelt a tápcsatlakozóhoz a vezérlőmodul töltéséhez.



② Az állandó kék vagy zöld fény jelzi a teljes töltést. Húzza ki a kábelt, zárja vissza a szilikon dugót, majd helyezze vissza a vezérlőmodult függőlegesen az alapba.



Teljesen feltöltve

Az állapotjelző fény folyamatosan világít.

③ Az vízadagoló módok váltása nem elérhető akkumulátoros üzemmódban.

(Akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a víz alapértelmezés szerint óránként 25 másodpercig kerül kiadagolásra.)

* A vízadagolás gyakorisága beállítható az „Energiagazdálkodás (Energy management)” menüpontban a PETKIT alkalmazásban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyakori vízadagolás csökkenti az akkumulátor élettartamát. A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében az alkalmazás és funkciói időnként nem ütemezett optimalizáláson eshetnek át. Kérjük, az aktuális funkciókra az alkalmazásban található információkat vegye figyelembe.

④ Ha az állapotjelző fény pirosan villog, az alacsony akkumulátort jelzi. Kérjük, csatlakoztassa a vezérlőmodult a töltéshez.




Gyenge akkumulátor

Az állapotjelző fény villog.

4.2 Állapotjelzők leírása

Szűrőjelző ① Vízhiany-jelző ②



A készülék felülnézete

○ Hálózatra csatlakoztatva

Teljes töltöttség: folyamatos kék vagy zöld fény
Töltés alatt: villogó kék vagy zöld fény

* A fény színe a vízádagolási módtól függ.

○ Hálózatról leválasztva

A zöld fény 15 másodpercig világít,
majd kialszik.

(Ily módon meghosszabbodik az üzemidő.)

Gyenge akkumulátor: pirosan villog.

○ Készülékhiba

A fény kék és zöld színben váltakozva
villog.


① A villogó piros fény azt jelzi, hogy a szűrőt ki kell cserélni. A csere után állítsa vissza az alkalmazásban, ekkor az jelző kialszik. (Az itatókút normál üzemmódban)

② A villogó piros fény azt jelzi, hogy kevés a víz. A jelző a víz utántöltése után kialszik. (Az itatókút normál üzemmódban)

*** Amikor a vezérlőmodult eltávolítják, a szűrő és a vízhiány jelzőfényei folyamatos piros fénnel világítanak. Amikor a vezérlőmodult újra összeszerelik, a két jelzőfény kialszik.**

4.3 Készülék párosítása

① Töltse le és telepítse a PETKIT alkalmazást.





Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.




② Adja hozzá az eszközt

Nyissa meg a PETKIT alkalmazást, és kattintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra a „PETKIT EVERSWEET MAX 2 (VEZETÉK NÉLKÜLI) OKOS KISÁLLAT ITATÓKÚT (PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN)” hozzáadásához.



③ Csatlakoztatás

Az alkalmazás megkezdi az eszközhöz való csatlakozást. Kérjük, várjon, amíg a csatlakozás sikeresen létrejön.



05 FUNKCIÓLEÍRÁS

5.1 Tápellátás lehetőségek

Ez az eszköz kétféle táplálási lehetőséggel rendelkezik.

Csatlakoztatva: Folyamatos és szakaszos vízáramlás választható.

Hálózatról leválasztva (elemmel működik): A vízáramlás módok váltása nem lehetséges.

① Csatlakoztatva

Miután az eszközt Bluetooth-on keresztül csatlakoztatta, igényeinek megfelelően válthat a két üzemmód között. Az alkalmazásban a vízadagolást szüneteltetni is lehet.

! Megjegyzés: Az eszköz automatikusan folytatja a működést egy 10 perces szünet után, hogy kedvencei számára mindig biztosítva legyen a víz.



Normál üzemmód

Az eszköz folyamatosan adagolja a vizet.

(Ez az üzemmód csak hálózatra csatlakoztatva érhető el.)





Szakaszos üzemmód

Az eszköz szakaszosan adagolja a vizet.

A vízadagolás gyakorisága az energiafelülgyelet segítségével módosítható.

(Ez az üzemmód csak hálózatra csatlakoztatva érhető el.)




② Hálózatról leválasztva (elemmel működik)

Hálózatról leválasztva az eszközt a beépített akkumulátor látja el energiával.

Az alapértelmezett beállítás szerint 25 másodpercig adagolja a vizet, majd egy órára megáll.


Szükség szerint az energiafelügyeletben módosíthatja a vízádagolás gyakoriságát.

Az akkumulátor élettartamát a vízádagolás gyakorisága befolyásolja.



5.2 Az eszköz főoldala

A főoldalon megtekintheti az adott nap ivási alkalmainak számát és átlagos időtartamát, valamint az eszköz online állapotát, a szűrő élettartamát, az energiafelügyeletet és egyéb információkat.



① Adatszinkronizálás

Frissítse az adatokat a valós idejű információk megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy az alkalmazás és az eszköz Bluetooth-on keresztül csatlakozik, és a szinkronizálás ideje alatt maradjon az eszköz közelében. Ha távolról szeretné valós idejű adatokat lekérni, lásd az 5.3 Kölcsönös kapcsolat részt a részletekért.

② Ne zavarjanak mód

Ha bekapcsolja, az eszköz nem adagolja a vizet.

③ Energiafelügyelet

Megtekintheti a szűrő élettartamát, a szűrési alkalmak számát és az energiafogyasztást. Ezek a paraméterek a vízádagolás időtartamától és az adagolási szünetek hosszától függően változnak, csak tájékoztató jellegűek.

④ Ivási naplók

Megtekintheti a háziállat ivási naplóját dátum szerint.

5.3 Kölcsönös kapcsolat



A kölcsönös kapcsolat segítségével távolról irányíthatja az eszközt, vízhiányról értesítést kaphat stb., így bármikor nyomon követheti az eszköz működési állapotát.

Hogyan hozható létre a kapcsolat

Ez az eszköz Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható egy fő eszközhöz. A csatlakoztatás során ügyeljen arra, hogy az eszköz és a fő eszköz közötti távolság ne haladja meg a 8 métert, és ne legyen akadály a jel útjában. Emellett a fő eszköznek a legfrissebb verzióra kell frissítve lennie.

A kölcsönös kapcsolatot támogató fő eszközök: PETKIT önműködő macskaalom sorozat és PETKIT okos etető sorozat.

A kölcsönös kapcsolatot nem támogató fő eszközök: PETKIT FRESH ELEMENT okos kisállat etető (modell: P512) és PETKIT FRESH ELEMENT Mini okos kisállat etető (modell: P530).



06 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás gyakorisága a háziállat szokásaitól és a víz minőségétől függ. A háziállatok számára egészséges ivóvíz biztosítása érdekében javasolt a víztartályt legalább hetente egyszer, teljes körűen pedig havonta egyszer megtisztítani.

(Nézze meg a 06-os videót a tisztításról és karbantartásról)

- ① Távolítsa el a vezérlőmodult és a vezeték nélküli alapot, majd törölje át száraz vagy enyhén nedves ruhával. Kérjük, ne merítse vízbe.
- ② Tisztítsa meg a fedelet, a víztálcát, a szűrőtartót, a víztartályt, a kifolyócsövet és a vezeték nélküli vízpumpát.



Figyelem: A vezeték nélküli alapon és a vezérlőmodulban elektronikus alkatrészek találhatók. Ne öblítse le és ne áztassa vízben.

07 VIDEÓS ÚTMUTATÓ

7.1 Telepítési és használati videó

Kérjük, másolja ki a videó URL-címét, és nyissa meg a böngészőjében a megtekintéshez.

https://youtu.be/hV9a_9ug4eE

7.2 Karbantartási és tisztítási videó

Kérjük, másolja ki a videó URL-címét, és nyissa meg a böngészőjében a megtekintéshez.

<https://youtu.be/lGwNxjT1qQg>

08 ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK

Név	PETKIT EVERSWEET MAX 2 (VEZETÉK NÉLKÜLI) OKOS KISÁLLAT ITATÓKÚT
Modell	P4116
Anyagok	ABS, PPO, 304 rozsdamentes acél
Méretek	265*171*191 mm (10.4*6.7*7.5 in)
Kapacitás	3 L (101 oz)
Súly	kb. 1.2 kg (2.6 lb)
Névleges bemenet	5V $\equiv$ 1A
Csatlakozás alkalmazáshoz	Bluetooth
Használati tartomány	Macskák és kistestű kutyák

Hulladékkezelés

Az Európai Unió 2012/19/EU irányelve a Elektromos és Elektronikai Berendezések Hulladékairól (WEEE) előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket nem szabad a hagyományos, nem szelektált kommunális hulladékba dobni. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, annak érdekében, hogy optimalizálható legyen az azokban található anyagok visszanyerése és újrahasznosítása, valamint csökkenthető legyen az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás. A terméken található áthúzott „hulladékgyűjtő kuka” szimbólum emlékezteti Önt arra, hogy a készülék eldobásakor külön kell gyűjteni azt. Kérjük, hogy tájékozódjon a helyi hatóságnál vagy a kiskereskedőnél a régi készülék helyes hulladékkezelésével kapcsolatban.

09 ÜZENET TISZTELT VÁSÁRLÓINKNAK

- Köszönjük, hogy a PETKIT EVERSWEET MAX 2 (AKKUMULÁTOROS) OKOS ITATÓT választotta kisállata számára.
- Fontos, hogy a termék használata előtt alaposan olvassa el és kövesse a Használati Útmutatóban foglaltakat. A készülék telepítése vagy használata azt jelenti, hogy figyelmesen elolvasta és elfogadta az alábbi biztonsági utasításokat.
- A PETKIT nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- A PETKIT fenntartja a jogot a használati útmutató értelmezésére és módosítására.

10 HASZNÁLÓI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

*** A lenti biztonsági útmutatások be nem tartása a készülék meghibásodásához vagy egyéb előre nem látható balesetekhez vezethet.**

- Kérjük, hogy a készüléket a Használati Útmutatóban leírtak szerint telepítse és használja.
- A három hónaposnál fiatalabb háziállatoknak nem ajánlott a készülék használata.
- A készülék csak beltéri használatra készült. Kerülje a közvetlen napsugárzást, és tartsa távol nyílt lángtól.
- A meghibásodás vagy biztonsági kockázatok elkerülése érdekében az eredeti adaptert használja.
- Helyezze a készüléket vízszintes felületre. Ne üsse fel vagy döntse fel a készüléket, mert ez helytelen működéshez vagy víz kiömléséhez vezethet.
- Ne öblítse le és ne áztassa a készülék alapját és a vezérlőmodult.
- A pumpa védelme érdekében a napi tisztítás és karbantartás során kerülje a sérülést. A készülék véletlen leejtése az belső kerámia tengely törését okozhatja, ami a készülék károsodásához vezethet.
- Bár a készülék biztonságos, alacsony feszültségen működik, a háziállatok a vezeték rágásával áramütés kockázatát jelenthetik. Javasoljuk a vezeték biztonságos elhelyezését és elrejtését, valamint, ha háziállata rágni kezdi a kábelt, azonnal akadályozza meg.
- Kezelje a készüléket óvatosan, különben károsodhat.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja vagy mozgatja, javasolt kikapcsolni és kihúzni a hálózati csatlakozót.
- A gyermekek a készüléket felnőtt felügyelete és irányítása mellett használhatják.
- A javításokat kizárólag szakember végezheti, a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.
- Hosszabb távollét előtt ellenőrizze, hogy elegendő víz van a tartályban.
- Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen problémát tapasztal, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételnek van alávetve:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) Ez az eszköz el kell fogadja bármilyen interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FCC figyelmeztetés:

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőséggel felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a készülék üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a készüléket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályzat 15. része alapján.

Ezek a határértékek ésszerű védelmet biztosítanak a káros interferencia ellen lakóhelyi környezetben. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha az utasításoknak megfelelően nem telepítik és nem használják, káros interferenciát okozhat rádiókommunikációban.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél interferencia nem fordul elő. Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben (amely a készülék ki- és bekapcsolásával ellenőrizhető), a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg a problémát az alábbi intézkedések egy vagy több alkalmazásával orvosolni:

- A vevőantenna irányának vagy elhelyezkedésének módosítása.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztassa az eszközt egy olyan áramkörre, amely külön áramkörön van, mint a vevő.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy tapasztalt rádió-/TV-szakemberhez segítségért.

Az eszközt az RF sugárzásra vonatkozó általános követelményeknek megfelelően értékelték.

Ez az eszköz megfelel az FCC sugárzásra vonatkozó expozíciós határértékeinek ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan. A készülékhez használt antenna(k) legalább 20 cm távolságra kell legyenek minden személytől.

IC figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licence-mentes RSS szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
- (2) Az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu



PETKIT™

PETKIT Network Technology(Shanghai)Co.,Ltd.
www.petkit.com
support@petkit.com