

PetSafe® ScoopFree™ SmartSpin™

Manual de utilizare

Înainte de a începe

Când asamblați noua toaletă, rețineți:

- Unele pisici au nevoie de timp pentru a se adapta.
- Puiul dumneavoastră de pisică are nevoie de îngrijire specială.

Unele pisici se adaptează imediat la toaletă, dar pentru altele poate dura puțin mai mult. Iată câteva sfaturi pentru a începe corect:

- Așezați noua toaletă auto-curățantă ScoopFree™ SmartSpin™ lângă toaleta pe care pisica o folosește acum (veți scăpa de cea veche în curând).
- Lăsați toaleta veche să se murdărească. Majoritatea pisicilor preferă o toaletă curată și vor fi atrase rapid de cea nouă.
- Deși toaleta ScoopFree™ SmartSpin™ este silențioasă și funcționează doar după utilizare, în unele cazuri este mai bine să o lăsați scoasă din priză până când puiul de pisică se obișnuiește cu ea.

Important: Dacă aveți un pui de pisică, lăsați toaleta deconectată de la alimentare (sau opriți funcția de curățare automată din aplicație) și curățați deșeurile manual până când acesta atinge cel puțin 1,1 kg și vârsta de 6 luni. Puteți așeza o cutie sau o treaptă în fața toaletei pentru a facilita intrarea și ieșirea.

Componente și Accesorii

- Sferă frontală și Sferă posterioară
- Dispozitiv de captare a deșeurilor
- Covoraș pentru podea
- Sită pentru litieră
- Bază și Picioare
- Carcasă (panou central și panouri laterale)
- Sertar pentru deșeuri
- Saci de deșeuri (x10) și Deodorante (x2)
- Instrument roșu de aliniere, Șuruburi (x8), Șurubelniță, Mănuși, Adaptor de alimentare

Ce aveți nevoie: Router wireless (2.4 GHz), Conexiune la internet de mare viteză, Smartphone.

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Instrucțiuni de asamblare

1. Asamblarea bazei

1. Așezați baza cu susul în jos pe o suprafață plană. Puneți punga de plastic sub ea pentru a evita zgârierea.
2. Introduceți cele patru picioare în orificiile înclinate, rotindu-le până se fixează complet.
3. Întoarceți baza și verificați stabilitatea.
4. Introduceți suportul în partea din spate a bazei și apăsați pentru a-l bloca.
5. Introduceți deodorantul în compartimentul sertarului de deșeuri și fixați un sac de deșeuri în interior.
6. Introduceți sertarul în bază.

2. Asamblarea sferei

1. Așezați partea frontală a sferei pe podea.
2. Introduceți dispozitivul de captare a deșeurilor, aliniind eticheta **A** cu cea de pe sferă.
3. Introduceți covorașul de podea, aliniind eticheta **B**.
4. Introduceți instrumentul roșu de aliniere în orificiul dispozitivului de captare.
5. Așezați partea posterioară a sferei deasupra, asigurându-vă că instrumentul roșu trece prin orificiul din spate.
6. Fixați cele două jumătăți cu cele 8 șuruburi, în cruce.
7. Scoateți instrumentul roșu după asamblare.

3. Instalarea sitei și montarea pe bază

1. Introduceți tija sitei (eticheta **C**) în orificiul din spatele sferei și fixați partea frontală în clemă.
2. Deschideți zăvorul de pe suportul bazei.
3. Așezați sfera pe bază, introducând butonul din spate în zăvor și închideți-l.

4. Carcasa și Alimentarea

1. Asamblați cele trei panouri ale carcasei aliniind etichetele **D** și **E**.
2. Așezați carcasa peste sferă; magneții o vor fixa de bază.
3. Conectați adaptorul de alimentare. Toaleta va efectua un ciclu de autoverificare timp de aproximativ 2 minute.

Utilizarea și Aplicația

1. **Adăugarea litierii:** Apăsați butonul de curățare timp de 3 secunde pentru a intra în modul "Adăugare litieră" (afișajul va arăta litera **A**). Umpleți până la linia **MAX**.
2. **Conectarea la aplicație:** Scanați codul QR pentru a descărca aplicația PetSafe® SmartSpin™. Țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde pentru împerechere.
3. **Cum funcționează:** Senzorii detectează pisica. După ce aceasta pleacă, un cronometru de 3 minute începe numărătoarea inversă, urmat de ciclul de curățare.

Întreținere și Curățare

- **Golirea deșeurilor:** Se recomandă o dată pe săptămână pentru o pisică.
- **Curățarea profundă:** Deconectați toaleta, scoateți carcasa și sfera. Spălați componentele (cu excepția bazei care conține electronice) cu apă caldă și săpun delicat. Nu folosiți înălbitori sau chimicale puternice.

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: www.zgarzi-electro.ro. *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro