



PETKIT PUROBOT MAX 3

Automatická toaleta pro kočky




NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ
POTŘEBU


OBSAH BALENÍ

Před instalací zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky všechny níže uvedené doplňky.

- Tento manuál se vztahuje na základní (Basic) i prémiovou (Premium) verzi.
- Prémiová verze obsahuje inteligentní pohlcovač zápachu Breezy Smart Odor Eliminator.
- Základní verze neobsahuje Breezy Smart Odor Eliminator ani N60. Tyto položky lze v případě potřeby dokoupit samostatně.




Litter Box



Honeycomb Fine Litter Sifter

* Installation and disassembly is the same as the standard litter sifter. See 5.2-**5.6** and 5.4-**5.6** for details.



Magnetic Cat Litter Remover



Power Adapter



Trash Bag



Pet Odor Eliminator N50 2.0



User Manual



Pet Odor Eliminator N60
* Used in the Breezy Smart Odor Eliminator

Litter Box – Kočičí toaleta

Honeycomb Fine Litter Sifter – Jemné síto na podestýlku s voštinovou strukturou
(*Instalace a demontáž jsou stejné jako u standardního síta na podestýlku.*)

Magnetic Cat Litter Remover – Magnetická pomůcka na odstranění steliva

Power Adapter – Napájecí adaptér


Trash Bag – Odpadní pytel

Pet Odor Eliminator N50 2.0 – Pohlcovač zápachu pro domácí zvířata N50 2.0

User Manual – Uživatelská příručka

Pet Odor Eliminator N60 – Pohlcovač zápachu pro domácí zvířata N60. *Používá se v zařízení Breezy Smart Odor Eliminator*

POPIS PRODUKTU



Magnetic Side Cover – Magnetický boční kryt

Cylinder – Buben

Standard Litter Sifter – Standardní síto na podestýlku

High Performance Cat Litter Pad MAX 3.0 – Vysoce výkonná podložka na kočičí stelivo MAX 3.0

Breezy Smart Odor Eliminator – Inteligentní pohlcovač zápachu Breezy Smart Odor Eliminator. *Není součástí základní verze. Prodává se samostatně.*

Power Port – Napájecí port

Proximity Sensor – Senzor přiblížení

Menu Button – Tlačítko Menu

OLED Display Screen – Obrazovka OLED displeje

Waste Bin Lid – Víko odpadního koše

OK Button – Tlačítko OK

Pet Odor Eliminator N50 2.0 Slot – Slot pro pohlcovač zápachu N50 2.0

Waste Bin Latch – Západka odpadního koše


Waste Bin – Odpadní koš

Přehled součástí a jejich funkcí

Součástka	Funkce
Síto na podestýlku	Efektivně třídí hrudky; neucpává se a žádné hrudky nevynechá.
Podložka na stelivo MAX 3.0*	Odolná proti přichytávání steliva, nepoškrábe se a snadno se čistí.
Pohlcovač zápachu N50 2.0*	Rozkládá pachy z kočičího odpadu přímo v koši a brání jejich šíření.
Chytrý pohlcovač zápachu Breezy*	Osvěžuje vzduch uvnitř bubnu; působí jemně a nedráždí.

INSTALACE


1. Odemkněte západku posunutím doprava a vysuňte odpadní koš. Sejměte víko koše a vyjměte příslušenství, které je uvnitř.




2. Vložte do koše odpadní pytel a ujistěte se, že jeho dno leží naplocho na dně koše. Poté nasadte víko zpět.



3. Vyjměte pohlcovač N50 z obalu, umístěte jej na určené místo a pevně jej zatlačte, dokud nebude bezpečně zajištěn.



4. Zasuňte odpadní koš zpět do toalety a zajistěte západku.




5. Sejměte magnetický boční kryt. Vložte N60 do chytrého pohlcovače zápachu.



6. Nasadíte magnetický boční kryt zpět.



7. Zapojte napájecí adaptér do napájecího portu a druhý konec zapojte do elektrické zásuvky.



NÁVOD K POUŽITÍ

Přidání steliva

- **NEPOUŽÍVEJTE** stelivo s granulemi delšími než 12 mm nebo širšími než 3 mm v průměru.

1. Zapojte napájení. Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko pro přepnutí do režimu údržby a poté stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení. Buben se začne otáčet.

(Na panelu: Maintenance M = Režim údržby)



2. Když se otvor bubnu otočí směrem nahoru a zastaví se, nasypte dovnitř kočkolit. Stisknutím tlačítka [OK] opustíte režim údržby.

⚠ VAROVÁNÍ: Nesypte stelivo nad rysku MAX uvnitř bubnu.



3. Dvakrát stiskněte tlačítko [OK]. Zařízení stelivo automaticky urovná.



Ovládací panel

1. Stisknutím  tlačítka přepínáte funkce a stisknutím tlačítka [OK] akci provedete.
- **Menu Button** – Tlačítko Menu
 - **Press and hold:** Power On / Power Off – *Stisknutí a podržení: Zapnutí / Vypnutí*
 - **Press:** Switch functions – *Stisknutí: Přepnutí funkcí (na obrazovce se zobrazí zvolená funkce)*
 - **OK Button** – Tlačítko OK
 - **Press:** Execute the selected function – *Stisknutí: Spuštění vybrané funkce*

Menu Button

Press and hold: Power On / Power Off

Press: Switch functions (screen shows selected function)

OK Button

Press: Execute the selected function



FUNKCE



Maintenance Mode

Use when adding litter or cleaning the device



Reset

Return cylinder to home position



Clean

Start a cleaning cycle



Configure Network

Enters network pairing mode for App binding



Level Litter

Levels litter inside cylinder; use after adding litter




Deodorize

Activate smart odor eliminator for deodorizing

- **Maintenance Mode** (Režim údržby)
 - Používá se při přidávání steliva nebo čištění zařízení.
- **Clean** (Čištění)
 - Spustí čistící cyklus.
- **Level Litter** (Urovnání steliva)
 - Urovná stelivo uvnitř bubnu; použijte po přidání steliva.
- **Reset** (Reset / Obnovení)
 - Vráť buben do výchozí pozice.
- **Configure Network** (Konfigurace sítě)
 - Spustí režim párování sítě pro propojení s aplikací.
- **Deodorize** (Deodorizace / Odstranění zápachu)
 - Aktivuje chytrý pohlcovač zápachu pro odstranění pachů.

Ikonky na displeji



Wi-Fi connected – Wi-Fi připojena

Child lock enabled – Dětská pojistka aktivována


Today's usage times (Total toilet) – Počet použití za dnešek (Celkem použití toalety)

Zprávy na displeji

Zpráva na displeji	Význam
 The cat has approached the detection zone <i>Kočka se přiblížila k zóně detekce</i>	Kočka vstoupila do toalety během probíhajícího cyklu. <i>Zařízení se pozastaví a upozorní vás</i>
 Device failure <i>Porucha zařízení</i>	Podrobnosti o chybě zkontrolujte v aplikaci.
 Waste collection bin is full, please empty <i>Zásobník na odpad je plný, vyprázdněte jej</i>	Neprodleně vyprázdněte odpadní koš.
 Side cover not installed <i>Boční kryt není nainstalován</i>	Zkontrolujte, zda je magnetický boční kryt správně nasazen.


Spárování zařízení s aplikací

1. Stáhněte si aplikaci PETKIT z obchodu App Store nebo Google Play.



Download the PETKIT App from the App Store or Google Play.

2. Otevřete aplikaci, klikněte na „+“ v pravém horním rohu a vyberte „PETKIT PUROBOT MAX 3 SELF-CLEANING CAT LITTER BOX“ (Samočisticí kočičí toaleta PETKIT PUROBOT MAX 3).




3. Navázání připojení

Stisknutím tlačítka menu na zařízení přepněte na možnost „Konfigurace sítě“ (Configure network) a stisknutím tlačítka OK tuto funkci spusťte. Na obrazovce se zobrazí „Připojování...“ (Connecting...) a aplikace zahájí připojování k zařízení. Vyčkejte prosím, dokud nebude konfigurace úspěšně dokončena.

- *Poznámka: Rozhraní se může lišit v důsledku nepravidelných aktualizací softwaru, řiďte se prosím aktuálním stavem.*



4. **Přečtěte si pokyny** Abyste zajistili bezpečnost svého domácího mazlíčka a používali tento výrobek správně, přečtěte si prosím pečlivě pokyny po prvním připojení k aplikaci.



Ovládání pomocí chytré aplikace

1. Kontrola stavu zařízení

- Vstupte na domovskou stránku zařízení a zkontrolujte jeho provozní stav, počet použití toalety mazlíčkem, stav odpadního koše atd.



Popisky na obrazovce telefonu:

- **Reminder of the odor eliminator's service life** – Upozornění na životnost pohlčovače zápachu
- **Reminder of waste bin status** – Upozornění na stav odpadního koše
- **Today** – Dnes
- **Usage** – Použití / Počet použití
- **AVG Duration** – Průměrná doba trvání
- **VS Yesterday** – Oproti včerejšku
- **Today Toilet** – Dnešní toaleta
- **All the pets** – Všichni mazlíčci

Dolní menu v aplikaci:

- **Scoop** – Vyhrábnout / Vyčistit
- **Deodorize** – Odstranit zápach
- **Maint Mode** – Režim údržby
- **Smart Settings** – Chytré nastavení

Základní popis funkcí



- **Scoop:** Kliknutím vyčistíte kočičí stelivo.



- **Maint Mode:** Kliknutím na něj se buben otáčí, dokud jeho otvor nebude směřovat nahoru, což usnadňuje přidávání kočičího steliva nebo čištění zařízení.



- **Empty Litter:** Po instalaci magnetického odstraňovače kočičího steliva kliknutím na tuto možnost vyprázdníte zbývajcí kočičí stelivo v bubnu.



- **Smart Settings:** Nastavení režimu čištění a bezpečnostního režimu.




- **Deodorize:** Kliknutím odstraníte zápach v bubnu.

Chytrý pohlcovač zápachu (Smart Odor Eliminator)

Klepnutím na „Deodorize“ (Odstranit zápach) zahájíte deodorizaci bubnu.

Režim odstraňování zápachu lze nastavit v Nastavení. K dispozici jsou tři možnosti: Automatické odstraňování zápachu (Auto Deodorizing), Plánované odstraňování zápachu (Scheduled Deodorizing) a Hloubkové odstraňování zápachu (Deep Deodorizing).

** Chytrý pohlcovač zápachu není součástí základní verze. Je nutné jej dokoupit samostatně.*



Odor Eliminator N60

When the N60 label turns red and displays "N60 Expired", please replace it in time. After replacing with a new N60, click Reset. When it shows "Normal", the installation is correct.



Odstraňovač zápachu N60 (Odor Eliminator N60)

Když štítek N60 zčervená a zobrazí se hlášení „N60 Expired“ (N60 vypršelo), včas jej vyměňte. Po výměně za nový N60 klikněte na možnost Reset. Když se zobrazí „Normal“ (Normální), instalace je správná.


** PUROBOT MAX 3 je kompatibilní s inteligentním pohlcovačem zápachu Breezy Smart Odor Eliminator a podporuje tři režimy odstraňování zápachu – manuální, plánovaný a automatický – pro svěžejší a čistší prostředí.*

Tipy: Pro zajištění nejlepší kontroly zápachu vyměňte N60 včas.

Další funkce

Ochrana koťat (Kitten Protection)


Zapněte tento režim, pokud máte doma koťata nebo březí kočky. Když je tento režim zapnutý, automatické čištění a pravidelné čištění budou deaktivovány. Kočičí stelivo můžete vyčistit klepnutím na „Vyčistit nyní“ (Clean now).



Nepřetržité otáčení (Continuous Rotation)

Když je tato funkce zapnutá, zařízení nepřestane pracovat, ani když detekuje přibližující se kočku, což může snížit možnost vniknutí kočky a prosáknutí jejích sekretů do spodní části zařízení.


** Když je tato funkce vypnutá, zařízení přestane pracovat, pokud detekuje přibližující se kočku. Pokud v té době otvor bubnu směřuje dolů, existuje možnost vniknutí kočky a prosáknutí toaletních sekretů do spodní části zařízení, což ztěžuje čištění.*



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro zdraví vaší kočky doporučujeme pravidelně čistit, udržovat nebo vyměňovat následující součásti.

⚠ VAROVÁNÍ: Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby vždy zařízení vypněte nebo odpojte ze sítě.



Magnetic Side Cover – Magnetický boční kryt

Cylinder – Buben

Litter Sifter – Síto na podestýlku

Litter Pad – Podložka na stelivo

N60 – pravidelně vyměňovat

Smart Odor Eliminator – Inteligentní pohlcovač zápachu - *Neoplachujte ani nenamáčejte*

Proximity Sensor – Senzor přiblížení - *Neoplachujte ani nenamáčejte*

Base – Základna - *Neoplachujte ani nenamáčejte*


N50 – pravidelně vyměňovat

Nepoužívejte čisticí prostředky, jako je alkohol, dezinfekce, bělidlo nebo neneutrální saponáty._


Součástka	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit
Buben	Když jsou vnitřní stěny znečištěné	Vydrhnout čisticím kartáčem, zcela vysušit	/
Síto na podestýlku	Podle míry znečištění. Vyčistěte neprodleně, pokud má kočka řídkou stolici.	Vydrhnout čisticím kartáčem, zcela vysušit	Při ohnutí nebo poškození
Podložka na stelivo	Při znečištění	Jemně otřít měkkým hadříkem nebo ubrouskem navlhčeným čistou vodou. NEdrhnout.*	Při silném znečištění s přichycenou podestýlkou nebo při roztržení a průsaku moči
Základna	Po vyčištění bubnu	Otřít vlhkým ubrouskem	/
Senzor přiblížení	Když je povrch zaprášený nebo znečištěný	Otřít měkkým hadříkem	/
N50	/	/	Cca každých 30 dní
N60	/	/	Cca každých 60 dní

Vyprázdnění steliva před čištěním

1. Uchopte odstraňovač steliva. Zarovnejte drážku ve tvaru 🦷 na odstraňovači s odpovídajícím otvorem na sítu na stelivo, dokud uslyšíte „cvaknutí“. Poté je správně usazen.




2. Na domovské obrazovce aplikace klepněte na „Vyprázdnit“ (Empty) a podle pokynů na obrazovce vyprázdněte zbývající stelivo z bubnu. Po dokončení stiskněte levou záložku a odstraňovač steliva sejměte.




Vyjmutí bubnu, síta na stelivo a podložky na stelivo

⚠️ VAROVÁNÍ: Před demontáží zařízení vždy vypněte nebo odpojte ze sítě.


1. Sejměte magnetický boční kryt.




2. Odemkněte přezku.




3. Vyměňte buben.




4. Pro zajištění stability opřete buben o stěnu.




5. Zatlačte na pravou stranu síta na stelivo.



6. Zatlačte, dokud se neprohne, a vyjměte jej z pravé přezky (Bod A), poté vyjměte levou přezku (Bod B). Vytáhněte jej ven.




7. Stiskněte rukojeť na podložce na stelivo a tahem směrem nahoru ji vyjměte.




Čištění hlavní jednotky a součástí

! VAROVÁNÍ: Toaletu NEoplachujte ani neponořujte do vody. Pouze otírejte.

1. Opláchněte vnitřek bubnu vodou. Pečlivě vydrhněte všechny rohy čisticím kartáčem a opláchněte do čista.




2. Jemně vydrhněte síto na stelivo čistícím kartáčem a opláchněte do čista. Podložku na stelivo otřete měkkým hadříkem navlhčeným čistou vodou.



POZNÁMKA: Nedrhňte silně, protože byste poškodili povrchovou úpravu podložky na stelivo. Vyvarujte se používání alkoholu, dezinfekčních prostředků, bělidel nebo neneutrálních čistících prostředků.

Povrch a vnitřek hlavního těla jednotky otřete vlhkým ubrouskem. Udržujte senzor přiblížení čistý.



Opětovná montáž po čištění

! VAROVÁNÍ: Před opětovnou montáží se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché.

1. Uchopte podložku na stelivo podle obrázku. Nejprve vložte horní okraj do drážky (zarovnejte šipky), poté ji mírně nadzdvihněte a zároveň vložte spodní okraj do drážky (zarovnejte šipky).




2. Jemně zatlačte a uvolněte – obě strany podložky přirozeně zapadnou do drážek uvnitř bubnu.




POZNÁMKA: Po instalaci se ujistěte, že zelený okraj podložky je zcela skrytý uvnitř drážky, šipky na obou koncích ukazují správným směrem.

Pokud je zelený okraj zcela neviditelný, je podložka nainstalována správně.


3. Vložte síto na stelivo do bubnu. Nejprve zasuňte pravý konec do Bodu A. Jemně zatlačte síto na stelivo směrem dovnitř, dokud se mírně neohne.




4. Jemně zatlačte síto na stelivo směrem dovnitř, dokud se mírně neohne.




5. Zasuňte druhý konec do Bodu B.




6. Po instalaci síto na stelivo jemně protřepejte dopředu a dozadu, abyste ověřili, že je nainstalováno správně.



7. Posadíte buben zpět na základnu, zajistěte přezku a ujistěte se, že je zcela uzamčena.



8. Nasad'te zpět magnetický boční kryt. Instalace je dokončena.



VIDEO PRŮVODCE

Pro rychlou vizuální ukázkou a přesný postup instalace a používání můžete zhlédnout oficiální video návod zde:

<https://www.youtube.com/watch?v=O37rEweAeZQ>

Čištění a údržba:

<https://www.youtube.com/watch?v=4ycJuhZUmEo>

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnost	Parametr
Název	SAMOČISTICÍ KOČIČÍ TOALETA PETKIT PUROBOT MAX 3
Model	P9906, P9911
Materiály	PP, ABS, TPE, silikon
Rozměry	540 × 615 × 558 mm
Hmotnost	Přibl. 10 kg
Jmenovitý vstup	12V = 2A
Připojení	Wi-Fi, BLE
Vhodné pro	Kočky starší 6 měsíců a s hmotností nad 3.3 lb (1.5 kg)

Děkujeme, že jste si vybrali samočisticí kočičí toaletu PETKIT PUROBOT MAX 3. Společnost PETKIT se věnuje využívání technologií k vytváření lepšího života pro vás a vašeho milovaného mazlíčka.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Jakmile je zařízení nainstalováno nebo používáno, má se za to, že jste si přečetli níže uvedené bezpečnostní pokyny a souhlasíte s nimi.

Společnost PETKIT nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nehody nebo ztráty vyplývající z nesprávného provozu a nepřebírá žádnou právní odpovědnost.

Společnost PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a úpravu tohoto prohlášení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nedodržení následujících pokynů může mít za následek nesprávnou funkci produktu nebo jiné náhodné poškození.
- Zařízení instalujte a používejte přísně v souladu s tímto návodem.
- Přísně zakázáno pro použití koťaty mladšími 6 měsíců. Přísně zakázáno pro kočky s hmotností nižší než 1,5 kg.
- Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Pouze pro vnitřní použití. Neumísťujte na přímé sluneční světlo. Chraňte před otevřeným ohněm.
- Tento produkt funguje na bezpečné nízké napětí, ale pokud domácí mazlíčci rozžvýkají napájecí kabel, může to stále způsobit riziko úniku elektřiny. Během používání napájecí kabel zabezpečte a skryjte, abyste zabránili jeho okusování domácími mazlíčky. Pokud si všimnete jakéhokoli okusování, okamžitě jej zastavte.
- Používejte pouze originální adaptér. Použití neoriginálního adaptéru může poškodit zařízení nebo způsobit bezpečnostní rizika.
- Umístěte na rovný, tvrdý povrch a dbejte na to, aby se nedotýkal stěny.
- Zařízení nenaklánějte, protože to může vést k bezpečnostním rizikům.
- Základnu hlavní jednotky neoplachujte ani neponořujte do vody.
- Na základně jsou váhové senzory. Zacházejte s ní opatrně a zvedněte ji opatrně.
- Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel.
- Děti musí toto zařízení používat pod dohledem oprávněné osoby.
- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál, aby se předešlo úrazu.
- Neumísťujte na horní část zařízení žádné předměty ani na ni netlačte, protože by to mohlo narušit normální provoz.
- Před dovolenou nebo delší nepřítomností vždy zkontrolujte, zda je v toaletě dostatek steliva a v odpadním koši dostatek místa.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s produktem, neprodleně kontaktujte zákaznický servis.

Likvidace

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) stanoví, že staré domácí elektrospotřebiče nesmí být likvidovány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být sbírány odděleně, aby se optimalizovalo znovuzískávání a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnuté popelnice na produktu vám připomíná vaši povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být tento sbírán odděleně. Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřad nebo prodejce s žádostí o informace týkající se správné likvidace jejich starého spotřebiče.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby vyhovovalo obecným požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF).

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiačnímu záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Antény použité pro toto zařízení musí být instalovány a provozovány v minimální vzdálenosti 20 cm od všech osob.

Upozornění IC

- Toto zařízení vyhovuje normám RSS osvobozeným od licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz