



PETKIT PUROBOT MAX 3

Automatická toaleta pre mačky




NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCU
POTREBU


OBSAH BALENIA

Pred inštaláciou skontrolujte, či sú súčasťou dodávky všetky nižšie uvedené doplnky. Tento manuál sa vzťahuje na základnú (Basic) aj prémiovú (Premium) verziu. Prémiová verzia obsahuje inteligentný pohlcovač zápachu Breezy Smart Odor Eliminator.

Základná verzia neobsahuje Breezy Smart Odor Eliminator ani N60. Tieto položky je možné v prípade potreby dokúpiť samostatne.




Litter Box



Honeycomb Fine Litter Sifter

* Installation and disassembly is the same as the standard litter sifter. See 5.2- and 5.4- for details.



Magnetic Cat Litter Remover



Power Adapter



Trash Bag



Pet Odor Eliminator N50 2.0



User Manual



Pet Odor Eliminator N60
* Used in the Breezy Smart Odor Eliminator

Litter Box – Toaleta pre mačky

Honeycomb Fine Litter Sifter – Voštinové jemné sito na podstielku

Magnetic Cat Litter Remover – Magnetický odstraňovač mačacieho steliva

Power Adapter – Napájací adaptér


Trash Bag – Vrecko na odpad

Pet Odor Eliminator N50 2.0 – Odstraňovač pachu pre domáce zvieratá N50 2.0

User Manual – Používateľská príručka

Pet Odor Eliminator N60 – Odstraňovač pachu pre domáce zvieratá N60

POPIS PRODUKTU



Magnetic Side Cover – Magnetický bočný kryt

Cylinder – Buben / Válec

Standard Litter Sifter – Štandardné sito na podstielku

High Performance Cat Litter Pad MAX 3.0 – Vysoko výkonná podložka na mačacie stelivo MAX 3.0

Breezy Smart Odor Eliminator – Inteligentný pohlcovač zápachu Breezy Smart Odor Eliminator. Nie je súčasťou základnej verzie. Predáva sa samostatne.

Power Port – Napájací port

Proximity Sensor – Senzor priblíženia

Menu Button – Tlačidlo Menu

OLED Display Screen – Obrazovka OLED displeja

Waste Bin Lid – Veko odpadkového koša

OK Button – Tlačidlo OK

Pet Odor Eliminator N50 2.0 Slot – Slot pre pohlcovač zápachu N50 2.0

Waste Bin Latch – Západka odpadkového koša


Waste Bin – Odpadkový koš

Prehľad súčastí a ich funkcií

Súčiastka	Funkcia
Sito na podstielku	Efektívne triedia hrudky; neupcháva sa a žiadne hrudky nevynechá.
Podložka na stelivo MAX 3.0*	Odolná proti prichytávaniu steliva, nepoškriabe sa a ľahko sa čistí.
Pohlčovač zápachu N50 2.0*	Rozkladá pachy z mačacieho odpadu priamo v koši a bráni ich šíreniu.
Inteligentný pohlčovač zápachu Breezy*	Osviežuje vzduch vnútri bubna; pôsobí jemne a nedráždi.

INSTALÁCIA


1. Odomknite západku posunutím doprava a vysuňte odpadkový kôš. Zložte veko koša a vyberte príslušenstvo, ktoré je vnútri.




2. Vložte do koša vrece na odpad a uistite sa, že jeho dno leží naplocho na dne koša. Potom nasadíte veko späť.



3. Vyberte pohlcovač N50 z obalu, umiestnite ho na určené miesto a pevne ho zatlačte, kým nebude bezpečne zaistený.



4. Zasuňte odpadkový kôš späť do toalety a zaistite západku.




5. Zložte magnetický bočný kryt. Vložte N60 do inteligentného pohlcovača zápachu.



6. Nasad'te magnetický bočný kryt späť.



7. Zapojte napájací adaptér do napájacieho portu a druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky.



NÁVOD NA POUŽITIE

Pridanie podstielky

NEPOUŽÍVAJTE podstielku s granulami dlhšími ako 12 mm alebo širšími ako 3 mm v priemere.

1. Zapojte napájanie. Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo na prepnutie do režimu údržby a potom stlačte tlačidlo [OK] na potvrdenie. Buben sa začne otáčať.

(Na paneli: Maintenance M = Režim údržby)



2. Keď sa otvor bubna otočí smerom nahor a zastaví sa, nasypte dovnútra podstielku. Stlačením tlačidla [OK] opustíte režim údržby.

VAROVANIE: Nesypťte podstielku nad rysku MAX vnútri bubna.



3. Dvakrát stlačte tlačidlo [OK]. Zariadenie podstielku automaticky urovná.



Ovládací panel

1. Stlačením tlačidla  prepínate funkcie a stlačením tlačidla [OK] akciu vykonáte.

- **Menu Button** – Tlačidlo Menu
 - Stlačenie a podržanie: Zapnutie / Vypnutie
 - Stlačenie: Prepnutie funkcií (na obrazovke sa zobrazí zvolená funkcia)
- **OK Button** – Tlačidlo OK
 - **Press:** Stlačenie: Spustenie vybranej funkcie

Menu Button

Press and hold: Power On / Power Off

Press: Switch functions (screen shows selected function)

OK Button

Press: Execute the selected function



FUNKCIA



Maintenance Mode

Use when adding litter or cleaning the device



Reset

Return cylinder to home position



Clean

Start a cleaning cycle



Configure Network

Enters network pairing mode for App binding



Level Litter

Levels litter inside cylinder; use after adding litter




Deodorize

Activate smart odor eliminator for deodorizing

- **Maintenance Mode:** Používa sa pri pridávaní steliva alebo čistení zariadenia.
- **Clean:** Spustí čistiaci cyklus.
- **Level Litter:** Urovná stelivo vnútri bubna; použite po pridaní steliva.
- **Reset:** Vráti bubon do východiskovej pozície.
- **Configure Network):** Spustí režim párovania siete na prepojenie s aplikáciou.
- **Deodorize:** Aktivuje inteligentný pohlcovač zápachu na odstránenie pachov.

Ikonky na displeji



Wi-Fi connected – Wi-Fi pripojená

Child lock enabled – Detská poistka aktivovaná

Today's usage times (Total toilet) – Počet použití za dnešok (Celkovo použitie toalety)

Správy na displeji

Správy na displeji	Význam
 The cat has approached the detection zone <i>Mačka sa priblížila k zóne detekcie</i>	Kočka vstoupila do toalety během probíhajícího cyklu. <i>Zařízení se pozastaví a upozorní vás</i>
 Device failure <i>Porucha zariadenia</i>	Podrobnosti o chybe skontrolujte v aplikácii.
 Waste collection bin is full, please empty <i>Zásobník na odpad je plný, vyprázdníte ho</i>	Nepododkladne vyprázdnite odpadkový kôš.
 Side cover not installed <i>Bočný kryt nie je nainštalovaný</i>	Skontrolujte, či je magnetický bočný kryt správne nasadený.


Párovanie zariadenia s aplikáciou

1. Stiahnite si aplikáciu PETKIT z obchodu App Store alebo Google Play.



Download the PETKIT App from the App Store or Google Play.


2. Otvorte aplikáciu, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a vyberte „PETKIT PUROBOT MAX 3 SELF-CLEANING CAT LITTER BOX“ (Samočistiaca mačacia toaleta PETKIT PUROBOT MAX 3).




3. Nadviazanie pripojenia

Stlačením tlačidla menu na zariadení prepnete na možnosť „Konfigurácia siete“ (Configure network) a stlačením tlačidla OK túto funkciu spustíte. Na obrazovke sa zobrazí „Pripájanie...“ (Connecting...) a aplikácia začne sa pripájať k zariadeniu. Počkajte, prosím, kým nebude konfigurácia úspešne dokončená.

- *Poznámka: Rozhranie sa môže líšiť v dôsledku nepravidelných aktualizácií softvéru, riadte sa prosím aktuálnym stavom.*



4. **Prečítajte si pokyny:** Aby ste zaistili bezpečnosť svojho domáceho miláčika a používali tento výrobok správne, prečítajte si prosím pozorne pokyny po prvom pripojení k aplikácii.



Ovládanie pomocou inteligentnej aplikácie

1. Kontrola stavu zariadenia

- Vstúpte na domovskú stránku zariadenia a skontrolujte jeho prevádzkový stav, počet použití toalety maznáčikom, stav odpadkového koša atď.



Popisky na obrazovke telefónu

- Reminder of the odor eliminator's service life – Upozornenie na životnosť pohlcovača zápachu
- Reminder of waste bin status – Upozornenie na stav odpadkového koša
- Today – Dnes
- Usage – Použitie / Počet použití
- AVG Duration – Priemerná doba trvania
- VS Yesterday – Oproti včerajšku
- Today Toilet – Dnešná toaleta
- All the pets – Všetci maznáčikovia

Dolné menu v aplikácii

- Scoop – Vyhrabať / Vyčistiť
- Deodorize – Odstrániť zápach
- Maint Mode – Režim údržby
- Smart Settings – Inteligentné nastavenie

Základný popis funkcií



- **Scoop:** Kliknutím vyčistíte mačacie stelivo.



- **Maint Mode:** Kliknutím naň sa bubon otáča, kým jeho otvor nebude smerovať nahor, čo uľahčuje pridávanie mačacieho steliva alebo čistenie zariadenia.



- **Empty Litter:** Po inštalácii magnetického odstraňovača kočičieho steliva kliknutím na túto možnosť vyprázdnete zvyšné kočičie stelivo v bubne.



- **Smart Settings:** Nastavenie režimu čistenia a bezpečnostného režimu.




- **Deodorize:** Kliknutím odstránite zápach v bubne.

Inteligentný pohlcovač zápachu (Smart Odor Eliminator)

Klepnutím na „Deodorize“ (Odstrániť zápach) zahájíte deodorizáciu bubna.

Režim odstraňovania zápachu možno nastaviť v Nastaveniach. K dispozícii sú tri možnosti: Automatické odstraňovanie zápachu (Auto Deodorizing), Plánované odstraňovanie zápachu (Scheduled Deodorizing) a Hĺbkové odstraňovanie zápachu (Deep Deodorizing).

**Chytrý pohlcovač zápachu nie je súčasťou základnej verzie. Je nutné ho dokúpiť samostatne.*



Odor Eliminator N60

When the N60 label turns red and displays "N60 Expired", please replace it in time. After replacing with a new N60, click Reset. When it shows "Normal", the installation is correct.



Odstraňovač zápachu N60 (Odor Eliminator N60)

Keď štítok N60 sčervená a zobrazí sa hlásenie „N60 Expired“ (N60 vypršalo), včas ho vymeňte. Po výmene za nový N60 kliknite na možnosť Reset. Keď sa zobrazí „Normal“ (Normálny), inštalácia je správna.


PUROBOT MAX 3 je kompatibilný s inteligentným pohlcovačom zápachu Breezy Smart Odor Eliminator a podporuje tri režimy odstraňovania zápachu – manuálny, plánovaný a automatický – pre sviežejšie a čistejšie prostredie.

Tipy: Pre zaistenie najlepšej kontroly zápachu vymeňte N60 včas.

Ďalšie funkcie

Ochrana koťat (Kitten Protection) – Ochrana mačiatok


Zapnite tento režim, ak máte doma mačiatka alebo kotné mačky. Keď je tento režim zapnutý, automatické čistenie a pravidelné čistenie budú deaktivované. Mačacie stelivo môžete vyčistiť klepnutím na „Vyčistiť teraz“ (Clean now).



Nepretržité otáčenie (Continuous Rotation) – Nepretržité otáčanie

Keď je táto funkcia zapnutá, zariadenie neprestane pracovať, ani keď detekuje približujúcu sa mačku, čo môže znížiť možnosť vniknutia mačky a presiaknutia jej sekrétov do spodnej časti zariadenia.


Keď je táto funkcia vypnutá, zariadenie prestane pracovať, ak detekuje približujúcu sa mačku. Pokiaľ v tom čase otvor bubna smeruje nadol, existuje možnosť vniknutia mačky a presiaknutia toaletných sekrétov do spodnej časti zariadenia, čo sťažuje čistenie.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pre zdravie vašej mačky odporúčame pravidelne čistiť, udržiavať alebo vymieňať nasledujúce súčasti.

⚠ VAROVANIE: Pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia alebo údržby vždy zariadenie vypnite alebo odpojte zo siete.



Magnetic Side Cover – Magnetický bočný kryt

Cylinder – Bubon

Litter Sifter – Síta na podstielku

Litter Pad – Podložka na stelivo

N60 – pravidelne vymieňať

Smart Odor Eliminator – Inteligentný pohlcovač zápachu – Neoplachujte ani nenamáčajte

Proximity Sensor – Senzor priblíženia – Neoplachujte ani nenamáčajte

Base – Základňa – Neoplachujte ani nenamáčajte


N50 – pravidelne vymieňať

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ako je alkohol, dezinfekcia, bielidlo alebo neneutrálné saponáty.


Sú súčasťou	Kedy čistiť	Ako čistiť	Kedy vymeniť
Bubon	Keď sú vnútorné steny znečistené	Vydrhnúť čistiaceou kefou, úplne vysušiť	/
Síto na podstielku	Podľa miery znečistenia. Vyčistite neodkladne, ak má mačka riedku stolicu.	Vydrhnúť čistiaceou kefou, úplne vysušiť	Pri ohnutí alebo poškodení
Podložka na stelivo	Pri znečistení	Jemne utrieť mäkkou handričkou alebo obrúskom navlhčeným čistou vodou. Nedrhnúť.*	Pri silnom znečistení s prichytenou podstielkou alebo pri roztrhnutí a priesaku moču
Základňa	Po vyčistení bubna	Utrieť vlhkým obrúskom	/
Senzor priblíženia	Keď je povrch zaprášený alebo znečistený	Utrieť mäkkou handričkou	/
N50	/	/	Cca každých 30 dní
N60	/	/	Cca každých 60 dní

Vyprázdenie steliva pred čistením

1. Uchopte odstraňovač steliva. Zarovnajte drážku v tvare 🦷 na odstraňovači so zodpovedajúcim otvorom na sieti na podstielku, kým nebudete počuť „cvaknutie“. Potom je správne usadený.




2. Na domovskej obrazovke aplikácie klepnite na „Vyprázdniť“ (Empty) a podľa pokynov na obrazovke vyprázdnite zvyšnú podstielku z bubna. Po dokončení stisknite ľavú záložku a odstraňovač steliva odoberte.




Uchopte západku zámku bubna a otočte ju do odomknutej polohy.

⚠ VAROVANIE: Pred demontážou zariadenia ho vždy vypnite alebo odpojte zo siete.


1. Odstráňte magnetický bočný kryt.




2. Odomknite pracku.




3. Vyberte bubon. .




4. Pre zaistenie stability oprite bubon o stenu.




5. Zatlačte na pravú stranu sita na podstielku.



6. Zatlačte, kým sa neprehne, a vyberte ho z pravej pracky (Bod A), potom vyberte ľavú pracku (Bod B). Vytiahnite ho von.




7. Stlačte rukoväť na podložke na podstielku a ťahom smerom nahor ju vyberte.




Čistenie hlavnej jednotky a súčastí

VAROVANIE: Toaletu NEoplachujte ani neponárajte do vody. Iba ju utierajte.

1. Opláchnite vnútro bubna vodou. Starostlivo vydrhnite všetky rohy čistiacou kefou a opláchnite do čista.




2. Jemne vydrhnite síto na podstielku čistiacou kefou a opláchnite do čista. Podložku na podstielku utrite mäkkou handričkou navlhčenou čistou vodou.



POZNÁMKA: Nedrhnite silno, pretože by ste poškodili povrchovú úpravu podložky na podstielku. Vyvarujte sa používaniu alkoholu, dezinfekčných prostriedkov, bielidiel alebo neneutrálnych čistiacich prostriedkov.

Povrch a vnútro hlavného tela jednotky utrite vlhkým obrúskom. Udržujte senzor priblíženia čistý.



Opäťovná montáž po čistení

! VAROVANIE: Pred opätovnou montážou sa uistite, že sú všetky súčasti úplne suché.

1. Uchopte podložku na podstielku podľa obrázka. Najprv vložte horný okraj do drážky (zarovnajte šípky), potom ju mierne nadvihnite a zároveň vložte spodný okraj do drážky (zarovnajte šípky).



2. Jemne zatlačte a uvoľnite – obe strany podložky prirodzene zapadnú do drážok vnútri bubna.




POZNÁMKA: Po inštalácii sa uistite, že zelený okraj podložky je úplne skrytý vnútri drážky, šípky na oboch koncoch ukazujú správnym smerom.


Ak je zelený okraj úplne neviditeľný, podložka je nainštalovaná správne.

3. Vložte sito na podstielku do bubna. Najprv zasunúte pravý koniec do Bodu A.


Jemne zatlačte sito na podstielku smerom dnu, kým sa mierne neohne.




4. Jemne zatlačte sito na podstielku smerom dnu, kým sa mierne neohne.




5. Zasuňte druhý koniec do Bodu B.




6. Po inštalácii sito na podstielku jemne pretrepte dopredu a dozadu, aby ste overili, že je nainštalované správne.



7. Posadzte bubon späť na základňu, zaistite pracku a uistite sa, že je úplne uzamknutá.



8. Nasadte späť magnetický bočný kryt. Inštalácia je dokončená.



VIDEO PRÍRUČKA

Pre rýchlu vizuálnu ukážku a presný postup inštalácie a používania si môžete pozrieť oficiálny video návod tu:

<https://www.youtube.com/watch?v=O37rEweAeZQ>

Čistenie a údržba:

<https://www.youtube.com/watch?v=4ycJuhZUmEo>

ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vlastnosť	Parameter
Názov	SAMOČISTIACA MAČACIA TOALETA PETKIT PUROBOT MAX 3
Model	P9906, P9911
Materiály	PP, ABS, TPE, silikon
Rozmery	540 × 615 × 558 mm
Hmotnosť	Pribl. 10 kg
Menovitý vstup	12V = 2A
Pripojenie	Wi-Fi, BLE

Vhodné pro	Kočky starší 6 měsíců a s hmotností nad 3.3 lb (1.5 kg)
------------	---

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nedodrženie nasledujúcich pokynov môže mať za následok nesprávnu funkciu produktu alebo iné náhodné poškodenie.
- Zariadenie inštalujte a používajte prísne v súlade s týmto návodom.
- Prísne zakázané na použitie mačiatkami mladšími ako 6 mesiacov. Prísne zakázané pre mačky s hmotnosťou nižšou ako 1,5 kg.
- Neumiestňujte zariadenie do prostredia s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Iba na vnútorné použitie. Neumiestňujte na priame slnečné svetlo. Chráňte pred otvoreným ohňom.
- Tento produkt funguje na bezpečné nízke napätie, ale pokiaľ domáci miláčikovia rozžijú napájací kábel, môže to stále spôsobiť riziko úniku elektriny. Počas používania napájací kábel zabezpečte a skryte, aby ste zabránili jeho okusovaniu domácimi miláčikmi. Pokiaľ si všimnete akéhokoľvek okusovania, okamžite ho zastavte.
- Používajte iba originálny adaptér. Použitie neoriginálneho adaptéra môže poškodiť zariadenie alebo spôsobiť bezpečnostné riziká.
- Umiestnite na rovný, tvrdý povrch a dbajte na to, aby sa nedotýkal steny.
- Zariadenie nenakláňajte, pretože to môže viesť k bezpečnostným rizikám.
- Základňu hlavnej jednotky neoplachujte ani neponárajte do vody.
- Na základni sú váhové senzory. Zaobchádzajte s ňou opatrne a dvíhajte ju opatrne.
- Pokiaľ produkt nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte napájací kábel.
- Deti musia toto zariadenie používať pod dohľadom oprávnenej osoby.
- Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál, aby sa predišlo úrazu.
- Neumiestňujte na hornú časť zariadenia žiadne predmety ani na ňu netlačte, pretože by to mohlo narušiť normálnu prevádzku.
- Pred dovolenkou alebo dlhšou neprítomnosťou vždy skontrolujte, či je v toalete dostatok steliva a v odpadkovom koši dostatok miesta.
- Pokiaľ narazíte na akékoľvek problémy s produktom, neodkladne kontaktujte zákaznícky servis.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že staré domáce elektrospotrebiče sa nesmú likvidovať do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia zbierať oddelene, aby sa optimalizovalo opätovné získavanie a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a znížil sa vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol prečiarknutého kontajnera na produkte vám pripomína vašu povinnosť, že pri likvidácii spotrebiča sa tento musí zbierať oddelene. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestny úrad alebo predajcu so žiadosťou o informácie týkajúce sa správnej likvidácie ich starého spotrebiča.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zneplatniť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nemožno však zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby vyhovovalo všeobecným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu (RF). Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie radiačnému žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Antény použité pre toto zariadenie musia byť inštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm od všetkých osôb.

Upozornenie IC Toto zariadenie vyhovuje normám RSS oslobodeným od licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk