



PETHEY F200C vezeték nélküli kerítés



PKoéurežímve, jhtea spzrnoáslíjma ankaa odtáelvyřmeennétmes p nroysílttr taenrústlevít ebne,
obvelfiovlnyíá psouljážikt ía p kroédszuükltéuk. működését.

A csomag tartalma:



Technikai információk:

Bezdrôtový nepriehľadný mazlíček, ktorý je naprogramovaný na bezpečnosť, ktorý dokáže rozlíšiť medzi vaším mazlíčkom a inými zvieratami, ktoré sa môžu dostať do vášho domova. Tento mazlíček dokáže rozlíšiť medzi vaším mazlíčkom a inými zvieratami, ktoré sa môžu dostať do vášho domova. Tento mazlíček dokáže rozlíšiť medzi vaším mazlíčkom a inými zvieratami, ktoré sa môžu dostať do vášho domova.

Működési elv:

PAŘ ivjiemvaõçe bguydseé gfu bnegkoavpatc spořil ,b heazd arázt áolvlaémt a p břenáollístuo tsti ghnaátálur hmo
faukntigvoávlóadt npiř, ih naa sat akvuetynai bae bzpeeáčlníteo tvť zbdíáztleonnosástgio. s távolságon belül mar.

Működési mód:

[illegible]

Nyakörv beállítása:

- 5 mp hang + 5 mp impulzus - az impulzus és a hang egyidejűleg működnek 6 másodpercen keresztül.
- 2 teljes korrekciós ciklus után bekapcsol egy sípoló hang, amely addig nem kapcsol ki, amíg a kutya vissza nem tér a kijelölt területre, a vevőegység nem fog működni.
- 5 perc tétlenség után a készülék készenléti módba lép.

Fő jellemzők:

- LED kijelző, beltéren és kültéren is használható
- A hatótávolság 30 és 300 m között állítható
- Ha a kutya átlépi a beállított távolságot, automatikusan bekapcsol a hangriasztó és az elektrosztatikus sokk mód
- Az alapegység 5 különböző jelzése eltérő hatótávolságokat jelöl
- Az adó- és a vevőkészülék kódolása nem igényel párosítást
- Fényvisszaverő fluoreszkáló TPU csík, amely növeli az éjszakai biztonságot
- A duális USB-kábel lehetővé teszi a vevő és az adó egyidejű töltését
- A kerítés vízhatlan és újratölthető

Kapcsolja be vagy ki a készü léket

Nyomja meg az ON/OFF gombot, bekapcsolja az adókészüléket, a LED fényjelző pirosan világít és a képernyőn megjelenik a hatótávolság. Az ON/OFF gomb megnyomásával a készülék kikapcsol.

A hatótávolság beállítása

[illegible]

Számok az alapegységen = hatótávolság

30=30 méter, 60=60 méter, 90=90 méter, 150=150 méter, 300=300 méter

Figyelem

Bevezetés a vizdiale mosásvorgáshoz a piffiréduvzda leközvetítetvéchözjeleníté, bude
de ezit éné lékótatágné zéléktróvilágnesesbúkolokvalgyrékarmjezeti akadályok.

Ysílaláč potrebuje 3,7V lítiovú batériu 2500 ma pro napájení. níží napětí 3V olty LED díslejí 000, nábiti pr osím. Včasné přiblížení k deflikci védná kontrolka p-otlité s kónaditá p-otřes
 řezání v rubev řoztěljes báltitý 3,7V toyna 400mAh
 Vevőegység: 3,7V-os lítium akkumulátor, 400 mAh.

1. Následuje přístrojová instalace a připojení. Přijímač (šroubovaný) dle 2 kontaktní body (existují 2 druhy kontaktů: nízký a vysoký) a kontakt anodi body. Jsou vloženy do jednoho z kontaktů. Jsou body jsou es největší kutyakhoz ajánlottak.) Ezután rögzítse a TPU nyakörvet.
2. Kapcsolja be/ki a vevőegységet az ON/OFF gomb megnyomásával, egy rövid hang hallható, és világitani kezd a piros LED.
3. Ha az adóegység ki van kapcsolva, a vevő két rövid hangot ad, kapcsolja be az adót – a vevő piros červená LED dioda. Pokud je vysílač vypnutý, přijímač bude mít zvuk "di...di", zapněte vysílač, rozsvítí se červená kontrolka přijímače a bude ve stavu stand by.
3. A vevőegység töltése: ha a feszültség 3V alá csökken, a tápellátás jelzője pirosan világít és villogni kezd, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor merülőben van – kérjük, időben töltsse fel.
4. Napi eni přijímač: Každý den přijímač klesne o 3 voltu, indikátor napajení červeně se rozsvítí a teljes feltöltés kb. 2-3 órát vesz igénybe, utána a jelzőfény zölden világít.
5. Červeně a rozblíká se, což znamená, že přijímač má nízký výkon a nabíjte jej prosím včas, úplně ha a vevőegység 2-3 órát világít, a pirosan világít, a jelzőfény zölden világít, így éjszakené használható, és a háziállat könnyen megtalálható.
4. Přijímač má voděodolnou úpravu a reflexním světelným materiálem, lze ho použít v noci a snadno najít domácího mazlíčka.

A készülék használatára:

11. Helyezze a vevőegységet a kutya nyakára, de ne túl szorosan.
 12. Naszdte prijmač na krk psa, ne tak pevno.
 2.. PCřsipaotljateko nztatapsásjean aí,z s táirsakmněetlelá ttláasčtí,t knoy oOmNj/aO mFFe gn a zv yOsíNla/čOi:H
 vhzadsázlneánlojas ta, n+a / o- bgroamzobvocke a ste a z hoabtróatzáív čoiślsloá gv abšeeáhloít ánsaásthav:
 UFPigoyzeolmrneězntei: tBées:z dAr ávteozveát évkz dnáélleknüoli sttá zvnoalsmáegn káo pzvřiemtloeun vtáz
 amit befolyásolhatnak az elektromágneses hullámok vagy a környezeti akadályok. ru, to
 b ude ovlivněna elektromagnetickými vlnami nebo okolními překážkami.
 33.. UKmérijsütkě,t eh eplyroeszízme vayzs íaladčó nkéas mzúíslétok evtí c1e5 n mežé t1e5r nméel tmrůa gnaa
 zaakřaízdeánlý opkrotóvl omzoevnatet smeenz, ih noegjyle ap škímésiz vüzldéákl eonpotimstmáliis. an mŭköd

Fontos figyelmeztetés:

BAe vzedzreátétok vnýé elklüelki tkreicríktéýs o khizráardónlaíkg phározi ádlolamtoákc sí zzávmířáartaa ajelk avlh
NAz alacsony teljesítmény befolyásolja a hatótávolságot, kérem, tölts fel időben.

KéíZRkeým v, ýnkeo hna goyvjlai van ví evvzõdeágleysnéogsett, an akubtíyjeájnte n approi 1s0ím ó rváčnaásl. h osszabb idej

Nelesõd áavljkeajltoem pmroasl,í mde p přáijrí malkaačl onma pustáan v aícckeá nlmeža z1k0o dhnoíd foing .každ

pKěřirzepmũ,s hoebly seezz peo a nvěevkõoeligkysáétg. et gyermekektõl távol, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.

UA mkéíssztüéltéek phraosszínmál aptřaij eímlóattč, dkéarleemko, ooldv adsēsatí ,e al ab yh ansezdnoálšaltoi úkt pmourtaa

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Alapegység: 3,7 V 2500 mAh LiP

Vevőegység: 3,7V 400mAh LiP

Megfelelőségi nyilatkozat, jótállás és jó tálláson túli szerviz

A készülék az EU országokban engedélyezett, ezért CE jelöléssel látta el. Mindenszükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu oldalon.

Přístroj je povolen k použití v zemích E U, a proto je opatřen o znač ením **CE**. V všechny po žadova é doumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elekticke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se

mohou změnit bez předchozího upozornění.

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatásafenntartva.

Szervizközpont és beszerzés

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Cseh Köztársaság

Telefon: + 36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu