

Delta Smart™

Návod na obsluhu



Všetky práva vyhradené. Tento návod na obsluhu je chránený autorskými právami a bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin nie je možné robiť kópie kompletného manuálu ani jeho častí. Spoločnosť Garmin si v dôsledku zlepšovania alebo zmien výrobku vyhradzuje právo meniť obsah tohto manuálu bez povinnosti komukoľvek hlásiť tieto zmeny. Pokiaľ máte záujem o aktualizácie produktu alebo o bližšie informácie jeho používania, navštívte stránky www.garmin.cz.

Garmin®, logo Garmin a ANT+® sú obchodné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo ich dcérskych spoločností registrovaných v USA a v ďalších krajinách.

BarkLimiter™, Delta Smart™, Garmin Canine™, Garmin Connect™ a Garmin Express™ sú obchodné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo ich dcérskych spoločností. Tieto obchodné známky nie je možné používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Názov a logo Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Garmin je oprávnená ho užívať. Ďalšie obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname	1
Jednotka na obojok Delta Smart	1
Nabíjanie jednotky na obojok	1
Zapnutie jednotky na obojku	2
Vypnutie prístroja.....	2
Spárovanie Vášho smart telefónu s jednotkou na obojku	3
Pripevnenie jednotky na obojok	3
Nasadenie obojku na krk psa	4
Aplikácia Garmin Canine	6
Výcvik psa	7
Spôsoby výcviku	8
BarkLimiter™	9
Stavová LED kontrolka	10
Synchronizácia jednotky obojku s aplikáciou Canine od Garmin	10
Doplňkové bezdrôtové čidlo	
Keep Away Tag	11
Vloženie akumulátora	11
Párovanie čidla s jednotkou obojku	12
Tipy pre nastavenie rozsahu	13
Inštalácia čidla	13
Rady pre inštaláciu čidla	14
Informácie o prístroji	14
Technické údaje o jednotke obojku Delta Smart	14
Technické údaje čidla Away Tag	15
Podpora a aktualizácie	15
Aktualizácia softvéru prostredníctvom programu Garmin Express	16

Aktualizácia softvéru prostredníctvom programu Garmin Canine	16
Získanie ďalších informácií.....	17
Problémy a ich odstránenie	17
Môj pes stále šteká	17
Citlivosť detekcie štekania je príliš vysoká	17
Jednotka na obojku neodpovedá	18
Ako viem, ktorá jednotka obojku je spárovaná?	19
Predĺženie životnosti batérií	19
Príloha	19
Licenčná zmluva pre softvér tretích strán	19
Register	22

Začíname



VAROVANIE

Výstrahy a ďalšie dôležité informácie týkajúce sa tohto výrobku nájdete v priloženom letáku *Bezpečnostné pokyny a produktové informácie*.

Jednotka na obojok Delta Smart



①	Tlačidlo Power
②	Stavová LED kontrolka
③	Kontaktné body
④	Kontakty pre nabíjajúcu sponu
⑤	Obojok

Nabíjanie jednotky na obojok

OZNÁMENIE

Aby ste zabránili korózií, pred pripojením nabíjacej sponu dôkladne osušte kontakty jednotky na obojku a tiež ich okolie.

Pred prvým použitím prístroja by ste mali batérie kompletne nabiť. Nabitie úplne vybitého akumulátora trvá približne dve hodiny.

- 1 Pripojte jednotku ① na nabíjaciu sponu ②.



- 2 Pripojte napájací kábel ku zdroju napájania.

Stavová LED kontrolka svieti pri nabíjaní na červeno.

- 3 Ak začne stavová LED kontrolka svietiť na zeleno, dajte dolu nabíjaciu sponu z jednotky na obojku.

Zapnutie jednotky na obojku

- Na jednotke obojku stlačte tlačidlo Power a podržte ho, pokiaľ nezačne blikať stavová LED dióda a obojok nepípne.
- Ak chcete zapnúť jednotku obojku v režime párovania, stlačte tlačidlo Power a podržte ho pokiaľ sa stavová LED dióda nerozsvieti na modro.

Vypnutie prístroja

- Na jednotke obojku stlačte tlačidlo Power a podržte ho, pokiaľ sa stavová LED dióda nerozsvieti na červeno, potom tlačidlo uvoľnite. Jednotka pípne.

Spárovanie Vášho smart telefónu s jednotkou na obojku

Na spárovanie kompatibilného smart telefónu s jednotkou na obojku prostredníctvom inteligentnej bezdrôtovej technológie Bluetooth® je možné využiť Garmin Canine™.

- 1 Otvorte si stránku www.garmin.com/apps a stiahnite si odtiaľ do svojho smart telefónu aplikáciu Garmin Canine.
- 2 Spustíte na svojom smart telefóne aplikáciu Garmin Canine.
- 3 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov a vytvorte si svoj účet, nastavte profil svojho psa a vykonajte spárovanie s jednotkou obojku.
- 4 Umiestnite svoj smart telefón do vzdialenosti nepresahujúcej 10 m od jednotky obojku.
- 5 Stlačte a podržte tlačidlo Power jednotky obojku, pokiaľ sa stavová LED dióda nerozsvieti na modro a nezaháji sa tak režim párovania.

Po spárovaní smart telefónu s jednotkou obojku sa zobrazí príslušné hlásenie.

Pripevnenie jednotky na obojok

Jednotku obojku môžete pripevniť na obojok s max. šírkou 25,4 mm a hrúbkou 2,78 mm.

- 1 Dajte dole jednotku z remienka①



- 2 Vyberte remienok.
- 3 Pretiahnite obojok 2 cez remienok.
- 4 Umiestnite jednotku 3 do vzniknutej slučky medzi obojkom a remienkom.
- 5 Pripnite pásku na jednotku obojku.
- 6 Potiahnite oba konce obojku tak, aby remienok obojku tesne obopínal prednú časť jednotky.

Nasadenie obojku na krk psa

UPOZORNENIE

Ak obojok nepoužívate, dajte ho dolu, aby ste predišli podráždeniu psa. Každý deň by ste mali kontrolovať, či obojok dobre a pohodlne sedí.

Prístroj nie je navrhnutý na používanie ľuďmi. Nenechávajte nikoho, aby si ho skúšal.

Na jednotku nestriekajte žiadne agresívne chemické prostriedky, okrem iného spreje proti blchám a kliešťom. Ak psa postriekate sprejom proti blchám alebo kliešťom, vždy pred nasadením obojku skontrolujte, či sprej poriadne uschol. Plastové časti môže poškodiť aj malé množstvo agresívnych chemických prostriedkov.

Aby mohol prístroj správne vyhodnotiť štekание, musí byť obojok aj prístroj dobre nasadený. Pokiaľ je obojok príliš voľný alebo nie je umiestnený v správnej polohe, môže sa stať, že prístroj nezasiahne v pravej chvíli. Toto môže spomaliť výcvik alebo mu úplne zabrániť.

1. Otočte obojok tak, aby bola jednotka v prednej časti krku, LED dióda smerovala ku brade psa a kontaktné body sa dotýkali krku.


TIP: Kontaktné body prístroja by sa mali nachádzať v blízkosti hlasoviek psa. Presná poloha sa líši v závislosti od plemena konkrétneho psa. Pokiaľ prístroj nedokáže rozpoznať psí štekot, mali ste ho presunúť nižšie alebo ďalej od psieho tela tak, aby ste našli tú najvhodnejšiu polohu.

2. Skontrolujte, či sa psie známky na obojku nedotýkajú jednotky na obojku.

POZNÁMKA: V prípade, že by sa psie známky dotýkali jednotky na obojku, mohlo by dochádzať k nežiadúcim korekciám.

3. Utiahnite remienok obojku tak, aby sa pes cítil s obojkom pohodlne a zapnite pracku.

POZNÁMKA: Obojok by mal byť dobre utiahnutý tak, aby sa nepretáčil alebo nekĺzal psovi po krku. Zároveň však musí byť schopný normálne prehĺtať potravu a piť vodu. Zo začiatku by ste mali sledovať správanie psa, aby ste sa uistili, že obojok nie je utiahnutý príliš tesno.



4 Pohýbte s prístrojom tak, aby sa kontaktné body dostali cez srst' na kožu.

POZNÁMKA: Kontaktné body musia byť v kontakte s kožou psa, aby boli účinné.

Aplikácia Garmin Canine

Aplikácia Garmin Canine, ktorá je zadarmo, umožňuje kontrolovať dennú aktivitu Vášho psa a získať prehľad o jeho správaní. Po spárovaní kompatibilnej jednotky obojku môžete pomocou zvukov, vibrácií a stimulácií svojho psa cvičiť na diaľku.

Aplikácia rovnako tak umožňuje bezdrôtovú aktualizáciu softvéru jednotky obojku. Je možné spárovať tiež čidlá Keep Away Tag, ktoré psovi zabránia v prístupe do nežiadúcich oblastí.

Výcvik na diaľku: Pomocou aplikácie môžete cvičiť svojho psa na diaľku. Vybrať si môžete spôsob výcviku, ktorý najlepšie zodpovedá povahe Vášho psa.

Nastavenie korekcie štekania: Umožňuje jednotke automatickú detekciu a korekciu štekania. Vám stačí len nastaviť spôsob a intenzitu týchto zákrokov.

Pokiaľ používate stimuláciu, je možné upravovať intenzitu alebo nastaviť jej automatické stupňovanie.

Nastavenie čidiel Keep Away Tag:

Umožňuje párovať a nastavovať doplnkové čidlá Keep Away Tag. Pre každé čidlo môžete určiť popisný názov a s jeho pomocou môžete identifikovať umiestnenie, stanoviť efektívne rozmedzie pohybu psa a upravovať spôsob korekcie.

Analýza výsledkov:

Umožňuje prehliadanie súhrnných údajov, vrátane úrovne dennej aktivity psa a to koľkokrát štekal a počet jeho vstupov do oblasti spárovanej s čidlami Keep Away Tag. Je tiež možné zobrazovať podrobnejšie informácie o aktivite Vášho psa, vrátane časov, v ktorých k jednotlivým udalostiam došlo a aké nápravné opatrenia boli použité.

POZNÁMKA: Pre niektoré údaje je potrebné zaobstarat' si doplnkové čidlo Keep Away Tag.

Nastavenie členov rodiny a psov:

Umožňuje vytvárať a upravovať profily psov, párovať kompatibilné jednotky obojku a pridávať ďalších členov rodiny.

Výcvik psa

Vždy by ste si mali nájsť spôsob výcviku, ktorý najlepšie vyhovuje Vám, Vášmu psovi a Vaším potrebám. Pokiaľ je výcvikový systém Delta Smart používaný zodpovedajúcim spôsobom, tak je veľmi efektívnou pomôckou pre výcvik a pomôže Vášmu psovi naplniť jeho potenciál. Použitie tohto výcvikového systému by malo tvoriť súčasť komplexného výcvikového programu.

Spôsoby výcviku

Stimulácia: Po stlačení možnosti stimulácie v aplikácii, prístroj aplikuje krátku stimuláciu. Aplikuje kontinuálnu stimuláciu psa počas toho, ako je možnosť stimulácie v aplikácii stlačená, maximálne však 8 sekúnd. Vami vykonávaná stimulácia by však mala byť kratšia ako spomínaných 8 sekúnd. Úroveň intenzity stimulácie je možné upravovať manuálne.

Tón: Aktivuje počuteľný tón. V závislosti na Vašom spôsobe výcviku, môže mať tento tón pozitívny alebo negatívny význam.

Vibrácie: Aplikuje vibrácie dovtedy, pokiaľ je možnosť vibrácií v aplikácii stlačená, maximálne však 8 sekúnd. Účinnosť vibrácií môže byť odlišná pri rôznych psoch v závislosti od ich temperamentu a skúseností.

Výber vhodnej úrovne intenzity

- 1 Nastavte intenzitu na najnižšiu úroveň.
- 2 Sledujte reakcie psa, či potrasie hlavou, pohne krkom alebo aspoň zmení výraz. Môže sa stať, že pes prekvapený elektrickou stimuláciou zakňučí alebo sa inak hlasovo prejaví. Pokiaľ pes zakňučí viac ako jedenkrát, je pre začiatočný výcvik vybratý príliš vysoký stupeň intenzity.
- 3 Pokiaľ si nevšimnete žiadne zvláštne správanie, zvyšujte postupne intenzitu vždy o jeden stupeň, pokiaľ nezaznamenáte rozpoznateľnú reakciu na stimuláciu.

Stupeň intenzity, pri ktorom si všimnete jemné, ale rozpoznateľné reakcie, je tým pravým pre zahájenie tréningu s týmto obojkom. Tento

test vhodnej intenzity nie je potrebné opakovať a ani by ste to nemali robiť. Po zahájení tréningu môžete upravovať stupeň intenzity podľa správania psa. Psovi, ktorý má už s výcvikom skúsenosti môžete meniť stupeň intenzity v závislosti na tréningovej situácii.

BarkLimiter™

OZNÁMENIE

Skôr ako sa začnete so svojím psom hrať, mali by ste mu dať dole jednotku obojku alebo deaktivovať obmedzovač štekotu.

Pokiaľ používate obmedzovač štekotu, mali by ste vášmu psovi zložiť všetky ostatné obojky, známky a ostatné predmety. Tieto predmety by mohli spôsobiť aktiváciu obmedzovača štekotu aj vo chvíli keď pes nešteká.

Obmedzovač štekotu môže automaticky korigovať Vášho psa, pokiaľ začne štekať. Prístroj na základe detekovaných vibrácií rozlišuje medzi štekotom a inými zvukovými prejavmi. Pomocou aplikácie Garmin Canine je možné nastavovať to, koľkokrát môže pes štekať. Môžete nastaviť: žiadne štekánie alebo koľkokrát môže pes zaštekáť pred tým ako dôjde k aplikácii nápravného opatrenia. Aby ste zabránili neúmyselnej aplikácii nápravných opatrení v dôsledku každodenných aktivít, napr. zívanie, kýchanie alebo prechádzanie dvierkami pre psov, môžete povoliť určitú mieru štekania (až 5 šteknutí).

S obmedzovačom štekania BarkLimiter si môžete vybrať ktorýkoľvek z uvedených spôsobov.

- Tón
- Vibrácie
- Fixná stimulácia
- Automatické, postupné zvyšovanie intenzity stimulácie.

POZNÁMKA: Pokiaľ sú všetky nápravné opatrenia vypnuté, obmedzovač bude naďalej sledovať štekot psa bez toho, aby pristupoval k jeho aplikácii. Týmto spôsobom môžete prostredníctvom aplikácie Garmin Canine sledovať ako často pes šteká.

Automatické nastavenie intenzity

Prístroj dokáže v závislosti na reakciách štekajúceho psa nastaviť intenzitu stimulácie automaticky. Jednotka začína so zásahom na najnižšom stupni intenzity, ktorú postupne zvyšuje dovtedy, kým pes neprestane štekať. Akonáhle sa pes utíši, intenzita sa postupne zníži.

Funkcia automatického nastavenia intenzity je navrhnutá tak, aby psa odnaučila neprijemne štekať. Pokiaľ chcete, aby pes prestal štekať v krátkej dobe, mali by ste nastaviť stupeň intenzity ručne.

Stavová LED kontrolka

V prípade, že prebieha stimulácia psa, bliká stavová LED dióda na obojku psa na červeno.

Synchronizácia jednotky obojku s aplikáciou Garmin Canine.

Spoločnosť Garmin® odporúča jednotku obojku synchronizovať denne, aby mohla aplikácia ukazovať aktualizované údaje a zároveň prijímala dôležité upozornenia,

napr. na vybitú batériu alebo aktualizáciu softwaru.

1. Umiestnite svoj smart telefón do vzdialenosti nepresahujúcej 10 m od jednotky obojku.
2. Spustíte aplikáciu Garmin Canine. Jednotka obojku robí pravidelnú synchronizáciu údajov s aplikáciou Garmin Canine automaticky. Aplikácia uvádza, kedy prebehla posledná synchronizácia.
3. Prehliadnite si v aplikácii Garmin Canine aktuálne údaje.

Doplnkové bezdrôtové čidlo Keep Away Tag

Pomocou doplnkových čidiel Keep Away Tag môžete svojmu psovi zabrániť v prístupe do nežiadúcich oblastí, napr. ku smetiakom.

POZNÁMKA: Ak nevlastníte toto čidlo, môžete túto časť preskočiť.

Vloženie akumulátora

- 1 Na zadnej strane čidla Keep Away Tag sa nachádza oválny kryt batérie ①.



- 2 Otočte krytom proti smeru hodinových ručičiek, čím ho uvoľníte.
- 3 Zložte kryt.
- 4 Do krytu vložte novú batériu tak, aby jej kladný kontakt smeroval smerom k vnútornej časti krytu.

POZNÁMKA: Dajte pozor, aby ste nepoškodili alebo nestratili o – krúžkové tesnenie.

5 Znovu nasadíte kryt tak, aby boli zarovnané značky② a otočte ním doprava.

Pri párovaní s kompatibilnou jednotkou obojku aplikácie Garmin Canine indikuje, pokiaľ je životnosť batérie príslušného čidla nižšia ako 1 týždeň.

TIP: Pre výber batérie z krytu môžete použiť kúsok lepiacej pásky③ alebo magnet.



Párovanie čidla s jednotkou obojku

Párovanie predstavuje pripojenie bezdrôtového čidla ANT+®, napr. čidla Keep Away Tag, ku kompatibilnej jednotke obojku. Čidlo a jednotka obojku musia byť spárované priamo prostredníctvom aplikácie Garmin Canine nainštalovanej v kompatibilnom smart telefóne.

- 1 Vložte do čidla batériu. Čidlo sa zapne.
- 2 Otvorte si stránku <http://www.garmin.com/apps> a stiahnite si odtiaľ do svojho smart telefónu aplikáciu Garmin Canine.
- 3 Spustíte na smart telefóne aplikáciu Garmin Canine. Doplnkové čidlo Keep Away Tag.
- 4 Podľa pokynov zobrazovaných na displeji spárujte čidlo s jednotkou na obojku.
- 5 Umiestnite svoj smart telefón do vzdialenosti, ktorá nepresahuje 3 m od čidla a jednotky obojku.

POZNÁMKA: Pri párovaní sa držte 10 m od iného čidla.

- 6 Priblížte čidlo a jednotku obojku k sebe. Ak je čidlo s jednotku spárované, zobrazí sa príslušné hlásenie.
- 7 Nastavte rozsah podľa pokynov zobrazovaných na displeji.
- 8 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadované nápravné opatrenie.

Tipy pre nastavenie rozsahu

Pomocou aplikácie Garmin Canine môžete nastaviť a otestovať účinný rozsah čidla (až 1 m). Toto čidlo je určené na to, aby Vášmu psovi zabránilo k prístupu do malých, obecných oblastí.

POZNÁMKA: Účinný rozsah čidla sa môže líšiť v závislosti od okolitých podmienok. Odporúčame rozsah otestovať, aby ste sa presvedčili, že jednotka obojku a čidlo fungujú správne.

- Po inštalácii čidla overte jeho rozsah tak, že k nemu budete s jednotkou obojku pristupovať z rôznych uhlov
- Upravte nastavenie účinného rozsahu.
- Pre najlepší výsledok vyberte najmenší rozsah potrebný na to, aby sa zabránilo prístupu psa do nežiadúcich oblastí.

POZNÁMKA: Ak je rozsah nastavený na vzdialenosť presahujúcu 1 m, korekcie môžu byť nesprávne.

Inštalácia čidla

K inštalácii čidla na miesto, ktorému sa má pes vyhýbať, môžete použiť samolepiacu podložku, ktorá je súčasťou balenia.

Napríklad na smetiak. Je možné inštalovať viac čidiel. Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných súčiastkach získate na stránkach <http://buy.garmin.com> alebo od svojho dealera produktov značky Garmin.

- 1 Jednou stranou prilepte samolepiacu podložku do stredu krytu batérie.
- 2 Druhou stranou samolepiacu podložku prilepte na miesto inštalácie.

Rady pre inštaláciu čidla

- S ohľadom na konzistentný výkon odporúčame čidlo inštalovať na miesto, kde mu nebude nič zadlážať.
- Pre najlepší výsledok odporúčame čidlo neumiestňovať na kovové objekty, ani do nich. Napríklad čidlo neinštalujte na kovový smetiak, ale radšej do jeho blízkosti.
- Nedávajte čidlo do vody.
- Neschovávajúte čidlo pod zem.

Informácie o prístroji

Technické údaje o jednotke obojku Delta Smart

Typ batérie	Dobíjací lithium-iontový akumulátor
Životnosť	Až 2 týždne S čidlom Keep Away Tag až 1 týždeň
Rozsah prevádzkových teplôt	Od -20° do 60° C

Rozsah teplôt nabíjania	Od 0° do 45° C
Rozsah skladovacích teplôt	Od 20° do 85° C
Hodnotenie tesnenia	1 ATM*

*Prístroj dokáže odolať tlaku, ktorý zodpovedá hĺbke 10 m pod vodnou hladinou. Viac informácií nájdete na stránkach

www.garmin.com/waterrating.

Technické údaje čidla Keep Away Tag

Typ batérie	Užívateľom vymeniteľná CR2032, 3 V
Životnosť batérie	Až 3 mesiace
Prevádzková teplota rozsah	Od -20° do 60° C
Rádiová frekvencia/protokol	Bezdrôtový komunikačný protokol 2,4 GHz
Hodnotenie tesnenia	IEC 60529 IPX7*

*Prístroj dokáže odolať neúmyselnému pôsobeniu vody až do hĺbky 1 m, počas 30 minút. Viac informácií nájdete na

www.garmin.com/waterrating

Podpora a aktualizácie

Jednoduchý prístup k nižšie uvedeným službám pre prístroje Garmin ponúkajú webové stránky Garmin Express™

(www.garmin.com/express).

- Registrácia produktu
- Návod na obsluhu
- Aktualizácia softwaru

Aktualizácia softwaru prostredníctvom programu Garmin Express

Aby ste mohli aktualizovať software Vášho prístroja, musíte mať najskôr vytvorený účet na webových stránkach Garmin Connect™ a súčasne musíte mať stiahnutú aplikáciu Garmin Express.

- 1 Prostredníctvom USB kábla pripojte prístroj k počítaču.

Pokiaľ sú k dispozícii nové softwarové aktualizácie, služba Garmin Express ich stiahne do Vášho prístroja.

- 2 Odpojte prístroj od počítača. Prístroj Vás vyzve k aktualizácii softwaru.

- 3 Zvoľte požadovanú možnosť.

Aktualizácia softwaru prostredníctvom programu Garmin Canine

Skôr ako budete môcť software prístroja prostredníctvom aplikácie Garmin Canine aktualizovať, musíte spárovať smart telefón s jednotkou obojku ([Spárovanie Vášho smart telefónu s jednotkou na obojku, str. 3](#)).

Na svojom smart telefóne spustíte aplikáciu Garmin Canine.

Pokiaľ sú k dispozícii nové softwarové aktualizácie, aplikácia Garmin Canine ich stiahne do Vášho prístroja.

Získanie ďalších informácií

Ďalšie informácie o tomto prístroji nájdete na internetových stránkach spoločnosti Garmin.

- Navštívte stránky www.garmin.com/outdoor.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných súčiastkach získate na stránkach <http://buy.garmin.com> alebo od svojho dealera Garmin.

Problémy a ich odstránenie

Môj pes stále šteká

Ak pes, ktorý ma nasadený obojok s prístrojom, neprestáva štekať, môžete skúsiť niektoré z nižšie uvedených opatrení pre zvýšenie efektivity jednotky.

- Uťahnite obojok tak, aby to psovi nebolo neprijemné (*Nasadenie obojku na krk psa, str. 4*).
- Upravte umiestnenie prístroja na krku psa (*Nasadenie obojku na krk psa, str. 4*).
- Pokývajte s prístrojom tak, aby sa kontaktné body dostali cez srst' na telo.
- Postupne zvyšujte úroveň intenzity *Výber vhodnej úrovne intenzity, str. 8*).

Citlivosť detekcie štekania je príliš vysoká

Ak sa obmedzovač štekania aktivuje vo chvíli, kedy pes nešteká alebo ak je jeho citlivosť príliš vysoká, môžete vyskúšať nasledujúce spôsoby riešenia.

- Pomocou aplikácie Garmin Canine nastavte počet, koľkokrát bude môcť pes zaštekat', kým bude uplatnené nápravne opatrenie (korekcia).
- Pomocou aplikácie Garmin Canine vypnite obmedzovač štekania pri hre, ak je pes veľmi aktívny alebo ak práve je.
- Zložte zo psa všetky ostatné obojky a predmety.

Jednotka na obojku neodpovedá

Ak jednotka obojku prestane odpovedať, môžete vyskúšať nasledujúce spôsoby riešenia.

- Skontrolujte, či je jednotka obojku zapnutá ([Zapnutie jednotky na obojku, str. 2](#)),
- Aktivujte si vo svojom smart telefóne rozhranie Bluetooth.
- Spárujte jednotku obojku so svojím smart telefónom ([Spárovanie Vášho smart telefónu s jednotkou na obojku, str. 3](#)).

Ak je jednotka obojku aktívna a pripojená k smart telefónu, bliká stavová LED dióda na fialovo.

- Uistite sa, že ste jediný užívateľ, ktorý v danej chvíli robí výcvik psa.

POZNÁMKA: K jednotke obojku je možné súčasne pripojiť len jeden smart telefón.

- V aplikácii Garmin Canine skontrolujte stav batérie jednotky obojku.

POZNÁMKA: Ak chcete dostávať aktuálne informácie a upozornenia o stave batérie, musíte urobiť synchronizáciu jednotky obojku s aplikáciou Garmin Canine.

- Skontrolujte stav batérie jednotky obojku stlačením tlačidla Power. Stavová LED dióda zabliká na zeleno, žltu alebo červeno v závislosti od úrovne nabitia batérie (od najvyššej po najnižšiu).
- Reštartujte jednotku obojku tak, že tlačidlo Power podržíte stlačené 10 sekúnd.

Ako budem vedieť, ktorá jednotka obojku je spárovaná?

Ak máte spárovaných viac jednotiek obojku, môžete to pred nasadením obojku na krk psa zistiť pomocou aplikácie Garmin Canine. Uistíte sa tak, že robíte výcvik správneho psa, pretože nastavenie obmedzovača štekania a čidla Keep Away Tag sú uložené v jednotke obojku.

1. Spustíte na svojom smart telefóne aplikáciu Garmin Canine.
2. V ponuke výcviku na diaľku zvolíte tónové pokyny. Jednotka vydá počuteľný zvukový signál.

Predĺženie životnosti batérií

- Deaktivujte všetky nepoužívané čidla Keep Away Tag.

Príloha

Licenčná zmluva pre software tretích strán

Copyright © 2009-2012 ARM Limited.

Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a použitie zdrojovej a binárnej formy s úpravami alebo bez nich, je

možné za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

- Redistribúcia zdrojového kódu musí obsahovať vyššie uvedené upozornenia na autorské práva, zoznam podmienok a nasledujúce prehlásenie.
- Redistribúcia v binárnej forme musí v dokumentácii a / alebo ostatných materiáloch, ktoré sú s ňou súčasne distribuované, obsahovať vyššie uvedené upozornenie na autorské práva, zoznam podmienok a nasledujúce prehlásenie.
- Na presadzovanie či propagovanie produktov založených na tomto software nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu použité meno spoločnosti ARM ani jej prispievateľov.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTNUTÝ DRŽITEĽOVI PRÁV A PRISPIEVATEĽOVI „TAK, AKO JE“ A AKÉKOL'VEK PRIAME ALEBO NEPRIAME ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEPRIAMYCH ZÁRUK NA OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ PRE KONKRÉTNY ÚČEL SA ZAMIETAJÚ. V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ DRŽITELIA PRÁV ANI PRISPIEVATELIA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, ZVLÁŠTNE, PRÍKLADNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NÁKLADOV NA ZAOŠBTARANIE NÁHRADNÉHO MATERIÁLU ALEBO SLUŽIEB; STRATY POUŽITEĽNOSTI, DÁT ALEBO ZISKU; ČI PRERUŠENIE OBCHODNÝCH VZŤAHOV) AKOKOL'VEK SPÔSOBENÉ A VYPLYVAJÚCE Z AKEJKOL'VEK TEORETICKEJ ZÁRUKY V DÔSLEDKU ZMLUVY,

PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO
PREČINU (VRÁTANE Z NEDBANLIVOSTI
ALEBO INÝCH PRÍČIN) V SPOJENÍ S
AKÝMKOL'VEK SPÔSOBOM POUŽITIA
TOHTO SOFTWARE A TO ANI V
PRÍPADE, ŽE PRED TÝMITO ŠKODAMI
VAROVALI.

Register

A

aktualizácie, software **16**

aplikácie, smart telefón **3, 6**

B

batérie **11**

inštalácia **11**

maximalizácia **15, 19**

Č

čidlá ANT+ **12**

párovanie **12**

G

Garmin Express

aktualizácia softwaru **16**

registrácia prístroja **16**

H

história **12**

CH

chystý telefón, párovanie **3**

I

inštalácia **13**

J

jednotka obojku **1–3**

K

kontaktné body **1, 5**

korekcia štekotu **6, 9**

N

nabíjanie **1**

O

obojok

kontaktné body **1**

nasadenie **4**

párovanie **3**

pripevnenie pásu **3**

P

párovanie

čidlá ANT+ **12**

smart telefón **3**

obojok **1**

pes

status **10**

úroveň intenzity pri výcviku **8**

základy výcviku **7, 8**

problémy a ich odstránenie **17**

príslušenstvo **19**

R

registrácia produktu **16**

registrácia prístroja **16**

resetovanie prístroja **16**

S

software, aktualizácie **16**

T

technické údaje **14, 15**

tlačidlo Power **1**

U

USB **16**

úroveň intenzity **8**

automaticky **10**

voľba **8**

V

výcvik

stimulácia **8**

tón **8**

vibrácie **8**

<http://podpora.garmin.sk>



+ 421 800 135 000
podpora@garmin.sk



©2016 Garmin Ltd. alebo doárske spoločnosti