



protect. teach. love.™

Užívateľská príručka Uživatelská příručka

PPA19-16731

PPA19-16732

Mačacie dvierka s mechanickým uzamykaním
Kočíči dvířka s mechanickým uzamykáním



Prosím, prečítajte si celú príručku predtým než začnete.
Prosím, přečtete si celou příručku předtím než začnete.

300
Séria
Série

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd.,
Radio Systems Australia Pty Ltd. a každá iná pobočka alebo značka
Radio Systems Corporation bude ďalej nazývaná kolektívne ako "My.

Dôležité bezpečnostné informácie

Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov v tejto príručke



Symbol „bezpečnostné upozornenie“. Upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Dodržte všetky pravidlá bezpečnosti, nasledujúce tento symbol, aby ste sa vyhlí zraneniu alebo smrti.

⚠ WARNING

VAROVANIE označuje hazardnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo zranenie.

⚠ CAUTION

OPATRNOŠŤ, použité so symbolom bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť malé alebo vážne zranenie.

NOTICE

POZNÁMKA sa týka praktík, ktoré sa nevzťahujú na zranenie osôb.

⚠ WARNING

Ak sú v dome prítomné deti, je dôležité pri ochrane dieťaťa brať do úvahy, že dvierka pre zvieratá by dieťa mohlo použiť na účely, na ktoré nie sú určené. Dieťa by tak mohlo čeliť potenciálnym nebezpečenstvám, ktoré sú na druhej strane dverí. Kupujúci/vlastníci domov s bazénom by mali zabezpečiť, že dvierka pre zvieratá sú neustále monitorované a že má bazén adekvátne bariéry pred vstupom. Ak je vo vnútri alebo vonku domu nové potenciálne nebezpečenstvo, ku ktorému sa dá dostať cez dvierka pre zvieratá, spol. Radio Systems Corporation odporúča, aby ste bránili prístupu k nebezpečenstvu alebo úplne odstránili dvierka pre zvieratá. Zatvárací panel alebo zámok je určený pre účely estetickéj a energetickej efektívnosti a nie je určený ako bezpečnostné zariadenie. Radio Systems Corporation nebude zodpovedná za žiadne nechcené použitie a kupujúci tohto produktu akceptuje plnú zodpovednosť za každé nedopatrenie, ktoré by tento otvor mohol vytvoriť.

- V súlade s akceptovanými normami rodičovskej starostlivosti by mali byť deti neustále pod dohľadom.
- Aby ste predišli riziku vážneho zranenia, riadte sa všetkými bezpečnostnými pokynmi svojho elektrického náradia a počas používania noste ochranné okuliare.
- Pred montážou musí byť vlastník výrobku oboznámený so všetkými stavebnými predpismi, ktoré by mohli ovplyvniť montáž mačacích dverí. A tiež spolu s licencovaným odborníkom určiť, či je budova vhodná na montáž takýchto dverí.
- Tieto dvierka nie sú protipožiarne. Je dôležité, aby vlastník spolu s odborníkom vzali do úvahy všetky riziká, ktoré môžu byť prítomné vnútri alebo vonku dverí a ako môžu vplývať na používanie produktu, a taktiež vziať do úvahy možné zneužitie dverí pre zvieratá. Pri rezaní kovového povrchu, dávajte pozor na ostré hrany a vyhnete sa tak zraneniu.
- Nie je možné rezať otvory v tvrdenom alebo dvojsklovom skle, s výnimkou výroby. Pri inštalácii dverí pre domáce zvieratá do sklenených dverí alebo okna sa poraďte s profesionálnym výrobcou skla alebo skla.

⚠ CAUTION

- Pri rezaní kovového povrchu, dávajte pozor na ostré hrany a vyhnete sa tak zraneniu.

NOTICE



- Skladujte tento návod spolu s dôležitými dokumentami; a odovzdajte tieto inštrukcie novému vlastníkovi objektu, kde sú dvierka nainštalované.
- Ak montážna plocha (dvere, stena atď.) nie je vo vodorovnej polohe, dvere pre domáce zvieratá musia byť stále správne nainštalované, aby sa dali správne otvoriť.
- Pri aplikácii rezacej šablóny musí byť medzi spodnou a bočnou stranou dverí a vonkajšou hranou šablóny minimálne 76 mm, aby sa zachovala štrukturálna integrita dverí.
- Na utiahnutie skrutiek použite ručný skrutkovač. Prílišné utiahnutie môže odizolovať skrutky alebo zdeformovať rám dverí pre domáce zvieratá.
- Nie je možné úplne garantovať zabránenie prístupu všetkých ostatných zvierat za všetkých okolností. Spoločnosť Radio Systems nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody alebo neprijemnosti spôsobené zvieratami, ktoré získali nechcený prístup do vášho domu.

PetSafe® mechanické dvierka pre mačky sú vhodné pre väčšinu dverí alebo priečok, hoci môžu byť potrebné ďalšie materiály a zručnosti pre domácich majstrov. Tieto dvierka pre mačky sú navrhnuté tak, aby sa ľahko prispôbili výrezom aj pre iné dvierka typu Smart flap® série 200, 300, 400, 500, 900 a Petporte. Vyžaduje sa niekoľko jednoduchých zručností pre domácich majstrov a bude potrebné vykonať drobné úpravy výrezu alebo doplnkového príslušenstva.

Montáž – Meranie a značenie

Odmerajte výšku brucha vašej mačky. Je to zvyčajne 100 mm – 150 mm. (Obr. A)

Zaňte toto meranie na vonkajšiu stranu vašich dverí a nakreslite rovnú horizontálnu čiaru 168 mm dlhú. (Obr. B)
Prosím, berte do úvahy, že táto čiara bude spodnou stranou otvoru, ktorý vyrežete do vašich dverí.






Rám mačacích dvierok bude o 25 mm nižšie. V krajnom prípade bude musieť byť táto línia posunutá vyššie kvôli dizajnu niektorých typov dverí.

Montáž - Dvere

1. Priložte šablónu výrezu na vonkajšiu stranu vašich dverí v správnej pozícii, tak aby bola v správnej výške a rovine. (Obr. C)

2. Vyrvajte 4 diery skrz dvere (do rohov) s 12 mm nástavcom vrtáčky, ako je vyznačené na šablóne. Zaistite, aby vrtáčka zostala v línii a rovine. (Obr. D)

3. S použitím vykružovačky alebo tenkej pítky, režte popri prerušovanej čiare, ako je znázornené na šablóne. (Obr. E)









- Dočasne vložte oba rámy dvierok do výrezu. (Obr. F)
- Vyrovňajte mačacie dvierka, až kým nie sú v správnej pozícii. Na vonkajšej strane, použite ceruzku na zaznačenie dier na vyvrtanie, strčte ju skrz diery na vonkajšom ráme. (Obr. G)
- Vyberte dvierka a vyvrtajte diery vrtáčkou so 6mm nástavcom. (Obr. H)
- Odstráňte prach, špinu a iné nečistoty.
- Vložte zvonku vnútorný rám (ten s pripojeným tunelom) do vyrezanej diery. Narovnajzte vonkajší rám podľa vonkajšej strany dverí. Štyri (4) rozdielne dĺžky skrutiek sú priložené v balení. Vyberte si vhodnú dĺžku. S použitím manuálneho skrutkovača, priskrutkujte vonkajší rám skrz diery vo vašich dverách ku vnútornému rámu. (Obr. I)
- Keď je montáž dvierok dokončená, umiestnite dve krytky na skrutky na vonkajšom ráme. (Obr. J)
- Dvierka sú pripravené na použitie (Obr. K)

Spríevodca výberom skrutiek

Hrúbka výrezu	Dĺžka skrutky
12 mm – 21 mm	40 mm
22 mm – 31 mm	50 mm
32 mm – 41 mm	60 mm
42 mm – 51 mm	70 mm

Montáž - sklenené dvere alebo okná

Montážny adaptér a predĺžené tunely do steny sú dostupné pre úspešné dokončenie montáže dvierok do sklenených dverí, okien, alebo stien. Prosím, navštívte www.petsafe.com aby ste sa dozvedeli viac o montáži do stien a do skla a aby ste si zakúpili tieto doplnky.



⚠ WARNING

Dôležité: Práca so sklom je práca vyžadujúca si zručnosti a mala by byť vykonaná profesionálnym sklenárom. Nie je možné vyrezať diery do tvrdeného skla alebo do dvojskla, jedine počas jeho výroby. Prosíme, poraďte sa so sklenárom.

Montáž - steny

Montáž dvierok do steny si vyžaduje inštalačný adaptér (predáva sa osobitne). Možno bude potrebné kúpiť aj predlžovacie tunely, aby sa zabezpečilo, že klapka úplne prechádza cez stenu. Po zakúpení postupujte podľa pokynov nižšie.


Dôležitá informácia: Skontrolujte elektrické a inštalačné rozvody, ktoré by mohli byť v stene, kam chcete umiestniť dvere pre domáce zvieratá.

1. Priložte šablónu výrezu na vonkajšiu stranu vašej steny v správnej pozícii tak, aby bola v správnej výške a rovine. **(Obr. C)**
2. Vyvrtajte 4 diery skrz stenu (do rohov) s 12 mm nástavcom vrtačky, ako je vyznačené na šablóne. Zaistite, aby vrtačka zostala v línii a rovine. **(Obr. D)**
3. S použitím vykružovačky alebo tenkej píly, režte popri prerušovanej čiare, ako je znázornené na šablóne. **(Obr. E)**
4. Z vonkajšej strany dokončíte prerezanie otvoru stenou pomocou štyroch rohových otvorov vyvrtaných do steny ako vodidla.
5. Vyčistite priestor od prachu, nečistôt alebo zvyškov.
6. Zasuňte jednu dosku inštalačného adaptéra cez tunel na vnútornom ráme a pripevnite ho k zadnej časti rámu pomocou dvoch (2) skrutiek s hlavou s vnútorným šesťhranom (súčasť balenia).
7. Z vnútra domu umiestnite zostavu interiéru na stenu a označte štyri (4) otvory na skrutky na doske inštalačného adaptéra pripevnenej na dvierkach pre mačku. Demontujte zostavu.
8. Použitím správneho hardvéru pre konštrukciu steny (nie je súčasťou dodávky) vyvrtajte príslušnú veľkosť otvoru a pripevnite vnútorný rám s inštalačným adaptérom na stenu.
Voliteľné: Pridajte tunel (predáva sa osobitne) na predĺženie tunelov cez stenu.
9. Pripojte dve kovové svorky (2), ktoré sú súčasťou balenia, do pravouhlých záhybov na zvyšnom adaptéri s plochou stranou spony zarovnanou s vonkajšou stranou doštičky.


10. Vonkajší rám položte na hornú časť zvyšnej platne adaptéra a pripevnite ho pomocou dvoch (2) 16 mm skrutiek s plochou hlavou (súčasť balenia).
11. Z vonkajšej strany umiestnite vonkajší rám s inštalačným adaptérom pripevným na tunel vnútorného rámu a označte štyri (4) otvory na skrutky na doske inštalačného adaptéra. Ostráňte vonkajší rám.
12. Použitím správnych pomôcok pre vašu konštrukciu steny (nie je súčasťou dodávky) vyvrtajte otvory pre váš hardvér a pripevnite zostavu vonkajšieho rámu k stene.
13. Vložte osem (8) záslepiek do vonkajšej a vnútornej dosky adaptéra a dve (2) záslepky do vonkajšieho rámu.

4-smerný manuálny zámok


Tento zámok vám umožní je kontrolovať prístup vašej mačky do domu a z domu, v každom smere. Kým vaša mačka nie je úplne oboznámená z dvierkami, je dobré používať tento zámok iba v pozícii *dnu alebo von* **(Obr. L)**.




DNU alebo VON



Iba DNU



Iba VON



UZAMKNUTÉ

Obr. L**Ďalšie informácie**

Podrobné informácie o manuálnom blokování dvierok PetSafe® vrátane inštalácie skla a steny, užitočných tipov na školenie a dostupného príslušenstva nájdete na stránke www.petsafe.com.

Záruka

Trojočročná neprenosná limitovaná záruka

Tento produkt má výhodu limitovanej záruky výrobcom. Kompletne informácie môžete nájsť na www.petsafe.net alebo kontaktovaním vášho lokálneho zákazníckeho servisu.

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Limitovaná záruka je neprenosná a automaticky vyprší, ak originálny kupujúci predá výrobok Radio Systems ďalej alebo odovzdá pozemok, na ktorom je Radio Systems produkt nainštalovaný. Táto limitovaná záruka nezahŕňa poškodenie spôsobené žuvaním zvieratka, búrkou, nezodpovednosťou, modifikáciou alebo zneužitím. Kupujúci, ktorí získajú produkt mimo EÚ alebo u neautorizovaného predajcu, budú musieť vrátiť výrobok na miesto, kde ho získali, ak majú problémy so zárukou.

Prosíme, berte do úvahy, že Radio Systems ani lokálny distribútor neposkytuje finančné náhrady, vecné náhrady ani modifikáciu výrobku kvôli zmene názoru alebo iného dôvodu, ktorý nie je spomenutý v záruke.

Reklamačný poriadok: Všetky reklamácie by mali byť smerované na zákaznícke centrum na www.petsafe.net alebo na distribútora značky pre daný región:

PRE SR / ČR

blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, Slovensko
web: www.petsafe.sk
tel: +421 48 38 10 311

Príjem reklamácií na adrese:

blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko
tel: +421 48 38 10 311

Podmienky používania a obmedzenie zodpovednosti

1. Podmienky použitia

Použitie tohto produktu je podmienené vašim prijatím bez modifikácií podmienok a upozornení obsiahnutých v tejto príručke. Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak ich nechcete akceptovať, prosím vráťte produkt nepoužitý a v originálnom balení, uhradte poštovné a kontaktujte relevantné centrum zákazníckeho servisu i s dokladom a kúpe, aby ste dostali plnú náhradu.

2. Správne použitie

Ak si nie ste istý, či je tento produkt vhodný pre vaše domáce zviera, prosím konzultujte to s vašim veterinárom alebo certifikovaným trénerom, pred jeho použitím. Správne použitie zahŕňa bez limitácie, prečítanie si celej príručky a akýchkoľvek špecifických bezpečnostných upozornení.

3. Žiadne protizákonné alebo zakázané použitie

Tento výrobok je určený pre použitie s domácimi zvieratami. Použitie tohto výrobku spôsobom, na ktorý nebol určený môže mať za výsledok porušenie federálnych, štátnych alebo regionálnych zákonov.

4. Obmedzená zodpovednosť za škodu

Spoločnosť Radio Systems Corporation ani žiadne z jej partnerských spoločností v žiadnom prípade nebudú zodpovedné za (i) žiadne nepriame, trestné, náhodné, špeciálne alebo následné škody a/alebo (ii) žiadne straty alebo škody, ktoré vznikli v spojení so zneužitím produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené s použitím tohto produktu do plnej miery povolenej zákonom.

5. Zmena podmienok

Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku. Ak vám také zmeny boli dané pred použitím výrobku, budú platné na vás a váš produkt.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. A každá jiná pobočka nebo značka Radio Systems Corporation bude dále nazývána kolektivně jako "My".

Důležité bezpečnostní informace

Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů v této příručce



Symbol „bezpečnostní upozornění“. Upozorňuje na potenciální nebezpečí ublížení na zdraví. Dodržte všechna pravidla bezpečnosti, následující tento symbol, abyste se vyhnuli zranění nebo smrti.

⚠ WARNING

VAROVÁNÍ označuje hazardní situaci, které pokud se nevyhnete, může způsobit smrt a nebo zranění.

⚠ CAUTION

OPATRNOST, použité se symbolem bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může způsobit malá nebo vážná zranění.

NOTICE

POZNÁMKA se týká praktik, které se nevztahují na zranění osob.

⚠ WARNING

Pokud jsou v domě přítomny děti, je důležité při ochraně dítěte brát v úvahu dvířka pro zvířata, která by dítě mohlo použít v účelu, na který nejsou určená. Dítě by tak mohlo čelit potenciálním nebezpečím, která jsou na druhé straně dveří. Kupující/vlastníci domů s bazénem by měli zajistit, že dvířka pro zvířata jsou neustále monitorována a že má bazén adekvátní bariéry před vstupem. Pokud je uvnitř nebo venku domu nové potenciální nebezpečí, ke kterému se dá dostat přes dvířka pro zvířata, firma Radio Systems Corporation doporučuje, abyste bránili přístupu k nebezpečí nebo zcela odstranili dvířka pro zvířata. Zavírací panel nebo zámek je určen pro účely estetické a energetické efektivnosti a není určen jako bezpečnostní zařízení. Radio Systems Corporation nebude zodpovědná za žádné nechtěné použití a kupující tohoto produktu akceptuje plnou odpovědnost za každé nedopatření, které by tento otvor mohl vytvořit.

- V souladu s uznávanými normami rodičovské péče by měly být děti pod dohledem.
- Abyste předešli riziku vážného zranění, řiďte se všemi bezpečnostními pokyny svého elektrického nářadí a během používání noste ochranné brýle.
- Před montáží musí být vlastník výrobku seznámen se všemi stavebními plány, které by mohly ovlivnit montáž kočičích drápek a také spolu s licencovaným odborníkem určit, zda je budova vhodná na montáž takových drápek.
- Tato dvířka nejsou protipožární. Je důležité, aby vlastník spolu s odborníkem vzal v úvahu všechna rizika, která mohou být přítomna uvnitř nebo venku dvířek a jak mohou ovlivnit používání produktu, a také vzít v úvahu možné zneužití drápek pro zvířata. Při řezání kovového povrchu, dávejte pozor na ostré hrany a vyhněte se tak zranění.
- Není možné řezat otvory v tvrzeném nebo dvojsklovém skle, s výjimkou výroby. Při instalaci dveří pro domácí zvířata do skleněných dveří nebo okna se poraďte s profesionálním výrobcem skla nebo skla.

⚠ CAUTION

- Při řezání kovového povrchu, dávejte pozor na ostré hrany a vyhněte se tak zranění.

NOTICE



- Skladujte tento návod spolu s důležitými dokumenty; a předejte tyto instrukce novému vlastníkovi objektu, kde jsou nainstalovány dvířka.
- Pokud montážní plocha (dveře, stěna atd.) není ve vodorovné poloze, dveře pro domácí zvířata musí být stále správně nainstalovány, aby se daly správně otevřít.
- Při aplikaci řezací šablony musí být mezi spodní a boční stranou dveří a vnější hranou šablony minimálně 76 mm, aby se zachovala strukturální integrita dveří.
- Na utažení šroubů použijte ruční šroubovák. Přílišné utažení může odizolovat šrouby nebo zdeformovat rám dveří pro domácí zvířata.
- Není možné zcela garantovat zabránění přístupu všech ostatních zvířat za všech okolností. Společnost Radio Systems nebude nést odpovědnost za žádné škody nebo nepříjemnosti způsobené zvířaty, které získaly nechtěný přístup do vašeho domu.

PetSafe® Kočičí dvířka jsou vhodná do většiny dveří nebo příček, sice možná budete potřebovat dodatečné materiály a dovednosti kutila. Tato dvířka jsou navržena tak, aby se jednoduše přizpůsobila velikosti otvorů Staywell 200, 300, 400, 500, 900 a sérií Petporte smartflap®. Budete potřebovat základní kutilské dovednosti a možná bude třeba upravit otvor nebo použít další nástroje.

Montáž - Měření a značení

Změřte výšku břicha vaší kočky. Je to obvykle 100 mm – 150 mm. (Obr. A)




Zaznamenejte toto měření na vnější stranu vašich dveří a nakreslete rovnou horizontální čáru 168 mm dlouhou. (Obr. B) Prosím, berte v úvahu, že tato čára bude spodní stranou otvoru, který vyříznete do vašich dveří.



Rám kočičích dvířek bude o 25 mm níže. V krajním případě bude muset být tato linie posunuta výš kvůli dizajnu některých typů dveří.

Montáž - Dveře

1. Přiložte šablonu výřezu na vnější stranu vašich dveří ve správné pozici, tak aby byla ve správné výšce a rovině. (Obr. C)
2. Vyvrtejte 4 díry přes dveře (do rohů) s 12 mm nástavcem vrtačky, jak je vyznačeno na šabloně. Zajistěte, aby vrtačka zůstala v linii a rovině. (Obr. D)
3. S použitím vykrúžovačky nebo tenké pilky, řežte vedle přerušované čáry, jak je znázorněno na šabloně. (Obr. E)









4. Dočasně vložte oba rámy dvířek do výřezu. (Obr. F)
5. Vyrovnávejte kočičí dvířka, dokud nejsou ve správné pozici. Na vnější straně, použijte tužku na zaznačení děr na vyvrtání, strčte ji skrz díry na vnějším rámu. (Obr. G)
6. Vyberte dvířka a vyvrtejte díry vrtačkou se 6 mm nástavcem. (Obr. H)
7. Odstraňte prach, špínu a jiné nečistoty.
8. Vložte zvenku vnitřní rám (ten s připojeným tunelem) do vyříznuté díry. Narovnejte vnější rám podle vnější strany dveří. Čtyři (4) rozdílné délky šroubů jsou přiloženy v balení. Vyberte si vhodnou délku. S použitím manuálního šroubováku, přišroubujte vnější rám přes díry ve vašich dveřích ke vnitřnímu rámu. (Obr. I)
9. Když je montáž dvířek dokončena, umístete dvě krytky na šrouby na vnějším rámu. (Obr. J)
10. Kočičí dvířka jsou připraveny na použití. (Obr. K)

Průvodce výběrem šroubů

Tloušťka výřezu	Délka šroubu
12 mm – 21 mm	40 mm
22 mm – 31 mm	50 mm
32 mm – 41 mm	60 mm
42 mm – 51 mm	70 mm

Montáž - skleněné dveře nebo okna

Montážní adaptér a prodloužené tunely do stěny jsou dostupné, pro úspěšné dokončení montáže dvířek do skleněných dveří, oken nebo stěn. Prosím, navštivte www.petsafe.com abyste se dozvěděli více o montáži do stěn a do skla a abyste si zakoupili tyto doplňky.



⚠ WARNING

Důležité: Práce se sklem je práce vyžadující si dovednosti a měla by být provedena profesionálním sklářem. Není možné vyříznout díry do tvrzeného skla nebo do dvojskla, jediné během jeho výroby. Prosíme, poraďte se se sklářem.

Montáž - stěny

Montáž dvířek do zdi vyžaduje instalační adaptér (prodává se samostatně). Možná bude třeba koupit i prodlužovací tunely, aby se zajistilo, že klapka zcela prochází stěnou. Po zakoupení postupujte podle pokynů níže.


Důležité: Zkontrolujte elektrické a instalační rozvody, které by mohly být ve stěně, kam chcete umístit dveře pro domácí zvířata.

1. Přiložte šablonu výřezu na vnější stranu stěny ve správné pozici, tak aby byla ve správné výšce a rovině. (Obr. C)
2. Vyrvejte 4 díry přes stěnu (do rohů) s 12 mm nástavcem vrtačky, jak je vyznačeno na šabloně. Zajistěte, aby vrtačka zůstala v linii a rovině. (Obr. D)
3. S použitím vykružovačky nebo tenké pilky, řežte vedle přerušované čáry, jak je znázorněno na šabloně. (Obr. E)
4. Z vnější strany dokončete prořezání otvoru stěnou pomocí čtyř rohových otvorů vyvrtaných do stěny jako vodička.
5. Vyčistěte prostor od prachu, nečistot nebo zbytků.
6. Zasuňte jednu desku instalačního adaptéru tunelem na vnitřním rámu a připevněte ho k zadní části rámu pomocí dvou (2) šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem (součástí balení).
7. Z vnitřku domu umístěte sestavu interiéru na stěnu a označte čtyři (4) otvory pro šrouby na desce instalačního adaptéru připevněné na dvířkách pro kočku. Vyjměte sestavu.
8. Použitím správných nástrojů pro konstrukci stěny (není součástí dodávky) vyvrtejte příslušnou velikost otvoru a připevněte vnitřní rám s instalačním adaptérem na zeď. **Volitelné:** Přidejte tunel (prodává se samostatně) na prodloužení tunelů přes zeď.
9. Připojte dvě kovové svorky (2), které jsou součástí balení, do pravouhlých záhybů na zbylém adaptéru s plochou stranou spony zarovnanou s vnější stranou destičky.


10. Vnější rám položte na horní část zbývající desky adaptéru a připevněte ho pomocí dvou (2) 16 mm šroubů s plochou hlavou (součástí balení).
11. Z vnější strany umístěte vnější rám s instalačním adaptérem připevněným na tunel vnitřního rámu a označte čtyři (4) otvory pro šrouby na desce instalačního adaptéru. Odstraňte vnější rám.
12. Použitím správných pomůcek pro vaši konstrukci stěny (není součástí dodávky) vyvrtejte otvory pro váš hardware a připevněte sestavu vnějšího rámu ke stěně.
13. Vložte osm (8) zásepky do vnější a vnitřní desky adaptéru a dvě (2) zásepky do vnějšího rámu.

4-směrný manuální zámek


Tento zámek vám umožňuje kontrolovat přístup vaší kočky do domu a z domu, v každém směru. Zatímco vaše kočka není zcela obeznámena s dvířky, je vhodné používat tento zámek pouze v pozici *dnu nebo ven*. (Obr. L).




DNU nebo VEN



Pouze DNU



Pouze VEN



ZAMČENÉ

Obr. L

Další informace

Pro důkladnější informace o PetSafe® kočičích dvířkách, spolu s informacemi o montáži do skla a stěn, užitečných radách o výcviku a dostupném příslušenství, navštivte www.petsafe.com.

Záruka

Tříletá nepřenositelná limitovaná záruka

Tento produkt má výhodu limitované záruky výrobcem. Kompletní informace můžete najít na www.petsafe.net nebo kontaktováním vašeho lokálního zákaznického servisu.

Evropa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Limitovaná záruka je nepřenosná a automaticky vyprší, pokud originální kupující prodá výrobek Radio Systems dále nebo odevzdá pozemek na kterém je Radio Systems produkt nainstalován. Tato limitovaná záruka nezahrnuje poškození způsobené žvýkáním zvířátka,

Prosíme, berte v úvahu, že Radio Systems neposkytuje finanční náhrady, věcné náhrady ani modifikaci výrobku kvůli změně názoru nebo jinému důvodu, který není zmíněn v záruce.

Reklamační řád: Všechny reklamace by měly být směrovány na zákaznické centrum na www.petsafe.net nebo na distributora značky pro daný region:

PRO ČR

blue gray, s.r.o.
Oremská 2320/13
97404 Banská Bystrica, Slovensko
web: www.petsafe.sk
tel: +421 48 38 10 311

Přijem reklamaci na adrese:

blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko
tel: +421 48 38 10 311

Podmínky použití a limitovaná odpovědnost

1. Podmínky použití

Použití tohoto produktu je podmíněno vaším přijetím bez modifikací podmínek a upozornění obsažených zde. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud je nechcete akceptovat, prosím vraťte produkt nepoužitý a v originálním balení, uhradte poštovné a kontaktujte relevantní centrum zákaznického servisu i s dokladem a koupi, abyste dostali plnou náhradu.

2. Správné použití

Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vaše zvíře prosím konzultujte vašeho veterináře nebo certifikovaného trenéra, před jeho použitím. Správné použití zahrnuje bez limitace, přečtení si celé příručky a jakýchkoliv specifických bezpečnostních upozornění.

3. Žádné protizákonné nebo zakázané použití

Tento výrobek je určen pro použití s domácími zvířaty. Použití tohoto výrobku způsobem na který nebyl určen může mít za výsledek porušení federálních, státních nebo regionálních zákonů.

4. Omezená odpovědnost za škodu

Společnost Radio Systems Corporation ani žádné z jejích partnerských společností v žádném případě nebudou zodpovědné za (i) žádné nepřímé, trestní, náhodné, speciální nebo následné škody a / nebo (ii) žádné ztráty nebo škody, které vznikly ve spojení se zneužitím produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s použitím tohoto produktu do plné míry povolené zákonem.

5. Změna podmínek

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání výrobku. Pokud vám takové změny byly dány před použitím výrobku, budou platné na vás a váš produkt.



protect. teach. love.™

2ND Edition

All PetSafe® pet doors are suitable for any door, wall or partition although additional materials may be required.
This product is designed for the convenience of you and your pet. It is not possible to fully guarantee the exclusion of all other animals in all circumstances.
In keeping with accepted standards of parental care, children should be supervised at all times.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404

Radio Systems Australia Pty Ltd.
PO Box 3442, Australia Fair
QLD 4215, Australia
+61 (0) 7 5556 3800

petsafe.com
400-2327-19_EN
©2019 Radio Systems Corporation