


Elektromotory – převodovky s.r.o




Čerpadla

VODÁRNY

Čerpadlo	ATSGJ800			3735 Kč+DPH
	Výkon	800 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	50 L/min	Otáčky	2900 rpm
	Maximální výtlač	42 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	490x320x590	Výtlačné hrdlo	1"
	materiál	litina, nerezová ocel	oběžné kolo	plast


Čerpadlo	ATJET200			5290 Kč+DPH
	Výkon	1500 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	130 L/min	Otáčky	2900 rpm
	Maximální výtlač	55 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	490x320x590	Výtlačné hrdlo (InxOut)	1 1/2"x1"
	materiál	litina, nerezová ocel	oběžné kolo	plast

Čerpadlo	ATJSW55			3560 Kč+DPH
	Výkon	750 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	60 L/min	Otáčky	2900 rpm
	Maximální výtlač	45 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	490x320x590	Výtlačné hrdlo (InxOut)	1"x1"
	materiál	litina, nerezová ocel	oběžné kolo	plast




ČERPADLA CIRKULAČNÍ – OBĚHOVÁ


Čerpadlo -oběhové	GRS25/6-1			1295 Kč+DPH
	Výkon	40/60/90 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	20/30/40 L/min	Otáčky	---
	Maximální výtlak	3/5/6 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	38x38	Výtlačné hrdlo	1 1/2"
	materiál	litina, hliník	oběžné kolo	GF-PP



Čerpadlo -oběhové	GRS32/6-1	2613 Kč+DPH		
	Výkon	40/60/90 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	20/30/40 L/min	Otáčky	---
	Maximální výtlač	3/5/6 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	51x51	Výtlačné hrdlo	2"
	materiál	litina, hliník	oběžné kolo	GF-PP



Čerpadlo -oběhové	GRS40/8F			2900 Kč+DPH
	Výkon	145/220/245 W	Napětí	230V/50Hz
	Maximální průtok	25/95/170 L/min	Otáčky	---
	Maximální výtlač	5/7/8 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	40x40	Výtlačné hrdlo	1 1/2"
	materiál	litina	oběžné kolo	GF-PP



ČERPADLA KALOVÁ

Čerpadlo -kalové -délka kabelu 5.3 m	V180F			2146 Kč+DPH
	Výkon	180 W	Napětí	230V/50Hz
	Maximální průtok	133 L/min	Otáčky	2860 rpm
	Maximální výtlak	7 m	Plovákový spínač	ano
	rozměry (cca)	150x330 mm	Výtlačné hrdlo	1", 1 1/2", 1 1/4"
	materiál	litina	oběžné kolo	Zytel PA66

Čerpadlo -kalové -délka kabelu 6 m	V450F			3140 Kč+DPH
	Výkon	450 W	Napětí	230V/50Hz
	Maximální průtok	196 L/min	Otáčky	2860 rpm
	Maximální výtlak	8,5 m	Plovákový spínač	ano
	rozměry (cca)	210x380 mm	Výtlačné hrdlo	2"
	materiál	litina	oběžné kolo	litina

Čerpadlo -kalové -délka kabelu 6 m	V1100F			4300 Kč+DPH
	Výkon	1100 W	Napětí	230V/50Hz
	Maximální průtok	333 L/min	Otáčky	2860 rpm
	Maximální výtlak	9 m	Plovákový spínač	ano
	rozměry (cca)	270x460 mm	Výtlačné hrdlo	2"
	materiál	litina	oběžné kolo	litina




V180F




V450F



V1100F



Čerpadlo -kalové -délka kabelu 5 m -pro mírně zkalenou vodu	MCM-5-1F			4130 Kč+DPH
	Výkon	550 W	Napětí	230V / 50Hz
	Maximální průtok	250 L/min	Plovákový spínač	ano
	Maximální výtlač	9 m	oběžné kolo	nerezová ocel
	rozměry (cca)	300x460		
	materiál	nerezová ocel		



Čerpadlo -kalové	TPS850		5260 Kč+DPH	
	Výkon	800 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	380 L/min	Otáčky	2900 rpm
	Maximální výtlač	16 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	260x190x500	Výtlačné hrdlo	2"
	materiál	litina	oběžné kolo	litina



Čerpadlo -kalové	TPS754		5480 Kč+DPH	
	Výkon	1100 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	400 L/min	Otáčky	2900 rpm
	Maximální výtlač	10 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	330x350x400	Výtlačné hrdlo	2"
	materiál	litina	oběžné kolo	litina




TPS754

Čerpadlo -kalové -s nožem	TPS1500			5940 Kč+DPH
	Výkon	1500 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	300 L/min	Otáčky	2900 rpm
	Maximální výtlač	14 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	230x260x450	Výtlačné hrdlo	2"
	materiál	litina	oběžné kolo	litina




TPS1500




ČERPDLA DO VRTU

Čerpadlo -ponorné -do vrtu -délka kabelu 20 m	COM513/6		4200 Kč+DPH	
	Výkon	750 W	Napětí	230V / 50Hz
	Maximální průtok	83 L/min	Otáčky	2920 rpm
	Maximální výtlač	50 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	150x160x800	Výtlačné hrdlo	1 1/4"
	materiál	S.S AISI 304	oběžné kolo	S.S AISI 304




Čerpadlo -do čisté vody	4TWP2-5F			3699 Kč+DPH
	Výkon	250 W	Napětí	230V
	Maximální průtok	0-60 L/min	Otáčky	---
	Maximální výtlač	35-2 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	100x400	Výtlačné hrdlo	
	materiál	nerezová ocel	oběžné kolo	mosaz




ČERPADLA HORIZONTÁLNÍ

Čerpadlo -horizontální	CJCR 100RP			2240 Kč+DPH
	Výkon	750 W	Napětí	230V / 50Hz
	Maximální průtok	52 L/min	Plovákový spínač	ne
	Maximální výtlač	50 m	Výtlačné hrdlo	1"
	rozměry (cca) materiál	385x210 mm nerezová ocel	oběžné kolo	nerezová ocel



Čerpadlo	SGJ800			2140 Kč+DPH
	Výkon	800 W	Napětí	230 V
	Maximální průtok	50 L/min	Otáčky	2900 rpm
	Maximální výtlač	42 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	395x205x235	Výtlačné hrdlo	1"
	materiál	nerezová ocel	oběžné kolo	plast





ČERPADLA PLASTOVÁ

Čerpadlo	CSP550PW			1100 Kč+DPH
-ponorné	Výkon	550 W	Napětí	230V / 50Hz
-do mírně znečištěné vody	Maximální průtok	10500 L/h	Plovákový spínač	ano
-délka kabelu 10 m	Maximální výtlak	7 m	Výtlačné hrdlo	1", 1 1/2", 1 1/4"
	rozměry (cca)	210x340 mm	oběžné kolo	Noryl
	materiál	Technopolymer		

Čerpadlo	CSP-400PW			1000 Kč+DPH
-ponorné	Výkon	400 W	Napětí	230V / 50Hz
-do mírně znečištěné vody	Maximální průtok	7500 L/h	Plovákový spínač	ano
-délka kabelu 10 m	Maximální výtlak	5 m	Výtlačné hrdlo	1", 1 1/2", 1 1/4"
	rozměry (cca)	200x320 mm	oběžné kolo	Noryl
	materiál	Technopolymer		


Čerpadlo	CSP253P			960 Kč+DPH
-ponorné	Výkon	250 W	Napětí	230V / 50Hz
-do mírně znečištěné vody	Maximální průtok	5500 L/h	Plovákový spínač	ano
-délka kabelu 10 m	Maximální výtlak	6 m	Výtlačné hrdlo	1", 1 1/2", 1 1/4"
	rozměry (cca)	200x290 mm	oběžné kolo	Noryl
	materiál	Technopolymer		



ČERPADLA NEREZOVÁ


Čerpadlo -ponorné -do znečištěné vody	CSP-1101SW			2480 Kč+DPH
	Výkon	1100 W	Napětí	230V / 50Hz
	Maximální průtok	15000 L/h	Plovákový spínač	ano
	Maximální výtlač	10 m	Výtlačné hrdlo	1", 1 1/2", 1 1/4"
	rozměry (cca)	230x330 mm	oběžné kolo	Noryl
	materiál	nerezová ocel		

Čerpadlo -ponorné -do znečištěné vody	CSP-551SW			1880 Kč+DPH
	Výkon	550 W	Napětí	230V / 50Hz
	Maximální průtok	10500 L/h	Plovákový spínač	ano
	Maximální výtlač	7 m	Výtlačné hrdlo	1", 1 1/2", 1 1/4"
	rozměry (cca)	230x320	oběžné kolo	Noryl
	materiál	nerezová ocel		




ČERPADLA DRENÁŽNÍ

Čerpadlo -drenážní -délka kabelu 12 m	SPA6-32-1.5F		4650 Kč+DPH	
	Výkon	1500 W	Napětí	230V / 50Hz
	Maximální průtok	216 L/min	Plovákový spínač	ano
	Maximální výtlač	34 m	Výtlačné hrdlo	1 1/2"
	rozměry (cca)	240x520 mm	oběžné kolo	litina
	materiál	litina		




ČERPADLA VIBRAČNÍ

Čerpadlo -vibrační -do čisté vody -25 m napájecí kabel	TVM60	1084 Kč+DPH		
	Výkon	250 W	Napětí	230V/50Hz
	Maximální průtok	18 L/min	Otáčky	2900 rpm
	Maximální výtlač	60 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	295x115x155	Výtlačné hrdlo	1/2"
	materiál	aluminium	oběžné kolo	pryž



Čerpadlo -vibrační -do čisté vody -50 m napájecí kabel	TVM70	1789 Kč+DPH		
	Výkon	300 W	Napětí	230V/50Hz
	Maximální průtok	25 L/min	Otáčky	2900 rpm
	Maximální výtlač	80 m	Plovákový spínač	ne
	rozměry (cca)	350x120x160	Výtlačné hrdlo	3/4"
	materiál	aluminium	oběžné kolo	pryž



PŘÍSLUŠENSTVÍ – PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ

Plastový plovákový spínač -délka kabelu 1 m	SK-12A-1D		120 Kč+DPH
		Napětí	230V / 50Hz

