

Hodnocení rizika vzniku dekubitů dle Nortonové

Motivace a ochota ke spolupráci	Věk	Stav kůže	Souběžná onemocnění	Somatický stav	Duševní stav	Aktivita	Pohyblivost	Inkontinence	Body
Plná	< 10	Intaktní	Žádná	Dobrý	Jasně vědomí	Chodící bez pomoci	Plná	Žádná	4
Malá	10 - 30	Lehké změny	Lehká forma	Obstojný	Apatie	Chodící s pomocí	Částečně omezená	Občasná	3
Částečná	30 - 60	Střední změny	Střední forma	Špatný	Zmatený	Závislý na invalidním vozíku	Velmi omezená	Převážně moč	2
Žádná	> 60	Těžké změny	Těžká forma	Velmi špatný	Stupor až bezvědomí	Ležící	Zcela omezená	Moč i stolice	1

Postup při hodnocení:

Vyberte vhodný popis pacienta v každém z devíti sloupců.

Každé odpovědi přiřaďte body dle sloupce Body v pravé části tabulky.

Body sečtěte.

Vyhodnocení:

Nad 25 bodů Bez rizika

25–24 bodů Nízké riziko vzniku dekubitů

23–19 bodů Střední riziko vzniku dekubitů

18–14 bodů Vysoké riziko vzniku dekubitů

13–9 bodů Velmi vysoké riziko vzniku dekubitů

Zdroje:

- Pokorná, Andrea a kolektiv: *Centrální systém hlášení nežádoucích událostí – Metodika Nežádoucí událost DEKUBITUS* [online] Dostupné z: https://shnu.uzis.cz/res/file/Dekubitus_plna_verze_2026.pdf [cit. 15. 5. 2026]
- Suchý, Miloš a kolektiv: *Projekt sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetrovatelské péče na národní úrovni*. [online] Dostupné z: <https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/wepub/3782/9514/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20dokument%20-%20Sledov%C3%A1n%C3%AD%20dekubit%C5%AF.doc> [cit. 15. 5. 2026]