

Obroża antyszczekowa

Instrukcja obsługi
Model BC02



0.3.0.02.BC0200-PT-02



@PATPET




serwis@patpet.com

Przed użyciem należy
uważnie przeczytać
instrukcję

Zawartość Paczki



Obroża



Lampka
testowa




Punkty
kontaktowe



Nakładki
silikonowe





5 Kabel do
ładowania



Instrukcja
obsługi

Przegląd



OSTRZEŻENIE

Nie stosować u psa agresywnego. Ten produkt nie jest przeznaczony dla agresywnych psów, ponieważ mogą one spowodować poważne obrażenia ich właścicieli i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

OSTROŻNOŚĆ

Ryzyko uszkodzenia skóry.


Zbyt długie noszenie obroży lub zbyt ciasne przyleganie do szyi zwierzęcia może spowodować uszkodzenie skóry, od zaczerwienienia po odleżyny. Stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.

Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 8 godzin dziennie. Jeśli jest to możliwe, należy zmieniać położenie obroży psa co 1-2 godziny dziennie, jeśli można uniknąć uszkodzeń skóry psa. W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać używania obroży do czasu zagojenia się skóry. Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

Ten produkt nie jest zabawką. Proszę trzymać z dala od dzieci.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u psów.

Naładuj Bark Collar



USB C Charging Port





The battery icon varies, the screen turns off after 5s, the red indicating light will be always on.



The indicating light will be always on and the battery icon stops varying when charging is over.

2

Turn on the collar




Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć obrozę z.

Uwaga: Ekran wyłączy się, jeśli po tym nie zostanie naciśnięty żaden przycisk 15 sekund.

3

Turn off the collar



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć obrozę .

Jak dostosować poziom czułości

Stopień czułości zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku zasilania i wynosi od 1 do 5. Im wyższy stopień, tym bardziej czuła będzie działać obroza.

Tryb	Czasy szczenia	Funkcjonalna informacja zwrotna
1-5 	1	Wykrywana jest pierwsze szczekanie– dźwięk i wibracje emitowane są jednocześnie
	2	Wykryto drugi szczekot – dźwięk i wibracje, impuls na poziomie 1.
	3	Wykrywana jest trzecie szczekanie– dźwięk + wibracje + impuls 2. stopnia.
	4	Wykrywana jest czwarte szczekanie– dźwięk + wibracje + porażenie prądem statycznym 3 stopnia.
	5	Wykryto piąte szczekanie– - dźwięk + wibracje + impuls 4. stopnia.

Tryb niestandardowy	Czasy szczekania	Funkcjonalna informacja zwrotna
	6	Wykryto szóste szczekanie — dźwięk + wibracje + impuls na 5 poziomach
	6 głosów później	Po 5 kolejnych impulsach prądem (dochodząc do kroku 6) obroża przejdzie w stan ochronny. Niezależnie od tego, czy pies szczeka, czy nie, maszyna przestanie działać na 30 sekund i wyświetli „P”.
	Przestrogi	Po 5 kolejnych impulsach (dochodząc do kroku 6) obroża przejdzie w stan ochronny. Niezależnie od tego, czy w ciągu 30 sekund usłyszysz szczekanie, obroża nie będzie działać, a na wyświetlaczu pojawi się „P”. Poczeka 30 sekund lub naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść ze stanu ochrony, a następnie automatycznie powrót do ustawień pierwszego kroku.

Jak wyłączyć szok

Naciśnij przycisk M, aby przełączyć funkcję wstrząsu. Możesz zauważyć, że przycisk wstrząsu zmienia się po naciśnięciu przycisku M. Jeśli ikona istnieje, oznacza to, że wstrząs jest włączony.

Tryb bezwstrząsowy	częstotliwość szczykania	Funkcja
Wyłącz stymulację   	1	Brzęczyk wyda 1 sygnał dźwiękowy + wibruje 1 bieg i jednocześnie rozpoczyna odliczanie czasu.
	2	2 sygnały dźwiękowe + 2 wibracje
	3	3 sygnały dźwiękowe + 3 wibracje
	4	Brzęczyk raz na 1 sekundę + wibracja dla 3 stopnia.
	5	Brzęczyk raz na 2 sekundy + wibracja dla 3 stopnia.
	6	Brzęczyk raz na 3 sekundy + wibracja dla 3 stopnia.

Jak obserwować zapisy szczekania



„D” pokazuje liczbę szczekań w ciągu dnia, a każdy pasek zapala się, wskazując, że pies szczeka 5 razy. Zapis cyfrowy opiera się na rzeczywistej liczbie szczekań, a liczba ta przestaje być obliczana po 99 szczeknięciach.



„W” pokazuje liczbę szczekań w tygodniu, a każdy pasek zapala się, wskazując, że pies szczekał 20 razy. Zapis cyfrowy opiera się na rzeczywistej liczbie szczekań. przestaje obliczać po 99 razach.

Notatka:

1. Naciśnij jednocześnie przycisk „M”/„przycisk zasilania” przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne, a zapis czasów szczekania zostanie wykasowany.
2. Gdy jest włączony na dłużej niż 24 godziny, dane szczekania „D” zostaną automatycznie usunięte na dany dzień.

3. Po włączeniu zapisuje liczbę szczekań w okresie od 1 do 7 dni. Gdy dojdzie do 8. dnia, dane z pierwszego dnia zostaną odjęte. Liczba szczeknięć z dni 2-6 jest zachowywana i dodawana do liczby szczeknięć z dnia 8 i tak dalej.

Jak znaleźć optymalny poziom dla swojego psa


Aby znaleźć najlepszy poziom, wykonaj poniższe czynności:

1. Zacznij od poziomu czułości 1, aby zobaczyć reakcję psa, gdy szczeka.
2. Stopniowo zwiększaj czułość, aż pies zareaguje niezawodnie.
3. Jeśli Twój pies nadal nie reaguje na poziomie czułości 5, sprawdź „Zakładanie obroży przeciw szczekaniu” (s. 13). Jeśli Twój pies ma długą lub krzacastą sierść, zainstalowany jest długi punkt kontaktowy lub należy przyciąć sierść wokół punktu kontaktowego. Jeśli „punkt kontaktowy” nie będzie miał kontaktu ze skórą psa, nie nastąpi podrażnienie elektrostatyczne.

UWAGA: Jeśli wykonasz wszystkie te kroki, a pies nadal nie reaguje, zobacz „Jak korzystać z narzędzia Lampka testowa” na stronie 12.

Jak zainstalować punkty kontaktowe




1



2




3



Jak korzystać z narzędzia Testuj światło

1. Włącz tryb impulsu, wybierz poziom „5”, aby przystąpić do testu.
2. Umieść narzędzie do testowania lampy pionowo w 2 punktach styku, upewnij się, że metalowy drut bezpośrednio dotyka górnej części 2 punktów.
3. Powiedz do mikrofonu „WO WO”, a urządzenie zareaguje na funkcje brzęczyka i wibracji po wykryciu pierwszego dźwięku. Lampka testowa zaświeci się po wykryciu drugiego tonu.




UWAGA: W przypadku psów o krótszej sierści użyj 2 punktów kontaktowych i załóż przewodzące silikonowe nakładki na punkty kontaktowe, aby były bardziej miękkie, co może być lepsze dla skóry Twojego psa.



Noszenie obroży

Punkt styku musi bezpośrednio stykać się ze skórą szyi psa.
Sprawdź szczelność kołnierza wkładając mocno 2 palce pomiędzy obrożę a szyję.



Jak wyregulować obrożę


1




2




3




4



5



6



Często Zadawane Pytania

P: Dlaczego produkt nie działa, gdy pies szczeka?

Odp.: Najpierw upewnij się, że produkt jest dobrze dopasowany, ale na tyle luźny, aby można było umieścić jeden palec pomiędzy paskiem a szyją zwierzęcia, niektóre psy szczekają bardzo słabo, w tym przypadku należy zwiększyć poziom czułości. Może również istnieć niewielka szansa, że gruba sierść wokół szyi zmniejszy uczucie szczekania. Przytnij sierść w pobliżu miejsca, w którym będzie umieszczony produkt.

P: Dlaczego czasami uruchamia się, gdy pies nie szczeka w hałaśliwym otoczeniu?

Odp.: Chociaż maksymalnie zoptymalizowaliśmy wykrywanie szczekania, niektóre dźwięki otoczenia mogą mieć częstotliwość podobną do szczekania i może istnieć niewielka szansa na aktywację produktu. Proszę obniżyć poziom czułości.

P: Czy można go używać, gdy bawią się inne psy?

Odp.: Psy szczekają i są podekscytowane zabawą. Dla wygody i bezpieczeństwa Twojego zwierzęcia nie zalecamy używania tego produktu w takich środowiskach.

P: Skąd mam wiedzieć, czy mogę używać tego produktu dla mojego psa?

Odp.: Ten produkt został specjalnie zaprojektowany dla zdrowych psów

6 miesięcy. Co najważniejsze, tego produktu nie należy stosować u niezdrowych lub agresywnych psów. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzęcia, skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

P: Czy mój pies całkowicie przestanie szczekać?

Odp.: Obroża przeciw szczekaniu skutecznie i humanitarnie zatrzymuje wszelkie szczekanie, gdy jest noszona i powinna być noszona wyłącznie w okresach niepożądanego szczekania.

P: Czy obroża przeciw szczekaniu jest bezpieczna i humanitarna?

Odp.: Tak, obroże przeciw szczekaniu zaprojektowano tak, aby zwracać uwagę psa, a nie go karać. Jednak początkowa korekta szoku statycznego może przestraszyć psa.

P: Czy obroża antyszczekowa jest wodoodporna?

Odp.: Obroża jest odporna na deszcz IPX7, należy ją trzymać z

Rozwiązywanie problemów

dala od wody.

P: Mój pies ciągle szczeka, a obroża przeciw szczekaniu nie działa.

Odp.: Sprawdź, czy moc urządzenia jest wystarczająca, upewnij się, że urządzenie jest włączone, sprawdź, czy punkt styku obroży znajduje się blisko skóry psa i sprawdź, czy otwór mikrofonu jest zablokowany. Regulacja poziomu czułości 5, jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, prosimy o kontakt pod adresem service@patpet.com . Dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc.

zostały zmienione lub nieupoważniona osoba uszkodziła urządzenie podczas próby naprawy.

Utrzymanie

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, przed wystaniem urządzenia do serwisu zapoznaj się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów” (s. 16) w instrukcji. Przed rozpoczęciem prac gwarancyjnych może być wymagana kopia dowodu zakupu zawierająca datę zakupu. Dołącz krótką notatkę zawierającą wyjaśnienie problemu i podaj swoje imię i nazwisko, adres, miasto/stan/kod pocztowy, dzienny numer telefonu, wieczorny numer telefonu i adres e-mail.



Shenzhen Patpet Technology Co., Ltd



<https://patpet.com>

S service@patpet.com

U @PATPET

V¹ 1-855-888-9922 (Mon-Fri, EST 9:00-17:00)

Q No. 59-63, The 2nd Industrial Park, Houting,
Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, China



MADE IN CHINA

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl