

Wibracyjna Obroża przeciw szczekaniu Instrukcja obsługi



Przed użyciem przeczytaj instrukcję!

Główne cechy:

- 1) PD 258 -V jest produktem bardzo bezpiecznym.
- 2) Posiada ładowanie cykliczne, funkcje oszczędzania energii.
- 3) Nie będzie mu przeszkadzał żaden inny hałas.
- 4) Nadaje się dla najpopularniejszych ras psów.

Włącz/wyłącz:

Uruchom go, naciskając włącznik i wyłącz, naciskając jedną sekundę.



Regulacja czułości:

- 1) Możesz dostosować odpowiednią czułość w zależności od głośności szczekania psów.
- 2) Łatwo jest dostosować czułość za pomocą 5 poziomów, ustawienie początkowe to poziom 3 . Naciśnij „+/-”, aby wyregulować czułość za pomocą „sygnału dźwiękowego”. Im wyższa czułość, tym łatwiej uruchomić obrozę.

Otwór czujnika



Regulacja czułości

Test wibracji:

Obroża antyszczekowa zacznie wibrować, jeśli dmuchasz bezpośrednio w środkowy otwór lub imitujesz głośne szczekanie.

Instrukcje szkoleniowe:

- 1) Gdy tylko pies zaszczeka, obroża przeciw szczekaniu zacznie wibrować, aby ostrzec psa, aby się zatrzymał.
- 2) Jeśli pies nadal szczeka, obroża będzie wibrować przez dłuższy czas po każdym szczeknięciu, aż pies przestanie szczekać.
- 3) Po treningu pies nauczy się, że wibracje są spowodowane korą.
- 4) Potrzebny jest pewien okres czasu, aby zobaczyć dobre rezultaty działania tej obroży przeciw szczekaniu.

Automatyczny tryb inteligencji:

- 1) Gdy pies przestanie szczekać przez 30 sekund, obroża przeciw szczekaniu zostanie zresetowana do początkowego modelu gotowości, niezależnie od tego, ile razy zadziałała.

- 2) Gdy obroża zadziała 7 razy, lampka sygnalizacyjna zacznie szybko migać, a następnie obroża przestanie działać na 30 sekund, po czym powróci do początkowego modelu gotowości.
- Technologia wibracji jest nie tylko humanitarna, ale także bardzo bezpieczna i skuteczna.

Informacje o ładowaniu:

- 1) Produkt jest wyposażony w funkcję ładowania cyklicznego, czerwone światło będzie migać podczas ładowania i pozostanie czerwone bez migotania po pełnym naładowaniu.
- 2) Gdy poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, obroża wyłączy się automatycznie. Należy naładować ją na czas.

Uwaga:

Użyj ładowarki USB o następujących parametrach (Produkt jest również kompatybilny z ładowarkami mobilnymi lub interfejsem USB komputera, proszę dokładnie sprawdzić parametry przed ładowaniem)

Wejście: 100–240 V~ 50/60 Hz

Wyjście: 5 V 1000 mA (lub 300 mA/ 500 mA)

Obroża:

- 1) Należy ją obciąć, jeśli pasek jest za długi.
- 2) Proszę nie zapinać smyczy na obroży antyszczekowej.
- 3) Umieść obrożę pod szyją psa z odstępem na palec. Jeśli będzie zbyt luźna, efekt wibracji zostanie znacznie zmniejszony.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

- 1) Należy unikać gryzienia przez psa obroży, która jest wykonana z niestrawnego plastiku i elementów elektronicznych. Jeśli pies przypadkowo połknął jakąkolwiek część, należy natychmiast skonsultować się z lokalnym weterynarzem.
- 2) Produkt przeznaczony wyłącznie dla psów, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi:

- 1) Proszę trzymać produkt z dala od wody.
- 2) Bardzo niewiele psów będzie nadal szczekać na początku noszenia obroży i zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem jest to normalne zachowanie, które wymaga jedynie pewnego czasu szkolenia.
- 3) Zwykle pies wyraźnie ograniczy szczekanie już po kilku pierwszych dniach noszenia obroży, jednak szkolenie nie jest zakończone, a inteligentne psy nadal będą próbowały szczekać. Musimy więc kontynuować treningi, aby utrzymać dobry wynik.
- 4) Chociaż obroża przeciw szczekaniu została zaprojektowana przy użyciu najnowszej technologii odróżniającej szczekanie psa od innych dźwięków otoczenia, rzadko może ona zostać aktywowana przez nadmierne drapanie psa lub gwałtowne uderzenie zewnętrzne. Jeżeli zwierzę może cierpieć na pchły lub świerzbowce, prosimy o natychmiastową konsultację z lokalnym weterynarzem w el y.
- 5) W przypadku innych pytań zapraszamy do kontaktu z nami lub naszymi dystrybutorami.

Proszę zamontować nylonową obrozę zgodnie z ilustracją



Zbyt długa Obroża odbiornika może zostać przycięta lub skrócona innymi metodami

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl