



Köszönjük, hogy az Uahpetválasztotta!

Az Uahpet ragaszkodik ahhoz, hogy tudományos és fejlett szülői koncepciók, például fiziológia, környezet, viselkedés és pszichológia segítségével segítse a háziállatokat abban, hogy természetüknek megfelelőbb módon éljenek.

QR-kód beolvasása a használati utasításhoz



*Az alábbi feltételek be nem tartása a termék nem megfelelő

működését vagy egyéb előre nem látható veszteségeket

eredményezhet:

•Kérjük, szigorúan tartsa be a berendezéshez mellékelt

telepítési és használati utasításokat.

-Kerülje a főegység közvetlen vízzel történő öblítését, mivel az elektronikus alkatrészeket tartalmaz, ami rövidzárlathoz vagy a készülék károsodásához vezethet.

-A termék töltőjének vagy töltőkábelének használatakor ügyeljen arra, hogy aháziállatok ne rágják meg akábelt az áramütés elkerülése érdekében.

-A sérülések elkerülése érdekében ne gyakoroljon túlzott erőt a tápkábelre.

•Használat előtt azonnal tisztítsa meg a légbeömlő rácsot, ha porvagy szőr borítja.

•Az esetleges balesetek elkerülése érdekében csak az erre felhatalmazott karbantartó személyzet javíthatja ezt a terméket.

•Ha gyermekek kezelik a terméket, gondoskodjon arról, hogy felnőtt felügyelete alatt legyenek.

•Figyeljen nagyon a feszültségtartományra, amikor aktiválja a tápegységet. és azonnal kapcsolja ki az áramot, ha nem használja.

•A termék használatával kapcsolatos bármilyen probléma esetén kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

I Jótállási szabályok

Avásárlás dátumától számított 1 év termékgarancia- szolgáltatásra jogosult, feltéve, hogy avásárlást igazolni tudja, a termék teljesítményének minden olyan hibájára, amelyet nem emberi tényező okozott, kivéve a fogyasztóeszközöket.

I Nem garanciális előírások

Az alábbi esetekre (de nem kizárólagosan) nem vonatkozik a garancia:

• Garanciális igazolás hiánya, érvényes számla hiánya vagy a garanciális szervizidőszak lejárt.

•A felhasználói kézikönyv követelményeinek be nem tartása,

karbantartás, tárolás, ami károsodást okoz.

•Tűz, villámcsapás, árvíz vagy egyéb vis maior események által okozott károk.

•Ajótállási jegyen szereplő termékmodell vagy -szám és a tényleges termék közötti eltérés.

•Az illetéktelen szervizek által végzett szétszerelés és javítás által okozott károk.

•Normál fakulás, kopás és fogyasztás a terméksorán

használatára, amelyek nem minősülnek garanciális hínak

-A termék nem megfelelő földrajzi területeken történő használata, ami gyenge a termék működése nem tartozik a garancia hatálya alá.

•Eltérő rendelkezés hiányában adobozok, ajándékok és egyéb fogyasztóeszközök nem tartoznak a garancia hatálya alá.

uahpet

fituffy Dryer Pro



Alkatrészek Leírás



I Terméklista

Bolyhos szárító Pro x1	Koncentrátum tartozékok x1
Diffúzor tartozékok x1	Széles szórású tartozékok x1
Széles fogazású tartozékok x1	Tisztítókefe x1 Felhasználói kézikönyv x1

Ellenőrizze, hogy a tartozékok teljesek-e a csomagolási lista alapján.


STEP 1

"Csatolás"
Duplázza meg a légáramlást és fújja meg gyorsan

Koncentrátum
Csatolás

Növelje a légnyomást és szárítsa meg az alkatrészeket

Széles fogazatú rögzítés



STEP 2 Tápegység aktiválása

- Győződjön meg róla, hogy a feszültség megfelel az országára meghatározott tartománynak.
- Fordítsa az áramlási kapcsolót "be" állásba.

Kezdje meg a műveletet.

I gomb Jellemzők Leírás



Levegő térfogat sebességváltó

A termék telepítésének lépései



Szerelőfej felszerelése
Válassza ki az megfelelő szerelőfejet. Igazítsa azt az gép kimeneti bilincséhez, és helyezze be biztonságosan. Forgassa a csapot a

I Karbantartás Tisztítási utasítások

- Kapcsolja ki a tápegységet.
- Forgassa el a megadott gombot a légbeömlő rács kinyitásához.
- Egy kis kefével finoman tisztítsa meg a rozsdamentes acélhálót.
- Kerülje a mosást; gondoskodjon arról, hogy a főegység és a légbeszívó rács száraz maradjon.
- Szerelje vissza a légbeömlő rácsot.
- A normál működés helyreállítása.

I Termékleírások

matrica által jelzett irányba, amíg egy határozott kattantást nem érez, ezzel biztosítva a megfelelő rögzítést.

- A szétszereléshez forgassa az ellenkező irányba.

Termékmodell	UCSJ02	Bemeneti feszültség	220 240V
Termék anyaga	ABS+PC	Névleges teljesítmény	750W
Termék színe	Fehér	Tápkábel hossza	98.43"
A termék súlya	1.591b	Max légáramlási térfogat	40L/s
Termék mérete	2.09x2.09x10.63 in (53 X 53 X 270mm)		

Megjegyzés:
Rendszeresen fejlesztünk a
termékeken, hogy jobb termékeket
kínáljunk. Ha bármilyen eltérés van a
termékképek és a tényleges termék
között, kérjük, tekintse meg a tényleges
terméket.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu