




ROLA SMART PET SZÖKKÚT





Olvassa be a fenti QR-kódot. Töltse le a ROLA alkalmazást:
<http://downloads.enabot.com>

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat, és tartsa be a szokásos biztonsági óvintézkedéseket.

1. A termék DC 5V 2A hálózati adapterhez alkalmas. Olyan hálózati adaptert használjon, amely megfelel a megfelelő előírásoknak nemzeti és regionális szabványok.
2. Ha a készülék nem működik megfelelően leesés, kültéri elhelyezés vagy víz behatolása miatt, azonnal hagyja abba a használatát.
3. Ne helyezze, töltsen vagy használja ezt a készüléket a szabadban vagy a fürdőszobában. Helyezze el a készüléket legalább egy méterre a medencétől. Ne helyezze a készüléket nedves talajra, és ne tegye ki esőnek vagy hónak.
4. Ne érintse meg a tápegységet nedves kézzel.
5. Ne használjon sérült tápkábelt vagy csatlakozót. Ha a tápkábel megsérül, azonnal forduljon a szállítójához, hogy cserélje ki egy újra a sérülések elkerülése érdekében.
6. A töltő leválasztásakor tartsa a töltőt a kezével, és ne húzza a tápkábelt. A hatalomhoz ne használjon hosszabbítót.
7. A készüléket használat közben biztonságos kifeszültséggel kell felszerelni, amely megfelel a vonatkozó előírásoknak követelményeknek.
8. Helyezze a készüléket egy asztalra hőforrástól, tűztől vagy más magas hőmérséklettől távol.
9. Ne merítse a szökőkút alját vízbe vagy más folyadékba.
10. Ha a szökőkút alját víz éri, szárítsa meg a külső felületet, mielőtt újra használná .
11. Ne használjon forró vizet a tartályban.
12. Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa ezt a terméket saját maga, különben elveszíti minden garanciális és szervizjogát.

Csomagolási információk

1. Szökőkút
2. Töltőkábel
3. Kézi

Termék bemutatása

4. Fúvóka
5. Rozsdamentes acél mosogató
6. Szűrő
7. Szűrőtál
8. Kilépő csövek
9. Víztartály
10. Kifolyócső tartó
11. Szivacs
12. Rotor
13. Szökőkúttalp
14. Állapotjelző lámpa
15. Érintse meg a gombot
16. Infravörös érzékelő
17. Type-C töltőport

Állapotjelző fény	Működő állapot
 Kéken villog	Várakozás a hálózati konfigurációra
 Állandó fehér	Folyamatos vízáramlás
 Örökzöld	Érzékelő mód
 Pirosan villog	Alacsony akkumulátor figyelmeztetés (vezeték nélküli verzió)

Működtető kulcs

Forgalom	Állami
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig (ha a szökőkút ki van kapcsolva).	bekapcsolva
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig (ha a szökőkút be van kapcsolva).	lépjen be a hálózati konfigurációs módba
Megnyomása	vízkiemeneti üzemmód kapcsoló
Nyomja meg a + hosszan lenyomva 3 másodpercig	leállítás

Mód leírás

Mód leírás	Állami
Folyamatos víz üzemmód	A készülék folyamatosan engedi le a vizet (be kell dugni).
Érzékelő mód	A készülék egyszer vizet enged ki, ha egy személy közeledését észleli. vagy egy állat. *Alapértelmezés szerint a készülék minden vízleeresztés után 15 másodpercig aludni fog. Ha 2 órán belül nem érzékel vizet, a készülék automatikusan leereszti a vizet. *A vízkibocsátási idő és az alvásidő manuálisan beállítható a ROLA alkalmazásban.

Telepítési utasítások

- Öblítse ki a szökőkút alját, a lefolyócsövet, a szűrőt, a szűrőedényt , a rozsdamentes acél mosogatót és az egyéb érintkező részeket tiszta vízzel .

*Miután eltávolította a védőzacskót a szűrőről, öblítse le tiszta vízzel 3-5 percig.

*Ne öblítse le vízzel a szökőkút alját.
- Szerelje be a leeresztő csövet a tartályba, és adjon hozzá vizet, amíg el nem éri a MAX szintet.
- Igazítsa a tartályt az alap rögzítő furataihoz, és helyezze a tartályt az alapra.
- Helyezze a szűrőt a szűrőedény hornyába, és helyezze a tartályra.
- Szerelje fel a rozsdamentes acél alátétet és a fúvókát a tartályra, és ellenőrizze, hogy minden tartozék megfelelő-e helyezett.

Hálózati kapcsolat

1. A szökőkút bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot 3 másodpercig, amíg ki nem gyullad az állapotjelző nem villog kéken. Ezen a ponton az eszköz a hálózati konfigurációra váró állapotba kerül.
2. Töltse le a ROLA alkalmazást, kattintson az "Eszköz hozzáadása" vagy a "+" gombra a kezdőlapon és az utasítás szerint fejezze be az eszköz hálózati konfigurációját. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő Wi-Fi nevet és jelszót írja be.
*Győződjön meg arról, hogy mobiltelefonja a készülék közelében van a hálózati konfigurációs folyamat során.
3. Ha az alkalmazás sikeres párosítást jelez , az azt jelenti, hogy az eszköz sikeresen csatlakozott a hálózathoz.

Műszaki adatok

Termék neve	ROLA Smart Pet szökőkút
Termékmodell	Vezeték nélküli változat: ROLA Fountain-01 Plug-in verzió: ROLA Fountain-0 2
Termék mérete	223*161*163 mm
A termék súlya	Vezeték nélküli verzió: 975 g Hálózati verzió: 875 g
Anyagok	ABS, rozsdamentes acél, szilikon
Víztartály kapacitása	2,0 liter
Vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz
Bemeneti feszültség	5V 2A
Megfelelő víz hőmérséklet	0 - 40 °C

Jogi nyilatkozat

1. Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot a termék használata előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.
2. A jelen dokumentumban található képek és leírások csak tájékoztató jellegűek, és a tényleges termék élvez elsőbbséget. Biztosan a specifikációkat és konfigurációkat a vonatkozó specifikációs dokumentumokban vagy a kereskedőtől találhatja meg.
3. A névleges térfogati kapacitás és a műszaki teljesítménymutatók csak specifikációk. A tényleges adatok eltérhetnek a környezettől, beállításoktól stb. A tényezők változhatnak.
4. Ha más termékeket vagy szoftvereket használ, kizárólag Ön felelős a kompatibilitásért és a jogszerűségért.
5. A jelen dokumentumban foglaltak nem változtatják meg az Enabot garanciális feltételeit.

FCC figyelmeztetés

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:
(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a olyan interferencia, amely nemkívánatos működést okozhat.
A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások elvesztését eredményezhetik a szerződés érvényessége.

felhasználói jogosultság a készülék működtetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.
 - Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
 - Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörhöz, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
 - Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió- és televíziószerelőhöz.
- Ez az eszköz megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan határoztak meg.
Ezt az eszközt úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a rádiátor és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Közösségi média

Instagram

@enabot_official



@enabot



@enabot_official



@enabot

Általános érdeklődés: ebo@enabot.com Technikai

támogatásért : support@enabot.com

Vállalkozásoknak: sales@enabot.com

Marketinghez: marketing@enabot.com



55.1204.0000111

www.enabot.com

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu