

SMART BARK TRAINING COLLAR

INSTRUKCJA OBSŁUGI

V1.0

- Mały, duży,
- kolorowy ekran Bez
- wstrząsów elektrycznych



TC-01

UWAGA



Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu!

Inteligentna obroża antyszczekowa dla psa

Przed użyciem należy przeczytać i w pełni zrozumieć niniejszą instrukcję

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Nieodpowiednie dla agresywnych psów



Dla psów s w wieku powyżej 3 miesięcy



Nosić nie dłużej niż 2 godziny dziennie



Przed
użyciem upewnij się,
że pies
jest zdrowy



Zdejmij
obrożę podczas
zabawy
z psem, aby uniknąć



Regularnie
sprawdzaj
szyję i podbrzusze
szyi psa

Opakowania i akcesoria



Obrożar: 1 szt.




Instrukcja obsługi



Kabel magnetyczny do ładowania: 1 szt.

Szczegóły produktu



1 Klamra

(2) Poziom
naładowania baterii

(3) Klamra suwakowa

(4) Poziom wibracji

(5) Poziom czułości

6 Dźwięk

(7) Ikona pauzy

8 Regulowana obroża

(9) Czujnik dźwięku

10 Magnetyczny interfejs ładowania

11 Przyciski regulacji

12 Przycisk
włączania/wyłączania/ustawiania

Cechy produktu

Funkcje lepszego szkolenia psów



Dźwięk



Poziom
wyściowy



Poziom
czułości



Mały
rozmiar

Funkcje wygodne dla właścicieli psów



Dostępne dni
deszczowe



Pyłoszczelność i
wodoodporność



Duży
wyświetlacz



Ochrona przed
odwrotnym
ładowaniem



Oszczę-
dność
energii



Długi
czas gotowości



Magnetyczny
ładowanie

Korzystanie z operacji i ustawień

1 Ładowanie obrożi



Wyświetlacz akumulatora

Podczas ładowania
- ikona baterii jest
podświetlana
dynamicznie.

W pełni
naładowany -
statyczny pełny
wyświetlacz
ikony baterii i

Komunikat o niskim
poziomie naładowania
baterii - wyświetla migającą
ikonę baterii i literę "L",
która wyłączy się
automatycznie po pięciu
sekundach migania.



Uwaga:

- 1 / Nieodpowiednia ładowarka to taka, której napięcie wyjściowe przekracza 5 V, co jest zwykle widoczne na jej powierzchni.
- 2 / Należy używać magnetycznego kabla do ładowania dołączonego do opakowania. Używanie innych magnetycznych kabli ładujących może nie pasować do tego produktu i może spowodować uszkodzenie baterii.
- 3 / Produkt posiada zabezpieczenie przed odwrótnym

ładowaniem, ale nie można używać ładowarek o napięciu wyjściowym większym niż 5 V.

Wł.



Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy na włączenie/wyłączenie

Ustawienia funkcji



a: W trybie gotowości kliknij przycisk  aby podświetlić ekran.

Następnie naciśnij krótko przycisk  aby wybrać funkcję do ust.



b: Gdy kółko czułości lub wibracji miga, naciśnij krótko "△", aby dostosować poziom.

Krótko naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć wyświetlacz przed regulacją czułości i wibracji.

Poziom czułości

1-7 oznacza poziom czułości, 1 najniższy, 7 - najwyższy.

Poziom wibracji

1-7

Krótko naciśnij przycisk "△" aby dostosować intensywność wibracji. Poziom 7 jest najsilniejszy, podczas gdy poziom 1 jest najslabszy.

Tryb chroniony



Po 5-krotnym wyzwoleniu nastąpi przejście do trybu chronionego, a produkt przejdzie w i-minutowy okres wstrzymania. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyjść z trybu wstrzymania.

Testy funkcjonalne

Dmuchnij w czujnik, aby uruchomić produkt.




Czujnik dźwięku


▲ Po uruchomieniu produktu dźwięk i wibracje działają w prawidłowy sposób, wskazując, że urządzenie działa normalnie.

Metoda noszenia

Przed założeniem należy wyregulować obroź;



Upewnij się, że produkt jest odpowiednio założony, nie za ciasny i nie za luźny (palec może zmieścić się między paskiem a szyją psa).



| WSKAZÓWKI przed założeniem:



Pozycja gardła



Zapewnienie kontaktu ze skórą



Umiarkowane napięcie

| FAQ

P: I: Dlaczego szczekacz nie działa, gdy pies szczeka?

n Przyczyny mogą być trzy: 1: Sprawdź, czy produkt jest włączony. 2: Upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana. 3: Czułość wyzwalania nie jest wystarczająco wysoka. Spróbuj zwiększyć poziom czułości.

Czy bariera ta została zaprojektowana w bezpieczny i humanitarny sposób?

Wszystkie obroże przeciw szczekaniu nie spowodują bezpośredniego uszkodzenia ciała zwierzęcia, ale sprawią, że poczuje się ono niekomfortowo i ograniczy szczekanie. Uwaga: Nie należy nadużywać tego produktu u zwierząt domowych, przed użyciem należy zapoznać się ze środkami ostrożności zawartymi w instrukcji.

Czy szczekanie innych psów lub dźwięki otoczenia uruchomią obroże antyszczekową?

Tak, ale prawdopodobieństwo jest bardzo niskie. Zoptymalizowaliśmy technologię rozpoznawania kształtu fali dla dźwięków szczekania, aby zwiększyć odporność na fałszywe wyzwalanie. Jeśli wystąpi fałszywe wyzwolenie, należy odpowiednio obniżyć poziom czułości.

Nazwa produktu:	Obroża treningowa
Model produktu:	TC-011
Napięcie robocze:	3.7V
Miasto Battery Capa:	200mAh
Napięcie wejściowe:	DC 5V/1A
Wodoodporność/Gatunek:	Ip67
Temperatura pracy:	-10°C~ +50°C
Storage Temperature:	-20°C~ +60°C
Rozmiar produktu:	61,4 mm *32,6 mm *22,8 mm
Waga netto produktu:	40g

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

