

Estándar PetSafe®

Collar antiladridos para perros - recargable

PBC19-16001

Información de seguridad importante

Explicación de las palabras y símbolos de advertencia en este manual.

! Símbolo de "advertencia de seguridad". Advierte del peligro potencial de daños corporales. Siga todas las reglas de seguridad siguiendo este símbolo para evitar lesiones personales o la muerte.

WARNING ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones.

CAUTION PRECAUCIÓN Utilizado con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o graves.

CAUTION PRECAUCIÓN Utilizado sin un símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones a su mascota.

NOTICE NOTA se refiere a prácticas que no se aplican a lesiones personales.

⚠ WARNING

- Riesgo de explosión. No provoque cortocircuitos, no mezcle baterías viejas y nuevas, no las arroje al fuego. y no lo exponga al agua. Cuando se almacenan o desecharan las baterías, deben ser Protegido contra cortocircuitos. Deseche las baterías usadas adecuadamente.
- No apto para perros agresivos. No utilice este producto si su perro es agresivo o propenso a comportamientos agresivos. Los perros agresivos pueden causar lesiones graves o incluso la muerte a sus propietarios u otras personas. Si no estás seguro, Si este producto es adecuado para su perro, consulte con su veterinario o entrenador certificado.

CAUTION

Riesgo de daño a la piel. Lea y siga las instrucciones de este manual. Es importante que el collar se ajuste correctamente. Un collar usado demasiado largo o demasiado apretado alrededor del cuello de su perro puede causar daños o lesiones en la piel. Este daño se conoce como llaga por presión.

- No permita que su perro use este collar durante más de 12 horas al día.
- Si es posible, reposicione o mueva el collar alrededor del cuello de su perro cada vez. 1-2 horas.
- Compruebe cómo encaja el collar para evitar demasiada presión, proceda según las instrucciones de este manual.
- Nunca conecte el cable al collar electrónico, causará alta presión en contactos.
- Cuando utilice el collar adicional para conectar el cable, no lo presione sobre el collar electrónico.
- Lave semanalmente la zona del cuello del perro con un paño húmedo.
- Revise el cuello de su perro todos los días para detectar signos de erupciones o lesiones.
- Si encuentra una lesión o sarpullido, deje de usar el collar hasta que la piel sane. no cura completamente.
 - Si esta condición persiste por más de 48 horas, consulte a su veterinario.
 - Para obtener más información sobre escaras y necrosis por presión, visite nuestro página.

Estos pasos ayudarán a mantener a su perro cómodo y seguro. Con el tiempo, su perro puede volverse muy tolerante al uso del collar. Si es así, puedes relajarte en algunas medidas. Es importante seguir revisando la zona del cuello a diario.

Si encuentra enrojecimiento o lesión, deje de usar el collar hasta que la piel haya sanado por completo.

El collar antiladridos recargable PetSafe® sólo es adecuado para perros sanos.

Te recomendamos que lleves a tu perro al veterinario antes de utilizar el collar a menos que goce de buena salud.

Un collar antiladridos no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Úselo únicamente para el propósito previsto de dejar de ladrar.

SK

N


Gracias por elegir la marca PetSafe®. Usted y su mascota merecen una unión que incluya momentos inolvidables y comprensión mutua. Nuestros productos y ayudas de entrenamiento apoyan la relación entre las mascotas y sus dueños. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o sobre el entrenamiento de su perro, visite nuestro sitio web en www.petsafe.net o comuníquese con nuestro centro de atención al cliente. Para obtener una lista de números de teléfono, visite www.petsafe.net.

Para maximizar la protección de su garantía, registre su producto dentro de los 30 días en www.petsafe.net. Al registrarse y conservar el recibo, disfrutará de la garantía total del producto y, si alguna vez necesita llamar al servicio de atención al cliente, podremos ayudarle más rápido. Lo más importante es que PetSafe® nunca compartirá ni venderá su información personal. La información completa sobre la garantía está disponible en línea en www.petsafe.net.

CONTENIDO

Componentes	5
Características	5
Cómo funciona el sistema	5
Abrochar el cuello	6
Cargando el collar	6
Aprendizaje del temperamento	7
prueba el collar	8
Qué esperar al usar el collar Preguntas frecuentes	8
	9
Eliminación de baterías	9
Consejos importantes de reciclaje	9
Cumplimiento	10
Términos de uso y responsabilidad limitada	11
Garantizar	12

Componentes



Características

- 15 niveles de estimulación estática
- Collar impermeable y recargable
- Indicador LED de batería

Cómo funciona el sistema

El collar antiladridos recargable PetSafe® utiliza varias funciones diseñadas para acortar la fase de entrenamiento y fomentar el buen comportamiento.

El collar antiladridos tiene un sensor exclusivo que proporciona la detección de ladridos más confiable disponible. De este modo, ayuda a reducir y, en la mayoría de los casos, incluso a eliminar los ladridos excesivos.


El sistema tiene 15 niveles de estimulación estática. Comienza con un nivel bajo de estimulación. Si los ladridos excesivos continúan, la intensidad de la estimulación aumenta con cada ladrido adicional hasta que cesa el ladrido. Cuando el perro aprende a reducir los ladridos, los estímulos de advertencia iniciales se reducen. Una función de seguridad incorporada hará que su perro ladre 15 veces o más en 1 minuto y 20 segundos, y el collar se apagará automáticamente durante 3 minutos.

Tipo de collar PetSafe® Lite

Los collares PetSafe® Lite están diseñados específicamente para perros de naturaleza sensible o tímida. Los niveles de estimulación son muy suaves incluso cuando se aumentan a un nivel superior. Los collares Lite se pueden utilizar para perros de todos los tamaños, pero son especialmente adecuados para perros de tamaño pequeño y mediano.

Abrochar el cuello

Importante: El ajuste y la posición correctos del collar antiladridos son importantes para un funcionamiento eficaz. Las clavijas de contacto deben hacer contacto directo con la piel de su perro en la parte inferior del cuello.



1. Asegúrese de que el collar esté quitado.
2. Asegúrese de que su perro esté de pie cómodamente. (Y)
3. Coloque el collar a su mascota con el logotipo de PetSafe® en la parte superior y el collar directamente debajo de la barbilla de su perro. Centre las clavijas de contacto para que toquen la piel de su perro. (B)

Nota: A veces es necesario recortar el pelo alrededor de las clavijas de contacto para garantizar un contacto constante.



4. Compruebe que el collar esté apretado colocando el dedo entre el extremo de las clavijas de contacto y el cuello del perro. (C) El collar debe ajustarse pero no restringir al perro.
5. Deje que el perro use el collar durante unos minutos y luego vuelva a comprobar que le queda bien. Cuando el perro se sienta más cómodo con el collar, vuelva a comprobar el ajuste.



CAUTION

Nunca afeites el cuello de tu perro, esto puede aumentar el riesgo de irritación de la piel. El collar no debe usarse durante más de 12 horas en un período de 24 horas, ya que esto podría causar irritación de la piel.

Carga del collar antiladridos

La sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería. Cargue el collar sólo cuando se encienda el indicador de batería baja.

1. Levante la tapa de goma que protege la entrada de carga y conecte el cargador.
2. Conecte el cargador a un tomacorriente estándar. Aparecerá una luz LED verde.
3. La carga no tarda más de 5 horas. Aunque su collar estará parcialmente cargado, deberían debes cargarlo completamente antes del primer uso. Cuando la carga está completa, verde La luz LED se apagará.
4. Cuando el collar esté cargado, retire el cargador y vuelva a colocar la cubierta de goma.

enciende el collar

Mantenga presionado el botón de encendido (D) hasta que escuche un tono (de bajo a alto) y la luz LED se vuelva verde, luego suéltelo. La luz LED verde parpadeará una vez cada 5 segundos.

Desactivar el collar

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el collar emita un pitido de mayor a menor, luego suéltelo. La luz LED roja estará encendida mientras se presione el botón y cuando se apague, el collar estará apagado.

Consejo rápido: apaga el collar cuando no lo estés usando.

Aumentará la duración de la batería.

Funciones y reacciones del LED

Los indicadores LED de dos colores indican el nivel de la batería. Cuando la batería está baja, la luz LED roja parpadea 3 veces cada 5 segundos. Cuando está completamente descargado, ninguna luz LED parpadea. Cuando el collar está cargado, la luz LED verde parpadea una vez cada 5 segundos.

Aprendizaje del temperamento

El aprendizaje del temperamento rastrea la cantidad de estimulaciones necesarias para reducir y, en la mayoría de los casos, eliminar por completo los ladridos excesivos. El collar comienza en el nivel más bajo de estimulación y aumenta el nivel con cada ladrido adicional hasta que cesa el ladrido. Este nivel de estimulación se convertirá en el nivel inicial para el siguiente ladrido. Una vez que su perro aprenda a reducir los ladridos, el nivel de estimulación de advertencia inicial disminuirá automáticamente.

NOTA: El collar tiene una función de seguridad incorporada que garantiza que si su perro ladra 15 veces o más en 80 segundos, el collar se apagará automáticamente durante 3 minutos.

Restaurar el nivel de estimulación.

1. Presione y suelte el botón de encendido/apagado para encender el collar antiladridos. Esperar 5-10 segundos.
2. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos. La luz LED verde parpadeará 5 veces.
3. Suelte el botón de encendido/apagado para apagar el collar antiladridos.
4. El nivel de estimulación volverá a 1.



Pruebe el collar antiladridos

1. Conecte el collar antiladridos al cargador.
2. Cuando el cargador esté conectado, mantenga presionado el botón de encendido/apagado.
3. Continúe presionando el botón de encendido/apagado a menos que desconecte el collar del cargador.
La luz LED azul se encenderá y la luz roja con verde se apagará.
4. Suelte el botón de encendido/apagado. Después de dos segundos, el collar emitirá un tono de audio (bip) para cada nivel de estimulación. Luego sonará el tono de apagado normal y el collar se apagará.
se apaga.
5. Puede detener la prueba en cualquier momento presionando el botón de encendido/apagado.

Qué esperar al usar el collar

Importante: No dejes solo a tu perro cuando lleves y utilices el collar antiladridos por primera vez.

Ponle el collar al perro correctamente y espera cerca de él hasta que ladre. La mayoría de los perros comprenderán muy rápidamente que el collar antiladridos suprime sus ganas de ladear, por lo que se calmarán y dejarán de ladear. Como la estimulación eléctrica del collar puede resultar sorprendente o angustiosa para el perro al principio, algunos perros pueden empezar a ladear aún más con la primera estimulación.

En casos raros, el perro puede empezar a ladear cuando se le estimula. Si esto sucede, calma al perro con una voz tranquila y tranquilizadora. Cuando el perro se calma, comprende que si se calma y se queda quieto, no recibirá más dosis de estimulación eléctrica. La minoría de perros que presentan esta reacción sólo deberían tenerla la primera vez que usan un collar antiladridos.

Durante los primeros días cuando el perro lleva el collar deberás notar que el perro ladra menos. Sin embargo, es importante recordar que en este punto el proceso de aprendizaje aún no está completo. Los perros "probarán" esta nueva experiencia de adiestramiento y sus intentos de ladear aumentarán. Esto suele ocurrir durante la segunda semana de uso del collar antiladridos. Si esto sucede, sea constante y no cambie la forma en que usa el collar. Debes colocarle un collar a tu perro en cualquier situación en la que esperes que esté tranquilo. Si tu perro no lleva puesto un collar antiladridos es posible que empiece a ladear de nuevo y su adiestramiento daría un paso atrás.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué edad debe tener mi perro para utilizar un collar antiladridos?	• Su perro debe tener al menos 6 meses. El collar puede resultar demasiado grande para perros que pesen menos de 3,6 kg.
¿Funcionará el collar con mi perro?	• El collar antiladridos es seguro y eficaz para la mayoría de razas y tamaños de perros. Puede ser demasiado grande para perros de menos de 3,6 kg.
¿Puedo sujetar una correa a un collar antiladridos?	• No. Esto puede hacer que las clavijas de contacto empujen contra el cuello del perro. Conecte la correa a un collar o arnés independiente, no metálico. Asegúrese de que este collar adicional no presione los pinos de contacto.

Eliminación de baterías

En muchos países se exige la recogida separada de pilas usadas; Consulte las normas de su zona antes de desechar las baterías. Este dispositivo funciona con 4 pilas alcalinas AA; simplemente reemplácelas con las mismas baterías.



Consejos importantes de reciclaje

Respete las regulaciones sobre desechos electrónicos de su país. Este dispositivo debe reciclarse. Si ya no necesita este dispositivo, no lo arroje a la basura municipal. Devuélgalo al lugar de compra para que pueda incluirse en nuestro sistema de reciclaje. Si esto no es posible, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Cumplimiento

Los cambios o modificaciones no autorizados al equipo que no estén aprobados por Radio Systems Corporation constituyen una violación de las directivas de la UE y podrían violar los derechos del usuario a utilizar el equipo y anular la garantía.



Este producto ha sido probado y cumple con la directiva de la UE sobre compatibilidad electromagnética y baja Voltaje.

Este producto cumple con las directivas EMC y LV. La Declaración de Conformidad se puede encontrar en: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

Cl

Este dispositivo cumple con los estándares RSS de Industry Canada. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda ser causada por el funcionamiento no deseado del dispositivo.

ACMA

El dispositivo cumple con los requisitos EMC especificados por ACMA (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios).

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web:
www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es