



**Petkit magnetischer Staubschutz 2.0
für automatische Katzentoilette**




Benutzerhandbuch

Installation


1. Führen Sie beide Seiten des Siebs in die Einlassrille ein und schieben Sie es dann nach oben.

2. Halten Sie den oberen Teil und drücken Sie die Schnalle nach oben. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, ist die Installation erfolgreich.



Abnehmen des Bildschirms


Lösen Sie die Schnalle an der Oberseite des Bildschirms und nehmen Sie sie ab.



Verwendung mit einer Barriere

Bei Verwendung mit einer Barriere schneiden Sie den Überschuss entlang der gestrichelten Linie ab.

Wenn Sie beide Produkte installieren, installieren Sie die Barriere vor dem Gitter, entfernen Sie das Gitter vor dem Zaun.



Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung.
Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar.
Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de