




PETWANT W9-L
Itatókút kutya knak  s macsk knak



Haszn lati  tmutat 

1. Biztonsági intézkedések

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Üzemeltetési feltételek:


- A készülék beltéri használatra készült, nem alkalmas kültéri környezetbe.
- Ne helyezze az itatót magas páratartalmú helyre, közvetlen napfényre, vagy hőforrás közelébe.
- Használja 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékletű környezetben.

Figyelmeztetés:

- Felügyelje háziállatait, hogy ne borítsák fel a készüléket, és ne rágják a kábelt.
- Rendszeresen tisztítsa az itatót, és pótolja a vizet.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket a tápellátásról.
- Ha a tápkábel megsérül, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

2. A csomag tartalma

1. Itató fedél
2. Szűrőbetét
3. Szűrőtálca
4. Szivattyú
5. Víz tartály
6. Tápegység / kábel



3. Műszaki információk

Paraméter	Műszaki adatok
Termék neve	Itatókút háziállatoknak
Modell	W9-N
Kapacitás	2,5 liter
Anyag	ABS / Műanyag
Bemeneti feszültség	DC 5V

4. Telepítés és használat

A szivattyú összeszerelése:

1. Vegye ki a szivattyút a csomagolásból.
2. Helyezze a szivattyút a víztartály erre kijelölt részébe.
3. Győződjön meg róla, hogy a szivattyú stabilan rögzítve van a tapadókorongok segítségével az alján.

A készülék használata:

1. Az első használat előtt öblítse át a szűrőt folyó víz alatt 2 percig.
2. Töltse meg a tartályt tiszta vízzel (ne lépje túl a „MAX” jelzést).
3. Szerelje össze az egyes részeket (tartály -> szivattyú -> szűrő -> fedél).
4. Csatlakoztassa a kábelt USB-porthoz vagy adapterhez.

5. Karbantartás és ápolás

A szivattyú tisztítása:

- A szivattyút rendszeresen szerelje szét, és tisztítsa meg a szűrőtől és szennyeződésektől, hogy elkerülje a dugulást.
- Öblítse le a szivattyú belső forgólapátját és fedelét tiszta vízzel.

A szűrő cseréje:

- Javasolt a szűrőt 2–4 hetente cserélni, a háziállatok számától és a víz tisztaságától függően.

6. Fényjelző

- Folyamatosan világít: A készülék normálisan működik.
- Villog: Kevés a víz a tartályban – töltsön vizet.

7. Problémamegoldás (Troubleshooting)

Probléma	Lehetséges ok / Megoldás
Az itató nem működik	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e, vagy hogy a szivattyú nincs-e eldugulva.
Gyenge vízáram	Tisztítsa meg a szűrőt vagy a szivattyút. Ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a tartályban.
Túlzott zaj	A vízszint túl alacsony. Töltsen fel a tartályt, vagy tisztítsa meg a forgólapátot.
Kellemetlen szagú víz	Gyakrabban cserélje a vizet, és ellenőrizze a szűrőt, valószínűleg szennyezett.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu

reedog