

claber®

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY 2024



HECHT®
specialista na zahradu

CZ/SK





Vítejte ve světě CLABER závlahových komponentů

Jsmé potěšeni, že Vám můžeme v našem širokém portfoliu produktů HECHT nabídnout také ty nejvyšší kvality komponenty závlahových systémů. Společnost Claber je jedním z největších a nejmodernějších italských výrobců zavlažovacích komponentů pro Vaši zahradu. Veškerá výroba je plně automatizována a společnost je hrdým držitelem certifikátu kvality výroby ISO 9001. Naše společnost je výhradním zastoupením společnosti Claber a tímto Vám představujeme svět Claber, kde se kvalita, komfort a exkluzivita setkávají ruku v ruce s ekologií a šetřením vodních zdrojů. To patří i mezi základní cíle naší společnosti HECHT, která se hlásí k programu HECHT GO GREEN.

Vitajte vo svete CLABER závlahových komponentov

Sme potešení, že Vám môžeme v našom širokom portfoliu produktov HECHT ponúknuť tiež tie najkvalitnejšie komponenty závlahových systémov. Spoločnosť Claber je jedným z najväčších a najmodernějších talianskych výrobcov zavlažovacích komponentov pre Vašu záhradu. Všetka výroba je plne automatizovaná a spoločnosť je hrdým držiteľom certifikátu kvality výroby ISO 9001. Naša spoločnosť je výhradným zastúpením spoločnosti Claber a týmto Vám predstavujeme svet Claber, kde sa kvalita, komfort a exkluzivita stretávajú ruka v ruke s ekológiou a šetrením vodných zdrojov. To patrí aj medzi základné ciele našej spoločnosti Hecht, ktorá sa hlási k programu HECHT GO GREEN.

NADZEMNÍ ZÁVLAHA / POVRCHOVÁ ZÁVLAHA

QUICK-CLICK® SYSTÉM / QUICK-CLICK® SYSTÉM

opravná spojka
opravná spojka

8618	1/2"	55 Kč
8619	1/2"	69 Kč
8620	5/8" - 3/4"	85 Kč
8621	5/8" - 3/4"	95 Kč

kohoutkový nástavec
kohútikový nástavec

8626	3/4"	35 Kč
8627	3/4"	49 Kč
8628	1"	39 Kč
8629	1"	55 Kč

8591	1/2" - 3/4"	55 Kč
8804	1/2" - 3/4"	59 Kč
8595	1" - 3/4"	79 Kč
8803	1" - 3/4"	89 Kč

8622	1/2"	39 Kč
8623	1/2"	49 Kč
8636	3/4"	35 Kč
8637	3/4"	45 Kč

spojka aqua-stop
spojka aqua-stop

8602	1/2"	79 Kč
8603	1/2"	119 Kč
8566	5/8"	109 Kč

8567	5/8"	119 Kč
8604	3/4"	99 Kč
8605	3/4"	139 Kč

spojka
spojka

8606	1/2"	49 Kč
8607	1/2"	75 Kč
8568	5/8"	85 Kč

8569	5/8"	99 Kč
8608	3/4"	79 Kč
8609	3/4"	119 Kč

uzavíratelná spojka
uzatváratelná spojka



8601		299 Kč
------	--	--------

spojka + nástavec (SET)
spojka + nástavec (SET)

8591 + 8606	8813	129 Kč
-------------	------	--------

ERGOGrip® SYSTÉM / ERGOGrip® SYSTÉM

kohoutkový nástavec
kohútikový nástavec

8557	1/2" - 3/4"	65 Kč
8559	3/4" - 1"	85 Kč

kohoutková redukce
kohútiková redukcia

8509	3/4" - 1"	39 Kč
------	-----------	-------

spojka
spojka

8542	1/2" - 5/8"	99 Kč
8543	1/2" - 5/8"	109 Kč
8546	1/2" - 5/8"	149 Kč
8547	1/2" - 5/8"	159 Kč

spojka aqua-stop
spojka aqua-stop

8544	1/2" - 5/8"	129 Kč
8545	1/2" - 5/8"	139 Kč
8548	1/2" - 5/8"	159 Kč
8549	1/2" - 5/8"	169 Kč

opravná spojka
opravná spojka

8560	1/2"	69 Kč
8561	1/2"	79 Kč
8564	1/2" - 5/8"	89 Kč
8565	1/2" - 5/8"	99 Kč

2-kohoutkový nástavec
2-kohútikový nástavec

8599	239 Kč
8598	219 Kč

nástavec - 2 vývody se závitom
nástavec - 2 vývody so závitom



8589	449 Kč
------	--------

nástavec na kohoutek 4 vývody
nástavec na kohútik 4 vývody



8580	649 Kč
8581	689 Kč

ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVAČE A SPRCHY ZÁHRADNÉ ZAVLAŽOVAČE A SPRCHY

multifunkční postřikovač
multifunkční postrekovač



379 Kč
14,59 €
8654

8 m
64 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	36	6,0	23,2	17,5
2	64	8,0	23,2	24,7
3	64	8,0	28,4	30,3
4	64	8,0	31,9	34,0

postřikovač – ROLLINA
postrekovač – ROLLINA



239 Kč
9,39 €
8656

5 m
20 m²

BAR	m²	Øm	l/m²	l/min
1	13	4,0	84,0	18,0
2	16	4,5	92,0	25,0
3	20	5,0	91,0	30,0
4	20	5,0	105,0	35,0

postřikovač – TURBOSPRUZZO
postrekovač – TURBOSPRUZZO



209 Kč
7,99 €
8658

9 m
63 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	58	9	18	18
2	63	9	22	24
3	57	8	29	27
4	47	8	38	30

nástavec IMPACT
nástavec IMPACT



399 Kč
15,69 €
8705

22,5 m
397 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9

postřikovač IDROSPRAY 2000
postrekovač IDROSPRAY 2000



15 m
8675
609 Kč
23,79 €
177 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	123	12,5	7	14
2	177	15	6	17,8
3	143	13,5	9	20,5
4	123	12,5	11	23

postřikovač AQUALUX 2000
postrekovač AQUALUX 2000



12 m
8685
269 Kč
10,49 €
113 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	87	10,5	3,4	4,9
2	113	12	3,8	7,1
3	104	11,5	4,8	8,4
4	87	10,5	6,6	9,5


postřikovač IDROJET 2000
postrekovač IDROJET 2000



12 m
8694
349 Kč
13,69 €
113 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	75	9,8	5,6	7
2	113	12	5,2	9,9
3	104	11,5	6,9	11,9
4	95	11	8,4	13,3

postřikovač - TURBOSPIKE
postrekovač - TURBOSPIKE



179 Kč
6,99 €
8660

39 m²
7,0 m

postřikovač COMPACT 160
postrekovač COMPACT 160



8740
389 Kč
180 m²
14,99 €

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	78	11x7	6	8
2	133	14x10	5	11
3	165	16x11	5	13
4	181	16x11	5	15


zápichový postřikovač IMPACT
zápichový postrekovač IMPACT



8707
619 Kč
23,99 €
22,5 m
397 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	214	16,5	2,6	9,3
2	330	20,5	2,2	11,9
3	380	22,0	2,3	14,8
4	397	22,5	2,5	16,9

postřikovač IMPACT METAL
postrekovač IMPACT METAL



9623
639 Kč
500 m²
25,99 €

Bar	m²	Øm	l/min
1,0	255	18	8
2,0	415	23	11
3,0	500	25	16



8956

1 039 Kč
39,99 €

záhradní sprcha
MALIBU
záhradná sprcha
MALIBU

postřikovač COMPACT 16 Super Metal
postrekovač COMPACT 16 Super Metal



8743
999 Kč
290 m²
38,99 €

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	83	10,1x8,2	8,5	11,8
2	202	16,4x12,3	8,3	18
3	269	19,2x14	4,8	21,5
4	290	19,9x14,6	5,2	25

postřikovač COMPACT 12
postrekovač COMPACT 12



8748
549 Kč
190 m²
20,99 €

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	98	11,5x8,5	5,6	9,1
2	169	14,7x11,5	4,4	12,4
3	192	17,5x11,0	4,4	14,1
4	165	16,5x10,0	5,7	15,7

nastavitelný postřikovač IMPACT TRIPOD
nastavitelný postrekovač IMPACT TRIPOD



8715
1 799 Kč
69,99 €
27 m
572 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	296	19,4	1,9	9,3
2	401	22,6	1,8	11,9
3	531	26,0	1,7	14,8
4	572	27,0	1,7	16,9

postřikovač IMPACT TRIPOD
postrekovač IMPACT TRIPOD



8709
919 Kč
35,99 €
25 m
491 m²

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	227	17	2,5	9,3
2	346	21	2,1	11,9
3	437	23,6	2,0	14,8
4	491	25	2,1	16,9

postřikovač COMPACT 20 Aqua Control
postrekovač COMPACT 20 Aqua Control



8753
779 Kč
320 m²
29,99 €

BAR	m²	m	l/m²	l/min
1	100	10,5x9,5	6,3	10,5
2	215	16,0x13,4	4,3	15,5
3	305	18,8x16,2	3,7	19,0
4	320	19,2x16,7	3,9	21,0

zavlažovací sprchové pistole
zavlažovacie sprchové pistole



9086
949 Kč
36,99 €



8917
239 Kč
9,49 €



8541
299 Kč
11,99 €

PROGRAM MYTÍ A ČISTĚNÍ PROGRAM UMÝVANIA A ČISTENIA

kartáč WIPPY CAR
kefa WIPPY CAR



8774

279 Kč

10,99 €



rotační kartáč WIPPY TURBO
rotačná kefa WIPPY TURBO



8841

1 299 Kč

49,99 €

kartáč WIPPY AUTO
kefa WIPPY AUTO



8843

919 Kč

35,99 €



AQUAMASTER

SYSTÉM PRO ŠIROKÉ HADICE SYSTÉM PRE ŠIROKÉ HADICE

Hlavním rysem nové řady konektorů a příslušenství Aquamaster je jejich výrazný velký průměr. Navrženy pro 3/4" a 1" hadice zajišťují, že skrz ně může procházet více vody a podporují vysoké tlaky (Max-Flow).
Hlavnou črtou nového radu konektorů a příslušenství Aquamaster je ich výrazný velký priemer. Navrhnuté pre 3/4" a 1" hadice zaisťujú, že cez nich môže prejsť viac vody a podporujú vysoké tlaky (Max-Flow).

kohoutkový nástavec
kohútikový nástavec

9641

1" - 3/4"

139 Kč

5,19 €



závitový adaptér
závitový adaptér

9653

1" - 1/4" - 1"

139 Kč

5,39 €



dvojcestné spojky
dvojcestné spojky

9643

99 Kč

3,69 €



spojení dvou hadic s koncovkami Max-Flow
spojenie dvoch hadic s koncovkami Max-Flow

trícestná spojka
trojcestná spojka

9644

99 Kč

3,69 €



spojení dvou hadic s koncovkami Max-Flow a Quick-Click
spojenie dvoch hadic s koncovkami Max-Flow a Quick-Click

trícestná spojka
trojcestná spojka

9645

139 Kč

5,39 €



spojení tří hadic s koncovkami Max-Flow
spojenie troch hadic s koncovkami Max-Flow

spojky
spojky

9647

3/4"

179 Kč

6,99 €



9650

1"

199 Kč

7,59 €



opravné spojky
opravné spojky

9648

3/4"

159 Kč

5,99 €



9649

3/4" - 1"

169 Kč

6,39 €



9651

1"

179 Kč

6,99 €



zavlažovací tryska
zavlažovací tryska

9652

209 Kč

7,99 €



POROVNÁNÍ KOMPONENTŮ – PRŮTOKY POROVNANIE KOMPONENTOV – PRIETOKY

KÓD	8609	9647	8616	9652
POPIS	3/4" AUTOMATICKÁ SPOJKA	3/4" SPOJKA	ZAVLAŽOVACÍ TRYSKA ZAVLAŽOVACIA TRYSKA	ZAVLAŽOVACÍ TRYSKA ZAVLAŽOVACIA TRYSKA
TRYSKA				
Průtok (l/min)	1 bar	36	75	7
Prietok (l/min)	2 bar	57	107	8
	3 bar	73	112	9
	4 bar	85	125	11
				13
				15
				21
				25
				29
				40

HADICOVÉ NAVIJÁKY A VOZÍKY

HADICOVÉ NAVIJÁKY A VOZÍKY

záves na hadici ECO 0
záves na hadicu ECO 0

8866

119 Kč

4,49 €



naviják na hadici KIROŠ
naviják na hadicu KIROŠ

8921

799 Kč

29,99 €



naviják na hadici AQUAPONY
naviják na hadicu AQUAPONY

8887

669 Kč

25,99 €



naviják na hadici METAL 40
naviják na hadicu METAL 40

8890

2 399 Kč

95,90 €



vozik na hadici ECOSEI
vozik na hadicu ECOSEI

8980

999 Kč

38,99 €



hadice	kapacita návinu
1/2"	60 m
5/8"	50 m

vozik na hadici SILVER – AL
vozik na hadicu SILVER – AL

8977

1 099 Kč

42,99 €



hadice	kapacita návinu
1/2"	60 m
5/8"	50 m

vozik na hadici GENIUS
vozik na hadicu GENIUS

8862

1 399 Kč

54,99 €



hadice	kapacita návinu
1/2"	60 m
5/8"	50 m

vozik na hadici GENIUS
vozik na hadicu GENIUS

8872

1 899 Kč

72,90 €



hadice	kapacita návinu
1/2"	100 m
5/8"	90 m

vozik na hadici METAL 60
vozik na hadicu METAL 60

8891

2 999 Kč

116,99 €



hadice	kapacita návinu
1/2"	85 m
5/8"	60 m
3/4"	40 m

vozik na hadici METAL GEMINI
vozik na hadicu METAL GEMINI

8894

3 599 Kč

139,99 €



hadice	kapacita návinu
1/2"	130 m
5/8"	100 m
3/4"	60 m

vozik na hadici METAL PROFY
vozik na hadicu METAL PROFY

8895

4 189 Kč

159,99 €



hadice	kapacita návinu
1/2"	165 m
5/8"	130 m
3/4"	75 m

zahradní koš
záhradný kôš

8934

1 599 Kč

61,99 €



náhradní pytle 10 ks
náhradné vrecia 10 ks

8904

399 Kč

14,99 €

ZAHRADNÍ HADICE / ZÁHRADNÉ HADICE

Hadice CLABER jsou odolné vůči řasám a UV záření, neobsahují ftaláty a jsou dodávány v nejvyšší kvalitě.

Hadice CLABER jsou odolné vůči řasám a UV záření, neobsahují ftaláty a jsou dodávány v nejvyšší kvalitě.

SILVER ELEGANT® PLUS

- Opletená flexibilní hadice
Opletená flexibilní hadica
- Extrémně lehká
Extrémne ľahká
- Odolná proti zlomu
Odolná proti zlomu

529 Kč	9123
19,99 €	15 m, 1/2"
859 Kč	9124
32,99 €	25 m, 1/2"
999 Kč	9126
38,29 €	25 m, 5/8"
1 559 Kč	9128
58,99 €	25 m, 3/4"



FLEXYFORT® GREEN

- Opletená hadice odolná proti přetočení
Opletená hadica odolná proti pretočeniu
- Vhodná i pro vyšší tlak 8 bar
Vhodná aj pre vyšší tlak 8 bar
- Odolná proti zlomu
Odolná proti zlomu

659 Kč	9131
25,39 €	15 m, 1/2"
1 090 Kč	9141
41,90 €	25 m, 1/2"
1 299 Kč	9132
49,99 €	30 m, 1/2"
1 549 Kč	9135
58,79 €	30 m, 5/8"
2 279 Kč	9137
86,99 €	30 m, 3/4"



AUTOMATICKÉ HADICOVÉ NAVIJÁKY Rotoroll® SPIRÁLOVÉ HADICE AUTOMATICKÉ HADICOVÉ NAVIJÁKY Rotoroll® ŠPIRÁLOVÉ HADICE



* možno doplniť o zámek / možné doplniť o zámok

ROTOROLL EVOLUTION 30 M

8697 5 799 Kč
30 m 229,99 €



HADICOVÉ SADY / HADICOVÉ SADY

naviják + příslušenství MINI-SET BALCONY
naviják + príslušenstvo MINI-SET BALCONY

9031
939 Kč
36,99 €
hadice 10 m




SPIRAL KIT BASIC 10 M

9034 999 Kč
15 m 39,99 €
spirálová hadice
špirálová hadica
+ příslušenství
príslušenstvo



SPIRAL KIT PLUS 15 M

9338 1 399 Kč
15 m 56,99 €
spirálová hadice
špirálová hadica
+ příslušenství
príslušenstvo



RAINJET® MIKROZÁVLAHA / RAINJET® MIKROZÁVLAHA

91013 99 Kč 3,79 €  konektor pro připojení 1/2" hadice konektor pre pripojenie 1/2" hadice	91345 69 Kč 2,69 €  konektor pro připojení 1/2" a 1/4" hadice konektor pre pripojenie 1/2" a 1/4" hadice	91347 69 Kč 2,69 €  konektor pro připojení 1/2" hadice konektor pre pripojenie 1/2" hadice	91066 55 Kč 1,99 €  konektor pro připojení 1/2" hadice konektor pre pripojenie 1/2" hadice	90920 159 Kč 5,99 €  Ø 1/2"	91037 199 Kč 7,99 €  drenážní ventil pro systém COLIBRI drenážny ventil pre systém COLIBRI
91040 319 Kč 11,99 €  regulátor tlaku regulátor tlak	91009 99 Kč 3,69 €  automatická spojka pevné připojení 1/2" automatická spojka pevné připojení 1/2"	91494 79 Kč 2,99 €  automatická spojka s 3/4" závitom automatická spojka s 3/4" závitom	91076 75 Kč 2,79 € 99076 299 Kč 11,99 €  4 ks 20 ks 1/2" spojka hadice 1/2" spojka hadice		
91073 55 Kč 1,99 € 99073 299 Kč 11,49 €  2 ks 20 ks 1/2"-1/4" T kus 1/2"-1/4" T kus	91071 45 Kč 1,59 € 99071 329 Kč 12,99 €  2 ks 20 ks 1/2" T kus 1/2" T kus	91072 49 Kč 1,99 €  2 ks 1/2" T kus s 1/2" závitom 1/2" T kus s 1/2" závitom	91017 109 Kč 4,19 €  1/2" T kus s 1/2" závitom 1/2" T kus s 1/2" závitom	91029 139 Kč 5,39 €  1/2" T kus 1/2" T kus	
91081 39 Kč 1,49 € 99081 329 Kč 12,99 €  2 ks 20 ks 1/2" kolínko 1/2" kolienko	91082 49 Kč 1,99 €  2 ks 1/2" kolínko s 1/2" závitom 1/2" kolienko s 1/2" závitom	91019 99 Kč 3,79 €  1/2" kolínko s 1/2" závitom 1/2" kolienko s 1/2" závitom	91025 119 Kč 4,39 €  1/2" kolínko 1/2" kolienko	91021 129 Kč 4,99 €  1/2" rohové kolínko s 1/2" závitom 1/2" rohové kolienko s 1/2" závitom	
75 Kč 91023 2,79 €  1/2" spojka hadice 1/2" spojka hadice	129 Kč 91027 4,99 €  konektor z 1/2" na 4x 1/4" konektor z 1/2" na 4x 1/4"	1/2" ruční ventil 91280 129 Kč 4,99 € 	1/2" ruční ventil 91033 179 Kč 6,79 € 	91097 169 Kč 6,39 €  1/2" nástěnná hadicová spona 5 ks 1/2" nástěnná hadicová spona 5 ks	
1145 149 Kč 5,79 €  1/4" spojka čtyřcestná 1/4" spojka štvorcestná	1141 129 Kč 4,99 €  1/4" T kus 1/4" T kus	1143 109 Kč 4,89 €  1/4" kolínko 1/4" kolienko	1155 75 Kč 2,89 €  1/4" spojka dvoucestná 1/4" spojka dvoucestná	1170 59 Kč 2,19 €  1/4" zátka 1/4" zátka	
91265 219 Kč 8,19 €  2 ks opěrný kolík s prodlužovací trubicí 1/4" operný kolík s predĺžovacou trubicou 1/4"	91260 219 Kč 8,19 €  10 ks prodlužovací trubice 1/4" predĺžovacia trubica 1/4"	91096 169 Kč 6,39 €  1/2" stahovací svorka pro hadice s tlakem nad 1,5 bar 1/2" stahovacia svorka pre hadice s tlakom nad 1,5 bar	91031 279 Kč 10,69 € 91011 289 Kč 10,99 €  Ø 1/2" Ø 1/2" přůchozí filtr priechodný filter		

91270 209 Kč
5 ks 7,99 €
1/4\"/>

91185 65 Kč
2,49 €
d rova 
dierkova 

91190 129 Kč
15 ks 4,99 €
jisti  kolik 1/4\"/>

91090 169 Kč
10 ks 6,49 €
jisti  kolik 1/2\"/>

99090 299 Kč
20 ks 11,99 €
jisti  kolik 1/2\"/>

91256 169 Kč
10 ks 6,99 €
mikrozavla ova  360\"/>

91254 169 Kč
10 ks 6,49 €
mikrozavla ova  90\"/>

91258 169 Kč
10 ks 6,49 €
mikrorozpra ova  360\"/>

91255 169 Kč
10 ks 6,49 €
mikrozavla ova  180\"/>

91257 169 Kč
10 ks 6,49 €
mikrozavla ova  p sov 

91250 359 Kč
13,99 €
regulovatel n  mikrozavla ova  360\"/>

91248 279 Kč
10,99 €
regulovatel n  mikrozavla ova  180\"/>

91249 279 Kč
10,99 €
regulovatel n  mikrozavla ova  360\"/>

91222 169 Kč
6,49 €
samoregula n  odkap va 

91225 169 Kč
6,49 €
regulovatel n  odkap va  0 - 40 l/hod.

91232 169 Kč
6,49 €
regulovatel n  odkap va  0 - 40 l/hod.

91209 149 Kč
10 ks 5,99 €
odkap va  koncov  0 - 6 l/hod.

91211 279 Kč
20 ks 10,99 €
odkap va  koncov  0 - 6 l/hod.

91213 519 Kč
40 ks 20,99 €
odkap va  koncov  0 - 6 l/hod.

91218 189 Kč
10 ks 7,39 €
odkap va  pr b  n  0 - 10 l/hod.

91212 169 Kč
10 ks 6,49 €
odkap va  pr b  n  0 - 6 l/hod.

91214 169 Kč
10 ks 6,49 €
odkap va  koncov  0 - 10 l/hod.

91223 339 Kč
10 ks 12,99 €
odkap va  na koliku 4 l/hod.

91227 339 Kč
10 ks 12,99 €
odkap va  na koliku 0 - 40 l/hod.

91228 319 Kč
10 ks 11,99 €
d vkova  na koliku 0 - 40 l/hod.

91229 339 Kč
10 ks 12,99 €
odkap va  na koliku 360\"/>

90764 1 249 Kč
47,99 €
sada kapkov  z vlahy

ROZVODN , PROSAKOVAC  A PROKAP VAC  HADICE

ROZVODN , PRESAKOVACIE A PREKVAPK VACIE HADICE

90365 529 Kč
19,99 €
25 m, 1/2\"/>

90366 959 Kč
36,99 €
50 m, 1/2\"/>

90350 699 Kč
26,99 €
15 m, 1/2\"/>

90351 1 159 Kč
43,99 €
25 m, 1/2\"/>

90371 129 Kč
4,99 €
5 m, 1/4\"/>

90370 299 Kč
11,69 €
20 m, 1/4\"/>

90355 769 Kč
29,99 €
 ern  / biela 25 m, 1/2\"/>

90357 1 359 Kč
52,99 €
 ern  / biela 50 m, 1/2\"/>

90353 389 Kč
14,99 €
 ern  / biela 15 m, 1/4\"/>



PROGRAMOVATELNÉ JEDNOTKY / PROGRAMOVATEĽNÉ JEDNOTKY



8483
TEMPO LOGIC
2 099 Kč
79,99 €



Jednoduché programování pomocí jednoho digitálního tlačítka. 19 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).

Jednoduché programovanie pomocou jedného digitálneho tlačidla. 19 prednastavených programov. Možnosť napojenia na dažďový senzor alebo RF dažďový senzor pomocou interface (8480).



8488
DUAL SELECT
3 599 Kč
139,99 €



Dvouventilový programátor. Ovládání pomocí dvou digitálních tlačítek. 98 přednastavených programů. Možnost napojení na dešťový senzor nebo RF dešťový senzor pomocí interface (8480).

Dvojventilový programátor. Ovládanie pomocou dvoch digitálnych tlačidiel. 98 prednastavených programov. Možnosť napojenia na dažďový senzor alebo RF dažďový senzor pomocou interface (8480).



COLIBRI

COLIBRI® – VÝSUVNÉ ROZSTŘIKOVAČE COLIBRI® – VÝSUVNÉ POSTREKOVACHE

COLIBRI

Automatický závlahový systém, který si dokáže sestavit každý sám. Jedná se o systém, který nevyžaduje žádné výkopové práce, pouze využívá zápch rýčem do hloubky cca 20 cm. Rozstřikovače jsou navrženy tak, aby jejich spotřeba vody byla velmi malá a aby bylo možno rozvodny realizovat pouze 1/2" hadicí.

Automatický zavlažovací systém, ktorý dokáže zostaviť každý sám. Ide o systém, ktorý si nevyžaduje žiadne výkopové práce, stačí záber rýľom do hĺbky cca 20 cm. Postrekovače sú navrhnuté tak, aby ich spotreba vody bola veľmi malá a aby bolo možné realizovať rozvodny iba 1/2" hadicou.

Colibri startovací sada
Colibri štartovacia sada

90200
2 899 Kč
112,99 €

25 m



specifikace
specifikácia
90210 x 1
90220 x 4
90494 x 1
91347 x 1
91081 x 4
91087 x 2
91082 x 3
91072 x 3
91096 x 24
90920 x 1
90365 x 1



90230
379 Kč
14,99 €
90° výsuvný postřikovač 2"
90° výsuvný postrekovač 2"

90°	BAR	l/min	m²	r	
1,5	1,7	9,6	r 3,5 m	5,0 m	
2,0	2,0	13,8	r 4,2 m	6,0 m	
3,0	2,1	13,8	r 4,2 m	6,0 m	

90220
379 Kč
14,99 €
180° výsuvný postřikovač 2"
180° výsuvný postrekovač 2"


180°	BAR	l/min	m²	r	
1,5	2,9	25,1	r 4,0 m	5,7 m	
2,0	3,3	31,8	r 4,5 m	6,4 m	
3,0	3,6	34,7	r 4,7 m	6,7 m	

90210
379 Kč
14,99 €
360° výsuvný postřikovač 2"
360° výsuvný postrekovač 2"

360°	BAR	l/min	m²	r	
1,5	4,0	38,5	r 3,5 m	5,0 m	
2,0	4,5	50,2	r 4,0 m	5,7 m	
3,0	5,1	63,6	r 4,5 m	6,4 m	

Instruktažní video na www.hecht.cz

Inštruktážne videona www.hecht.sk



INSTALAČNÍ MATERIÁL / INŠTALAČNÝ MATERIÁL



spojka s vnitřním závitem
spojka s vnútorným závitom

90374	109 Kč
Ø 1" 1"	4,29 €
90524	89 Kč
Ø 3/4" 1"	3,59 €
90274	89 Kč
Ø 1" 3/4"	3,59 €
90424	69 Kč
Ø 3/4" 3/4"	2,59 €



spojka s vnějším závitom
spojka s vonkajším závitom

90271	89 Kč
Ø 1" 1"	3,59 €
90420	69 Kč
Ø 3/4" 1"	2,69 €
90421	69 Kč
Ø 3/4" 3/4"	2,69 €



90273	119 Kč
Ø 1" 3/4"	4,59 €
90423	99 Kč
Ø 3/4" 3/4"	3,79 €

kolínko s vnitřním závitom
kolienko s vnútorným závitom



90416	169 Kč
Ø 1" 3/4"	6,49 €
90418	129 Kč
Ø 3/4" 3/4"	4,99 €

T kus s vnitřním závitom
T kus s vnútorným závitom



90275	139 Kč
Ø 1" 1"	5,59 €
90419	109 Kč
Ø 3/4" 1"	4,29 €

opravná spojka / opravná spojka



90270	149 Kč
Ø 1" 1"	5,69 €
90417	119 Kč
Ø 3/4" 1"	4,59 €

kolínko / kolienko



90272	219 Kč
Ø 1" 1"	8,59 €
90422	169 Kč
Ø 3/4" 1"	6,49 €

T kus / T kus



90426	209 Kč
Ø 1" 3/4"	7,99 €
90427	169 Kč
Ø 3/4" 1/2"	6,49 €

rohové kolínko / rohové kolienko



90277	79 Kč
Ø 1" 1"	2,99 €
90425	79 Kč
Ø 3/4" 1"	2,99 €

koncová zátka
koncová zátka



T spojka hlavního rozvaděče s převlečnou maticí
T spojka hlavného rozvádzača s prevlečnou maticou

90808

1" 1"	129 Kč
	4,99 €



90805

1" 1"	59 Kč
	2,19 €

nipl / niplík

2 ks **90804**

3/4" 3/4"	59 Kč
	2,19 €

redukce / redukcia



90803

1" 1"	99 Kč
	3,79 €

spojka hlavního rozvaděče s převlečnou maticí
spojka hlavného rozvádzača s prevlečnou maticou



kolínko hlavního rozvaděče s převlečnou maticí
kolienko hlavného rozvádzača s prevlečnou maticou

90807

1" 1"	119 Kč
	4,59 €



90276 2 ks

1" 3/4"	119 Kč
	4,59 €

90450 2 ks

3/4" 3/4"	119 Kč
	4,59 €

navrtávací pas /
navrtávací pás



90919

1" 1"	539 Kč
	20,99 €

průtokový filtr
prietokový filter



90930

1" 1"	659 Kč
	24,99 €

vodovodní zásuvka /
vodovodná zásuvka



90910

1" 1"	289 Kč
	10,99 €

drenážní ventil
drenážny ventil



90746 199 Kč
3/4" 1/2" 7,69 €
90747 199 Kč
3/4" 3/4" 7,69 €


flexibilní nástavec
flexibilný nástavec



ruční ventil
ručný ventil
90917 269 Kč
1" 1" 9,99 €
90918 269 Kč
3/4" 3/4" 9,99 €

PE trubka - 6 bar / PE trubka - 6 bar
90380 999 Kč
3/4" 25 m 39,99 €
90385 1 959 Kč
3/4" 50 m 75,99 €
90390 1 499 Kč
1" 25 m 59,99 €
90395 2 999 Kč
1" 50 m 116,99 €


závitový nástavec
závitový nástavec
90756 5 ks 119 Kč
3/4" 1/2" 4,59 €
90765 5 ks 119 Kč
3/4" 3/4" 4,59 €
90757 5 ks 119 Kč
1/2" 1/2" 4,59 €



90500 539 Kč
20,99 €

A: 230 H: 305 mm


kruhová šachta pro solenoidní ventil
kruhová šachta pre solenoidný ventil



90515 1 199 Kč
46,99 €

A: 235 B: 360 H: 305 mm

obdélníková šachta pro solenoidní ventily
obdĺžniková šachta pre solenoidné ventily



90510 1 899 Kč
73,99 €

A: 325 B: 470 H: 305 mm

obdélníková šachta pro solenoidní ventily
obdĺžniková šachta pre solenoidné ventily

ELEKTRONICKÉ PRVKY A SOLENOIDNÍ VENTILY ELEKTRONICKÉ PRVKY A SOLENOIDNÉ VENTILY

8022 2 699 Kč
105,99 €
AQUA-HOME
4-6-8zónová řídicí jednotka
AQUA-HOME
4-6-8zónová radiaca jednotka



90915 1 149 Kč
44,99 €
dešťový senzor
dažďový senzor



90814 879 Kč
33,99 €
solenoidní ventil
24 V s 1" vnitřním závitom
solenoidný ventil
24 V s 1" vnútorným závitom



90815 859 Kč
32,99 €
solenoidní ventil
24 V s 1" vnějším závitom
solenoidný ventil
24 V s 1" vonkajším závitom



90812 1 249 Kč
48,99 €
solenoidní ventil
9 V s 1" vnitřním závitom
solenoidný ventil
9 V s 1" vnútorným závitom



VÝSUVNÉ ROZSTŘIKOVAČE VÝSUVNÉ POSTREKOVAČE

90095 159 Kč výsuvný postřikovač 2"
90° 5,99 € výsuvný postrekoč 2"

90097 189 Kč výsuvný postřikovač 4"
90° 6,99 € výsuvný postrekoč 4"

90053 159 Kč výsuvný postřikovač 2"
180° 5,99 € výsuvný postrekoč 2"

90055 189 Kč výsuvný postřikovač 4"
180° 6,99 € výsuvný postrekoč 4"

90041 159 Kč výsuvný postřikovač 2"
360° 5,99 € výsuvný postrekoč 2"

90043 189 Kč výsuvný postřikovač 4"
360° 6,99 € výsuvný postrekoč 4"

90004 169 Kč regulovatelný postřikovač 2"
0° - 350° 6,49 € regulovatelný postrekoč 2"

90005 179 Kč regulovatelný postřikovač 3"
0° - 350° 6,69 € regulovatelný postrekoč 3"

90006 189 Kč regulovatelný postřikovač 4"
0° - 350° 6,99 € regulovatelný postrekoč 4"

90019 189 Kč regulovatelný postřikovač 4"
0° - 350° 6,99 € regulovatelný postrekoč 4"

90132 179 Kč regulovatelný čtvercový postřikovač 3"
0° - 350° 6,69 € regulovatelný štvorcový postrekoč 3"

90133 189 Kč čtvercový výsuvný postřikovač 4"
6,99 € štvorcový výsuvný postrekoč 4"

90109 189 Kč obdélníkový výsuvný postřikovač 4"
6,99 € obdĺnikový výsuvný postrekoč 4"

90121 189 Kč obdélníkový koncový výsuvný postřikovač 4"
6,99 € obdĺnikový koncový výsuvný postrekoč 4"



90°					
BAR	l/min	m²	r		
1,5	8,2	8,6	r 3,3 m	4,6 m	
2,0	3,2	9,6	r 3,5 m	4,9 m	
3,0	3,9	12,6	r 4,0 m	5,7 m	



180°					
BAR	l/min	m²	r		
1,5	5,1	25,1	r 4,0 m	5,7 m	
2,0	6,0	29,0	r 4,3 m	6,0 m	
3,0	7,1	31,8	r 4,5 m	6,4 m	



360°					
BAR	l/min	m²	r		
1,5	8,2	43,0	r 3,7 m	5,3 m	
2,0	9,5	50,3	r 4,0 m	5,7 m	
3,0	11,5	56,7	r 4,3 m	6,0 m	



0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	r 4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	r 4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	r 5,0 m	7,1 m



0°-350°	90°	180°	270°	350°	r	
BAR	l/min	l/min	l/min	l/min		
1,5	2,0	3,3	4,5	6,0	r 3,7 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	r 4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	r 4,2 m	6,0 m

BAR	l/min	m²	A B			
1,5	8,9	36,0	6 x 6 m	5,5 m		
2,0	10,3	49,0	7 x 7 m	6,3 m		
3,0	12,6	64,0	8 x 8 m	7,3 m		

BAR	l/min	m²	A B			
1,5	6,8	13,2	12,0 x 1,1 m			
2,0	8,3	17,2	13,2 x 1,3 m			
3,0	10,2	20,3	13,5 x 1,5 m	1,2 m		

BAR	l/min	m²	A B			
1,5	3,8	8,0	8,0 x 1,0 m			
2,0	4,4	9,1	8,3 x 1,1 m			
3,0	5,4	11,2	9,3 x 1,2 m	1,1 m		

90095
90097
90098
1/2"



• Speciálně tvarovaná tryska pro vyvážený proud vody
Speciálně tvarovaná tryska pre vyvážený prúd vody

• Tělo a výsuvná tryska vyrobeny z odolného plastu (ABS)
Telo a výsuvná tryska vyrobená z odolného plastu (ABS)

• Čistitelný filtr zajišťuje vysokou filtraci
Čistitelný filter zaisťuje vysokú filtráciu

• Nerezová vratná pružina
Nerezová vratná pružina

• Pojistný mechanismus zajišťující přesnou orientaci směru proudu vody
Poistný mechanizmus zabezpečujúci presnú orientáciu smeru prúdu vody

• Pojistný ventil s protizámrazovou funkcí
Poistný ventil s protizámrazovou funkciou

• Kvalitní těsnění které zabraňuje úniku vody
Kvalitné tesnenie, ktoré zabraňuje úniku vody

1/2" : průměr závitu / priemer závitu



4"



3"



2"



náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90098
náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) 3,79 € 90°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90056
náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) 3,79 € 180°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90044
náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) 3,79 € 360°

náhradní hlavice 14 l/min. (černá) 99 Kč 90048
náhradná hlavica 14 l/min. (čierna) 3,79 € 360°

náhradní hlavice 6 l/min. (zelená) 99 Kč 90003
náhradná hlavica 6 l/min. (zelená) 3,79 € 0° - 350°

náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90007
náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) 3,79 € 0° - 350°

náhradní hlavice 14 l/min. (černá) 99 Kč 90011
náhradná hlavica 14 l/min. (čierna) 3,79 € 0° - 350°

čtvercová náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90134
štvorcová náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) 3,79 €

obdélníková náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90110
obdĺniková náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) 3,79 €

obdélníková koncová náhradní hlavice 10 l/min. (oranžová) 99 Kč 90122
obdĺniková koncová náhradná hlavica 10 l/min. (oranžová) 3,79 €

sada 2 ks kroužků (matic) a 4 ks těsnění 109 Kč 90124
sada 2 ks krúžkov (matic) a 4 ks tesnenia 4,49 €

sada 5 ks filtrů 99 Kč 90123
sada 5 ks filtrov 3,79 €



VÝSUVNÉ ROTOROVÉ ROZSTŘIKOVAČE VÝSUVNÉ ROTOROVÉ POSTREKOVÁČE



90266 **549 Kč**

1/2" **20,99 €**

regulovatelný postřikovač 4"
regulovatelný postrekovač 4"

		90°	180°	360°	
BAR	l/min	r	r	l/min	r
1,5	1,48	4,0	4,8 m	2,56	3,5
2,0	1,73	4,5	5,4 m	2,85	4,5
3,0	2,07	5,25	6,3 m	3,46	5,0



90264 **549 Kč**

1/2" **20,99 €**

regulovatelný postřikovač 3"
regulovatelný postrekovač 3"

		90°	180°	360°	
BAR	l/min	r	r	l/min	r
1,5	1,48	4,0	4,8 m	2,56	3,5
2,0	1,73	4,5	5,4 m	2,85	4,5
3,0	2,07	5,25	6,3 m	3,46	5,0

VÝSUVNÉ TURBINOVÉ ROZSTŘIKOVAČE VÝSUVNÉ TURBINOVÉ POSTREKOVÁČE

40°-360°			r	
BAR	l/min	r	r	
1	0,75	2,7	r 4,8 m	6,8 m
	1	4,4	r 5,8 m	8,2 m
	1,5	4,5	r 6,7 m	9,5 m
	2	6,0	r 7,2 m	10,2 m
	3	9,4	r 8,0 m	11,3 m

40°-360°			r	
BAR	l/min	r	r	
2	0,75	2,8	r 5,0 m	7,1 m
	1	4,8	r 5,9 m	8,3 m
	1,5	5,1	r 6,9 m	9,8 m
	2	6,6	r 7,5 m	10,6 m
	3	10,0	r 8,4 m	11,9 m

40°-360°			r	
BAR	l/min	r	r	
3	0,75	3,1	r 5,2 m	7,4 m
	1	5,8	r 6,3 m	8,9 m
	1,5	6,7	r 7,2 m	10,2 m
	2	8,3	r 8,1 m	11,5 m
	3	11,8	r 9,0 m	12,7 m

659 Kč **90474**

24,99 € **3/4"**

turbinový výsuvný postřikovač 4"
turbinový výsuvný postrekovač 4"



30°-360°			r	
BAR	l/min	r	r	
1	0,5	1,5	r 8,5 m	12,0 m
	0,75	2,2	r 9,6 m	13,6 m
	1	3,5	r 11,4 m	16,1 m
	2	7,9	r 11,4 m	16,1 m
	2,5	8,4	r 10,2 m	14,4 m
	3	11,4	r 10,4 m	14,7 m
	4	13,6	r 12,1 m	17,1 m
	6	19,8	r 13,3 m	18,8 m
	8	25,8	r 11,8 m	16,7 m

30°-360°			r	
BAR	l/min	r	r	
2	0,5	1,7	r 9,1 m	12,9 m
	0,75	2,6	r 9,8 m	13,9 m
	1	4,2	r 9,1 m	12,9 m
	2	8,7	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	9,5	r 10,7 m	15,1 m
	3	12,9	r 10,7 m	15,1 m
	4	15,5	r 12,8 m	18,1 m
	6	22,0	r 14,0 m	19,8 m
	8	28,4	r 12,8 m	18,1 m

30°-360°			r	
BAR	l/min	r	r	
3	0,5	1,9	r 8,8 m	12,4 m
	0,75	3,0	r 9,8 m	13,9 m
	1	4,9	r 9,8 m	13,9 m
	2	9,5	r 11,6 m	16,4 m
	2,5	10,6	r 11,0 m	15,6 m
	3	14,4	r 11,0 m	15,6 m
	4	17,4	r 13,4 m	19,0 m
	6	24,2	r 14,6 m	20,6 m
	8	31,0	r 13,7 m	19,4 m

1 139 Kč **90478**

43,99 € **3/4"**

turbinový výsuvný postřikovač 4"
turbinový výsuvný postrekovač 4"



40°-360°			r	
BAR	l/min	r	r	
1	1	3,5	r 7,5 m	10,7 m
	2	5,6	r 8,4 m	11,9 m
	3	9,3	r 7,8 m	11,1 m
	4	12,6	r 6,5 m	9,2 m

40°-360°			r	
BAR	l/min	r	r	
2	1	4,8	r 10,0 m	14,2 m
	2	7,9	r 11,0 m	15,5 m
	3	13,3	r 11,8 m	16,7 m
	4	18,5	r 11,4 m	16,2 m

40°-360°			r	
BAR	l/min	r	r	
3	1	5,9	r 10,5 m	14,9 m
	2	9,8	r 12,0 m	17,0 m
	3	16,5	r 13,0 m	18,5 m
	4	22,4	r 13,6 m	19,3 m

1 199 Kč **90480**

46,99 € **3/4"**

turbinový výsuvný postřikovač 5"
turbinový výsuvný postrekovač 5"






VÝSUVNÉ STATICKÉ A TURBÍNOVÉ ROZSTŘIKOVAČE VÝSUVNÉ STATICKÉ A TURBÍNOVÉ ROZSTREKOVAČE

KÓD	90004	90005	90006	90019	90041	90043	90053	90055	90095	90097	90133	90109	90121	90210	90220	90230	90264	90266	90474	90478	90480	
CENA	169 Kč 6,49 €	179 Kč 6,69 €	189 Kč 6,99 €	189 Kč 6,99 €	159 Kč 5,99 €	189 Kč 6,99 €	159 Kč 5,99 €	189 Kč 6,99 €	159 Kč 5,99 €	189 Kč 6,99 €	189 Kč 6,99 €	189 Kč 6,99 €	189 Kč 6,99 €	379 Kč 14,99 €	379 Kč 14,99 €	379 Kč 14,99 €	549 Kč 20,99 €	549 Kč 20,99 €	659 Kč 24,99 €	1 139 Kč 43,99 €	1 199 Kč 46,99 €	
POPIS	STATICKÉ POSTŘIKOVAČE										TURBÍNOVÉ POSTŘIKOVAČE										TURBÍNOVÉ POSTREKOVAČE	
Typ	Statický																					
	Dynamický																					
Výška od země Výška od zeme	2" (5 cm)	3" (7,5 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	2" (5 cm)	2" (5 cm)	2" (5 cm)	3" (7,5 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)	5" (12,5 cm)	5" (12,5 cm)	
Hlavní materiál Hlavný materiál	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	
Konektor	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F	3/4" F	3/4" F	
Pracovní tlak Pracovný tlak	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	1 až 3 bar	
Hlava																						
	Pevná																					
Hlava	Nastavitelná Nastaviteľná																					
Počet trysek Počet trysiek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5 zaměnitelné	9 zaměnitelné	4 vestavěné	
Tvar zavlažovací plochy Tvar zavlažovacej plochy			0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	0°-350°	
	78 m²		78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	78 m²	
Max. zavlažovaná plocha (m²) pod tlakem pod tlakom	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	
Max. průměr (m) Max. priemer (m)	10	10	10	8,5	8	8	8	8	9	9	7 x 7	14 x 1	17 x 1	9	9,8	9,8	9	11	9	27,4	27,2	
Průtok (l/min) Prietok (l/min)	Min.		9,2	9,2	6	7,6	7,6	4,1	4,1	3,1	3,1	6,6	3,3	3,7	2,9	2	4,4	4,4	2,7	1,5	3,5	
	Max.		13	13	8,2	10,4	10,4	5,8	5,8	4	4	11,8	9	4,7	5	4	7,2	7,2	11,8	31	22,4	
Výjimatelný vnitřní filtr Vyberateľný vnútorný filter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

REALIZACE SVĚPOMOCÍ / REALIZÁCIA SVOJPOMOCNE

Niže naleznete jednoduchý návod, jak vytvořit rychle a jednoduše realizační návrh závlahového systému pro Vaši zahradu. Pokud si přesto nebudete jisti, doporučujeme navštívit naše specializované prodejny HECHT, kde Vám naši specialisté rádi poradí a vypracují realizační návrh závlahového systému pro Vaši zahradu.

Nižšie nájdete jednoduchý návod, ako vytvoriť rýchlo a jednoducho realizačný návrh závlahového systému pre Vašu záhradu. Ak si napriek tomu nebudete istí, odporúčame navštíviť naše specializované predajne Hecht, kde Vám naši špecialisti radi poradia a vypracujú realizačný návrh závlahového systému pre Vašu záhradu.



1. Zdroj vody – nejdříve je nutné zjistit vydatnost a kapacitu Vašeho zdroje tlakové vody v místě napojení. Pomocí stopek změřte, za jakou dobu naplníte 10 l nádobu a dopočítejte průtok za 1 minutu – to bude hlavní veličina pro další výpočet.

1. Zdroj vody – nejprv je nutné zjistit vydatnost a kapacitu Vašeho zdroje tlakové vody v místě napojení. Pomocou stopek změřte, za jakou dobu naplníte 10 l nádobu a dopočítejte průtok za 1 minutu – to bude hlavní veličina pro další výpočet.

2. Do plánu Vaší zahrady v měřítku začnete zakreslovat rozmístění jednotlivých rozstřikovačů tak, aby došlo k rovnoměrnému pokrytí celé plochy. Údaje o dostřiku rozstřikovačů naleznete na předchozích stránkách. V nabídce naleznete různé modely s různými tvary zavlažované výše a délky dostřiku. Pro nepravidelné úhly využijte regulovatelné rozstřikovače, naopak pro místa, kde je možné použít rozstřikovač s pevnou výšecí, zvolte tento typ rozstřikovače. 2. Do plánu Vašej zahrady v mierke začnite zakresľovať rozmiestnenie jednotlivých rozstrekovačov tak, aby došlo k rovnomernému pokrytiu celej plochy. Údaje o dostreku rozstrekovačov nájdete na predchádzajúcich stránkach. V ponuke nájdete rôzne modely z rôznymi tvarmi zavlažovanej výšecí a dĺžky dostreku. Pre nepravidelné uhly využite regulovateľné rozstrekovače, naopak pre miesta, kde je možné použiť rozstrekovač s pevnou výšecou, vyberte tento typ rozstrekovača.

3. Rozdělte rozstřikovače do jednotlivých sekcí tak, aby spotřeba rozstřikovačů na jedné větvi nepřesáhla vydatnost zdroje. Do jedné větve zapojte rozstřikovače pouze stejného typu. Údaje o spotřebě vody každého rozstřikovače naleznete v technických parametrech jednotlivých rozstřikovačů. Zvolte vhodný průměr rozvodné trubky. Pro zdroje tlakové vody do 42 l/min použijte trubky 3/4", pokud máte zdroj s vyšší vydatností, použijte 1" trubky.

3. Rozdeľte rozstrekovače do jednotlivých sekcií tak, aby spotreba rozstrekovačov na jednej vetve nepresiahla vydatnosť zdroja. Do jednej vetvy zapojte rozstrekovač iba rovnakého typu. Údaje o spotrebe vody každého rozstrekovača nájdete v technických parametroch jednotlivých rozstrekovačov. Zvoľte vhodný priemer rozvodnej rúrky. Pre zdroje tlakovej vody do 42 l / min použite trubky 3/4", ak máte zdroj s vyššou vydatnosťou, používajte 1" rúrky.

4. Realizace – rozměříte si dle Vašeho plánu rozmístění jednotlivých rozstřikovačů ve Vaší zahradě a tato místa označte pomocí dřevěného kolíku. Použijte běžný provázek a naznačte si trasy pro jednotlivé sekce a výkopy.

4. Realizácia – rozmerajte si podľa Vašho plánu rozmiestnenie jednotlivých rozstrekovačov vo Vašej záhrade a tieto miesta označte pomocou dreveného kolíka. Použite bežný povrázok a naznačte si trasy pre jednotlivé sekcie a výkopy.

5. Pomocí rýče odstraňte travní drn a proveďte cca 25 cm hluboký výkop pro uložení rozvodných hadic a rozstřikovačů.

5. Pomocou rýľa odstráňte trávny drn a vykonajte cca 25 cm hlboký výkop pre uloženie rozvodných hadíc a rozstrekovačov.

6. Zajistěte si dostatečné místo pro vytvoření rozvaděče, kde budou umístěny jednotlivé solenoidní ventily – něco jako elektromagnetický kohoutek, který po přívodu el. energie závlahový systém spustí a vypne. Solenoidní ventily se umísťují do plastových šacht tak, aby byl zajištěn jednoduchý přístup.

6. Zaisťte si dostatočné miesto pre vytvorenie rozvádzača, kde budú umiestnené

jednotlivé solenoidové ventily – něco ako elektromagnetický kohútik, který po přívodu el. energie závlahový systém spustí a vypne. Solenoidné ventily sa umísťujú do plastových šacht tak, aby bol zaistený jednoduchý prístup.

7. Do výkopů položte rozvodnou hadici Claber a rozvíňte ji po celé délce trasy jednotlivých závlahových větví.

7. Do výkopov položte rozvodnú hadicu Claber a rozvíňte ju po celej dĺžke trasy jednotlivých závlahových vetiev.

8. Pomocí spojovacího materiálu a fitinek nainstalujte veškeré rozstřikovače. Použijte sortiment kompresních prvků Claber, který není nutné lepit nebo svařovat. Pro průběžnou montáž rozstřikovače na rozvodnou trubku použijte navrtávací pásy. Rozstřikovače následně připevněte pomocí lepicí pásky k jednotlivým kolíkům označujícím umístění rozstřikovačů.

8. Pomocou spojovacieho materiálu a fittingov nainštalujte všetky rozstrekovače. Použite sortiment kompresných prvkov Claber, ktorý nie je nutné lepiť alebo zvárať. Pre priebežnú montáž rozstrekovača na rozvodnú rúrku použite navrtávacie pásy. Rozstrekovače následne pripevnite pomocou lepiacej pásky k jednotlivým kolíkom označujúcim umiestnenie rozstrekovačov.

9. Do nejnižšího místa každé větve nainstalujte drenážní ventil, který zajistí automatické zazimování a vypustí zbytkovou vodu z trubek. Pod drenážní ventil použijte šetrk pro lepší vsakování vypouštěné vody. Ventil pracuje automaticky a vždy po ukončení závlahového cyklu vypustí zbytkovou vodu z každé větve závlahového systému.

9. Do najnižšieho miesta každej vetvy nainštalujte drenážny ventil, ktorý zabezpečí automatické zazimovanie a vypustí zvyškovú vodu z rúrok. Pod drenážny ventil použijte štrk pre lepšie vsakovanie vypúšťanej vody. Ventil pracuje automaticky a vždy po ukončení závlahového cyklu vypustí zvyškovú vodu z každej vetvy závlahového systému.

10. Otestujte Váš závlahový systém a překontrolujte, že Váš návrh byl navržen správně, případně proveďte korekturu rozmístění rozstřikovačů.

10. Otestujte Váš závlahový systém a prekontrolujte, že Váš návrh bol navrhnutý správne, prípadne vykonajte korektúru rozmiestnenia rozstrekovačov.

11. Vložte rozstřikovače s rozvodným potrubím do výkopů tak, aby hlava rozstřikovače byla umístěna zároveň s terénem. Hlava rozstřikovače nesmí přesahovat nad úroveň terénu – nebezpečí poškození například při sekání trávníku.

11. Vložte rozstrekovače s rozvodným potrubím do výkopov tak, aby hlava rozstrekovača bola umiestnená zároveň s terénom. Hlava rozstrekovača nesmie presahovať nad úroveň terénu – nebezpečenstvo poškodenia napríklad pri kosení trávnika.

12. Výkop řádně zasype, zeminu udusejte a položte zpět odstraněný travní drn.

12. Výkop riadne zasype, zeminu udupte a položte späť odstránený trávny drn.

13. Závěrem připojte řídicí jednotku k systému a Váš závlahový systém je připraven k použití.

13. Záverom pripojte riadiacu jednotku k systému a Váš závlahový systém je pripravený na použitie.

Hecht
špecialista na záhradu

HECHT MOTORS s.r.o.
U Mototechny 131,
251 62 Mukařov-Tehovec
e-mail: hecht@hecht.cz
tel.: 323 661 347
WWW.HECHT.CZ

Hecht
špecialista na záhradu

HECHT SK, spol. s r. o.
Letisková 20, 971 01 Prievidza
e-mail: hecht@hecht.sk
tel.: 046/542 0320
WWW.HECHT.SK

claber

**ZAVLAHOVÉ SYSTÉMY
2024**

Ceny ve žlutém rámečku zahrnují DPH a jsou platné od 19. 2. 2024 do max. 28. 2. 2025 nebo do odvolání. Změna cen vyhrazena. Vydání únor 2024. Popis, vyobrazení a technické parametry se mohou v době expedice lišit. Obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek a výbava se mohou lišit.

Ceny v žltom rámečku sú s DPH a sú platné od 19. 2. 2024 do max. 28. 2. 2025 alebo do odvolania. Zmena cien vyhradená. Vydanie február 2024. Popis, vyobrazenie a technické parametre sa môžu v dobe expedície líšiť. Obrázky sú len ilustračné. Skutočný výrobok a výbava sa môžu líšiť.