dovido Carta da Parati in tnt/murali per pareti

Gentile cliente, grazie per aver ordinato la carta da parati nel nostro negozio online. Realizziamo carta da parati con amore e il nostro obiettivo è portare gioia e una brezza fresca sotto forma di nuove decorazioni per la tua casa.

Stampiamo la carta da parati su tessuto non tessuto dalla superficie liscia con un peso fino a 170 g/m². La carta da parati vanta un'eccellente resistenza superficiale e stabilità del colore grazie alla moderna tecnologia di stampa d'inchiostro UV-led. Inoltre, la tecnica di stampa je protegge l'ambiente, il prodotto è ecologico e adatto a ogni ambiente.









ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA CARTA DA PARATI

Ti forniamo istruzioni per l'applicazione della carta da parati in tessuto non tessuto, che saranno di grande aiuto durante l'applicazione stessa.

- 1. Prima di iniziare, assicurati che il luogo in cui desideri applicare la carta da parati sia solido, liscio e asciutto. Più prepari adeguatamente la base, migliori saranno i risultati complessivi. Per ottenere i migliori risultati, utilizza uno strato penetrante.
- 2. Disponi le diverse parti della carta da parati nell'ordine corretto. Assicurati che i bordi combaciano correttamente e che il motivo non venga interrotto durante la disposizione delle diverse parti della carta da parati. Se noti difetti, non esitare a contattarci.
- 3. Prepara la colla. Da noi, riceverai gratuitamente la colla per la carta da parati. Mescola la colla (100g) nella proporzione corretta con acqua fredda (21) e lascia riposare. Per la colla fornita con la carta da parati, il rapporto valido è di 100g di colla/21 di acqua.
- 4. Utilizzando una livella e un righello, segna linee verticali dritte ogni 75 cm sulla parete selezionata a cui attaccherai la carta da parati. Consigliamo di lasciare un sovrapposizione di circa 5 cm in alto e in basso. Per sovrapposizione si intende il materiale in eccesso al di fuori della zona principale da tappezzare. Puoi tagliare questo eccesso residuo successivamente con un coltello. Se hai scelto una parete con una finestra su cui applicare la carta da parati, incolla la carta da parati partendo dalla finestra.
- 5. Applica la colla sulla parete nel punto designato per la prima parte della carta da parati. Stendi uno strato sottile e continua leggermente oltre il bordo delle linee indicate. Non applicare colla sulla carta da parati.
- 6. Prendi la prima parte della carta da parati e assicurati di avere la parte corretta in mano. Srotola attentamente il rotolo per evitare di sporcare la superficie della carta da parati. Posiziona la parte superiore della carta da parati contro la parete ricoperta di colla e premi lentamente l'intero pezzo verso il basso in direzione dall'alto verso il basso. Uno strumento per la carta da parati faciliterà il lavoro. Non sovrapporre le strisce individuali, posizionale una accanto all'altra. Controlla che il primo pezzo sia allineato alla linea guida. Se non lo è, scorrilo delicatamente nella posizione corretta.
- 7. Pulisci immediatamente la colla in eccesso con una spugna inumidita. Utilizzando una spazzola, livella la superficie della carta da parati, rimuovendo irregolarità e bolle d'aria. Utilizza un movimento circolare dal centro del pezzo verso i lati. Inizia dall'alto.
- 8. Utilizzando un righello e un coltello, ritaglia i bordi sovrapposti della carta da parati incollata. Anche il più piccolo dettaglio contribuirà a un risultato perfetto. Ripeti la stessa procedura per le altre parti.