

ECO
COLOURSHIGH
QUALITY
PRINTEASY
APPLICATIONRESISTENT
COLOURS

Dragi kupče,

hvala vam na narudžbi samoljepljive tapete u našoj internetskoj trgovini. Tapete izrađujemo s ljubavlju, a naš cilj je donijeti radost i dašak svježine u obliku nove dekoracije za vaš dom.

Samoljepljive tapete tiskane su na visokokvalitetni materijal s finom teksturom i mat površinom. Ispis se nanosi modernom UV-LED tehnologijom na tapetu debljine 90 µm. Zahvaljujući tintnom tisku, naše tapete odlikuju se izvrsnom površinskom otpornošću i postojanošću boja. Samoljepljive tapete su PVC-free (ne sadrže polivinil klorid). Tehnologija ispisa je ekološki prihvatljiva, proizvod je siguran za zdravlje i prikladan za svaku prostoriju.

Samoljepljive tapete – Upute za postavljanje

1. Priprema podloge

Provjerite je li površina na koju će se zalijepiti tapeta čvrsta, glatka i suha. Zid treba biti odmaščen, bez neravnina, prašine i ostataka boje. Za najbolji rezultat preporučuje se korištenje temeljnog premaza.

2. Provjera tapete

Izrežite tapetu na potrebne dijelove. Razvijte tapetu i provjerite da se uzorak pravilno nastavlja i da nije oštećen. Ako primjetite bilo kakve nedostatke, obratite se prodavaču.

3. Označavanje zida

Pomoću libele i ravnala označite okomite crte na zidu svakih 49 cm. Ostavite dodatnih otprilike 5 cm viška pri vrhu i dnu za kasnije obrezivanje. Ako postavljate tapetu na zid s prozorom, započnite od prozora.

4. Postavljanje tapete







Provjerite imate li ispravan dio i zaštitite površinu tapete od nečistoća. Prvu traku tapete pažljivo zalijepite i poravnajte s označenom crtom. Pažljivo odlijepite zaštitnu foliju s tapete i pritisnite je na zid. Polako je pritiskajte od vrha prema dolje. Izbjegavajte često odljepljivanje i ponovno postavljanje kako bi tapeta dobro prianjala.

5. Zaglađivanje površine

Uklonite neravnine i zračne mjehuriće kružnim pokretima od središta prema rubovima.

6. Završetak

Višak tapete pri vrhu i dnu odrežite nožem uz pomoć ravnala. Ponovite isti postupak za sve ostale dijelove tapete. Pojedinačne trake postavljajte jednu uz drugu bez preklapanja.

ECO
COLOURSHIGH QUALITY
PRINTEASY
APPLICATIONRESISTENT
COLOURS

Samoljepljive tapete (ponavljamajući uzorak) – Upute za postavljanje

1. Priprema podloge

Provjerite je li površina na koju će se zaličiti tapeta čvrsta, glatka i suha. Zid treba biti odmašćen, bez neravnina, prašine i ostataka boje. Za najbolji rezultat preporučuje se korištenje temeljnog premaza.

2. Provjera tapete

Razvijte rolu tapete i provjerite je li uzorak pravilan i neoštećen. Iz role izmjerite trake prema visini vašeg zida i dodajte približno 5 cm viška na vrhu i dnu. Izrežite pojedinačne trake tako da se uzorak pravilno nastavlja. Preporučujemo numeriranje traka kako biste zadržali ispravan redoslijed.

3. Označavanje zida

Pomoću libele i ravnala označite okomite crte na zidu svakih 49 cm. Ostavite dodatnih približno 5 cm viška pri vrhu i dnu za kasnije obrezivanje. Ako tapetu postavljate na zid s prozorom, započnite od prozora prema ostatku zida.



ECO COLOURS



HIGH QUALITY PRINT



EASY APPLICATION



RESISTENT COLOURS

4. Postavljanje prve trake

Pažljivo odlijepite dio zaštitnog papira s gornjeg dijela prve trake tapete. Poravnajte tapetu s označenom linijom i pritisnite je na gornji dio zida. Polako pritišćite tapetu na zid odozgo prema dolje, istovremeno postupno uklanjajući zaštitni papir. Zagladite površinu tapete valjkom ili ravnalom te uklonite zračne mjehuriće pokretima od sredine prema rubovima.

5. Postavljanje sljedećih traka







Pripremite sljedeću traku tapete i pažljivo poravnajte uzorak kako bi se pravilno nastavio na prethodnu traku. Nastavite na isti način kao kod prve trake – postupno uklanjajte zaštitni papir, pritisnite tapetu na zid i zagladite je.

6. Završetak

Višak tapete pri vrhu i dnu odrežite oštrim nožem uz pomoć ravnala. Pri završnom zaglađivanju pažljivo pregledajte tapetu i uklonite preostale neravnine.

Napomena:

Kod tapeta s ponavljajućim uzorkom obratite posebnu pažnju na pravilno poravnjanje traka kako bi se uzorak neprekinuto nastavio.



Hvala vam na vašoj narudžbi. Vaše povratne informacije nas vesele!

Označite nas dovido.hr

Kontakt: dovido.hr