



Drogi Kliencie,

dziękujemy za zamówienie samoprzylepnej tapety w naszym sklepie internetowym. Tworzymy nasze tapety z miłością, a naszym celem jest dostarczenie radości i świeżego powiewu w postaci nowej dekoracji wnętrz prosto do Twojego domu.

Samoprzylepne tapety są drukowane na wysokiej jakości materiale o delikatnej strukturze i matowej powierzchni. Nadruk jest nanoszony nowoczesną technologią UV-LED na tapetę o grubości 90 µm. Dzięki technologii druku atramentowego nasze tapety wyróżniają się doskonałą odpornością powierzchniową i trwałością kolorów. Samoprzylepne tapety są wolne od PVC (nie zawierają polichlorku winylu). Technologia druku jest przyjazna dla środowiska, produkt jest bezpieczny dla zdrowia i nadaje się do każdego pomieszczenia.

Tapety samoprzylepne – Instrukcja klejenia

1. Przygotowanie podłoża

Upewnij się, że powierzchnia, na którą będziesz naklejać tapetę, jest solidna, gładka i sucha. Ściana powinna być odtłuszczona, wolna od nierówności, kurzu i resztek farby. Dla uzyskania najlepszego efektu zaleca się zastosowanie gruntu.

2. Sprawdzenie tapety

Przytnij tapetę na potrzebne fragmenty. Rozłóż tapetę i sprawdź, czy wzór prawidłowo się łączy i nie jest uszkodzony. W przypadku wykrycia wad skontaktuj się ze sprzedawcą.

3. Oznaczenie ściany

Za pomocą poziomicy i linijki zaznacz pionowe linie na ścianie co 49 cm. Pozostaw około 5 cm zapasu u góry i na dole, aby później przyciąć nadmiar. Jeśli tapetujesz ścianę z oknem, zacznij od okna.

4. Naklejanie tapety

Upewnij się, że masz odpowiedni fragment i chroń powierzchnię tapety przed zabrudzeniem. Pierwszą część tapety naklejaj ostrożnie, wyrównując ją względem linii pomocniczej. Delikatnie odklej część papieru ochronnego i przyłóż tapetę do ściany. Powoli dociskaj ją od góry do dołu. Unikaj częstego odklejania i ponownego przyklejania, aby tapeta dobrze przylegała.


5. Wygładzanie powierzchni

Usuń nierówności i pęcherzyki powietrza, wykonując koliste ruchy od środka ku brzegom.



6. Wykończenie

Nadmiar tapety u góry i na dole przytnij nożem, używając linijki jako prowadnicy. Powtórz ten sam proces dla wszystkich kolejnych fragmentów tapety. Poszczególne pasy umieszczaj obok siebie, bez nakładania się.



Tapety samoprzylepne (powtarzający się wzór) – Instrukcja klejenia

1. Przygotowanie podłoża

Upewnij się, że powierzchnia, na którą będziesz naklejać tapetę, jest solidna, gładka i sucha. Ściana powinna być odtłuszczona, wolna od nierówności, kurzu i resztek farby. Dla najlepszego efektu zaleca się użycie gruntu.

2. Sprawdzenie tapety

Rozwiń rolkę tapety i sprawdź, czy wzór jest regularny i nieuszkodzony. Zmierz pasy tapety według wysokości ściany, dodając około 5 cm zapasu u góry i u dołu. Przycinaj poszczególne pasy tak, aby wzór idealnie do siebie pasował. Zalecamy numerowanie pasów, aby zachować właściwą kolejność.

3. Oznaczenie ściany

Za pomocą poziomicy i linijki zaznacz pionowe linie na ścianie co 49 cm, co odpowiada szerokości tapety. Linie pomogą dokładnie wyrównać krawędzie poszczególnych pasów. Jeśli tapetujesz ścianę z oknem, zacznij od okna i kontynuuj dalej.



4. Naklejanie pierwszego pasa

Ostrożnie odklej część papieru podkładowego z górnej części pierwszego pasa tapety. Wyrównaj tapetę zgodnie z linią prowadzącą i przyłóż ją do górnej części ściany. Powoli dociskaj tapetę od góry do dołu, jednocześnie stopniowo usuwając papier podkładowy. Wygładź powierzchnię tapety wałkiem lub rakłą i usuń pęcherzyki powietrza, przesuwanając je od środka na boki.

5. Naklejanie kolejnych pasów

Przygotuj kolejny pas tapety i dokładnie dopasuj wzór, aby płynnie łączył się z poprzednim pasem. Postępuj w taki sam sposób jak przy pierwszym pasie – stopniowo odklejaj papier podkładowy, przyklejaj tapetę do ściany i wygładzaj ją.


6. Wykończenie

Zbędne części tapety u góry i na dole przytnij ostrym nożem, używając linijki jako prowadnicy. Podczas końcowego wygładzania dokładnie sprawdź tapetę i usuń ewentualne nierówności.


Uwaga:

W przypadku tapet z powtarzającym się wzorem należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dopasowanie pasów, aby wzór płynnie przechodził bez przerw.


1



2




3




4


For smoothing,
use a plastic spatula.



5



6



Dziękujemy za zamówienie. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!

Oznacz nas  [dovido.pl](https://www.facebook.com/dovido.pl)

Kontakt: [dovido.pl](https://www.dovido.pl)