



ECO COLOURS



HIGH QUALITY PRINT



EASY APPLICATION



RESISTENT COLOURS

Cher client,

Merci pour votre commande de papier peint autocollant dans notre boutique en ligne. Nous fabriquons nos papiers peints avec amour et notre objectif est d'apporter de la joie et une bouffée de fraîcheur sous forme d'une nouvelle décoration intérieure directement chez vous.

Les papiers peints autocollants sont imprimés sur un matériau de haute qualité avec une texture fine et une surface mate. L'impression est réalisée à l'aide de la technologie UV-LED moderne sur un papier peint d'une épaisseur de 90 µm. Grâce à l'impression à jet d'encre, nos papiers peints se distinguent par une excellente résistance de surface et une stabilité des couleurs. Les papiers peints autocollants sont sans PVC (ne contiennent pas de chlorure de polyvinyle). Cette technique d'impression respecte l'environnement, le produit est sans danger pour la santé et convient à toutes les pièces.

Papiers peints autocollants – Mode d'emploi

1. Préparation de la surface

Assurez-vous que la surface est solide, lisse et sèche. Le mur doit être dégraissé, sans irrégularités, poussière ni restes de peinture. Pour un résultat optimal, utilisez un primaire.

2. Contrôle du papier peint

Découpez le papier peint en sections si nécessaire. Dépliez-le et vérifiez que le motif s'aligne correctement et qu'il n'y a pas de dommages. En cas de défaut, contactez le vendeur.

3. Marquage du mur

À l'aide d'un niveau et d'une règle, tracez des lignes verticales tous les 49 cm. Laissez un dépassement (environ 5 cm en haut et en bas) pour les coupes. Si vous collez sur un mur avec une fenêtre, commencez par celle-ci.

4. Application du papier peint

Assurez-vous d'avoir la bonne section et protégez la surface de la saleté. Collez soigneusement la première partie en l'alignant sur la ligne guide. Décollez doucement une partie et appliquez-la sur le mur de haut en bas. Évitez de décoller et recoller trop souvent.

5. Lissage de la surface

Éliminez les bulles d'air et irrégularités avec des mouvements circulaires du centre vers les bords.

6. Finition

Coupez les parties excédentaires avec un cutter et une règle. Répétez l'opération pour chaque section. Ne superposez pas les bandes, mais placez-les côté à côté.



ECO
COLOURS









HIGH QUALITY
PRINT



EASY
APPLICATION



RESISTANT
COLOURS



Papiers peints autocollants (motif répétitif) – Mode d'emploi

1. Préparation de la surface

Assurez-vous que la surface est solide, lisse et sèche. Le mur doit être dégraissé, sans irrégularités, poussière ni résidus de peinture. Pour un meilleur résultat, utilisez un apprêt.

2. Contrôle du papier peint

Déroulez le rouleau de papier peint et vérifiez que le motif est régulier et sans défaut. Mesurez les lés en fonction de la hauteur du mur et ajoutez environ 5 cm en haut et en bas. Découpez les lés pour que le motif s'aligne correctement. Il est conseillé de les numérotter pour respecter l'ordre.

3. Marquage du mur

À l'aide d'un niveau et d'une règle, tracez des lignes verticales tous les 49 cm. Laissez un débordement (env. 5 cm en haut et en bas) pour la découpe. Si vous appliquez sur un mur avec fenêtre, commencez par celle-ci.



ECO COLOURS



HIGH QUALITY PRINT



EASY APPLICATION



RESISTENT COLOURS

4. Pose de la première bande

Décollez délicatement le papier protecteur du haut de la première bande. Alignez le papier peint avec la ligne guide et placez-le en haut du mur. Appuyez lentement vers le bas tout en retirant progressivement le support. Lissez la surface avec un rouleau ou une spatule et éliminez les bulles d'air en allant du centre vers les bords.

5. Pose des bandes suivantes


Préparez la bande suivante et alignez soigneusement le motif avec la bande précédente. Continuez de la même manière – retirez le support progressivement, appliquez et lissez.

6. Finition

Découpez les parties excédentaires en haut et en bas à l'aide d'un cutter et d'une règle. Vérifiez l'ensemble et corrigez les irrégularités restantes.

Remarque :

Avec les motifs répétitifs, veillez à bien aligner les bandes pour que le motif se poursuive sans interruption.



Merci pour votre commande.

Contact: info@dovido.fr