



Estimado cliente:

Gracias por realizar un pedido de papel pintado autoadhesivo en nuestra tienda online. Fabricamos nuestros papeles pintados con cariño, y nuestro objetivo es llevar alegría y un aire fresco a su hogar en forma de nueva decoración para interiores.

Los papeles pintados autoadhesivos se imprimen sobre un material de alta calidad con una estructura fina y una superficie mate. La impresión se aplica mediante la moderna tecnología UV-LED sobre un papel pintado de 90 µm de grosor. Gracias a la impresión por inyección de tinta, nuestros papeles pintados destacan por su excelente resistencia superficial y estabilidad del color. Los papeles pintados autoadhesivos no contienen PVC, es decir, no contienen policloruro de vinilo. La técnica de impresión respeta el medio ambiente, y el producto es seguro para la salud y adecuado para cualquier habitación.

Papel pintado autoadhesivo – Instrucciones de colocación

1. Preparación de la superficie

Asegúrese de que la zona donde se va a colocar el papel pintado sea firme, lisa y seca. La pared debe estar desengrasada y libre de irregularidades, polvo y restos de pintura. Para obtener el mejor resultado, utilice una imprimación.

2. Revisión del papel pintado

Recorte el papel pintado en las partes individuales según sea necesario. Extienda el papel pintado y compruebe que el diseño encaje correctamente entre las partes y que no esté dañado. Si detecta algún defecto, contacte con el vendedor.

3. Marcado de la pared

Con ayuda de un nivel y una regla, marque líneas verticales en la pared cada 49 cm. Deje sobrantes, aproximadamente 5 cm arriba y abajo, para recortarlos posteriormente. Si va a colocar el papel pintado en una pared con ventana, empiece la colocación desde la ventana.

4. Colocación del papel pintado


Asegúrese de tener la pieza correcta y proteja la superficie del papel pintado contra la suciedad. Coloque la primera parte del papel pintado con cuidado y alinéela recta según la línea guía. Despegue cuidadosamente una parte del papel pintado y aplíquela sobre la pared. Presiónela lentamente de arriba hacia abajo. Evite despegar y volver a pegar el papel pintado repetidamente para que se adhiera correctamente.

5. Alisado de la superficie

Elimine las irregularidades y las burbujas de aire con movimientos circulares desde el centro hacia los bordes.

6. Finalización

Recorte las partes sobrantes del papel pintado con un cúter ayudándose de una regla. Repita el mismo procedimiento con todas las demás partes del papel pintado. No superponga las tiras individuales; colóquelas una al lado de la otra.



Papel pintado autoadhesivo (patrón repetido) – Instrucciones de colocación

1. Preparación de la superficie

Asegúrese de que la zona donde se va a colocar el papel pintado sea firme, lisa y seca. La pared debe estar desengrasada y libre de irregularidades, polvo y restos de pintura. Para obtener el mejor resultado, utilice una imprimación.

2. Revisión del papel pintado

Desenrolle el rollo de papel pintado y compruebe que el patrón sea regular y no esté dañado. Mida las tiras desde el rollo según la altura de la pared y añada un sobrante de aproximadamente 5 cm tanto arriba como abajo. Corte las tiras individuales de forma que el patrón encaje correctamente entre ellas. Recomendamos numerar las tiras para mantener el orden correcto.

3. Marcado de la pared

Con ayuda de un nivel y una regla, marque líneas verticales en la pared cada 49 cm. Deje sobranes, aproximadamente 5 cm arriba y abajo, para recortarlos posteriormente. Si va a colocar el papel pintado en una pared con ventana, empiece la colocación desde la ventana.

4. Colocación de la primera tira

Despegue con cuidado una parte del papel protector de la parte superior de la primera tira de papel pintado. Alinee el papel pintado con la línea guía y colóquelo en la parte superior de la pared. Presione lentamente el papel pintado contra la pared de arriba hacia abajo, retirando al mismo tiempo el papel protector poco a poco. Alise la superficie del papel pintado con un rodillo o una espátula alisadora y elimine las burbujas de aire con movimientos desde el centro hacia los bordes.

5. Colocación de las siguientes tiras

Prepare la siguiente tira de papel pintado y alinee cuidadosamente el patrón para que continúe de forma fluida con la tira anterior. Continúe del mismo modo que con la primera tira: retire gradualmente el papel protector, coloque el papel pintado sobre la pared y alíselo.

6. Finalización

Recorte las partes sobrantes del papel pintado en la parte superior e inferior con un cúter afilado ayudándose de una regla. Durante el alisado final, revise cuidadosamente el papel pintado y, si es necesario, elimine las irregularidades restantes.

Nota:

En los papeles pintados con patrón repetido, preste especial atención a la correcta unión de las tiras individuales para que el diseño continúe de forma fluida y sin interrupciones.

