HECHT®

specjalista ogrodnictwa

Twój oczywisty wybór od 32 lat Twój oczywisty wybór



Katalog 2026
Wiosna-Lato

2 000000 003771

HECHT Polska Sp. z o.o.

www.hechtpolska.pl

HECHT®
specjalista ogrodnictwa



Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy nowy katalog **HECHT- specjalista ogrodnictwa Wiosna–Lato 2026** – kompleksowy przegląd naszej oferty w zakresie techniki ogrodowej, narzędzi warsztatowych oraz elektromobilności. To efekt wieloletniego rozwoju, konsekwentnych inwestycji w innowacje oraz ciągłego doskonalenia produktów, dzięki którym marka HECHT nieustannie podnosi standardy i dostarcza użytkownikom jeszcze większą funkcjonalność oraz komfort pracy.

Dzięki zaufaniu naszych klientów HECHT jest dziś największym dystrybutorem techniki ogrodowej i warsztatowej w Czechach i na Słowacji a jednocześnie posiada najgęstszą w Europie sieć wyspecjalizowanych sklepów tego typu. Jesteśmy również liderem sprzedaży elektrycznych motocykli i quadów na rynku czeskim – segmentu, który dynamicznie się rozwija i wyznacza nowe kierunki mobilności.

Z dużą satysfakcją obserwujemy także bardzo dynamiczny rozwój działu elektromobilności w Polsce, gdzie oferta HECHT zyskuje coraz większe grono zadowolonych użytkowników.

HECHT to **stabilna i wiarygodna marka**, która od ponad 32 lat buduje swoją pozycję w oparciu o uczciwe ceny, wysoką jakość serwisu oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Rozwijamy się razem z Państwa potrzebami, oferując rozwiązania, które oszczędzają czas, zwiększają efektywność pracy i sprawiają, że obowiązki stają się przyjemnością.

Wierzymy, że nowy katalog będzie dla Państwa inspiracją, a zawarte w nim produkty pomogą stworzyć funkcjonalną, nowoczesną i komfortową przestrzeń w ogrodzie, warsztacie oraz podczas codziennego użytkowania.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świata HECHT.

Zespół HECHT



www.hechtpolska.pl

Rośniemy razem z Tobą

Bardzo doceniamy Państwa wsparcie. Stale doskonalimy i poszerzamy naszą ofertę usług, aby być dla Państwa, naszych klientów, prawdziwym partnerem, nie tylko w ogrodzie. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym www.hechtpolska.pl

Wszystko o zakupach
www.hechtpolska.pl

Natychmiastowa wymiana

Nie czekaj. W przypadku naprawy gwarancyjnej natychmiast wymienimy maszynę na nową.



Bony upominkowe

Spraw radość bliskiej osobie podarowując jej bon upominkowy. Pozwól jej wybrać to, czego najbardziej potrzebuje!

Serwis i części zamienne

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Jeśli coś pójdzie nie tak, zajmiemy się tym.



Pogwarancyjna Usługa Serwisowa

Skorzystaj z wydłużonej usługi serwisowej nawet do 5 lat.

Utylizacja ekologiczna

Zutylizujemy Twoją starą maszynę w sposób przyjazny dla środowiska, bez obaw i zgodnie z przepisami.

Transport ponadgabarytowy

Nie możesz przywieźć zakupów? Dowieziemy je do Ciebie! Szeroka współpraca spedytorska do transportu małych, ale i dużych zakupów.

WIĘCEJ NIŻ TYLKO OGRÓD

SPRZĘT OGRODOWY • BUDOWNICTWO I WARSZTAT • GRILLE • MEBLE OGRODOWE • BASENY • SAMOCHODY DZIECIĘCE • ELEKTROMOBILNOŚĆ • ZWIERZĘTA DOMOWE



Z nami każda aktywność będzie prosta.

Produkty HECHT od lat cieszą się rosnącą popularnością dzięki swojej jakości, dostępności i ciągłej innowacji. HECHT koncentruje się na dostarczaniu klientom nowoczesnych technologii, które ułatwiają codzienne użytkowanie, oszczędzają czas i zapewniają bezawaryjną pracę przez wiele sezonów.

Od kosiarek i kultywatorów, po quady i wiertarki – produkty HECHT są projektowane z naciskiem na wysoką trwałość, funkcjonalność i maksymalny komfort użytkowania.

MASZYNY BENZYNOWE **NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE** **BOGATE ACCU PROGRAMY**

Kosiarki wrzecionowe

Aktualna oferta www.hechtpolska.pl



HECHT 514 PROFI

KOSIARKA BĘBNOWA

46 cm | 50 l | 17,2 kg

- Bezdotykowy cylinder tnący
- Specjalnie wyprofilowane ostrza wykonane z wysokiej jakości stali o grubości 3 mm
- Ciche i łatwe koszenie
- Idealny do pielęgnacji terenów, gdzie wymagany jest perfekcyjny trawnik
- Regulowana wysokość koszenia
- Łatwy w konserwacji i obsłudze
- Kosz na trawę o pojemności 50 l

HECHT 50437

KOSIARKA Z DŹWIĘKIEM – ZABAWKA



0,9 kg

50 × 27,5 × 52 cm

APPROVED



Z dźwiękiem podczas ruchu

MADE IN ITALY



MODEL	HECHT 5030	HECHT 514 PROFI
	✓	✓
	30 cm	46 cm
	15 l	50 l
	10–36 mm	24–75 mm
	metalowe kontaktowe	metalowe bezkontaktowe
	2 mm	3 mm
	7,8 kg	17,2 kg

UWAGI: Napęd ręczny, Szerokość, Kosz, Regulacja wysokości, Ostrza, Grubość noża, Max. zalecany obszar, Waga

Co może posiadać Twoja kosiarka?

SILNIK BENZYNOWY

- wysoka wydajność • odpowiednie na większe lub nierówne powierzchnie • odpowiednie również na gęstą lub przerośniętą trawę
- szeroki zakres koszenia • odpowiednie również dla działek bez dostępu do prądu
- długa żywotność

PRĄD Z SIECI

- niska cena zakupu • niskie koszty eksploatacji
- minimalne wymagania dotyczące konserwacji
- niska waga • łatwe uruchamianie
- zerowa emisja • niskie wibracje
- koszenie bardziej stromych terenów

AKUMULATOR

- minimalne wymagania dotyczące konserwacji
- niska waga • łatwe uruchamianie
- zerowa emisja • niskie wibracje
- zwrotna obsługa bez nadzoru kabla
- bardzo cicha praca



HECHT 5484 SXE

KOSIARKA SPALINOWA 5in1



Funkcja 5 in 1

Funkcja „5 w 1" w kosiarce odnosi się do wielofunkcyjności urządzenia, które pozwala mu wykonywać pięć różnych zadań związanych z koszeniem trawy. Te pięć funkcji zazwyczaj obejmuje:

1. **KOSZENIE:** Podstawowa funkcja, w której trawa jest ścinana do pożądanej wysokości.
2. **MULCZOWANIE:** Trawa jest drobno rozdrabniana i pozostawiana na trawniku jako naturalny nawóz, który poprawia jego kondycję.
3. **ZBIERANIE TRAWY DO KOSZA:** Skoszona trawa jest zbierana do dołączonego kosza, co ułatwia jej usuwanie.
4. **NAPĘD:** Kosiarka jest wyposażona we własny napęd, co ułatwia jej przemieszczanie po trawniku bez konieczności ręcznego pchania.
5. **BOCZNY WYRZUT SKOSZONEJ TRAWY:** Skoszona trawa jest wyrzucana na bok, co jest przydatne podczas koszenia większych obszarów, gdzie nie ma potrzeby zbierania ani mulczowania trawy.

Funkcje te zapewniają większą wszechstronność i wygodę w pielęgnacji trawnika, ponieważ użytkownik może łatwo przełączać się między różnymi trybami zależnie od bieżących potrzeb i stanu trawnika.

Koszenie • Mulczowanie • Zbieranie trawy • Napęd • Wyrzut boczny



SPECJALNE OSTRZE „TURBO" ZAPEWNIAJĄCE LEPSZE ZBIERANIE TRAWY



ZAŚLEPKA MULCZUJĄCA I OSŁONA WYRZUTU BOCZNEGO



ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY

MOCNY SILNIK OHV

OPATENTOWANA KONSTRUKCJA KÓŁ DLA LEPSZEJ JAZDY

UCHWYT UŁATWIAJĄCY TRANSPORT

EDGE CUTTING – MOŻLIWOŚĆ KOSZENIA WZDŁUŻ OGRODZENIA LUB MURU

ZAWSZE COŚ EKSTRA

Wiele modeli kosiarek HECHT oferuje różnorodne funkcje dodatkowe.
Wybierz kosiarkę z odpowiednią dla siebie konfiguracją.

EASY ELECTRIC START - JUST PRESS THE BUTTON -

Rozrusznik elektryczny - rozruch z akumulatora za pomocą przycisku lub kluczyka

VARIATOR

Wariator - regulowana prędkość jazdy z wysokiej jakości przekładnią

EDGE CUTTING

Koszenie krawędziowe - możliwość koszenia do krawędzi wzdłuż płotu lub muru

GT transmission - wysokiej jakości skrzynia biegów GT zapewniająca niezawodną jazdę

Łożyska kulkowe we wszystkich kołach zapewniają płynne poruszanie się po ogrodzie

Opatentowana konstrukcja kół zapewniająca lepszą przyczepność na nieutwardzonym terenie

Kosiarki elektryczne

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 1802 S
KOSIARKA ELEKTRYCZNA

46 cm | 1800 W | 50 l

Koszenie bez zmartwień

Kosiarki elektryczne nadają się do koszenia małych i średnich powierzchni. Dzięki napędowi elektrycznemu kosiarki te pracują ciszej i bardziej ekologicznie, a ich konserwacja jest minimalna. Nie wymagają skomplikowanej konserwacji ani uruchamiania silnika spalinowego. Dzięki temu nawet osoby o mniejszych umiejętnościach technicznych mogą bez problemu obsługiwać kosiarkę. Wybrane modele kosiarek elektrycznych wyposażone są w zaawansowane funkcje, takie jak centralna regulacja wysokości koszenia, wyrzut boczny, mulczowanie, jazda, EDGE CUTTING oraz regulacja wysokości uchwytu. Wszystkie kosiarki kładą duży nacisk na bezpieczeństwo, dlatego wyposażone są w wyłącznik bezpieczeństwa, który zapobiega przypadkowemu uruchomieniu.



MODEL	HECHT 1233	HECHT 1434	HECHT 1638 R	HECHT 1844	HECHT 2144
	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	2000 W
	33 cm	34 cm	38 cm	42 cm	44 cm
	30 l	35 l	45 l	50 l	40 l
	-	✓	✓	✓	✓
	20–60 mm	25–65 mm	25–65 mm	25–85 mm	25–75 mm
	5,5/5,5"	5,5/6"	5,5/7"	6/8"	6/7"
	plastyk	plastyk	plastyk	plastyk	plastyk
	400 m²	600 m²	700 m²	900 m²	1000 m²
	7,1 kg	12,2 kg	13 kg	15,8 kg	13,7 kg
	Silnik turbo	Silnik turbo	Silnik turbo	Silnik turbo	Silnik turbo

UWAGI : Moc, Szerokość, Kosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Waga, Napęd, Łożyska kulkowe, Mulczowanie, Wyrzut boczny, Dalsze zalety



Wyrzut boczny
idealny do nieregularnego koszenia, np. przy domu.

HECHT 1845

KOSIARKA ELEKTRYCZNA

46 cm | 1800 W | 60 l



MODEL	HECHT 1640	HECHT 1641	HECHT 1845	HECHT 1802 S	HECHT 1803 S
	1600 W	1600 W	1800 W	1800 W	1800 W
	40 cm	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm
	45 l	50 l	60 l	50 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓
	25–75 mm	30–75 mm	30–75 mm	25–75 mm	30–75 mm
	6/8"	7/8"	8/11"	7/10"	8/11"
	metal	metal	metal	metal	metal
	20 kg	21,3 kg	23,8 kg	27 kg	26,4 kg
	-	-	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓	✓
	Silnik indukcyjny bezszczotkowy	Silnik turbo	Silnik turbo	Silnik indukcyjny bezszczotkowy	Silnik turbo, edge cutting

UWAGI : Moc, Szerokość, Kosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Waga, Napęd, Łożyska kulkowe, Mulczowanie, Wyrzut boczny, Dalsze zalety

Kosiarki spalinowe bez napędu

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 546
KOSIARKA SPALINOWA

46 cm | 150 cm³ | 55 l

Mulczowanie

www.hechtpolska.pl

Nie zawsze jest konieczne zbieranie skoszonej trawy do kosza. Dlatego do niektórych kosiarek dostarczana jest tzw. zaślepka mulczująca. Za jej pomocą zamykasz tunel, którym normalnie wyrzucana jest trawa do kosza. Zamknięcie tunelu wyrzutowego powoduje, że przepływ powietrza zostaje zatrzymany, a powietrze wzburzone pod kosiarką wielokrotnie zasysa trawę przed noże. Trawa jest rozdrabniana na drobny mulcz, który opada na ziemię pod trawnik, gdzie szybko wysycha, gnije i służy jako nawóz dla trawnika.





HECHT 5511 C
SPALINOWA KOSIARKA MULCZUJĄCA

51 cm | 141 cm³

Kosiarka bez kosza na trawę - odpowiednia do mulczowania lub koszenia lekko przerośniętej trawy. Dzięki prostej konstrukcji jest lekka i zwrotna.

KOSZENIE W DOWOLNYM MIEJSCU

Kosiarki spalinowe nadają się do koszenia średnich i większych powierzchni, zwłaszcza w przypadku braku dostępu do źródła energii elektrycznej. Wydajne modele spalinowe poradzą sobie nawet z wyższą i gęstszą trawą.

Kosiarki spalinowe bez napędu, dzięki swojej prostej konstrukcji, nadają się do nieregularnego koszenia, np. w domku letniskowym lub na płaskich, ale nierównych ogrodach.

Przy zwykłej pielęgnacji będą służyć przez bardzo długi czas.

MODEL	HECHT 5408	HECHT 540	HECHT 543	HECHT 546	HECHT 5511 C
4T	HECHT OHV	DUCAR	HECHT OHV	DUCAR	HECHT OHV
	80 cm³	131 cm³	139 cm³	150 cm³	141 cm³
	3,6 Nm	8 Nm	7,2 Nm	7,8 Nm	6,5 Nm
	41 cm	41 cm	42 cm	46 cm	51 cm
	45 l	45 l	45 l	55 l	-
	-	-	✓	✓	✓
	25–65 mm	25–55 mm	25–65 mm	25–75 m	25-75 mm
	6/6"	7/7"	7/10"	7/10"	8/8"
	plastik	metal	metal	metal	metal
kg	17,5 kg	18,2 kg	25,5 kg	31 kg	20 kg
	-	-	-	-	-
	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓
	-	-	-	-	✓

UWAGI: 4T Silnik, Pojemność silnika, Max. moment obrotowy, Szerokość, OKosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Waga, Elektryczny start, Łożyska kulkowe, Mulczowanie, Wyrzut boczny

Kosiarki spalinowe z napędem - małe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 543 SXW

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM

42,5 cm | 150 cm³ | 50 l



HECHT 541 SW

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM

41 cm | 131 cm³ | 45 l

Kosiarki benzynowe z napędem poruszają się własną siłą.
Nie muszisz ich pchać, co mogłobyć bardzo męczące przy pełnym koszu.
Sterowanie napędem jest przy tym bardzo proste.

MODEL	HECHT 541 S	HECHT 541 SW	HECHT 543 SXW
4T	HECHT OHV	DUCAR	DUCAR
	80 cm³	131 cm³	150 cm³
	4 Nm	7 Nm	7,5 Nm
	41 cm	41 cm	42,5 cm
	45 l	45 l	50 l
	✓	✓	✓
	25–75 mm	25–65 mm	25–75 mm
	6/8"	7/8"	7/10"
	plastik	metal	metal
kg	18,5 kg	22,6 kg	24,6 kg
	-	-	-
	✓	✓	✓
	-	-	✓
	-	-	✓

Jak prawidłowo kosić przerośniętą trawę zwykłą kosiarką?

1. Ustaw najwyższą wysokość koszenia i w pierwszej kolejności skoś trawę.

ⓘ Stopniowe obniżanie wysokości koszenia jest delikatne dla trawnika i kosiarki. Kosiarka nie zacina się i ma czas na wrzucenie skoszonej trawy do kosza. Podczas wjeżdżania w wysoką lub gęstą trawę, należy również wyłączyć napęd i ręcznie prowadzić kosiarkę, aby niepotrzebnie jej nie przeciążać.

2. W razie konieczności powtórz czynność, ustawiając średnią wysokość.

3. Osiągnij ostateczną wysokość zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kosiarki spalinowe z napędem – średnie

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 548 SWE

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM

46 cm | 135 cm³ | 60 l









MODEL	HECHT 546 SCW 5in1	HECHT 546 SX	HECHT 547 SXW 5in1	HECHT 547 SWR 5in1
4T	HECHT OHV	DUCAR	DUCAR	DUCAR
	161 cm³	150 cm³	150 cm³	150 cm³
	7,5 Nm	7,8 Nm	8 Nm	8 Nm
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
	55 l	55 l	55 l	55 l
	✓	✓	✓	✓
	25–65 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
	7/8"	7/10"	7/10"	7/10"
	metal	metal	metal	metal
kg	30 kg	32 kg	32 kg	32 kg
	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	-	✓	✓
				plastikowy kosz

UWAGI: 4T Silnik, Pojemność silnika, Max. moment obrotowy, Szerokość, Kosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Waga, Elektryczny start, Napęd, Łożyska kulkowe, Mulczowanie, Wyrzut boczny





Specjalne noże „Turbo” do kosiarek

MODEL	↔	Dla modeli
HECHT 500046	46 m	Dla modeli do roku produkcji 2019: HECHT 548 SW (od 2014), 5484 SX, 548 SWE, 5484 SXE
HECHT 502046	46 m	Dla modeli od roku produkcji 2020: HECHT 548 SW, 5483 SWE
HECHT 500051	51 cm	Dla modeli do roku produkcji 2019: HECHT 551 SB, 553 SW, 5534 SX, 5534 SWE, 5534 INSTART
HECHT 502051	51 cm	Dla modeli od roku produkcji 2020: HECHT 5533 SW, 5543 SXE, 553 SW, 5534 SWE
HECHT 502056	56 cm	Dla modeli od roku produkcji 2020: HECHT 5564 SX, 5564 SXE, 5563 SXE

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl







MODEL	HECHT 547 SWE 5in1	HECHT 548 SWE 5in1
4T	DUCAR	HECHT OHV
	150 cm³	135 cm³
	8 Nm	7 Nm
	46 cm	46 cm
	55 l	60 l
	✓	✓
	25-75 mm	25-75 mm
	7/10”	8/11”
	metal	metal
kg	34,5 kg	39 kg
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
		edge cutting, skrzynia biegów GT

Ostrzenie noża do siekania

Możesz ostrzyć nóż na ostrzałce lub pilnikiem w imadle. Ostrz pod tym samym kątem, pod jakim było pierwotnie ostrzone. Podczas ostrzenia upewnij się, że ostrze jest proste, a kąt jest taki sam na całej długości.

Bardzo ważne jest aby ostrzyć nóż tak, aby był wyważony. Serwisy posiadają specjalne narzędzie do wyważania noży. W domu możesz spróbować wyważyć nóż, wieszając go na otworze montażowym, na przykład na śrubokręcie. Prawidłowo wyważony nóż będzie wisiał poziomo. Jeśli jedna strona ugina się, ponieważ jest cięższa, naostrz ostrze po cięższej (uginającej się) stronie i spróbuj ponownie wyważyć. Powtarzaj procedurę, aż nóż będzie wisiał idealnie poziomo.

Nie masz pewności? Z przyjemnością naostrzymy Twoje noże w dowolnym punkcie serwisowym.



Kosiarki spalinowe z napędem - duże

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 551 SX

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM

51 cm | 173 cm³ | 70 l



MODEL	HECHT 551 SC 5in1	HECHT 551 SX 5in1	HECHT 553 SW 5in1	HECHT 551 SXE 5in1	HECHT 5534 SWE 5in1
4T	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	DUCAR	HECHT OHV
	161 cm³	173 cm³	173 cm³	196 cm³	173 cm³
	7 Nm	9,9 Nm	8,5 Nm	10 Nm	8,5 Nm
	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	55 l	70 l	60 l	65 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓
	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
	8/10"	8/10"	8/11"	8/10"	8/11"
	metal	metal	metal	metal	metal
kg	27,5 kg	33,5 kg	38,1 kg	40 kg	42,3 kg
	-	-	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		Edge cutting	edge cutting, skrzynia biegów GT	Edge cutting	edge cutting, skrzynia biegów GT, variator

UWAGI: 4T Silnik, Pojemność silnika, Max. moment obrotowy, Szerokość, Kosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Waga, Elektryczny start, Napęd, Łożyska kulkowe, Mulczowanie, Wyrzut boczny, Dalsze zalety



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 554 SX

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM

53 cm | 225 cm³ | 75 l









MODEL	HECHT 554 SX 5in1	HECHT 554 SXE 5in1	HECHT 5564 SX 5in1	HECHT 5564 SXE 5in1
4T	DUCAR	DUCAR	Powered By Loncin	Powered By Loncin
	225 cm³	225 cm³	196 cm³	196 cm³
	11,4 Nm	11,4 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm
	53 cm	53 cm	56 cm	56 cm
	75 l	75 l	70 l	70 l
	✓	✓	✓	✓
	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Ø	8/10"	8/10"	8/11"	8/11"
	metal	metal	metal	metal
kg	40 kg	41 kg	40,6 kg	45,2 kg
	-	✓	-	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	Edge cutting	Edge cutting	edge cutting, skrzynia biegów GT, variator	edge cutting, skrzynia biegów GT, variator

UWAGI: 4T Silnik, Pojemność silnika, Max. moment obrotowy, Szerokość, Kosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Waga, Elektryczny start, Napęd, Łożyska kulkowe, Mulczowanie, Wyrzut boczny, Dalsze zalety

Kosiarki o specjalnej konstrukcji

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl





HECHT 552 XR

KOSIARKA SPALINOWA

51 cm 196 cm³

Do ogrodu krajobrazowego

Kosiarki trzy- i czterokołowe ze specjalną konstrukcją obrotowych kół przednich. Dzięki temu można z łatwością omijać przeszkody w nierównych ogrodach, kosić zaokrąglone, nowoczesne rabaty kwiatowe itp.

Te kosiarki są bardzo zwrotne, skręcanie nimi to czysta przyjemność.

Przednie koła można ustawić w pozycji prostej, co pozwala kosić jak każdą inną konwencjonalną kosiarką.

Kosiarki trzykołowe są nieco bardziej **zwrotne**, a kosiarki czterokołowe są nieco bardziej **stabilne**.

MODEL	HECHT 552 XR 5in1
4T	HECHT OHV
	196 cm³
	12 Nm
	51 cm
	65 l
	✓
	25-75 mm
	8/11"
	metal
kg	41,5 kg
	-
	✓
	✓
	✓

UWAGI: 4T Silnik, Pojemność silnika, Max. moment obrotowy, Szerokość, Kosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Waga, Elektryczny start, Napęd, Łożyska kulkowe, Mulczowanie, Wyrzut boczny

ACCU roboty koszące

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Li-ion Powered **Baterie w zestawie**





ECO FRIENDLY

APLIKACJA MOBILNA W JĘZYKU POLSKIM

Ke stažení na App Store

Ke stažení na Google Play



Wyświetlacz LED



Regulacja wysokości



3 noże



Zawiera bazę ładującą, kołki i przewód graniczny

Ograniczenie obszaru koszenia za pomocą przewodu obwodowego

Akcesoria



HECHT 005612
DACH OCHRONNY
- do HECHT 5605, 5608, 5612, 5615

HECHT 005615W
PRZEWÓD OGRANICZAJĄCY 100 m (18 AWG)
- do HECHT 5615



HECHT005612W
PRZEWÓD OGRANICZAJĄCY 100 m (20 AWG)
- do HECHT 5605, 5608, 5612



HECHT005612K
ZESTAW NOŻY I ŚRUB (3+3ks)
- do HECHT 5605, 5608, 5612, 5615



HECHT005612P
KOŁEK ROZGRANICZAJĄCY (120 SZT.)
- do HECHT 5605, 5608, 5612, 5615



HECHT005612C
ZŁĄCZE SPOJENIOWE (2 SZT.)
- do HECHT 5605, 5608, 5612, 5615

MODEL	HECHT 5604	HECHT 5608	HECHT 5612
	20 V	20 V	20 V
	2 Ah Li-Ion	2,5 Ah Li-Ion	5 Ah Li-Ion
	160 mm	180 mm	180 mm
	25-40 mm	20-60 mm	20-60 mm
	100 m	130 m	200 m
	plastik	plastik	plastik
	400 m²	800 m²	1200 m²
	6,5 kg	8,6 kg	8,8 kg
	-	✓	✓
	-	✓	✓
	3×	3×	3×
	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²

UWAGI: Napięcie, Akumulator, Szerokość, Regulacja wysokości, Długość przewodu granicznego w opakowaniu, Obudowa, Max. zalecany obszar, Waga, Aplikacja mobilna, Wyświetlacz LCD, Liczba noży, DDrut: średnica / powierzchnia

Kosiarki accu





MODEL	HECHT 5072	HECHT 5070	HECHT 5134	HECHT 5138	HECHT 5143
ACCU PROGRAM	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
	1×	2×	1×	1×	1×
	32 cm	40 cm	34 cm	38 cm	43 cm
	30 l	40 l	35 l	40 l	50 l
	-	✓	✓	✓	✓
	30–55 mm	30–80 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
	5,5/5,5"	6/8"			
	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik
kg	10,6 kg	17,4 kg	10,8 kg	12,7 kg	15,5 kg
	≤ 25 min.*	≤ 25 min.*			
	-	-	-	-	-
	-	-			
	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-
		zaślepka do mulczowania	zaślepka do mulczowania	zaślepka do mulczowania	zaślepka do mulczowania

UWAGI: Akumulator, Szerokość, Kosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Max. zalecany obszar,

* Maksymalny czas pracy bez obciążenia z akumulatorem 2 Ah.





MODEL	HECHT 5141	HECHT 5141 S	HECHT 5145 S 5in1	HECHT 5146 S 5in1	HECHT 5151 S 5in1
ACCU PROGRAM	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
	1×	1×	1×	2×	2×
	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	50 l	50 l	60 l	60 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓
	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
	Ø 7" / 8"	Ø 7" / 8"	Ø 7" / 8"	Ø 8" / 11"	Ø 8" / 11"
	metal	metal	metal	metal	metal
kg	20 kg	22,9 kg	25,3 kg	31,4 kg	32,6 kg
	-	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	✓	✓	✓

Waga, Czas działania, Napęd, Łożyska kulkowe, Mulczowanie, Wyrzut boczny, Dalsze zalety

Kosiarki spalinowe o specjalnej konstrukcji

Powered By Loncin

HECHT 587
KOSIARKA SPALINOWA LISTWOWA

Jednoczęściowa listwa tnąca

Laserowo wycięte ostrze



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 5060
KOSIARKA BĘBNOWA

MADE IN CZECH REPUBLIC



Powered By Loncin

HECHT 5812
KOSIARKA BIJAKOWA

32 noże w kształcie litery Y



MODEL	4T							Ø		kg						
HECHT 587	Powered By Loncin	196 cm³	10,5 Nm	87 cm	-	-	30-80 mm	13"	metal	59 kg	-	✓	✓	-	-	na wysokiej trawie na sianie
HECHT 5060	HECHT OHV	173 cm³	8,5 Nm	60 cm	-	-	35 mm	16×3,5-8"	metal	52 kg	-	✓	✓	-	-	na wysokiej trawie na sianie
HECHT 5812	Powered By Loncin	252 cm³	15,6 Nm	60 cm	-	✓	20-80 mm	8/13"	metal	130 kg	-	✓	✓	✓	-	3 biegi do przodu, 1 bieg do tyłu

UWAGI: 4T Silnik, Pojemność silnika, Max. moment obrotowy, Szerokość, Kosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Max. zalecany obszar, Waga, Elektryczny start, Napęd, Łożyska kulkowe, Mulczowanie, Wyrzut boczny, Dalsze zalety

Ridery ogrodowe



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 5168
RIDER OGRODOWY

66 cm | 224 cm³ | 150 l

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

Przekładnia hydrostatyczna

HECHT 5161
RIDER OGRODOWY

61 cm | 224 cm³ | 150 l

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

MODEL	4T								Ø								
HECHT 5161	HECHT	224 cm³	4,2 kW / 5,7 HP	11,5 Nm	61 cm	150 l	✓	35–75 mm	10 / 13"	metal	✓	✓	4,6 / 2,3 km/h	-	2 l	✓	115 kg
HECHT 5167	Powered By Loncin	224 cm³	4,5 kW / 6,1 HP	14 Nm	66 cm	150 l	✓	30–80 mm	13 / 15"	metal	✓	✓	9,3 / 3 km/h	-	2,5 l	✓	135 kg
HECHT 5168	Powered By Loncin	224 cm³	4,5 kW / 6,1 HP	14 Nm	66 cm	150 l	✓	30–80 mm	13 / 15"	metal	✓	✓	9,3 / 3 km/h	✓	2,5 l	✓	129 kg

Traktory ogrodowe bez kosza zbiorczego

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Tylko wyrzut boczny



HECHT 5115

TRAKTOR OGRODOWY

98 cm | 452 cm³

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

CVT - automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów



HECHT 5118

TRAKTOR OGRODOWY

107 cm | 546 cm³

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·



MODEL	4T																
HECHT 5115	DUCAR	452 cm³	9,2 kW / 12,3 HP	27 Nm	98 cm	✓	30–90 mm	15 / 18"	metal	✓	✓	9 / 5 km/h	✓	7,5 l	✓	182 kg
HECHT 5118	Loncin	546 cm³	11 kW / 13,6 HP	33,2 Nm	107 cm	✓	25–100 mm	15 / 20"	metal	✓	✓	7,5 / 2,5 km/h	✓	5,7 l	✓	194 kg

UWAGI: Silnik, Pojemność silnika, Liczba cylindrów,, Moc silnika, Max. moment obrotowy, Szerokość, Kosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Nadaje się do koszenia i regularnej konserwacji dużych obszarów oraz boisk piłkarskich., Elektryczny start, Napęd, Prędkość jazdy (do przodu/do tyłu), Przekładnia hydrostatyczna, Mulczowanie, Wyrzut boczny, Pojemność zbiornika paliwa, Łożyska kulkowe, Waga, Dalsze zalety



HECHT 5108 TWIN

ZERO TURN TRAKTOR OGRODOWY

107 cm | 586 cm³ | 2 válce

„ZERO TURN"

Obraca się wokół własnej osi niemal w miejscu. Świetny pomocnik w trudnym i nierównym terenie.

ZERO TURN SYSTEM

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

MODEL	4T																		
HECHT 5108	Loncin	586 cm³	2	12,5 kW / 16,8 HP	37,5 Nm	107 cm	-	✓	25–102 mm	11" / 20"	metal	✓	✓	✓	11,3 / 4,8 km/h	✓	11,4 l	✓	234 kg

Traktory ogrodowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Masz duży trawnik wokół domu lub domku letniskowego?
W takim razie **traktor ogrodowy** z silnikiem będzie dla Ciebie idealnym wyborem, ponieważ znacznie ułatwi pielęgnację trawnika. Obsługa traktorka ogrodowego lub kosiarki samojezdnej jest tak prosta, że praca staje się **prawdziwą przyjemnością**.

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -



HECHT 5198

TRAKTOR OGRODOWY

98 cm | 452 cm³ | 240 l









MODEL	HECHT 5184	HECHT 5196	HECHT 5286	HECHT 5386
4T	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin
	352 cm³	452 cm³	352 cm³	432 cm³
	1	1	1	1
	7,2 kW / 9,6 HP	9,2 kW / 12,4 HP	7,2 kW / 9,6 HP	8,8 kW / 11,9 HP
	21,6 Nm	27 Nm	21,6 Nm	24 Nm
	84 cm	96 cm	86 cm	86 cm
	220 l	220 l	240 l	240 l
	✓	✓	✓	✓
	35–75 mm	35–75 mm	30–90 mm	30–90 mm
Ø	13 / 15"	13 / 18"	15 / 18"	15 / 18"
	metal	metal	metal	metal
	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	8,4 / 2,4 km/h	8,6 / 2,5 km/h	8,9 / 4 km/h	8,9 / 4 km/h
	-	-	-	✓
	5 l	5 l	6 l	6 l
	✓	✓	✓	✓
kg	155 kg	170 kg	180 kg	188 kg

UWAGI: 4T Silnik, Pojemność silnika, Liczba cylindrów,, Moc silnika, Max. moment obrotowy, Szerokość, Kosz, Centralne ustawienie wysokości, Regulacja wysokości,, Ø kół przednie/tylne, Obudowa, Nadaje się do koszenia i regularnej konserwacji dużych obszarów oraz boisk piłkarskich., Elektryczny start, Napęd, Prędkość



HECHT 5202 TWIN

TRAKTOR OGRODOWY

102 cm | 586 cm³ | 280 l

HECHT 0052865386
ZESTAW DO MULCZOWANIA
DO HECHT 5286 A 5386

HECHT 005198
ZESTAW DO MULCZOWANIA
DO HECHT 5198

HECHT 00188698
ZŁĄCZE WÓZKA
DO HECHT 5286, 5386, 5198

HECHT 0052025292
ZESTAW DO MULCZOWANIA
DO HECHT 5202 A 5292







MODEL	HECHT 5292	HECHT 5176	HECHT 5202 TWIN	HECHT 5227	HECHT 5927
4T	Powered By Loncin	Briggs & Stratton	Powered By Loncin	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
	452 cm³	500 cm³	586 cm³	724 cm³	724 cm³
	1	1	2	2	2
	9,9 kW / 12,3 HP	11,2 kW / 13,3 HP	12,5 kW / 16,8 HP	16,6 kW / 20,5 HP	16,6 kW / 20,5 HP
	27 Nm	35 Nm	37 Nm	47,5 Nm	47,5 Nm
	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	112 cm
	280 l	270 l	280 l	270 l	270 l
	✓	✓	✓	✓	✓
	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
	15 / 18"	15 / 18"	15 / 18"	15 / 18"	15 / 18"
	metal	metal	metal	metal	metal
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	8,6 / 5 km/h	8,8 / 3,8 km/h	8,6 / 5 km/h	8,8 / 3,8 km/h	8,8 / 3,8 km/h
	✓	✓	✓	✓	✓
	8,5 l	7,5 l	8,5 l	7,5 l	7,5 l
	✓	✓	✓	✓	✓
kg	227 kg	220 kg	233 kg	230 kg	235 kg

jazdy (do przodu/do tyłu), Przekładnia hydrostatyczna, Mulczowanie, Wyrzut boczny, Pojemność zbiornika paliwa, Łożyska kulkowe, Waga, Dalsze zalety

HECHT 501

WALEC

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Można wypełnić piaskiem i wodą

szerokość robocza	50 cm
średnica cylindra	32 cm
waga netto	9 kg
waga obciążenia	50 kg ± 20%

Przedłużacze

230 V/50 Hz, 3×1,5 mm²

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



MODEL	↔
120153	20 m
130153	30 m



MODEL	↔
121153	20 m
150153	50 m



MODEL	↔
420153	20 m
450153	50 m

OLEJE, SMARY, AKCESORIA



Wyprodukowano w Czechach

Najlepsze środki smarne

marki HECHT przeznaczone są nie tylko do stosowania w sprzęcie ogrodniczym. Opracowane specjalnie do silników czterosuwowych, do sporządzania mieszanek paliwowych do silników dwusuwowych, smarowania przekładni, łańcuchów pił czy napełniania układów hydraulicznych.

Więcej informacji można znaleźć na:
www.hechtpolska.pl

NAZWA HANDLOWA	SPECYFIKACJA	OBJĘTOŚĆ	KARTON	PRZEZNACZONE DLA	POCH.
GREASE GX 100 ml	Środek smarny do przekładni kątowych	0,1 l	10 szt.	wykaszarki, kultywatory	
HECHT DW-410	Sprej z olejem do smarowania i konserwacji	0,4 l	12 szt.	zwykłe powierzchnie metalowe	
HECHT 2T 450	Zalecany olej do silników dwusuwowych	0,45 l	12 szt.	wszystkie typy silników dwusuwowych	
HECHT 4T	Zalecany olej do silników czterosuwowych	0,8 l	12 szt.	wszystkie typy silników czterosuwowych	
HECHT 5W-40	Zalecany olej do silników czterosuwowych	0,8 l	×	odpowiednie do całorocznego użytku	
HECHT HC22	Specjalny olej hydrauliczny	4 l	×	rozdrabniacze	
HECHT TRANSMISSION	Specjalny olej do przekładni 80W-90	0,8 l	×	glebogryzarki, quady	
HECHT CHAINOIL	Specjalny olej do smarowania prowadnic	0,8 l	12 szt.	piły łańcuchowe	
HECHT CHAINOIL 4L	Specjalny olej do smarowania prowadnic	4 l	3 szt.	piły łańcuchowe	
HECHT 5011	Zestaw do wymiany oleju i benzyny	1 l	×	wszystkie typy czterosuwowych kos spalinowych i traktory ogrodowe	
HECHT 90001	Uniwersalny pojemnik do mieszania	1 l	×	wszystkie typy silników dwusuwowych	
K00050	Kanister	5 l	×	transport i przechowywanie paliwa	
K00100	Kanister	10 l	×	transport i przechowywanie paliwa	
K00200	Kanister	20 l	×	transport i przechowywanie paliwa	
K00085	Kanister Kombi	6 + 2,5 l	×	transport i przechowywanie paliwa	

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Wszystkie kanistry są dopuszczone do transportu i przechowywania paliwa.

Przyczepy i wózki przyczepne



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Można użyć za traktorem ogrodowym

HECHT 52150



HECHT 52184



HECHT 53080



HECHT 0053080
Hak holowniczy 2" dla HECHT 53080
Odpowiednie do quadów HECHT





HECHT 53350



MODEL											
HECHT 52150 wózek	101 × 57 × 22 cm	85 l	150 kg	10" x 350-4	✓	✓	14 ,7kg	-	✓	✓	
HECHT 52184 wózek	97 × 51,5 × 42 cm	180 l	250 kg	10" x 350-4	✓	✓	23 kg	-	✓	-	Demontowalne burty, pokrycie poliester
HECHT 53350 wózek	118 × 57 × 32 cm	290 l	350 kg	13"x5.00-6	✓	✓	27 kg	-	✓	-	Burty składane
HECHT 53080 wózek	122 × 94 × 30 cm	200 l	300 kg	480/400-8	✓	✓	37,3 kg	-	-	✓	Koło podporowe

UWAGI: Wymiary korby, Pojemność korby, Ładowność, Koła, Można podłączyć za traktorem ogrodowym (odpowiednie do traktorów ogrodowych HECHT **), Uchwyt, Waga, Max. szerokość posypu, Koła obrotowe, Wywrotka, Dalsze zalety

* Szerokość posypu zależy głównie od prędkości ruchu/jazdy i rodzaju materiału posypowego.

** Odpowiednie do: HECHT 5114, HECHT 5116, 5169, 5184, 5196, 5186, 5192, 5102, HECHT 5176, HECHT 5922, HECHT 5227, HECHT 5727, HECHT 5927 i większości traktorów ogrodowych.

Aeratory do trawników

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 5645
AERATOR SPALINOWY

40 cm | 3,9 kW | 50 l

VIDEO



2in1
dwa wymienne wałki

Wałek nożowy
jest wyposażony w ostre pionowe noże, które penetrują glebę, nacinają darnie i usuwają filc trawnikowy.

Wałek druciany
wykorzystuje sprężynowe kolce, które delikatnie wyczesują mech, liście i drobne zanieczyszczenia z powierzchni trawnika.



MODEL	HECHT 1420 2 in 1	HECHT 1683 2 in 1	HECHT 1948 2 in 1	HECHT 1999 2 in 1	HECHT 5645 2 in 1	HECHT 5676 2 in 1
Napęd	⏻	⏻	⏻	⏻	⛽	BRIGGS & STRATTON
Moc	1500 W	1600 W	2000 W	2000 W	3,9 kW	4,2 kW
Szerokość robocza	32 cm	36 cm	40 cm	38 cm	40 cm	40 cm
Pojemność kosza	35 l	48 l	55 l	45 l	50 l	45 l
Centralne ustawienie głębokości	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zakres ustawienia głębokości	-12 – 4 mm	-12 – 6 mm	-13 – 9 mm	-10 – 5 mm	-15 – 15 mm	-15 – 5 mm
Ø kół przednich/tylnych	7/4"	8/6"	7/6"	7/6"	8/8"	8/8"
Podwozie	plastik	plastik	plastik	plastik	metal	metal
Waga	9,2 kg	12,3 kg	13,5 kg	14,5 kg	35 kg	37 kg
Liczba stalowych noży	20 ×	16 ×	20 ×	16 ×	15 ×	18 ×
Wałek z drutami stalowymi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Łożyska kulkowe	-	-	-	-	✓	✓
Dalsze zalety	silnik turbo	silnik turbo	silnik turbo	silnik turbo	silnik 210 cm³ / 12 Nm	silnik B&S CR950 208 cm³ / 14 Nm

UWAGI: Napęd, Moc, Szerokość robocza (szerokość robocza może się różnić przy użyciu innego wałka napowietrzającego), Pojemność kosza, Centralne ustawienie głębokości, Zakres ustawienia głębokości, Ø kół przednich/tylnych,, Podwozie, Waga, Liczba stalowych noży, Wałek z drutami stalowymi, Łożyska kulkowe, Dalsze zalety. Bateria i ładowarka nie są częścią zestawu powyższych urządzeń akumulatorowych.

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Kultywatory akumulatorowe i elektryczne

VIDEO

HECHT 748
KULTYWATOR ELEKTRYCZNY

45 cm 1800 W

HECHT 738
KULTYWATOR ELEKTRYCZNY

36 cm 1050 W



HECHT 745
KULTYWATOR ELEKTRYCZNY

40 cm 1500 W



HECHT 7026
KULTYWATOR AKUMULATOROWY

30 cm 40 V

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Li-ion Powered

ECO FRIENDLY



MODEL	HECHT 7026	HECHT 738	HECHT 745	HECHT 748
	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V			
	DC 40 V	1050 W	1500 W	1800 W
	30 cm	36 cm	40 cm	45 cm
	4×4 noże uprawowe Ø 20 cm	4×4 noże uprawowe Ø 20 cm	6×4 noże uprawowe Ø 20,5 cm	6 x 4 noże uprawowe Ø 20,5 cm
kg	10,7 kg	7,6 kg	11,6 kg	11 kg
	1 prędkość	1 prędkość	1 prędkość	1 prędkość
	na dwie baterie		kółka transportowe	kółka transportowe

UWAGI: Napęd, Moc, Szerokość robocza, Noże uprawowe, Waga, Liczba prędkości, Dalsze zalety

KULTYWATORY BENZYNOWE

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Kultywatory benzynowe są wydajne i nadają się do spulchniania większych powierzchni. Wykorzystasz je do przygotowania gleby przed siewem, do wprowadzania nawozu i kompostu, a także do usuwania chwastów między rzędami.

Do wybranych modeli kultywatorów silnikowych można dokupić **bogate akcesoria** lub nawet przekształcić je w **jednoosiowy traktor**.

HECHT 785

KULTYWATOR BENZYNOWY

84 cm 212 cm³

VIDEO



MODEL	HECHT 752	HECHT 761	HECHT 747	HECHT 785	HECHT 790 BS	HECHT 750
4T	HECHT	DUCAR	DUCAR	RATO	BRIGGS & STRATTON	RATO
	52 cm³	150 cm³	173 cm³	212 cm³	208 cm³	212 cm³
	2-suw	4-suw	4-suw	4-suw	4-suw	4-suw
	1,5 kW	1,5 kW	3 kW	4,1 kW	4,2 kW	4,1 kW
	6,5 Nm	8 Nm	8,5 Nm	10,5 Nm	12,9 Nm	11 Nm
	25 cm	40 cm	36/60 cm	32/50/84 cm	32/50/84 cm	50 cm
	4×4 noże uprawowe Ø 23 cm	4×4 noże uprawowe Ø 26 cm	6×4 noże uprawowe Ø 26 cm	2/4/6×4 noże uprawowe Ø 38 cm	2/4/6×4 noże uprawowe Ø 38 cm	4 x 3 noże uprawowe Ø 34 cm
kg	14,5 kg	34 kg	34 kg	52 kg	55 kg	70 kg
	1 prędkość	1 prędkość	1 prędkość	1 prędkość	1 prędkość	1 prędkość
				przekładnia kombinowana - łańcuch / pasek klinowy	łańcuch / pasek klinowy, obrotowa rączka	przekładnia z kołami zębatymi w kąpieli olejowej

UWAGI: 4T **Silnik,** **Pojemność silnika,** **Skok silnika,** **Moc silnika,** **Max. moment obrotowy,** **Szerokość robocza,** **Noże uprawowe,** **Waga,** **Liczba prędkości,** **Dalsze zalety**

KULTYWATORY BENZYNOWE / MAŁE TRAKTORY



HECHT 7100

KULTYWATOR BENZYNOWY

104 cm | 212 cm³

VIDEO

Niezawodny pomocnik nawet w trudnych warunkach



MODEL	HECHT 796	HECHT 7970	HECHT 7100
4T	HECHT	RATO	HECHT
	212 cm³	212 cm³	212 cm³
	4-suw	4-suw	4-suw
	4 kW	3,6 kW	4 kW
	12 Nm	12 Nm	12 Nm
	80 cm	110 cm	104 cm
	6×4 noże uprawowe Ø 31 cm	8×3 noże uprawowe Ø 34 cm	6×4 noże uprawowe Ø 34 cm
kg	68 kg	78 kg	72 kg
	2 prędkości do przodu, 1 prędkość do tyłu	2 prędkości do przodu, 1 prędkość do tyłu	3 prędkości do przodu, 1 prędkość do tyłu
	przekładnia z łańcuchem i kołami zębatymi w kąpieli olejowej	przekładnia z łańcuchem i kołami zębatymi w kąpieli olejowej	przekładnia z łańcuchem i kołami zębatymi w kąpieli olejowej

UWAGI: 4T Silnik, Pojemność silnika, Skok silnika, Moc silnika, Max. moment obrotowy, Szerokość robocza, Noże uprawowe, Waga, Liczba prędkości, Dalsze zalety

dla HECHT 750

HECHT 000750
Koła łopatkowe 14" – 2 szt. do użycia z obsypnikiem



dla HECHT 796

HECHT 000796
Koła 4.00-8" – 2 szt. z mechanizmem różnicowym



HECHT 000797
Żelazne koła łopatkowe 15" – 2 szt. do użycia z obsypnikiem, wykopnikiem itp.



dla HECHT 7970

Hecht 000720
Kola 4.00-8" – 2 szt., z mechanizmem różnicowym



HECHT 000722
Żelazne koła łopatkowe 15" - 2 szt. do użycia z obsypnikiem, wykopnikiem itp.



dla HECHT 7100

Hecht 007112
Koła pomocnicze 5.00-12" z mechanizmem różnicowym - 2 szt.





HECHT 007104
Żelazne koła łopatkowe 14" - 2 szt. do użycia z obsypnikiem, wykopnikiem itp.



Hecht 007101
Dodatkowe obciążenia na koła 2× 12 kg



AKCESORIA DO HECHT 785, 790, 795, 790 BS

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 8001022
UCHWYT MONTAŻOWY



HECHT 8001020
KOPACZKA
DO ZIEMNIAKÓW



HECHT 8001015
RADŁO



HECHT 8001016
PŁUG
JEDNOSTRONNY



HECHT 8001018
DODATKOWE OBCIĄŻENIA
NA KOŁA 2× 10 KG



HECHT 8001002
UCHWYT TYLNY
DO MONTAŻU
AKCESORIÓW



HECHT 8001005
PŁUG DO ŚNIEGU



HECHT 8001017
KOŁA
POMOCNICZE
4.00-8"
- DWA
SZTUKI



HECHT 8001004
ŻELAZNE KOŁA ŁOPATKOWE
- DWA SZTUKI 14"
- DO UŻYCIA
Z OBSYPNIKIEM,
WYORYWACZEM
ITP.



HECHT 000751
RADŁO
do HECHT 750



HECHT 000721
PŁUG
do HECHT 7970





AKCESORIA DO HECHT 7100 / 796 / 7970

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 007115
RADŁO
Można używać
także z
HECHT 7970, 7100 i
HECHT 796



HECHT 007116
PŁUG
Można używać
także z
HECHT 796, 7100



Hecht 007120
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW
Można używać także z
HECHT 7970, 7100
i HECHT 796



HECHT 007125
PŁUG DWUSTRONNY
szerokość 20-25 cm,
głębokość robocza
ok. 10 cm

Można używać
także z
HECHT 7970,
7100 i HECHT 796



HECHT 007129
UCHWYT MONTAŻOWY

Można używać także z
HECHT 7970, 7100 i HECHT 796



HECHT 007132
KULTYWATOR
szerokość 60 cm, głębokość robocza
ok. 10 cm,
Można używać także z HECHT 7970, 7100
i HECHT 796



WYWROTKA



VIDEO
www.hecht.cz

HECHT 57970
PRZYCZEPA DO
HECHT 7100, 7970, 796

PLASTIKOWY POJEMNIK

Ręczny i nożny hamulec

całkowite wymiary	259 × 116 × 79 cm
waga	52 kg
koła	4 × 8"
maks. obciążenie	300 kg ładunku / 375 kg z kierowcą
hamulce	bębnowe

VIDEO

HECHT 7100 i 59790

HECHT 57101

Kompatybilny z HECHT 57100, 57970





HECHT 7970 SET
Hecht 7970 +
Hecht 000720 +
Hecht 57970 +
Hecht 57101



HECHT 796 SET
Hecht 796 +
Hecht 000796 +
Hecht 57970 +
Hecht 57101



HECHT 7100 SET
Hecht 7100 +
Hecht 57100 +
Hecht 57101 +
Hecht 007112

Skonfiguruj zestaw według swoich potrzeb

HECHT 57100

PRZYCZEPA DO HECHT 7100, 7970

METALOWY POJEMNIK

	wymiary	130 × 92 × 34 cm
kg	waga	105 kg
	koła	500 × 12"
	maks. obciążenie	400 kg ładunku / 475 kg z kierowcą
	hamulce	bębnowe



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Akumulatorowe i elektryczne nożyce do żywopłotu



HECHT 611
ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
750 W, 61 cm

VIDEO

HECHT 655
ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
600 W, 55 cm



HECHT 6022
AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
20 V, 51 cm



Obracana rękojeść

HECHT 6140
AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
20 V, 51 cm





Nożyce do żywopłotu to specjalistyczne narzędzie do przycinania i kształtowania żywopłotów oraz krzewów, które chcesz utrzymać w określonym kształcie.

Przy wyborze zwróć uwagę na maksymalną średnicę cięcia, informacja ta podpowie Ci, jak grube gałązki dane nożyce do żywopłotu są w stanie przeciąć.

MODEL	HECHT 603	HECHT 655	HECHT 610	HECHT 611	HECHT 6022	HECHT 6140
					1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	DC 20 V Li-ion	DC 20 V Li-ion
	550 W	600 W	600 W	750 W		
	16 mm	20 mm	24 mm	24 mm	15 mm	18 mm
	50 cm	62 cm	68 cm	68 cm	58 cm	51 cm
	45 cm	55 cm	61 cm	61 cm	51 cm	
	1,9 kg	3 kg	3,1 kg	4 kg	3 kg	2,1 kg
	-	-	✓	✓	✓	-
		Listwa cięta laserowo	Listwa cięta laserowo	Listwa cięta laserowo, listwa zbierająca	Listwa cięta laserowo	Listwa cięta laserowo, listwa zbierająca

UWAGI: Napęd, Napięcie, Moc, Max. Ø cięcia, Całkowita długość listwy, Długość robocza listwy, Waga, Obracana rękojeść, Dalsze zalety
Bateria i ładowarka nie są częścią zestawu powyższych urządzeń akumulatorowych.



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Nożyce do żywopłotu na benzynę

Nożyce do żywopłotu na benzynę
Siła benzyny, precyzja cięcia.
Nożyce do żywopłotu HECHT do wymagających prac w gęstym zaroślu.

PROFI TOOL

HECHT 9275

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA BENZYNĘ
22,2 cm³, 69 cm



Listwa cięta laserowo



Obracana rękojeść

MODEL	HECHT 9245	HECHT 9275
	25,4 cm³	22,2 cm³
	1 HP	1 HP
	22 mm	28 mm
	70 cm	75 cm
	60 cm	69 cm
	5,4 kg	5,4 kg
	✓	✓
	Listwa cięta laserowo	Listwa cięta laserowo

UWAGI: Pojemność silnika, Moc, Max. Ø cięcia, Całkowita długość listwy, Długość robocza listwy, Waga, Obracana rękojeść, Dalsze zalety

HECHT 52

WIERTNICA SPALINOWA

WIERTŁA DO: HECHT 52
[nie są częścią wyposażenia]

rozmiar [mm]	kod prod.
100	0052100
150 (v ceně)	0052150
200	0052200
250	0052250
Przedłużenie wiertła	kod prod.
400	0052400

	2-suwowy
	51,7 cm³
	1,5 kW
	8,5 kg
	260-310 ot. / min
	730 mm



WIERTŁO Ø 150 MM W CENIE

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

UWAGI: Silnik, Pojemność silnika, Moc silnika, Waga, Prędkość wiercenia, Głębokość wiercenia

Teleskopowe nożyce do żywopłotu i urządzenia wielofunkcyjne

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 675

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

750 W, 51 cm



HECHT 695

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

900 W, 41 cm



MODEL	HECHT 695	HECHT 675
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	900 W	750 W
	20 mm	24 mm
	48 cm	59 cm
	41 cm	51 cm
	4,9 kg	5 kg
	2,64 m	2,35–2,8 m
	✓	✓
	Listwa cięta laserowo, pasek w zestawie	Listwa cięta laserowo, pasek w zestawie

UWAGI: Napęd, Napięcie, Moc, Max. Ø cięcia, Całkowita długość listwy, Długość robocza listwy, Waga, Obracana rękojeść, Dalsze zalety
Bateria i ładowarka nie są w zestawie

HECHT 1451

AKUMULATOROWE WIELOFUNKCYJNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



5140 ACCU PROGRAM 40 V

ECO FRIENDLY

Li-ion Powered

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Bateria i ładowarka nie są w zestawie

	Akcesoria opcjonalne		Akcesoria opcjonalne
1.	HECHT 00145160	3.	HECHT 00145161
2.	HECHT 00145162	4.	HECHT 00145166

	accu Li-ion	DC 40 V / 1× 2,5/4 Ah	długość ostrza - piła	25,4 cm
	szerokość cięcia - podkaszarka	25,4 cm	długość ostrza - nożyce do żywopłotu	50,8 cm
	waga bez akcesoriów	3,95 kg		

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Piły do przycinania gałęzi i narzędzia wielofunkcyjne

Pilarki do gałęzi

Lekkie i dobrze wyważone pilarki do gałęzi z teleskopowym drążkiem umożliwiają czyste cięcie gałęzi nawet kilka metrów nad ziemią.

Perfekcyjne narzędzie do pielęgnacji drzew owocowych i ozdobnych.

MODEL	HECHT 971 W	HECHT 9260
	230 V/50 Hz	26 cm³
	750 W	1 HP
	30 cm	30 cm
	3,2 kg	8,9 kg
	2 - 2,8 m	2,96–4,25 m
	✓	-
	pasek w zestawie	pasek w zestawie

UWAGI: Napęd, Napięcie, Moc, Długość prowadnicy, Waga, Długość, Głowica obrotowa, Dalsze zalety



HECHT 971 W
ELEKTRYCZNA
PIŁA DO GAŁĘZI
750 W, 30 cm

Pasek w zestawie





HECHT 9260
BENZYNOWA
PILARKA DO GAŁĘZI
26 cm³, 30 cm

Obustronnie osadzony wał korbowy

HECHT 690 3in1

ELEKTRYCZNE WIELOFUNKCYJNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

3in1





Pasek w zestawie



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

	napięcie	230 V/50 Hz		długość prowadnicy – piła	26 cm
	moc	900 W		długość prowadnicy – nożyce do żywopłotu	41 cm
	waga	2,5 kg *		szerokość cięcia – pod-kaszarka	36 cm

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Elektryczne piły łańcuchowe



HECHT 2260
ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

40 cm | 2400 W

Bezpieczeństwo zapewnia hamulec łańcucha, solidna zębata podpórka oraz automatyczna pompa olejowa, które są już standardem. Wybrane modele pił łańcuchowych są jednak dodatkowo wyposażone w prowadnicę i łańcuch amerykańskiej marki Oregon, która jest światowym liderem na rynku systemów tnących.

Elektryczne piły łańcuchowe mogą ponadto posiadać funkcję płynnego rozruchu **SOFT START**, regulację smarowania łańcucha oraz uchwyt do odciążenia napięcia kabla zasilającego. Oczywistością w oferowanych elektrycznych piłach jest doskonałe wyważenie wykonane z wysokiej jakości części plastikowych i metalowych, co zmniejsza zmęczenie podczas pracy.



Metalowe przekładnie

HECHT 2039
ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA
2200 W, 35 cm



HECHT 2260
ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA
2400 W, 40 cm



MODEL	HECHT 2039	HECHT 2260	HECHT 2416 QT
W	2200 W	2400 W	2400 W
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	35 cm	40 cm	40 cm
	13,5 m/s	14 m/s	14 m/s
kg	4,2 kg	5,6 kg	4,7 kg
	33E52E	33E57E	33E57E
METAL	✓	✓	✓
	-	-	✓
START	-	✓	✓
			Łańcuch i prowadnica OREGON

HECHT 2416 QT
ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA
2400 W, 40 cm

Łańcuch i prowadnica OREGON

Szybkie napinanie łańcucha



UWAGI: Moc, Napięcie, Długość prowadnicy, Prędkość łańcucha, Waga (bez osprzętu tnącego), Typ łańcucha, Metalowe przekładnie, Szybkie napinanie łańcucha, Soft start – płynny rozruch, Profil, Dalsze zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Pilarki łańcuchowe akumulatorowe



HECHT 9922

AKUMULATOROWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

20 V, 11 cm



HECHT 9919

PIŁA ŁAŃCUCHOWA
20 V, 15 cm

Automatyczne smarowanie

Silnik bezszczotkowy

PROFI TOOL



HECHT 9920

AKUMULATOROWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

20 V, 30 cm



Silnik bezszczotkowy

ECO FRIENDLY

HECHT 9941

AKUMULATOROWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

40 V, 35,5 cm



MODEL	HECHT 9922	HECHT 9919	HECHT 9920	HECHT 9941
ACCU PROGRAM	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
	1×	1×	1×	1×
	11 cm	15 cm	30 cm	35,5 cm
	5 m/s	7,9 m/s	7,8 m/s	14 m/s
kg	1,33 kg	1,3 kg	2,3 kg	3,9 kg
	14E32E	14E38E	33E45E	33E52E
	✓	✓	✓	✓
			—	—
	≤ 20 min.*		≤ 15 min. *	
		silnik bezszczotkowy, automatyczne smarowanie	silnik bezszczotkowy, automatyczne smarowanie	

UWAGI: ACCU PROGRAM Kompatybilny z akumulatorami z wymienionego programu accu, Akumulator, Długość prowadnicy, Prędkość łańcucha, Prędkość łańcucha,Waga (bez osprzętu tnącego), Typ łańcucha, Szybkie napinanie łańcucha, Profil, *Maksymalny czas pracy bez obciążenia z akumulatorem 2 (2,5) Ah, Dalsze zalety,

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	użycie z bateriami serii ACCU PROGRAM 1278 - pojemność 2 / 4 / 6 / 8 Ah	6020 ACCU PROGRAM 20 V	użycie z bateriami serii ACCU PROGRAM 6020 - pojemność 2,5 Ah	5040 ACCU PROGRAM 40 V	użycie z bateriami serii ACCU PROGRAM 5040 - pojemność 2,5 / 4 / 5 Ah	6260 ACCU PROGRAM 60 V	użycie z bateriami serii ACCU PROGRAM 6260 - pojemność 2,5 / 4 Ah

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Pilarki łańcuchowe benzynowe



HECHT 56

BENZYNOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

40 cm 56,5 cm³

HECHT 924 R

BENZYNOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

25,4 cm³, 30 cm



HECHT 45

BENZYNOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

45 cm³, 40 cm



HECHT 54

BENZYNOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

52 cm³, 40 cm







Drewno jako źródło ogrzewania

Drewno to naturalne i jedno z najstarszych odnawialnych źródeł energii. Podczas spalania emituje znacznie mniej zanieczyszczeń niż paliwa kopalne, takie jak węgiel czy gaz. Jednocześnie charakteryzuje się wysoką wartością energetyczną i dużą kalorycznością.
W połączeniu z nowoczesnymi, energooszczędnymi piecami pozwala w ekonomiczny sposób ogrzać nawet cały dom. A jeśli dodatkowo przygotujesz opał samodzielnie — „ogrzeje Cię dwa razy".

Zobacz ofertę pieców HECHT…





ZINTEGROWANY UCHWYT MULTI KLUCZA

HECHT 945
BENZYNOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA
prowadnica 40 cm

GAŹNIK WALBRO

PROWADNICA I ŁAŃCUCH OREGON

REGULACJA SMAROWANIA ŁAŃCUCHA

HECHT 62
BENZYNOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA
62 cm³, 45 cm



HECHT 945
BENZYNOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA
45 cm³, 40 cm



Gaźnik WALBRO

Łańcuch OREGON

MODEL	HECHT 924R	HECHT 45	HECHT 54	HECHT 56	HECHT 62	HECHT 945
	25,4 cm³	45 cm³	52 cm³	56,5 cm³	62 cm³	45 cm³
	0,8 kW / 1 HP	1,6 kW / 2,7 HP	1,5 kW / 2,4 HP	2,2 kW / 3 HP	2,9 kW / 4 HP	1,7 kW / 2,4 HP
	30 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm	40 cm
	16,2 m/s	23,1 m/s	20,8 m/s	21,8 m/s	20,8 m/s	23 m/s
kg	3 kg	5,4 kg	5,4 kg	5,72 kg	5,4 kg	5,6 kg
	33E44E	25Q66E	25Q66E	25Q66E	25Q72E	25Q66E
OREGON	-	-	-	-	-	OREGON
OREGON	-	-	-	-	-	OREGON
WALBRO	-	-	-	-	-	✓
	hak do zawieszenia					zintegrowany uchwyt MULTI KLUCZA

UWAGI: Pojemność silnika, Moc, Długość prowadnicy, Prędkość łańcucha, Prędkość łańcucha,Waga (bez osprzętu tnącego), Typ łańcucha, Łańcuch OREGON, Prowadnica OREGON, Gaźnik WALBRO, Dalsze zalety

Akcesoria do pił łańcuchowych



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Ostry łańcuch to podstawa

Prawidłowo naostrzony łańcuch **ułatwia pracę i zwiększa jej bezpieczeństwo**. To, że łańcuch wymaga ostrzenia, poznasz po wielkości wiórów oraz po tym, że cięcie staje się wolniejsze. Piła może zacząć „podcinać" (linia cięcia nie jest prosta), a uszkodzenia ostrzy bywają widoczne gołym okiem. Łańcuch tępi się zarówno podczas normalnego użytkowania, jak i w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z narzędziem. Łańcuch można ostrzyć na dwa sposoby — **pilnikiem lub szlifierką**. Przyjmuje się, że szlifierki używa się po kontakcie łańcucha z materiałem innym niż drewno oraz przy większym stępieniu. Pilnikiem warto doostrzać łańcuch na bieżąco, w miarę potrzeby — szczególnie podczas przerw w pracy.

Oryginalne prowadnice i łańcuchy HECHT do pił łańcuchowych

ORYGINALNE PROWADNICE HECHT DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

PIŁA	PROWADNICA
HECHT 26, 927, 927 R, 928 R, 929, 929 R	12" 3/8" 1,3 mm **12D38R135**
HECHT 939 od 2014, 939 S, 941, 1835, 2014, 2035, 2036, 2037, 3518, 9940, 2039	14" 3/8" 1,3 mm **14D38R135**
HECHT 45, 50, 56, 58, 944, 945, 946, 946 T, 947, 951, 953, 957, 958, 54	16" 325" 1,5 mm **16D325R155**
HECHT 2239, 2250, 2260, 2416 QT, 2439, 939 do 2013	16" 3/8" 1,3 mm **16D38R135**
HECHT 62	18" 325" 1,5 mm **18D325R155**

73E25R Rola
3/8 – 1,5 mm, 410 ogniw, 7,6 m

25Q100R Rola
0,325 – 1,5 mm, 1840 ogniw, 30,5 m

75E25R Rola
3,8 – 1,6 mm, 409 ogniw, 7,6 m

33E100R Rola
3/8 micro – 1,3 mm, 1640 ogniw, 30,5 m

95Q100R Rola
0,325–1,3 mm, 1840 ogniw, 30,5 m

ORYGINALNE ŁAŃCUCHY HECHT DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

PIŁA		ŁAŃCUCH
HECHT 99125, 99126		14E28E
HECHT 9922, 99123		14E32E
HECHT 9919, 99129		14E38E
HECHT 946 T, 945, 950, 44, 45, 46, 50, 51, 56, 944, 947, 950, 951, 956, 957, 54		25Q66E
HECHT 927 (do 2015), 9920, 971W, 9750		33E40E
HECHT 9920 (od 2025)		31E45E
HECHT 9936		31E52E
HECHT 6294		31E57E
HECHT 936		33E45E
HECHT 920		31E40E
HECHT 9925		31E45E
HECHT 1331		33E39E
HECHT 1840, 2040, 2040 QT, 2048, 2440, 2240 QT, 2416 QT, 2439, 2250, 2260, 6294		33E57E
HECHT 2216		33E56E
HECHT 956, 62		25Q72E
HECHT 927 R, 928 R, 929, 927, 9260		33E44E
HECHT 975 W, 955 W, 976 W, 9504		33E33E
HECHT 1835, 1836, 3518, 941, 2014, 2015, 939 S, 939		33E53E
HECHT 2035, 2036, 2037, 9940, 2039		33E52E
WARIOR 645, RAPTOR 243		25Q64E
HECHT 962	prowadnica łańcuchowa Oregon 45 cm	73E64E
	prowadnica łańcuchowa Oregon 50 cm	48Y72E
	prowadnica łańcuchowa Hecht 45 cm	73E68E





HECHT 000320
PILNIK DO ŁAŃCUCHÓW Ø 3,2 MM

HECHT 000040
PILNIK DO ŁAŃCUCHÓW Ø 4 MM

HECHT 000048
PILNIK DO ŁAŃCUCHÓW Ø 4,8 MM

HECHT 900051
PILNIK DO ŁAŃCUCHÓW Ø 5,5 MM

3 szt.

HECHT 903400
ZESTAW DO OSTRZENIA ŁAŃCUCHÓW PILNIKI Ø 4 MM

HECHT 903480
ZESTAW DO OSTRZENIA ŁAŃCUCHÓW PILNIKI Ø 4,8 MM

HECHT 004048
ZESTAW DO OSTRZENIA ŁAŃCUCHÓW PILNIKI Ø 4 MM, 4,8 MM, 5,5 MM





Szlifierki do łańcuchów, akcesoria

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

WYMIENNE TARCZE SZLIFIERSKIE
H928 (3,2 × 100 × 10)
H928A (4,5 × 100 × 10)

HECHT 9
ELEKTRYCZNA SZLIFIERKA DO ŁAŃCUCHÓW



Tarcza szlifierska 3,2 mm w zestawie

napięcie	230 V/50 Hz	waga	1,4 kg
moc	250 W	średnica tarczy	100 mm

WYMIENNE TARCZE SZLIFIERSKIE
9230A0007 (145 × 3,2 × 22,3)
9230B0007 (145 × 4,7 × 22,3)
9230C0007 (145 × 6 × 22,3)

Regulowane



HECHT 9230
ELEKTRYCZNA SZLIFIERKA DO ŁAŃCUCHÓW



Tarcza szlifierska 3,2 mm w zestawie

napięcie	230 V/50 Hz	waga	4,8 kg
moc	230 W	średnica tarczy	145 mm

Nie jesteś pewien? Chętnie naostrzemy łańcuchy w dowolnym punkcie serwisowym.

HECHT 900404
UCHWYT DO OSTRZENIA ŁAŃCUCHÓW PIŁOWYCH



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 000045
OLIWIARKA DO PROWADNICY
W zestawie smar



HECHT 900009
URZĄDZENIE DO OSTRZENIA ŁAŃCUCHÓW PIŁOWYCH, pilnik 4 mm w cenie



Akcesoria do konserwacji silników



HECHT 900407
ZESTAW DO REGULACJI GAŹNIKÓW





HECHT 1000R
OBROTOMIERZ
Wyświetlacz LCD, kabel indukcyjny, bateria, pasek do zawieszenia

Zakres pomiarowy /min^{-1}	Typ silnika	
	Suw	Cylinder
100~19000	2	1
	4	2
100~9500	2	2
	4	4

HECHT 002850
LINA STARTOWA Ø 2,8 mm, 50 m, materiał PE

HECHT 003450
LINA STARTOWA Ø 3,4 mm, 50 m, materiał PE

HECHT 003850
LINA STARTOWA Ø 3,8 mm, 50 m, materiał PE

HECHT 000550
LINA STARTOWA Ø 5 mm, 50 m, materiał PE



HECHT A958P
ŚWIECA ZAPŁONOWA DO SILNIKÓW 2-SUWOWYCH
długość gwintu 9,5 mm, M14×1,25, klucz 19 mm



HECHT A969P
ŚWIECA ZAPŁONOWA DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH
długość gwintu 19 mm, M14×1,25, klucz 21 mm



Środki ochrony osobistej, stojaki do cięcia

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 900106

OCHRONA OCZU – OKULARY Z REGULOWANĄ DŁUGOŚCIĄ ZAUSZNIKÓW



HECHT 900101

OCHRONA OCZU – OSŁONA PRZEDNIA, SZYBKIE MOCOWANIE

CE



HECHT 900100

KASK OCHRONNY ZE SŁUCHAWKAMI I OSŁONĄ, SZYBKIE MOCOWANIE

CE





HECHT 900450

PODKŁADKA TRANSPORTOWA POD PIŁĘ

HECHT 900402

KLIN PLASTIKOWY ROZPOROWY 8“





HECHT 900

STOJAK DO CIĘCIA DREWNA
Składany dla łatwego przechowywania





średnica drewna	25–300 mm	max. obciążenie	150 kg
waga	6 kg	grubość materiału	1,5 mm
wymiary	80 × 79 × 81,5 cm		

HECHT 902

STOJAK DO CIĘCIA DREWNA Z UCHWYTEM NA PIŁĘ (piła nie jest w zestawie)

Dla wszystkich typów pilarek spalinowych do 7 kg i z długością prowadnicy do 45 cm.

średnica kłody	25–230 mm
długość kłody	180 cm
max. obciążenie	120 kg
waga	12 kg





Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 901

STOJAK DO CIĘCIA

średnica drewna	25–230 mm
wymiary	120 × 37 × 95 cm
max. obciążenie	110 kg
waga	12 kg

VIDEO
www.hecht.cz



Siekierki, młoty, kilof

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

WYSOKIEJ JAKOŚCI STAL WĘGLOWA

Wszystkie nasze siekierki są wykonane z wysokiej jakości stali węglowej z hartowanym ostrzem.

FIBERGLASS

Rękojeść wykonana ze specjalnego materiału kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym.

UNIWERSALNE I ROZŁUPUJĄCE

Uniwersalne siekierki z lżejszym klinem rozłupującym są odpowiednie do okorowywania gałęzi, przygotowywania wiórów i rozłupywania mniejszego drewna. Siekierki rozłupujące i młoty poradzą sobie również z dużymi klockami i polanami.



SIEKIERKI FIBERGLASS

MODEL	↔	kg	UNIWERSALNE	ROZŁUPUJĄCE
HECHT 900600	30 cm	600 g	✓	-
HECHT 900680	38 cm	1000 g	✓	-
HECHT 901000	40 cm	1000 g	✓	-
HECHT 901001	40 cm	1000 g	-	✓
HECHT 901500	55 cm	1500 g	✓	-
HECHT 901201	55 cm	1200 g	-	✓
HECHT 902000	63 cm	2000 g	-	✓

UWAGI: ↔ Długość, kg Waga (klina rozłupującego bez trzonka), Rękojeść wykonana ze specjalnego materiału kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym - FIBERGLASS.





SIEKIERKI FIBERGLASS

MODEL	↔	kg	UNIWERSALNE	ROZŁUPUJĄCE
HECHT 900444	35 cm	650 g	✓	-
HECHT 900700	44 cm	910 g	✓	-
HECHT 900800	59 cm	1130 g	✓	-

UWAGI: ↔ Długość, kg Waga (klina rozłupującego bez trzonka), Rękojeść wykonana ze specjalnego materiału kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym - FIBERGLASS.



Teflonowa powierzchnia ostrza

NYLON + FIBERGLASS

SIEKIERKI NYLON + FIBERGLASS, TEFLONOWA POWIERZCHNIA OSTRZA

MODEL	↔	kg	UNIWERSALNE	ROZŁUPUJĄCE
HECHT 900570	35 cm	570 g	✓	-
HECHT 900901	44 cm	900 g	✓	-
HECHT 900950	44 cm	950 g	-	✓
HECHT 901170	59 cm	1170 g	-	✓
HECHT 901550	70 cm	1550 g	-	✓
HECHT 902550	80 cm	2550 g	-	✓

UWAGI: ↔ Długość, kg Waga (klina rozłupującego bez trzonka), Rękojeść wykonana ze specjalnego materiału kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym - NYLON + FIBERGLASS, Teflonowa powierzchnia ostrza

Siekieromłoty, kilofy, młotki FIBERGLASS

MODEL	↔	kg	TYP
HECHT 909150	26,7 cm	1500 g	młotek
HECHT 908500	85 cm	2700 g	siekieromłot
HECHT 903600	91 cm	3600 g	siekieromłot
HECHT 909100	91 cm	-	kilof
HECHT 909200	90,5 cm	4000 g	młot

UWAGI: ↔ Długość, kg Waga (klina rozłupującego bez trzonka), Rękojeść wykonana ze specjalnego materiału kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym - FIBERGLASS.



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Piły tarczowe



Bezpieczne i wydajne

Nowoczesne piły wahadłowe w przeciwieństwie do dawnych, często wykonywanych domowym sposobem pił tarczowych, są bezpieczne w użytkowaniu.
Tarcza pilarska jest całkowicie osłonięta dzięki przemyślanej konstrukcji zabezpieczeń. Podczas ruchu wahadłowego osłony stopniowo odsłaniają jedynie tę część tarczy, która w danym momencie wykonuje cięcie.

HECHT 8220

ELEKTRYCZNA PIŁA TARCZOWA
2200 W, tarcza 405 mm



HECHT 8300

ELEKTRYCZNA PIŁA TARCZOWA
3000 W, tarcza 505 mm



HECHT 850

ELEKTRYCZNA PIŁA TARCZOWA 400 V
5000 W, tarcza 700 mm





Wszystkie nasze piły tarczowe są wyposażone w otwieraną osłonę bezpieczeństwa.



MODEL	HECHT 8220	HECHT 8300	HECHT 850
⚡	🔌	🔌	🔌
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
💪	2200 W	3000 W	5000 W
↕	ø 405 mm	ø 505 mm	ø 700 mm
max	135 mm	170 mm	250 mm
kg	38 kg	56,6 kg	92,5 kg

UWAGI: ⚡ Napęd, ϟ Napięcie, 💪 Moc, ↕ Tarcza pilarska, max Max. średnica drewna, kg Waga

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Poziome łuparki do drewna

HECHT 670

ELEKTRYCZNA ŁUPARKA DO DREWNA
2000 W, ciśnienie 7 t

Pozioma łuparka z naciskiem 7 ton zapewnia wystarczającą siłę do szybkiego i bezpiecznego łupania kłód.

Popularny wybór dla każdego, kto przetwarza drewno.

HECHT 6500

ELEKTRYCZNA ŁUPARKA DO DREWNA
2200 W, ciśnienie 5 t



HECHT 676

ELEKTRYCZNA ŁUPARKA DO DREWNA
2000 W, ciśnienie 7 t



HECHT 6910

KINETYCZNA ŁUPARKA DO DREWNA
1800 W, ciśnienie 10 t

3 SZYBKIE ŁUPANIE
sekundowy cykl

Kinetyczna łuparka wykorzystuje energię bezwładności do osiągnięcia wysokiej prędkości łupania, co czyni ją znacznie bardziej efektywną niż tradycyjne łuparki hydrauliczne. Ta technologia zapewnia szybkie i płynne rozdzielanie drewna, co pozwala pracować szybciej i z mniejszym wysiłkiem.



MODEL	HECHT 6700	HECHT 6500	HECHT 670	HECHT 676	HECHT 6910
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	2000 W	2200 W	2000 W	2000 W	1800 W
	4 t	5 t	7 t	7 t	10 t
max	100-370 mm	100-520 mm	100-520 mm	100-520 mm	100-520 mm
max	50-250 mm	50-250 mm	50-250 mm	50-250 mm	50-300 mm
kg	54 kg	50 kg	41 kg	48 kg	76 kg
		możliwość dokupienia stojaka	możliwość dokupienia stojaka	podwyższony stojak w zestawie	czas cyklu 3 s

UWAGI: Napęd, Moc, Maks. ciśnienie, Długość drewna, Średnica drewna, Waga, Dalsze zalety

Krzyżowy klin łupiący



Dla modeli:
HECHT 6500, 6700
Nr kat.:
HECHT 000650

Dla modeli:
HECHT 670, 676
Nr kat.:
HECHT 000671

HECHT 000651

Stojak na łuparkę HECHT 6500



HECHT 000670

Stojak na łuparkę HECHT 670



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Pionowe łuparki do drewna

HECHT 6810

ELEKTRYCZNA ŁUPARKA DO DREWNA
3000 W, ciśnienie 8 t

Kompaktowa i mocna pionowa łuparka do szybkiego i wygodnego przetwarzania drewna.

Solidna konstrukcja zapewnia pewność podczas pracy.

VIDEO

Krzyżowy klin łupiący



Dla modeli:
HECHT 6060, 6810
Nr kat.:
HECHT 006060

Dla modeli:
HECHT 6070
Nr kat.:
HECHT 0006070

VIDEO













MODEL	HECHT 6060	HECHT 6070	HECHT 6810	HECHT 6110	HECHT 6121	HECHT 6160
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
	2200 W	3000 W	3000 W	3000 W	3000 W	4000 W
	6 t	7 t	8 t	10 t	12 t	16 t
max	100-550 mm	100-550 mm	100-550 mm	100-700 mm	100-700 mm	100-1000 mm
max	70-400 mm	80-300 mm	80-400 mm	80-300 mm	80-350 mm	80-400 mm
	480 mm	495 mm	495 mm	628 mm	628 mm	923 mm
kg	105 kg	98 kg	112 kg	98 kg	98 kg	180 kg
				pomocne ramię do podnoszenia polana, solidne koła	pomocne ramię do podnoszenia polana, solidne koła	pomocne ramię do podnoszenia polana, solidne koła

UWAGI: Napęd, Moc, Maks. ciśnienie, Długość drewna, Średnica drewna, Skok tłoka, Waga, Dalsze zalety

Benzynowa łuparka i rozdrabniacz

HECHT 6422

BENZYNOWA ŁUPARKA DO DREWNA
208 cm³, ciśnienie 22 t

silnik B&S	XR950
pojemność	208 cm³
maks. moment obrotowy	12,88 Nm
maks. ciśnienie	22 t
długość polana	100-610 mm
średnica polana	80-350 mm
waga	246 kg
skok tłoka	640 mm



BRIGGS&STRATTON

4-SUWOWY

Aktualna oferta www.hechtpolska.pl



HECHT 6645

BENZYNOWY ROZDRABNIACZ
457 cm³, Ø gałęzi do 12 cm

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

10–22 cm

VIDEO www.hecht.cz

silnik	DUCAR
pojemność silnika	457 cm³
maks. moment obrotowy	26 Nm
waga	249 kg
cięcie na długość*	10-22 cm
cięcie gałęzi do średnicy	12 cm
automatyczne wciąganie gałęzi	
koła	16“
6 wysokiej jakości noży, łożyska kulkowe w kołach	

* Nie można ustawić długości cięcia polana.

Aktualna oferta www.hechtpolska.pl





Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Elektryczne rozdrabniacze gałęzi

Efektywne przetwarzanie odpadów drzewnych

Głowica nożowa



Noże stopniowo odcinają drobne części z gałęzi z dużą prędkością, które można wykorzystać do ściółkowania rabat, a także są odpowiednie do kompostu, gdzie szybko się rozkładają. Rozdrabniacze nożowe dobrze radzą sobie również ze świeżymi i większymi gałęziami.

Wałek zębaty



Gałęzie są wciągane między zęby a płytę i cięte na kawałki o wielkości 1–3 cm. Rozdrobniony materiał nadaje się na przykład do opału lub jako ściółka.

VIDEO
www.hecht.cz







MODEL	HECHT 628	HECHT 630 BOX	HECHT 6284 XL	HECHT 6285 XL	HECHT 6300 XL
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	2800 W	3000 W	2800 W	2800 W	3000 W
	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,4 cm	4,5 cm
	45 l	50 l	60 l	60 l	60 l
	8,7 kg	12 kg	25 kg	19,4 KG	31,5 KG
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	-	-
	-	-	-	✓	✓
auto	-	-	-	✓	✓
	Silnik turbo	Silnik turbo	silnik indukcyjny bezszczotkowy	Silnik turbo, cicha praca	silnik indukcyjny bezszczotkowy, cicha praca

UWAGI: Napęd, Moc, Średnica drewna, Kosz zbiorczy, Waga, Ochrona przed przeciążeniem, Rozdrabnianie za pomocą głowicy nożowej, Rozdrabnianie za pomocą wałka zębatego, Rozdrabniany materiał, Automatyczne wciąganie gałęzi, Dalsze zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Benzynowe rozdrabniacze gałęzi

VIDEO



MODEL	HECHT 6173	HECHT 6206	HECHT 6208	HECHT 6421	HECHT 6642
	173 cm³, 4-suw	212 cm³, 4-suw	212 cm³, 4-suw	420 cm³, 4-suw	420 cm³, 4-suw
	9 Nm	13,5 Nm	13,5 Nm	26,5 Nm	28 Nm
	3,6 cm	7 cm	7 cm	8,9 cm	10 cm
	30 l	-	-	-	-
kg	38,5 kg	65 kg	56 kg	100 kg	180 kg
	głowica nożowa	✓	✓	zębate noże tnące	✓
	-	-	-	-	-
auto	-	-	✓	✓	-
Ø	8"	8,7"	8,7"	12"	16"
		łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe, dyszel, zębate noże tnące	łożyska kulkowe, dyszel - złącze 2", elektryczny start

UWAGI: Pojemność silnika, Max. moment obrotowy, Średnica drewna, Kosz zbiorczy, Waga, Rozdrabnianie za pomocą głowicy nożowej, Rozdrabnianie za pomocą wałka zębatego, Rozdrabniany materiał, Automatyczne wciąganie gałęzi, Ø kół przednich/tylnych, Dalsze zalety

Dmuchawy i odkurzacze do liści

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

VIDEO
www.hecht.cz

HECHT 3003 2in1

ELEKTRYCZNA DMUCHAWA / ODKURZACZ DO LIŚCI

3300 W, powietrze 270 km/h



Regulacja prędkości strumienia powietrza



Metalowy nóż do cięcia wstępnego



Grabie do lepszego zbierania

2in1 Bardzo prosta i szybka zmiana na pełnowartościowy odkurzacz lub dmuchawę

HECHT 9441 2in1

AKUMULATOROWA DMUCHAWA DO LIŚCI

DC 40 V, powietrze 202 km/h

5140 ACCU PROGRAM 40 V



HECHT 3303 2in1

ELEKTRYCZNA DMUCHAWA / ODKURZACZ DO LIŚCI

3000 W, powietrze 280 km/h





Regulacja prędkości strumienia powietrza

HECHT 9280 2in1

BENZYNOWA DMUCHAWA / ODKURZACZ DO LIŚCI

28 cm³, powietrze 252 km/h

Ustawienie mocy silnika



MODEL	HECHT 9441 2in1	HECHT 3003 2in1	HECHT 3303 2in1	HECHT 9254 2in1	HECHT 9280 2in1
	5140 ACCU PROGRAM 40 V				
	DC 40 V Li-ion	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	25,4 cm³, 2-suw	28cm³, 2-suw
	1x 2,5/4 Ah	3300 W	3000 W	1 HP	1,1 HP
	202 km/h	270 km/h	280 km/h	245 km/h	252 km/h
	16,4 m³/min.	12,6 m³/min.	13,8 m³/min.	6 m³/min.	12 m³/min
	-	45 l	45 l	37 l	40 l
kg	1,7 kg	3,2 kg	4,1 kg	5,8 kg	4,9 / 6,2 kg
	dmuchawa	dmuchawa / odkurzacz	dmuchawa / odkurzacz	dmuchawa / odkurzacz	dmuchawa / odkurzacz
		metalowy nóż do cięcia wstępnego, grabie, regulacja	regulacja prędkości strumienia powietrza		ustawienie mocy silnika

UWAGI: Napęd, Napięcie, Moc, Prędkość powietrza, Objętość powietrza (dmuchawa / odkurzacz), Worek zbierający, Waga (dmuchawa / odkurzacz), Typ produktu, Dalsze zalety

PLECAKOWE DMUCHAWY DO LIŚCI

HECHT 943
BENZYNOWA DMUCHAWA
43 cm³, powietrze 223 km/h

HECHT 952
BENZYNOWA DMUCHAWA
52 cm³, powietrze 275 km/h

HECHT 976 4T
BENZYNOWA DMUCHAWA - 4-SUW
76 cm³, powietrze 309 km/h



HECHT 972 PROFI
BENZYNOWA DMUCHAWA
75,6 cm³, powietrze 288 km/h



Specjalny duży filtr do zapylonego środowiska



PROFI TOOL

HECHT 8514
BENZYNOWY ODKURZACZ / DMUCHAWA
173 cm³, powietrze 270 km/h

HECHT 008514
SZCZOTKA ZAMIATAJĄCA
do HECHT 8514



Kosz zbierający 135 l

HECHT 8574 PROFI
BENZYNOWY ODKURZACZ DO LIŚCI / ROZDRABNIACZ
196 cm³, gałęzie do 5 cm

PROFI TOOL





Kosz zbierający 120 l

MODEL	HECHT 943	HECHT 952	HECHT 976 4T	HECHT 972 PROFI	HECHT 8514	HECHT 8574 PROFI
	43 cm³, 2-suw	52 cm³, 2-suw	76 cm³, 4-suw	75,6 cm³, 2-suw	173 cm³, 4-suw	196 cm³, 4-suw
	1,6 HP	1,9 HP	3 HP	4,1 HP	5,4 HP	5,5 HP
	223 km/h	275 km/h	309 km/h	300 km/h	270 km/h	-
	15 m³/min.	14,4 m³/min.	19,2 m³/min.	27 m³/min.	18 m³/min.	-
	-	-	-	-	135 l	120 l
	6,5 kg	8,3 kg	13 kg	10,5 kg	46,6 kg	96 kg
	dmuchawa	dmuchawa	dmuchawa	dmuchawa	dmuchawa / odkurzacz	odkurzacz / rozdrabniacz
				filtr do zapylonego środowiska, regulowana moc silnika	napęd do przodu, możliwość dokupienia szczotki zamiatającej	napęd do przodu / do tyłu, rozdrabnia gałęzie o średnicy do 5 cm

UWAGI: Napęd, Pojemność silnika, Moc, Prędkość powietrza, Objętość powietrza, Worek zbierający, Waga, Typ produktu, Dalsze zalety

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE DO TWOJEGO OGRODU

5140 ACCU PROGRAM 40 V

Aktualna oferta www.hechtpolska.pl

15in1

15 produktów na tę samą baterię i ładowarkę



Wszystkie produkty z tego programu akumulatorowego są standardowo dostarczane bez baterii i ładowarki.

HECHT 5134
KOSIARKA
szerokość cięcia 34 cm



HECHT 5138
KOSIARKA
szerokość cięcia 38 cm



HECHT 5143
KOSIARKA
szerokość cięcia 43 cm



HECHT 5145 S
KOSIARKA Z NAPĘDEM
szerokość cięcia 46 cm



HECHT 5141
KOSIARKA
szerokość cięcia 41 cm



HECHT 5141 S
KOSIARKA Z NAPĘDEM
szerokość cięcia 41 cm



HECHT 5146 S 5in1
KOSIARKA Z NAPĘDEM
szerokość cięcia 46 cm



Zaślepka do mulczowania

Wyrzut boczny

HECHT 5151 S 5in1
KOSIARKA Z NAPĘDEM
szerokość cięcia 51 cm



Zaślepka do mulczowania

Wyrzut boczny

Jak bezpiecznie przechowywać baterie litowe w zimie?

Przeczytasz na blogu

ECO FRIENDLY

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA OGRODU – JEDNA BATERIA OD WIOSNY DO ZIMY

HECHT 9941
PIŁA ŁAŃCUCHOWA
Szybkie napinanie łańcucha



HECHT 6140
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



HECHT 9442 2in1
DMUCHAWA / ODKURZACZ DO LIŚCI



HECHT 9441 2in1
DMUCHAWA DO LIŚCI



HECHT 1451
WIELOFUNKCYJNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU



	Opcjonalne akcesoria		Opcjonalne akcesoria
1.	HECHT 1451	4.	HECHT 00145161
2.	HECHT 00145160	5.	HECHT 00145166
3.	HECHT 00145162		

HECHT 1041
PODKASZARKA



HECHT 1460
WYKASZARKA



ONE FOR ALL

Więcej informacji	strona
HECHT 1041	57
HECHT 1451	32
HECHT 1460	57
HECHT 5134	16
HECHT 5138	16
HECHT 5141	17
HECHT 5141 S	17
HECHT 5143	16
HECHT 5145 S	17
HECHT 5146 S	17
HECHT 5151 S	17
HECHT 6140	30
HECHT 9441	48
HECHT 9941	35

5140 ACCU PROGRAM 40 V

HECHT 005125B
BATERIA 2,5 AH, 40 V

HECHT 005140B
BATERIA 4 AH, 40 V

HECHT 005146
ŁADOWARKA DC 21,5 V, 2 A

HECHT 005147
ŁADOWARKA DC 21,5 V, 4 A

Li-ion Powered



NARZĘDZIA AKUMULATOROWE DO OGRODU I WARSZTATU

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Aktualna oferta www.hechtpolska.pl

25in1

25 produktów na tę samą baterię i ładowarkę

Kompatybilne z bateriami do HECHT 1277, HECHT 1278 i HECHT 1289



HECHT 1277
WKRĘTARKA AKU



HECHT 1278
WKRĘTARKA AKU



HECHT 1289
WKRĘTARKA AKU

PROFI TOOL



Silnik bezszczotkowy

HECHT 1023
MŁOT UDAROWY

PROFI TOOL



Silnik bezszczotkowy

Wkrętarki dostarczane z 2 bateriami, szybką ładowarką, walizką i zestawem wierteł – więcej na str. 90

HECHT 1670
PIŁA TARCZOWA



Laser



HECHT 001670A
TARCZA DO DREWNA
24 zęby, 165×10×1,6 mm

HECHT 1531
WYRZYNARKA



Szybkie mocowanie brzeszczotu

HECHT 1510
PIŁA SZABLASTA



HECHT 1708
ŚWIATŁO LED

Regulowane



HECHT 1319
SZLIFIERKA KĄTOWA

Silnik bezszczotkowy



PROFI TOOL

HECHT 1706
ŚWIATŁO LED

Regulowane



HECHT 1256
KLUCZ UDAROWY

PROFI TOOL

Silnik bezszczotkowy



HECHT 2090
KOMPRESOR



Wyświetlacz cyfrowy



HECHT 1515
ZSZYWACZ I GWOŹDZIARKA



 Wszystkie produkty z tego programu akumulatorowego są standardowo dostarczane bez baterii i ładowarki (nie dotyczy do wkrętarek HECHT 1277, HECHT 1278 i HECHT 1289).

CAŁY DOM I OGRÓD – Z JEDNĄ BATERIĄ PORADZISZ SOBIE ZE WSZYSTKIM

HECHT 5072
KOSIARKA



HECHT 5070
KOSIARKA

2x20 V



HECHT 5022
PODKASZARKA

502200033
ZAPASOWE PLASTIKOWE OSTRZA 20 SZT.



HECHT 1435
PODKASZARKA

Silnik bezszczotkowy

2x20 V



ONE FOR ALL

HECHT 9920
PIŁA ŁAŃCUCHOWA



Silnik bezszczotkowy

HECHT 6022
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Obrotowy uchwyt



Listwa cięta laserowo

HECHT 9410
OPRYSKIWACZ



HECHT 9922
PIŁA ŁAŃCUCHOWA



HECHT 9919
PIŁA ŁAŃCUCHOWA



Automatyczne smarowanie

Silnik bezszczotkowy

PROFI TOOL

HECHT 1740
NOŻYCE OGRODOWE



Silnik bezszczotkowy

HECHT 7026
KULTYWATOR

2x20 V



ECO FRIENDLY

Więcej informacji	strona
HECHT 1023	92
HECHT 1256	91
HECHT 1277	90
HECHT 1278	90
HECHT 1289	90
HECHT 1319	94
HECHT 1435	57
HECHT 1510	97
HECHT 1515	93
HECHT 1531	93
HECHT 1670	97
HECHT 1706	87
HECHT 1708	87
HECHT 1740	65
HECHT 2090	88
HECHT 5022	57
HECHT 5070	16
HECHT 5072	16
HECHT 6022	30
HECHT 7026	25
HECHT 9410	68
HECHT 9919	35
HECHT 9920	35
HECHT 9922	35

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

HECHT 001277BX
BATERIA 2 AH, 20 V

HECHT 001278BX
BATERIA 4 AH, 20 V

HECHT 001289BX
BATERIA 6 AH, 20 V*

HECHT 001290BX
BATERIA 8 AH, 20 V

Li-ion Powered

Zakup wkrętarkę HECHT 1277, HECHT 1278 lub HECHT 1289 i już nie musisz ponownie kupować baterii do innych produktów.

HECHT 001277CH
SZYBKA ŁADOWARKA
DC 21,5 V, 3 A

HECHT 001289CH
SZYBKA ŁADOWARKA
NA 2 BATERIE
DC 21,5 V, 3 A



* nie jest w pełni kompatybilny z HECHT 1670

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Spalinowe wykaszarki i kosy spalinowe



Kosy spalinowe

Kosy spalinowe, znane również jako kosy silnikowe, mogą pełnić wiele funkcji. Są odpowiednie zarówno do klasycznego koszenia równych trawiastych powierzchni, jak i do koszenia terenów o trudnym dostępie i wysokiej roślinności, umożliwiając także usuwanie mniejszych samosiejek drzew. Pomogą więc na przykład przy koszeniu stromych stoków, rowów, okolic drzew i murów czy podobnych miejsc.

VIDEO

HECHT 124R

SPALINOWA WYKASZARKA
25,4 cm³, zasięg 40 cm



124R00004
Głowica żyłkowa

HECHT 126R

SPALINOWA WYKASZARKA
25,4 cm³, zasięg 40 cm



124R00004
Głowica żyłkowa

HECHT 129 BTS

SPALINOWA KOSA
25,4 cm³, zasięg 25,5 / 43 cm

HECHT 135 BTS

SPALINOWA KOSA
33 cm³, zasięg 25,5 / 43 cm

HECHT 142 BTS

SPALINOWA KOSA
43 cm³, zasięg 25,5 / 43 cm

HECHT 152 BTS

SPALINOWA KOSA
52 cm³, zasięg 25,5 / 43 cm



VIDEO

metalowa tarcza
więcej informacji na str. 58

000109
Głowica żyłkowa

MODEL	HECHT 124 R	HECHT 126 R	HECHT 129 BTS	HECHT 135 BTS	HECHT 142 BTS	HECHT 152 BTS
	25,4 cm³	25,4 cm³	25,4 cm³	33 cm³	43 cm³	52 cm³
	0,6 kW / 1 HP	0,7 kW / 1 HP	0,6 kW / 1 HP	0,9 kW / 1,2 HP	1,35 kW / 1,8 HP	1,45 kW / 2 HP
	40 cm żyłka	40 cm żyłka	25,5 / 43 cm tarcza / żyłka	25,5 / 43 cm tarcza / żyłka	25,5 / 43 cm tarcza / żyłka	25,5 / 43 cm tarcza / żyłka
	5,1 kg	5,1 kg	6,1 kg	6,8 kg	7,45 kg	7,6 kg
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		obustronnie osadzony wał korbowy				

UWAGI: Silnik, Moc, Szerokość robocza, Waga (* podawana bez narzędzia i osłony koszenia), Dzielony wał, Pas naramienny, Dalsze zalety

HECHT 143 R

SPALINOWA KOSA

42,5 cm³, zasięg 25,5 / 43 cm

4-suwowy



600250
Metalowa tarcza

000109
Głowica żyłkowa

HECHT 150

SPALINOWA KOSA

51,7 cm³, zasięg 30 / 43 cm



metalowa tarcza
więcej informacji na str. 58

16300000H
Głowica żyłkowa

HECHT 154

SPALINOWA KOSA

52 cm³, zasięg 25,5 / 43 cm



Gaźnik WALBRO

Easy start

metalowa tarcza
więcej informacji na str. 58

000129
Głowica żyłkowa

Samozabezpieczające się zamknięcie wału

HECHT 163 PROFI

SPALINOWA KOSA

63,3 cm³, zasięg 30 / 43 cm

Solidna, tzw. kosa do czyszczenia do wymagających zastosowań



metalowa tarcza
więcej informacji na str. 58

16300000H
Głowica żyłkowa

HECHT 1352 4in1

WIELOFUNKCYJNA KOSA SPALINOWA

51,7 cm³, zasięg 25,5 / 43 cm



Dzielony wał

- **piła do gałęzi**
- **nożyce do żywopłotu**
- **przedłużenie wału**



metalowa tarcza
więcej informacji na str. 58

000109
Głowica żyłkowa

MODEL	HECHT 143 R	HECHT 150	HECHT 154	HECHT 163 PROFI	HECHT 1352 4in1
	42,5 cm³ 4-takt	51,7 cm³	52 cm³	63,3 cm³	51,7 cm³
	1,25 kW / 1,6 HP	1,4 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP	2,3 kW / 3,1 HP	1,4 kW / 2 HP
	25,5 / 43 cm tarcza / żyłka	30 / 43 cm tarcza / żyłka	25,5 / 43 cm tarcza / żyłka	30 / 43 cm tarcza / żyłka	25,5 / 43 cm tarcza / żyłka
	6,1 kg	10 kg	9,1 kg	10,8 kg	5,6 kg
	-	-	-	-	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
			Gaźnik WALBRO, Easy start, automatyczne ssanie	Solidna, tzw. kosa do czyszczenia do wymagających zastosowań	długość prowadnicy: piła 25 cm nożyce do żywopłotu 42,5 cm

UWAGI: Silnik, Moc, Szerokość robocza, Waga (* podawana bez narzędzia i osłony koszenia), Dzielony wał, Pas naramienny, Dalsze zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Elektryczne podkaszarki i wykaszarki

HECHT 300

ELEKTRYCZNA PODKASZARKA

300 W, zasięg 22 cm

Półautomatyczne odwijanie żyłki



HECHT003003
Zapasowa szpula

HECHT 530

ELEKTRYCZNA PODKASZARKA

550 W, zasięg 30 cm

Półautomatyczne odwijanie żyłki



530000043
Zapasowa szpula

HECHT 630

ELEKTRYCZNA PODKASZARKA

600 W, zasięg 30 cm

Półautomatyczne odwijanie żyłki



000630
Zapasowa szpula
2 szt.



HECHT 1499

ELEKTRYCZNA PODKASZARKA

1400 W, zasięg 37 cm



1299010361
Głowica żyłkowa

HECHT 1445

ELEKTRYCZNA WYKASZARKA

1400 W, zasięg 25,4 / 42 cm



600250
Metalowa tarcza

000109
Głowica żyłkowa

MODEL	HECHT 300	HECHT 530	HECHT 630	HECHT 1499	HECHT 1445
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
W	300 W	550 W	600 W	1400 W	1400 W
max	22 cm	30 cm	30 cm	37 cm	25,4 / 42 cm tarcza / żyłka
kg	1,4 kg	2,6 kg	2,8 kg	4 kg	5 kg
⟷	-	✓	✓	-	-
	-	-	-	✓	✓
		ustawienie kąta głowicy tnącej	ustawienie kąta głowicy tnącej	pas naramienny	pas naramienny

UWAGI: ϟ Napięcie, W Pobór mocy, max Szerokość robocza, kg Waga (* podawana bez narzędzia i osłony koszenia), ⟷ Teleskopowy uchwyt, Dzielony wał, Pas naramienny, Dalsze zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Nożyce akumulatorowe do trawy i akumulatorowe podkaszarki/kosy

HECHT 5013 2in1

AKUMULATORWE NOŻYCE DO TRAWY I KRZEWÓW

DC 7,2 V, 1,3 Ah, zasięg 7,5/11 cm



Nożyce / sekator do żywopłotu

HECHT 5036 2in1

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO TRAWY I KRZEWÓW

DC 7,2 V, 1,3 Ah, zasięg 7,5/11 cm



Odłączalna rączka

Nożyce / sekator do żywopłotu

HECHT 5022

AKUMULATOROWA PODKASZARKA

DC 20 V, zasięg 25,4 cm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V



Ustawienie kąta głowicy tnącej

502200033
Wymienne plastikowe ostrza, 20 szt.

HECHT 1041

AKUMULATOROWA PODKASZARKA

DC 40 V, zasięg 35 cm

5140 ACCU PROGRAM 40 V



GŁOWICA ŻYŁKOWA
104100001

HECHT 1435

AKUMULATOROWA PODKASZARKA

DC 40 V, zasięg 25,5/35 cm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V



Dzielony wał

GŁOWICA ŻYŁKOWA
HECHT 000109

METALOWA TARCZA
600250

HECHT 1460

AKUMULATOROWA KOSA

DC 40 V, zasięg 25,4/30 cm

5140 ACCU PROGRAM 40 V



Odłączalna rączka

GŁOWICA ŻYŁKOWA
146002068

TARCZA
600250

Idealne krawędzie trawnika

Podkaszarki są odpowiednie do precyzyjnego koszenia pozostałej trawy w miejscach, gdzie jest to trudne ze zwykłą kosiarką - na przykład wzdłuż ścian, wokół drzew, rabat itp.

Akumulatorowe podkaszarki są ciche i lekkie, podczas koszenia nie będą przeszkadzać żadne kable i łatwo nimi skosisz trawę w każdej szczelinie.

MODEL	HECHT 5013 2in1	HECHT 5036 2in1	HECHT 5022	HECHT 1041	HECHT 1435	HECHT 6210	HECHT 1460
Napęd	1,3 Ah	1,3 Ah	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	6210 ACCU PROGRAM 60 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
Napięcie	DC 7,2 V Li-ion	DC 7,2 V Li-ion	DC 20 V Li-ion	DC 40 V Li-ion	DC 40 V Li-ion	DC 62 V Li-ion	DC 40 V Li-ion
Szerokość robocza	7,5 / 11 cm	7,5 / 11 cm	25,4 cm	35 cm	25,5 / 35 cm tarcza / żyłka	35,6 cm	25,4 / 30 cm tarcza / żyłka
Maksymalny czas pracy bez obciążenia	40 min	40 min	60 min**	40 min	30 min**	50 min	40-55 min
Waga (bez narzędzia i osłony koszenia)	0,8 kg	1 kg	1,9 kg	2,7 kg	4,3 kg	4,3 kg	5,5 kg
Teleskopowy uchwyt	-	✓	✓	-	-	-	-
Dalsze zalety	nożyce / sekator do żywopłotu	nożyce / sekator do żywopłotu	ustawienie kąta głowicy tnącej		pas naramienny, dzielony wał	pas naramienny	pas naramienny

UWAGI: Napęd, Napięcie, Szerokość robocza, Maksymalny czas pracy bez obciążenia, Waga (bez narzędzia i osłony koszenia), Teleskopowy uchwyt, Dalsze zalety

Waga maszyny jest podawana bez narzędzia i osłony koszenia. ** Maksymalny czas pracy bez obciążenia z akumulatorem 2 Ah.

Adaptery do wykaszarek HECHT

		HECHT 1299	HECHT 1445, 1440	HECHT 690	HECHT 125, 126	HECHT 124 R	HECHT 126 R	HECHT 1435	HECHT 130R	HECHT 134 R	HECHT 129 BTS	HECHT 135 BTS	HECHT 1330, 1331	HECHT 142 BTS	HECHT 145	HECHT 151	HECHT 152 BTS	HECHT 154	HECHT 155	HECHT 150, 163
	HECHT 000109 EASY-load		x					x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	HECHT 000129									x				x	x	x	x	x	x	
	HECHT 000130 EASY-load											x	x	x	x	x	x	x	x	
	74201080	x																		
	124R00004					x			x											
	125000023				x															
	126000003						x													
	16300000H																			x
	690002432			x																
	600050 ø 255 × 1,4mm		x							x	x	x	x	x	x	x	x			x
	600040 ø 255 × 1,4mm		x							x	x	x	x	x	x	x	x			x
	600250 ø 255 × 1,4mm		x					x		x	x	x	x	x	x	x	x			x
	600600 ø 250 × 3,0mm									x				x	x	x	x	x		x
	600610 ø 300 × 3,0mm									x				x	x	x	x	x		x
	600590 ø 255 × 1,4mm															x	x	x		x
	600640 ø 255 × 1,8mm															x	x	x		x

1. Wsuwasz żyłkę



2. Przeciągasz



3. Nakręcasz



4. Gotowe



EASY-load

System Easy load – naprawdę szybka wymiana żyłki bez konieczności użycia narzędzi i rozbierania głowicy. Oszczędzaj czas z głowicą EASY load.

Żyłki do podkaszarek i wykaszarek

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

- Ø 1,3 × 15 m (10001513)
- Ø 1,65 × 15 m (10001516)
- Ø 2,0 × 15 m (10001520)
- Ø 2,4 × 15 m (10001524)
- Ø 2,4 × 15 m (10101524)
- Ø 2,4 × 15 m (10201524)
- Ø 3,0 × 15 m (10101530)
- Ø 3,0 × 15 m (10201530)



- Ø 1,6 × 180 m (10018016)
- Ø 2,0 × 130 m (10013020)
- Ø 2,4 × 90 m (10009024)
- Ø 3,0 × 60 m (10006030)
- Ø 2,4 × 60 m (10106024)
- Ø 3,0 × 40 m (10104030)
- Ø 2,4 × 90 m (10209024)
- Ø 3,0 × 60 m (10206030)



- Ø 2,4 × 360 m (10036024)
- Ø 3,0 × 240 m (10024030)
- Ø 4 × 150 m (10015040)
- Ø 2,4 × 345 m (10134524)
- Ø 3,0 × 232 m (10123230)
- Ø 2,4 × 408 m (10240824)
- Ø 3,0 × 285 m (10228530)





kwadratowy przekrój żyłki | okrągły przekrój żyłki | gwiazdkowy przekrój żyłki | kwadratowy przekrój żyłki | okrągły przekrój żyłki

Żyłki z rdzeniem – DUAL POWER

- Ø 1,65 × 15 m (10301516)
- Ø 1,65 × 180 m (10318016)
- Ø 2 × 15 m (10301520)
- Ø 2 × 130 m (10313020)
- Ø 2,4 × 15 m (10301524)
- Ø 2,4 × 90 m (10309024)
- Ø 2,4 × 360 m (10336024)
- Ø 3 × 60 m (10306030)
- Ø 3 × 240 m (10324030)
- Ø 2,4 × 15 m (10401524)
- Ø 2,4 × 60 m (10406024)
- Ø 2,4 × 345 m (10434524)
- Ø 3 × 15 m (10401530)
- Ø 3 × 40 m (10404030)
- Ø 3 × 232 m (10423230)





AKCESORIA DO WYKASZAREK

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

GREASE GX 100 ml

SMAROWANIE PRZEKŁADNI KĄTOWYCH WYKASZAREK HECHT

MADE IN CZECH REPUBLIC

Opakowanie 10 szt.



HECHT 000104

PAS DWURAMIENNY HECHT DO WYKASZAREK

PROFI

± 56 cm

± 44 cm





Regulowany, miękki, plastikowa szybkozłączka, metalowy hak wiszący

HECHT 000102

PAS DWURAMIENNY HECHT DO WYKASZAREK

± 20 cm

Regulowany, metalowy hak wiszący

± 35 cm



HECHT 000103

PAS DWURAMIENNY HECHT DO WYKASZAREK

PROFI

± 57 cm

Regulowany, miękki, plastikowa szybkozłączka, metalowy hak wiszący

± 38 cm



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Łopaty do śniegu

HECHT 280 GT

Łopata dla dzieci, szerokość 28 cm.



HECHT 275 GT

PP D – plastikowy uchwyt wzmocniony stalowym prętem, szerokość 27 cm.



HECHT 205 GT

Składana łopata, aluminiowa rura, szerokość 20,5 cm.



ODPOWIEDNIA DO SAMOCHODU

HECHT 460 GT

PP D – plastikowy uchwyt wzmocniony stalowym prętem, szerokość 46 cm.



HECHT 180 GT

Skrobaczka do lodu ze stali nierdzewnej, piankowy uchwyt, grubość ostrza 3 mm, szerokość 18 cm, waga 1,3 kg.



SNOW SHOES

Odpowiednie na standardowe rozmiary butów S, M, L, z metalowymi kolcami antypoślizgowymi.



rozmiar	
S	35–38
M	39–42
L	42–46

HECHT 505 GT

PP D – plastikowy uchwyt wzmocniony stalowym prętem, szerokość 50 cm.



HECHT 5400 GT

PP D – plastikowy uchwyt wzmocniony stalowym prętem, szerokość 54 cm.



HECHT 465 AL

Plastikowy uchwyt, aluminiowy pręt, szerokość 46 cm.



HECHT 485 TL

Plastowa rączka, teleskopowa aluminiowa rurka, szerokość 48,5 cm.



HECHT 750 GT

Metalowy pręt, kółka, szerokość 75 cm.



HECHT 661 GT

Pług śnieżny z kołami, metalową listwą i piankową rączką, szerokość 66 cm.



Odśnieżarki

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



16" ŁAŃCUCH
(order no.: 009129)

Odśnieżarki

Do łatwego i efektywnego odśnieżania idealnym rozwiązaniem jest użycie odśnieżarki. Odśnieżarki Hecht są bardzo praktyczne i łatwe w obsłudze - dzięki ofercie maszyn zarówno z napędem elektrycznym, jak i benzynowym, z pewnością znajdziesz u nas tą właściwą.

Odśnieżarki jednostopniowe są odpowiednie przede wszystkim do odśnieżania świeżego, nieubitego śniegu. Nieubity śnieg z chodników potrafią usunąć praktycznie do sucha.

Odśnieżarki dwustopniowe można używać na każdy rodzaj śniegu - tutaj bowiem zebrany śnieg jest rozdrabniany stalowym ślimakiem, a następnie wyrzucany przez komin. Wydajne maszyny radzą sobie nawet z przemarzniętym śniegiem z dużymi kawałkami sopli.











MODEL	HECHT 9200	HECHT 9235	HECHT 9555	HECHT 9555 SE	HECHT 9661 SE
⚡	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN
💪	2000 W	2300 W	196 cm³	196 cm³	196 cm³
⚙	odśnieżarka jednostopniowa	odśnieżarka jednostopniowa	odśnieżarka dwustopniowa	odśnieżarka dwustopniowa	odśnieżarka dwustopniowa
↔	40 / 50 cm	40 / 50 cm	56 cm	56 cm	61 cm
↕	25 cm	25 cm	40 cm	40 cm	53 cm
🔄	3000/min.	3000/min.	120/min.	120/min.	124/min.
∠	190 °	190 °	190 °	190 °	190 °
⟷	6 m	9 m	11 m	11 m	13 m
⏻	-	-	-	✓	✓
🔥	-	-	-	-	-
⚙	-	-	✓	✓	✓
⚙	-	-	4 / 1	4 / 1	6 / 2
💡	-	✓	-	✓	✓
○	-	-	-	-	✓
kg	13,1 kg	13,3 kg	55 kg	56 kg	88 kg
✋	silnik o wysokim momencie obrotowym	silnik o wysokim momencie obrotowym	metalowy komin, płozy	metalowy komin, płozy	płozy

UWAGI: ⚡ **Napęd,** 💪 **Moc,** ⚙ **Konstrukcja odśnieżarki,** ↔ **Szerokość robocza / całkowita,** ↕ **Wysokość robocza,** 🔄 **Prędkość ślimaka,** ∠ **Regulowany komin,** ⟷ **Maks. długość wyrzutu,**



www.hechtpolska.pl



ZALETY AIRLESS WHEELS:

- pomysłowa struktura
- bezobsługowe przez cały sezon
- nie mogą pęknąć
- odporne na ostre przedmioty
- lepsza stabilność i równomierne
- rozłożenie masy frezarki
- lepsza trakcja na niestabilnej
- powierzchni dzięki unikalnym wzorom
- dłuższa żywotność w porównaniu do klasycznych kół

Pielęgnacja odśnieżarki

Aby odśnieżarka długo i niezawodnie służyła, ważne jest, aby o nią odpowiednio dbać:

- Po każdym użyciu usuń resztki śniegu i lodu.
- Regularnie sprawdzaj ślimak i ruchome części, czy nie są uszkodzone.
- W odśnieżarkach spalinowych regularnie wymieniaj olej i filtr paliwa.
- Przed przechowywaniem na lato dokładnie wyczyść odśnieżarkę i ewentualnie zakonserwuj ruchome części.







MODEL	HECHT 9666	HECHT 9676	HECHT 9334 SQ	HECHT 9534 SQ	HECHT 9942 SQ
	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin
	252 cm³	302 cm³	375 cm³	420 cm³	420 cm³
	odśnieżarka dwustopniowa	odśnieżarka dwustopniowa	odśnieżarka dwustopniowa	odśnieżarka dwustopniowa	odśnieżarka dwustopniowa
	66 cm	76,5 cm	87 cm	87 cm	108 cm
	54 cm	54 cm	51 cm	51 cm	54 cm
	120/min.	100/min.	100/min.	100/min.	120/min.
	190 °	180 °	190 °	180 °	190 °
	> 15 m	> 15 m	15 m	15 m	15 m
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2	przekładnia hydrostatyczna
	✓	✓	✓	✓	✓ 2×
	-	✓	✓	-	-
	110 kg	116 kg	127 kg	146 kg	250 kg
	gąsienicowa, płozy	płozy	płozy	gąsienicowa, płozy	ze stopniem, gąsienicowa, elektroniczne sterowanie

Podgrzewane uchwyty, Jazda, Liczba biegów do przodu / do tyłu, Światło LED, Bezobsługowe koła Airless wheels, Waga, Dalsze zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Szczotki obrotowe, zamiatarki, akcesoria

Zamiatarki

Czystość bez wysiłku przez cały rok

Do szybkiego sprzątania chodników i podjazdów zamiatarki Hecht są idealnym partnerem. Są praktyczne, łatwe w obsłudze i gotowe na każdą porę roku.

Modele ręczne i elektryczne: Idealne do mniejszych powierzchni. Są lekkie i ciche, doskonale radzą sobie z kurzem, piaskiem i liśćmi.

Silnikowe szczotki obrotowe: Wydajni pomocnicy do dużych powierzchni. Poradzą sobie nawet z warstwami błota lub mokrymi liśćmi, a zimą szybko usuną świeży śnieg. Dzięki bogatym akcesoriom, takim jak pojemniki na zbieranie lub lemiesze, utrzymasz swoją posesję w czystości od wiosny do zimy.

13" CHAINS
(order no.: 009551)



HECHT 445

CZYŚCIK DO FUG

Plastikowy i druciany wałek w zestawie

2 in 1



Do fug



2 szt. – nr kat. HECHT 0004452

W zestawie



Usuwa chwasty z chodników, tarasów, kostki brukowej itp.

Na większe powierzchnie



2 szt. – nr kat. HECHT 000445

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

	napięcie	230 V / 50 Hz	max	szerokość robocza	195 mm
	moc	550 W	kg	waga	2,9 kg



810500017
Wymienna szczotka zamiatająca

HECHT 8105

ZAMIATARKA MECHANICZNA
48 l, zasięg 105 cm



Idealny do utwardzonych powierzchni zewnętrznych, zbiera zarówno mokry, jak i suchy materiał.

Akcesoria do HECHT 8615

PŁUG
(nr kat.: 008615 A)



POJEMNIK NA ODPADY 60 CM
(nr kat.: 008615 B)



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Akcesoria do HECHT 8616, 8616 SE

PŁUG 61 CM
(nr kat.: 000861 A)



POJEMNIK ZBIERAJĄCY 61 CM,
(nr kat.: 000861 B)



ODŚNIEŻARKA
(nr kat.: 000861 C)



Akcesoria do HECHT 8680 SE

PŁUG 80 CM
(nr kat.: 008680A)



POJEMNIK ZBIERAJĄCY 80 CM,
(nr kat.: 008680B)



ODŚNIEŻARKA
(nr kat.: 000861 C)



Akcesoria do HECHT 8101 / 8101 S / 8101 BS

PŁUG
(nr kat.: 008101 A)



POJEMNIK ZBIERAJĄCY
(nr kat.: 008101 B)



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 8615

SZCZOTKA ROTACYJNA SPALINOWA

196 cm³, zasięg 60 cm

3 in 1



HECHT 8616 SE

SZCZOTKA ROTACYJNA SPALINOWA

196 cm³, zasięg 62 cm

4in1



4in1 Zamiatarka / Zbieracz / Pług / Odśnieżarka

HECHT 8680 SE

SZCZOTKA ROTACYJNA SPALINOWA

196 cm³, zasięg 80 cm

4in1



HECHT 8101 S

SZCZOTKA ROTACYJNA SPALINOWA

173 cm³, zasięg 100 cm

HECHT 8101 BS

SZCZOTKA ROTACYJNA SPALINOWA

161 cm³, zasięg 100 cm



MODEL	HECHT 8065	HECHT 8105	HECHT 8615	HECHT 8616 SE	HECHT 8680 SE	HECHT 8101 S	HECHT 8101 BS
	mechaniczny	mechaniczny	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	BRIGGS & STRATTON
	-	-	196 cm³	196 cm³	196 cm³	173 cm³	161 cm³
	-	-	12,4 Nm	12,5 Nm	12,5 Nm	10,5 Nm	9,5 Nm
	65 cm	105 cm	55/61/62 cm	55/61/62 cm	80 cm	100/100 cm	100/100 cm
	-	-	250 rpm	570 rpm	570 rpm	180-350 rpm	180-350 rpm
	-	-	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"
	-	-	5 / 2	4 / 2	4 / 2	3 / 1	3 / 1
	9,6 kg	24 kg	69 kg	72 kg	80 kg	82 kg	76 kg
	-	-	-	✓	✓	✓	-
	20 l	48 l	-	-	-	-	-
		regulowane ciśnienie przednich szczotek		światło	światło	regulowana prędkość szczotki	regulowana prędkość szczotki

UWAGI: Napęd, Pojemność silnika, Maks. moment obrotowy, Szerokość robocza, Obroty szczotki, Średnica kół, Liczba biegów, Waga, Elektryczny start, Kosz zbierający, Dalsze zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Rozsiewacze nawozów, nasion lub soli

HECHT 33



HECHT 212



HECHT 220



HECHT 270



HECHT 207

Automatyczny



HECHT 229



HECHT 256



HECHT 260



Odpowiedni do traktorów ogrodowych HECHT

MODEL	HECHT 33	HECHT 207	HECHT 212	HECHT 220	HECHT 270	HECHT 229	HECHT 256	HECHT 260
	ręczny	accu 7,2 V, 2 Ah	prowadzony ręcznie	prowadzony ręcznie	prowadzony ręcznie	prowadzony ręcznie	prowadzony ręcznie	doczepiany do traktora ogrodowego
	3 l	3,3 l	12 l	20 l	27 l	29 l / 36 kg	60 l / 56 kg	60 l / 56 kg
	200 cm*	500 cm*	45 cm*	48 cm*	300 cm*	300 cm*	350 cm*	400 cm*
	0,5 kg	1,2 kg	2 kg	2,9 kg	4,4 kg	11 kg	17,3 kg	12,6 kg
	-	-	-	-	-	12×3"	15×6.00-6"	12×3"
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Plandeka ochronna zbiornika	Plandeka ochronna zbiornika	Plandeka ochronna zbiornika	Plandeka ochronna zbiornika

UWAGI: Ręczny napęd, Pojemność zbiornika, Max. szerokość rozsiewu, Waga, Koła, Regulacja, Dalsze zalety

* Szerokość rozsiewu zależy głównie od prędkości ruchu/jazdy i rodzaju materiału rozsiewanego.

Kompostownik na odpady biologiczne z ogrodu i kuchni, trawę, liście.
Idealny do przygotowania wysokiej jakości kompostu.
Prosty montaż, wykonany z trwałego plastiku

Kompostowniki

HECHT 3060



HECHT 6600



HECHT 2600

Zestaw rozszerzający do kompostownika HECHT 6600





MADE IN EU

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

MODEL	HECHT 3060	HECHT 6600	HECHT 2600
	360 l	600 l	260 l
	689 × 689 × 839 mm	933 x 933 x 805 mm	933 x 933 x 370 mm

UWAGI: Pojemność, Wymiary

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

420 CC



długość	215 mm
średnica cięcia	20 mm
materiał ostrzy	S50C

421



długość	215 mm
średnica cięcia	20 mm
materiał ostrzy	SK5

493 A



długość	215 mm
średnica cięcia	20 mm
materiał ostrzy	SK5

435 HB 2L



długość	225 mm
średnica cięcia	20 mm
materiał ostrzy	SK5

434DLA08

Krokowy



długość	200 mm
średnica cięcia	20 mm
materiał ostrzy	SK5

494 ADN



długość	213 mm
średnica cięcia	20 mm
materiał ostrzy	SK5

023–2W



długość	500 mm
średnica cięcia	-
materiał ostrzy	S50C

018KB



długość	710 mm
średnica cięcia	35 mm
materiał ostrzy	S50C

020 AKB



długość	710 mm
średnica cięcia	38 mm
materiał ostrzy	S50C

018 LGG



długość	950 mm
średnica cięcia	35 mm
materiał ostrzy	S50C

020 ALGG



długość	950 mm
średnica cięcia	38 mm
materiał ostrzy	S50C

036 WLG



długość	835 mm
średnica cięcia	-
materiał ostrzy	S50C

0182036L



długość	870 mm
średnica cięcia	38 mm
materiał ostrzy	SK5

Materiał ostrzy	
SK5	Japońska stal węglowa
S50C	Stal węglowa

VIDEO

060AH9L



długość	875 mm
średnica cięcia	-
materiał ostrzy	SK5

050TAH9L



długość	1040 mm
średnica cięcia	45 mm
materiał ostrzy	SK5

050GAH9L



długość	1040 mm
średnica cięcia	45 mm
materiał ostrzy	SK5

020BCH9



długość	790 mm
średnica cięcia	50 mm
materiał ostrzy	SK5

HECHT 1740

AKU NOŻYCE OGRODOWE

accu Li-ion*	DC 20 V, 1× 2 / 4 / 6 / 8 Ah
max. średnica cięcia	30 mm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Silnik bezszczotkowy



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 900410

ZESTAW NARZĘDZI OGRODOWYCH



HECHT 900411

KOLOROWY ZESTAW MINI NARZĘDZI OGRODOWYCH





HECHT 600635

NÓŻ OGRODOWY 35 CM Z HAKIEM, ostrze 19 cm, nylonowe etui w cenie



HECHT 600636

MACZETA 64 CM Z PIŁĄ, ostrze 44 cm, nylonowe etui z oczkiem na pasek w cenie, stal nierdzewna



HECHT 900412

WYRYWACZ CHWASTÓW DELUXE



HECHT 900813

Długość 13"



Uchwyt na pasek z etui

F2AD

Piła składana



HECHT 600618

Długość 18"

HECHT 600621

Długość 21"



HECHT 901018

Długość 18"



* Dostarczane bez akumulatora i ładowarki.

Narzędzia ogrodowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 900400
30 cm

HECHT 900300
30 cm

HECHT 900200
32,5 cm



HECHT 900025 – TELESKOPOWA PIŁA DO GAŁĘZI – 250 CM



HECHT 900375 – UNIWERSALNE NOŻYCE OGRODOWE

długość	375 cm	średnica cięcia	20 mm	materiał ostrzy	SK5



JZN200 – UNIWERSALNE NOŻYCE OGRODOWE 200 CM

długość	200 cm	średnica cięcia	30 mm	materiał ostrzy	SK5



JZN356 – UNIWERSALNE NOŻYCE OGRODOWE 200–356 CM

długość	200-356 cm	średnica cięcia	30 mm	materiał ostrzy	SK5



M4 T2A – ALUMINIUM – TELESKOPOWY TRZONEK
130–243 cm

M9GLC
UCHWYT NA NARZĘDZIA
zestaw 5 szt.





G02FHN
TRZONEK – AERATOR



HECHT 900376 – TELESKOPOWY ZBIERACZ OWOCÓW



max. 300 cm



M4B1
PIŁA I NOŻYCE DO CIĘCIA GAŁĘZI I WYSOKICH DRZEW

HECHT 176 GT GRABIE DO LIŚCI

R4 REGULOWANE METALOWE GRABIE

4in1
(4 narzędzia z 1 trzonkiem)

Wystarczy kupić trzonek HECHT 600101 i dokupić osobno narzędzie według potrzeby.

HECHT 600101
OWALNY ALUMINIOWY TRZONEK Z PLASTIKOWĄ RĄCZKĄ, MIĘKKIM UCHWYTEM I OCZKIEM



Przycisk zabezpieczający

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



161 cm

HECHT 600112
Nylonowe grabie 12 zęby
szerokość 410 mm



HECHT 600118
Nylonowe grabie 18 zęby
szerokość 580 mm



HECHT 600123
Grabie PET 23 zęby
szerokość 480 × 260 mm



HECHT 600135
Grabie PET 35 zęby
szerokość 760 × 310 mm





HECHT 600901
SZPADEL

Część robocza z stali węglowej

wysokość	120 cm
grubość ostrza	2 mm
ergonomiczny uchwyt	



HECHT 600902
ŁOPATA

Część robocza z stali węglowej

wysokość	120 cm
grubość ostrza	1,8 mm
ergonomiczny uchwyt	



HECHT 600903
WIDŁY

Część robocza z stali węglowej

wysokość	120 cm
ergonomiczny uchwyt	



HECHT 600904
SZPADEL

Część robocza z stali węglowej

wysokość	120 cm
ergonomiczny uchwyt	



HECHT 600906
ŁOPATA SERCOWA

Część robocza z stali węglowej

wysokość	145 cm
drewniany uchwyt	



HECHT 600905
GRABIE

Część robocza z stali węglowej

wysokość	150 cm
metalowy uchwyt	

Ogrodowe taczki

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 900139
MINI TACZKA OGRODOWA

METALOWY ZBIORNIK



ręcznie prowadzone		pojemność zbiornika	9 l
wymiary zbiornika	47,5 x 37,5 x 11 cm	maks. masa ładunku	30 kg
grubość zbiornika	0,6 mm	waga	2 kg
koło	6.5"× 2.4	materiał – metalowa rama, zbiornik z ocynkowanej stali	

Ręczne opryskiwacze

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Łatwe i szybkie pielęgnowanie roślin

Opryskiwacze pomogą Ci w regularnej pielęgnacji roślin. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz opryskiwać całe długie rzędy, czy tylko pojedyncze rośliny, z pewnością znajdziesz w naszej ofercie opryskiwacz odpowiadający Twoim potrzebom.









Manometr





MODEL	HECHT 401	HECHT 415 V	HECHT 405	HECHT 408	HECHT 4500
	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
max	-	2 bar	3 bar	3 bar	3 bar
litres	0,9 l	1,5 l	5 l	8 l	5 l
kg		0,5 kg	1,3 kg	1,4 kg	1,4 kg
	-	✓	✓	✓	✓
MAX	-	-	150 cm	150 cm	150 cm
	-	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓
			Pasek w cenie	Pasek w cenie	Pasek w cenie

UWAGI: Ręczny napęd, Maks. ciśnienie, Pojemność zbiornika, Waga, Tłokowy, Maks. długość teleskopowego drążka, Regulowana dysza, Zawór nadciśnieniowy, Dalsze zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Opryskiwacze plecakowe i rozpylacze



Opryskiwacze Hecht

Maksymalna troska o Twój ogród

Daj swoim roślinom dokładnie to, czego potrzebują. Opryskiwacze Hecht są zaprojektowane dla maksymalnej efektywności, precyzyjnego dawkowania i łatwej obsługi przy aplikacji nawozów i środków ochronnych.

Ręczne i naramienne opryskiwacze:
Kompaktowi pomocnicy do precyzyjnej pielęgnacji kwiatów, szklarni lub mniejszych grządek.

Modele akumulatorowe i silnikowe:
Idealne do dużych sadów i winnic. Wysokie ciśnienie i zasięg zaoszczędzą Ci czas i wysiłek bez konieczności ręcznego pompowania.

VIDEO

HECHT 4122

PLECAKOWY OPRYSKIWACZ
mechaniczny, 12 l zbiornik



HECHT 4050

NARAMIENNY ACCU OPRYSKIWACZ
5 V, 5 l zbiornik



HECHT 9410

PLECAKOWY ACCU OPRYSKIWACZ
20 V, 10 l zbiornik

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V



MODEL	HECHT 4122	HECHT 4050	HECHT 9410	HECHT 410 ACCU
	mechaniczny	accu Li-ion	ACCU PROGRAM 20/40 V	accu Li-ion
	tłokowy	5 V	20 V	10,8 V
	-	2,5 Ah	1×2/4/6/8 Ah	2,5 Ah
max	4 bar	2,5 bar	3 bar	2,5 bar
litres	12 l	5 l	10 l	10 l
kg	2,8 kg	1 kg	4,9 kg	2,9 kg
	58 cm	až 60 cm	60 cm	50 cm
	✓	✓	✓	✓
		w zestawie bateria, wskaźnik ładowania	bez baterii i ładowarki	w zestawie bateria

UWAGI: Napęd, Info / Typ produktu, Moc, Maks. ciśnienie, Pojemność zbiornika, Waga, Długość rury natryskowej, Pasek, Dalsze zalety

HECHT 410 ACCU

PLECAKOWY OPRYSKIWACZ ACCU

10,8 V, 2,5 Ah, 10 l zbiornik

HECHT 416 ACCU

PLECAKOWY OPRYSKIWACZ ACCU

10,8 V, 2,5 Ah, 16 l zbiornik



HECHT 433

PLECAKOWY BENZYNOWY OPRYSKIWACZ

0,75 HP, 15 l zbiornik

HECHT 000431 Osłona rozpylająca
HECHT 000432 Przedłużająca stalowa rurka 60 cm
HECHT 000433 Głowica dyszowa F



AKCESORIA DO OPRYSKIWACZY

003016	teleskopowa rurka 30-75 cm z elastyczną końcówką do HECHT 405, 408, 4500
000408	przedłużająca rurka 38 cm do HECHT 405, 408, 4500, można połączyć kilka sztuk w rzędzie
004500	teleskopowa rurka max. 150 cm do HECHT 405, 408, 4500
000416	przedłużająca rurka 150 cm do HECHT 4112, 4116, 4122, 4166, 410 ACCU i 416 ACCU
000400	aplikator międzyrzędowy do HECHT 405, 408, 4500
004112	zestaw dysz do HECHT 4112, 4116, 4122 i 4166
00415A	„F dysza" do HECHT 416 ACCU
000410	teleskopowa rurka z dyszą HECHT 410 ACCU
009410A	zestaw dysz do HECHT 9410
009410B	przedłużająca rurka do HECHT 9410



HECHT 443

PLECAKOWY BENZYNOWY OPRYSKIWACZ

43 cm³, 14 l zbiornik

Można używać również jako dmuchawę

W zestawie aplikator granulatu

Z pompą pomocniczą



HECHT 459

PLECAKOWY BENZYNOWY OPRYSKIWACZ

59,2 cm³, 14 l zbiornik

Można używać również jako dmuchawę

W zestawie aplikator granulatu

Z pompą pomocniczą



MODEL	HECHT 416 ACCU	HECHT 9415	HECHT 433	HECHT 443	HECHT 459
	accu Li-ion	40 V	benzynowy, 4-suwowy	benzynowy, 2-suwowy	benzynowy, 2-suwowy
	10,8 V	40 V	24,5 cm³	41,5 cm³	59,2 cm³
	2,5 Ah	2,5 / 4 / 5 Ah	0,75 HP	2 HP	2,5 HP
max	2,5 bar	2,8 bar	2,5 bar		
litres	16 l	15 l	15 l	14 l	14 l
kg	4 kg	4 kg	9,3 kg	10,6 kg	10,5 kg
	50 cm	72 cm	120 cm	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	w zestawie bateria	pasek w cenie		2in1, można używać jako dmuchawa, w zestawie aplikator granulatu	2in1, można używać jako dmuchawa, w zestawie aplikator granulatu

UWAGI: Napęd, Info / Typ produktu, Moc, Maks. ciśnienie, Pojemność zbiornika, Waga, Długość rury natryskowej, Pasek, Dalsze zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Pompy ogrodowe zanurzeniowe



HECHT 3350

POMPA DO BECZKI
350 W, 5000 l/h



HECHT 3400

POMPA ZANURZENIOWA
400 W, 8000 l/h





Do zanieczyszczonej wody

HECHT 3752

POMPA ZANURZENIOWA
750 W, 14000 l/h





Do zanieczyszczonej wody

Do beczki • Zanurzeniowa • Powierzchniowa • Hydroforowe • Do odwiertu

Łatwo pompuj wodę z beczek, zbiorników, stawów i studni.











Jak wybrać odpowiednią pompę?

Nie wiesz, jaką pompę wybrać, aby spełniała Twoje wymagania?
Nie jesteś pewien, czy wydajność wybranej pompy jest wystarczająca dla warunków, w jakich będzie używana?
Skorzystaj z naszej **Aplikacji do obliczania parametrów**

www.hechtpolska.pl

HECHT 3775

POMPA ZANURZENIOWA

750 W, 13000 l/h



Zintegrowany pływak



HECHT 3011

POMPA ZANURZENIOWA

1100 W, 18000 l/h



Stalowa obudowa



HECHT 3301

ZANURZENIOWA POMPA WIBRACYJNA

260 W, 1320 l/h



Umożliwia użycie również w wierconych studniach już od średnicy 110 mm



HECHT 3166

ZANURZENIOWA POMPA WIBRACYJNA

600 W, 1400 l/h



Wysokiej jakości wąż ogrodowy produkcji Czeskiej

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



WYPRODUKOWANO W ČR



Maks. ciśnienie robocze 10 Bar,
ciśnienie rozrywające do 30 Bar (dla 1215 i 1225).

HECHT AQUA 1215
wąż ogrodowy 15 m / 1/2"

HECHT AQUA 1225
wąż ogrodowy 25 m / 1/2"

HECHT AQUA 1020
wąż ogrodowy 20 m / 1"

HECHT AQUA 3415
wąż ogrodowy 15 m / 3/4"

HECHT AQUA 3425
wąż ogrodowy 25 m / 3/4"

OK 10 bar

Max 30 bar

MODEL	HECHT 3350	HECHT 3400	HECHT 3752	HECHT 3775	HECHT 3011	HECHT 3301	HECHT 3166
ⓘ	do beczki	zanurzeniowe	zanurzeniowe	zanurzeniowe	zanurzeniowe	zanurzeniowe wibracyjne	zanurzeniowe wibracyjne
◇	plastikowe	plastikowe	plastikowe	plastikowe	stalowe	stalowe	stalowe
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	350 W	400 W	750 W	750 W	1100 W	260 W	600 W
↑	10 m	5 m	8 m	9 m	9,5 m	65 m	70 m
max	5000 l/h	8000 l/h	14000 l/h	13000 l/h	18000 l/h	1320 l/h	1400 l/h
⟷	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
≋	-	✓	✓	✓	✓	-	-
+				zintegrowany pływak		także do odwiertów od 110 mm	także do odwiertów od 110 mm

UWAGI: ⓘ **Typ produktu,** ◇ **Materiał obudowy,** ϟ **Napięcie,** W **Pobór mocy,** ↑ **Maks. wysokość podnoszenia,** max **Maks. przepływ,** ⟷ **Długość kabla,** ≋ **Do zanieczyszczonej wody,** + **Dalsze zalety**



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Powierzchniowe pompy ogrodowe i hydrofory

HECHT 3080
POMPA ELEKTRYCZNA
800 W, 3200 l/h



HECHT 3131
POMPA ELEKTRYCZNA
1100 W, 4600 l/h

Stalowa obudowa



HECHT 352
POMPA BENZYNOWA
52 cm³, 7000 l/h





Pompy są doskonałymi pomocnikami przy nawadnianiu lub przepompowywaniu wody. U nas znajdziesz pompy zarówno do czystej wody, jak i do wody brudnej. W przypadku braku energii elektrycznej w miejscu użytkowania możesz skorzystać z naszej oferty benzynowych pomp silnikowych z solidnym obramowaniem.

MODEL	HECHT 3080	HECHT 3131	HECHT 3800	HECHT 3101 3in1	HECHT 3331	HECHT 352	HECHT 3635	HECHT 3681
ⓘ	pompa elektryczna	pompa elektryczna	hydrofor elektryczny	hydrofor elektryczny	hydrofor elektryczny	pompa benzynowa	pompa benzynowa	pompa benzynowa
⚡	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	52 cm³, 2-suw	212 cm³, 4-suw	208 cm³, 4-suw
💪	800 W	1100 W	800 W	1000 W	1100 W	1,45 kW / 2 HP	5,5 HP	5,2 HP
max	4 bar	4,5 bar	3 bar	3 bar	4,5 bar	2,5 bar	2,8 bar	2,5 bar
↑	40 m	45 m	40 m	44 m	45 m	24 m	28 m	23 m
↓	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	7 m
max	3200 l/h	4600 l/h	3200 l/h	3500 l/h	4600 l/h	7000 l/h	36000 l/h	45000 l/h
litres	-	-	19 l	19 l	24 l	-	-	-
kg	6,9 kg	10 kg	12,3 kg	13,3 kg	18 kg	6,8 kg	23 kg	36 kg
≈	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
+							kosz ssący w cenie	kosz ssący w cenie

UWAGI: ⓘ **Typ produktu,** ⚡ **Napęd,** 💪 **Moc,** max **Maks. ciśnienie,** ↑ **Maks. wysokość podnoszenia,** ↓ **Głębokość ssania,** max **Maks. przepływ,** litres **Pojemność zbiornika,** kg **Waga,** ≈ **Do zanieczyszczonej wody,** + **Dalsze zalety**

HECHT 3800

HYDROFOR ELEKTRYCZNY
800 W, 3200 l/h

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 3331

HYDROFOR ELEKTRYCZNY
1100 W, 4600 l/h



HECHT 000031

SSAWICA 7M / 1"
DO HYDROFORÓW HECHT

prosta możliwość skrócenia



HECHT 3635

POMPA BENZYNOWA
212 cm³, 36000 l/h









SZKLARNIE HECHT

Aluminiowa rama 1,2 mm poliwęglan

Podstawa w cenie (z ocynkowanej stali)

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Wypełnienie 4 mm poliwęglan z filtrem UV
Świetna przepuszczalność światła słonecznego (ok. 80%)
a jednocześnie ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV

HECHT GREENHOUSE I. BLACK

wymiary	250×190×195 cm
powierzchnia	4,8 m²
drzwi	59 x 164 cm
1 okno dachowe	

HECHT Rancher II. BLACK

wymiary	311×190×195 cm
powierzchnia	5,91 m²
drzwi	59 x 164 cm
2 okna dachowe	

000608

AUTOMATYCZNY OTWIERACZ OKIEN
Odpowiedni dla HECHT GREENHOUSE I., RANCHER II.



HECHT GBED750

PODWYŻSZONA GRZĄDKA

wymiary	180×90×47 cm
ocynkowana stal	0,3 / 0,6 mm

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Złączki wężowe, systemy nawadniające

ZŁĄCZKA

HECHT 08010
1/2"



HECHT 08011
1/2"



HECHT 08029
3/4"



HECHT 08111
3/4" - 5/8" - 1/2"



HECHT 08110
3/4" - 5/8" - 1/2"



ADAPTER KRANOWY

HECHT 08023
3/4" & 1"



HECHT 08024
1/2" & 3/4'



HECHT 08016



ZRASZACZ PULSACYJNY

HECHT 02677



ZESTAW ZŁĄCZEK

HECHT 08025



ZRASZACZ

HECHT 08109
średnica zraszania do 10 m



MECHANICZNY TIMER

HECHT 08901
zakres 0-120 min
bez baterii
adapter 3/4 i 1"



ELEKTRONICZNY TIMER

HECHT 08907
wielofunkcyjne ustawienia
wstępne wybór
nawadniania
cyfrowy wyświetlacz LCD
czasowy
tylko 2 baterie AA
(nie są dołączone)
adapter 3/4 i 1"



AUTOMATYCZNY CYFROWY TIMER

HECHT 08910
do 6 cykli, ustawienia
od 1 min do 6 godz.,
wskaźnik stanu baterii,
2,4" wyświetlacz LCD



DWUDROŻNA NAKŁADKA NA KRAN

HECHT 08104



ZRASZACZ PULSACYJNY

HECHT 01023



HECHT 08103



HECHT 06043



HECHT 06023



ZŁĄCZKA



08010C 1/2"

ADAPTER KRANOWY



08028C 1"

ZŁĄCZKA



08029C 3/4"

PISTOLET NAWADNIAJĄCY

02095



02096





ADAPTER KRANOWY

08024C 1/2" & 3/4"



PISTOLET NAWADNIAJĄCY

HECHT 02063





HECHT 02064





HECHT 02094





HECHT 02097





2bar min 4bar max

DWUDROŻNA NAKŁADKA NA KRAN

HECHT 08002

3/4" 1"



OSCYLACYJNE ZRASZACZE

HECHT 06018



Max 8L/min

0-360°

2bar min 4bar max

8 kształtów natrysku:
okrągły, półokrągły, prostokątny, sektorowy, prysznic, kwadratowy, trójkątny, półpłaski

HECHT 07060





2bar min 4bar max | Max 20L/min | 280m²

8 kształtów natrysku,
ciśnienie 2-4 bar, max. 20 l/min,
max. powierzchnia 280 m2

OSCYLACYJNE ZRASZACZE

HECHT 08601

max. 4 bar,
12,4 m średnica



2bar min 4bar max | Max 30L/min | R 6,2m 121m² | 0-360°

HECHT 08702

17 otworów



2bar min 4bar max

342m² | Max 20L/min

ZWIJAK NA WĘŻE

HECHT 08666

Automatyczny zwijak na węże do 20 m węża 1/2"

W zestawie wąż i akcesoria





1/2" 20m | ∅ 1/2" 5/8" | 1/2" 3/4" | AUTO STOP

WÓZEK NA WĘŻE

HECHT 08623

do 50 m węża 1/2"



3/4" Max. 45m | 1/2" Max. 50m

PRYSZNICE

HECHT 00202

172–229 cm



HECHT 08230

65 cm



10 kształtów natrysku

WĄŻ

HECHT 05915





∅ 1/2" | 15m | 1/2" 3/4"

WIESZAK NA WĘŻE

HECHT 00632





Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Myjki ciśnieniowe i akcesoria



Myjki wysokociśnieniowe

Myjki wysokociśnieniowe, są doskonałym pomocnikiem przy sprzątaniu wokół domu. Dzięki wysokiemu ciśnieniu, z jakim przepływa woda, osiągniesz wielokrotnie wyższą skuteczność czyszczenia niż przy użyciu zwykłego węża. **Oszczędzają koszty na chemiczne środki czyszczące i nawet do 80% wody** w porównaniu z myciem zwykłym wężem.
Chociaż myjka jest najczęściej kojarzona przede wszystkim z myciem samochodu, znajduje zastosowanie również przy myciu kostki brukowej, elewacji, basenów, mebli ogrodowych i innych powierzchni wokół domu.

HECHT 314

MYJKA ELEKTRYCZNA
1400 W, 110 bar

Samozasysająca



Wysokociśnieniowy wąż z pistoletem, przyłącze dopływu wody, regulowana dysza

HECHT 322

MYJKA ELEKTRYCZNA
1800 W, 140 bar

Samozasysająca



Wysokociśnieniowy wąż z pistoletem, przyłącze dopływu wody, regulowana dysza

HECHT 333

MYJKA ELEKTRYCZNA
2000 W, 160 bar

Samozasysająca



Dysza Vario, zbiornik na środek czyszczący z dyszą pianową, zintegrowany uchwyt na akcesoria

MODEL	HECHT 314	HECHT 322	HECHT 333	HECHT 334	HECHT 336	HECHT 3231
	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	208 cm³, 4-suw
	1400 W	1800 W	2000 W	2200 W	2400 W	13 Nm
max	110 bar	140 bar	160 bar	170 bar	195 bar	250 bar
	80 bar	100 bar	110 bar	120 bar	130 bar	250 bar
	5 / 5 m	5 / 5 m	5 / 5 m	5 / 5 m	5 / 5 m	8 m
max	390 l/h	420 l/h	450 l/h	450 l/h	450 l/h	600 l/h
°C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	40 °C
kg	5,2 kg	6,1 kg	8,6 kg	9 kg	13 kg	35 kg
	-	-	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				zwijak na wąż	zwijak na wąż, teleskopowy uchwyt	zestaw akcesoriów w zestawie

UWAGI: Napęd, Moc, Maks. ciśnienie, Ciśnienie robocze, Długość węża / kabla zasilającego, Maks. przepływ, °C Maks. temperatura wody, Waga, Czas ładowania, Samozasysająca, Dalsze zalety



0000324

SAMOZASYSAJĄCY WĄŻ

Odpowiedni do wszystkich myjek HECHT

Samozasysanie

Wszystkie modele myjek HECHT mają możliwość samodzielnego zasysania wody lub podłączenia do źródła wody pod ciśnieniem. Funkcję samozasysania docenisz głównie tam, gdzie woda pod ciśnieniem (wodociąg) nie jest dostępna.

REDUKCJA
nr kat.:
H318326





HECHT 334

MYJKA ELEKTRYCZNA
2200 W, 170 bar

Samozasysająca

Zwój na wąż

Variodysza, zbiornik na środek czyszczący z dyszą pianową, zintegrowany uchwyt na akcesoria



HECHT 336

MYJKA ELEKTRYCZNA
2400 W, 195 bar

Samozasysająca

Zwój na wąż

Sterowanie ciśnieniem także na pistolecie

Variodysza, teleskopowa rączka, zdalne sterowanie, zintegrowany zbiornik na środek czyszczący, zwijarka na wąż ciśnieniowy

HECHT 3231

MYJKA BENZYNOWA
208 cm³, 250 bar

Samozasysająca

Uchwyt na wąż

Zestaw dysz



Wąż z pistoletem, wąż na środek czyszczący, 4 dysze, uchwyt na pistolet, narzędzie czyszczące, zbiornik na detergent 1,8 l

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Akcesoria do myjek wysokociśnieniowych HECHT

000330A	TURBO DYSZA do HECHT 314, 322	
000330B	TURBO DYSZA B do HECHT 333, 334, 336	
000330C	OBROTOWA SZCZOTKA DO TARASÓW do HECHT 314, 322, 333, 334, 336	
000330D	SZCZOTKA DO KÓŁ do HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336	
000330E	OBROTOWA SZCZOTKA do HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336	
000330F	SZCZOTKA DO MYJKI do HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336	
000330G	DYSZA SPIENIAJĄCA DO MYJKI do HECHT 314, 322, 333, 334, 336	
000330H	WYSOKOCIŚNIENIOWY WĄŻ DO CZYSZCZENIA RUR 15 M do HECHT 314, 322, 333, 334, 336	
000330J	WĄŻ CIŚNIENIOWY 10 M do HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336	
000330K	SZYBKOZŁĄCZKA DO MYJKI do HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336	

Separatory popiołu, odkurzacze przemysłowe, akcesoria

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Nr kat.:	Akcesoria	
HECHT 008215A	**FILTR HEPA** do HECHT 8215, 8330, 8335Z	
HECHT 008215B	**FILTR PIANKOWY** do HECHT 8215, 8330, 8335Z	
HECHT 008215C	**WSTĘPNY FILTR TEKSTYLNY** do HECHT 8215, 8320, 8330, 8335Z	
HECHT 008215D	**ZAMIENNY WOREK PAPIEROWY** do HECHT 8215, 8320 – 3 ks/bal.	
HECHT 008335D	**ZAMIENNY WOREK PAPIEROWY** do HECHT 8330, 8335Z – 3 ks/bal.	
HECHT 008330	**Wąż 5 m Ø 38 mm** do HECHT 8320, 8330, 8335Z	
HECHT 008380	**Wąż 7 m Ø 38 mm** do HECHT 8360, 8380	
HECHT 008380A	**PRZEDNI SZCZOTKA DO ODKURZANIA** do HECHT 8380 szerokość 65 cm	





W skład zestawu wchodzi:
- **filtr wstępny**
- **wkład filtra**
- **druciany kosz filtracyjny**

Regulacja przepływu powietrza

Metalowa teleskopowa rura



Gniazdo 230 V / 50 Hz

PROFI TOOL



MODEL	HECHT 12E	HECHT 22E	HECHT 8215	HECHT 8330	HECHT 8335Z	HECHT 8380
ⓘ	separator	separator	odkurzacz przemysłowy	odkurzacz przemysłowy	odkurzacz przemysłowy	odkurzacz przemysłowy
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	800 W	1200 W	1250 W	1400 W	1400 W	3000 W
	1,5 m³/min	1,5 m³/min	15 kPa	18 kPa	18 kPa	23 kPa
litres	12 l	20 l	15 l	30 l	35 l	80 l
	1,2 m	1,2 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	3 m, Ø 45 mm
kg			4 kg	5,6 kg	6,6 kg	29 kg
	-	-	✓	✓	✓	✓
		mechaniczne otrząsanie zanieczyszczeń	zbiornik ze stali nierdzewnej	zawór spustowy, możliwość użycia jako dmuchawa, zbiornik ze stali nierdzewnej	zawór spustowy, możliwość użycia jako dmuchawa, zbiornik ze stali nierdzewnej	3 oddzielne silniki elektryczne, zbiornik ze stali nierdzewnej

UWAGI: ⓘ **Typ produktu,** ϟ **Napięcie,** **Moc,** **Moc ssania,** **Pojemność zbiornika,** **Długość węża,** **Waga,** **Odkurzanie na mokro i sucho,** **Dalsze zalety**

Łańcuchowy podnośnik
Wciągarki linowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



MODEL	HECHT 8490	HECHT 8425	HECHT 8450
	łańcuchowy podnośnik	linowy wciągnik	linowy wciągnik
	ręczny	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	-	450 W	800 W
	łańcuch 6×18 mm	lina 3 mm	lina 4 mm
	1000 kg	125 / 250 kg	250 / 500 kg
	3 m	12 / 6 m	12 / 6 m
	-	8 / 4 m/min	8 / 4 m/min
	-	1,6 m	1,6 m
	Ø haków 23 mm	w tym bloczek i akcesoria montażowe	w tym bloczek i akcesoria montażowe

UWAGI: Typ produktu, Napęd, Moc, Średnica linki / średnica łańcucha, Maks. obciążenie, Maks. obciążenie z bloczkiem, Wysokość, Prędkość podnoszenia bez bloczka / z bloczkiem, Długość kabla panelu sterowania, Dalsze zalety

Przecinarki kątowe
Przecinarka do betonu i asfaltu

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 1901
PRZECINARKA DO BETONU I ASFALTU
196 cm³, tarcza 350 mm



HECHT 001901
ZAPASOWA TARCZA DO HECHT 1901



HECHT 1902
PRZECINARKA DO BETONU I ASFALTU
389 cm³, tarcza 450 mm



HECHT 001902
ZAPASOWA TARCZA DO HECHT 1902



HECHT 9588
BENZYNOWA PIŁA TARCZOWA
54 cm³, tarcza 305 mm





958800134
ZAPASOWA TARCZA DO HECHT 9588

HECHT 9744
BENZYNOWA PIŁA TARCZOWA
74 cm³, tarcza 350 mm





MODEL	HECHT 1901	HECHT 1902	HECHT 9588	HECHT 9744
	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	2-suw	2-suw
	196 cm³	389 cm³	54 cm³	74 cm³
	5,5 HP	11 HP	3,4 HP	4,8 HP
	350 mm / 14"	450 mm / 18"	305 mm	350 mm
	11 cm	14 cm	10,5 cm	
	72 kg	113 kg	9,8 kg	10,1 kg
	✓	✓	✓	✓
	12 l	35 l	-	-
	metalowe podwozie	metalowe podwozie	skrzynia transportowa	plastikowa walizka

UWAGI: Silnik, Pojemność silnika, Moc, Średnica tarczy, Maksymalna głębokość cięcia, Waga, Chłodzenie wodą, Pojemność zbiornika, Dalsze zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Akumulatorowe taczki
Transportery
Minikoparka



VIDEO

HECHT 2620

TACZKA AKUMULATOROWA
24 V, nośność do 260 kg

ECO FRIENDLY

Przekładniowy silnik, wyższa zdolność pokonywania wzniesień, elektroniczny hamulec EBS





Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 2623

TACZKA AKUMULATOROWA
24 V, nośność do 260 kg

ECO FRIENDLY

Elektroniczny hamulec EBS



HECHT 002623

OPCJONALNE





HECHT 2625

TRANSPORTER AKUMULATOROWY
48 V, nośność do 500 kg

ECO FRIENDLY





Silnik elektryczny

Hydrauliczne podnoszenie nadwozia

MODEL	HECHT 2620	HECHT 2623	HECHT 2625
	z napędem	z napędem	z napędem
	accu 24 V/12 Ah	accu 24 V/12 Ah	accu 48 V / 45 Ah
	280 W	280 W	1000 W
	260 kg	260 kg	500 kg
	80 l	100 l	260 l
	6 km/h	6 km/h	6 km/h
	40 kg	50 kg	136 kg
	7 / 10 h	7 / 7 h	8,4 / 9 h
	5.00–8"	5.00–8"	16 × 6.50 - 8 13 × 5.00 - 6
	napęd do przodu i do tyłu	napęd do przodu i do tyłu, wywrotka	napęd do przodu i do tyłu, hydrauliczne podnoszenie

UWAGI: Typ produktu, Napięcie, Pobór mocy, Maks. nośność, Pojemność zbiornika, Prędkość jazdy, Waga, Czas ładowania, Koła, Dalsze zalety

HECHT 2636
KOŁOWY TRANSPORTER
196 cm³, ładowność do 400 kg



HECHT 2650
TRANSPORTER KOŁOWY
196 cm³, ładowność do 500 kg
Podwójne przednie koła



VIDEO

HECHT 2950
PRZENOŚNIK TAŚMOWY
270 cm³, ładowność do 500 kg



HECHT 2960
PRZENOŚNIK TAŚMOWY
270 cm³, ładowność do 500 kg



Platforma wejściowa dla obsługi

HECHT 2710
MINI KOPARKA
306 cm³, 8,8 kN

Opcjonalne:

HECHT 002710A	ŁYŻKA SKOŚNA
HECHT 002710B	GRABIE
HECHT 002710C	PŁYTA NACISKOWA I KCIUK
HECHT 002710D	WIDŁY PALETOWE
HECHT 002710E	DASZEK





HECHT 2980
PRZENOŚNIK TAŚMOWY
420 cm³, ładowność do 800 kg



Burtowe burty

MODEL	HECHT 2636	HECHT 2650	HECHT 2950	HECHT 2960	HECHT 2955	HECHT 2980	MODEL	HECHT 2710
	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin		Trident
	196 cm³	196 cm³	270 cm³	270 cm³	270 cm³	420 cm³		306 cm³
	12,4 Nm	12,4 Nm	17,7 Nm	17,7 Nm	17,7 Nm	26,5 Nm		18,5 Nm
	400 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	800 kg		29 cm
	94 × 63,5 × 33 cm	105 × 75 × 70 cm	100 × 70 × 45 cm	95 × 68 × 46,5 cm	106,5 × 71,5 × 66 cm	130 × 74 × 32,5 cm		8,8 kN
	3 / 1	3 / 1	3 / 1	6 / 2	hydrostatyczna skrzynia biegów	6 / 2		1,7 km/h
kg	160 kg	170 kg	270 kg	442 kg	366 kg	365 kg	kg	637 kg
	-	-	✓	✓	✓	✓		✓
	kołowy	kołowy	gąsienicowy	gąsienicowy	gąsienicowy	gąsienicowy		gąsienicowy
		podwójne przednie koła	hydrauliczne podnoszenie skrzyni ładunkowej	platforma wejściowa, hydrauliczne podnoszenie skrzyni ładunkowej	przekładnia hydrostatyczna, platforma wejściowa	składane burty, hydrauliczne podnoszenie skrzyni		rozruch kluczykowy, obrót kabiny o 360°

WYJAŚNIENIA: Silnik, Pojemność silnika, Max. moment obrotowy, Ładowność, Wymiary skrzyni, Liczba biegów, Masa, Hydrauliczne podnoszenie skrzyni, Typ produktu, Szerokość łyżki, Siła kopania, Prędkość jazdy, Dodatkowe zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Zagęszczarki i płyty wibracyjne





Rama do wieszania

Skok 6,5 cm

450–650 uderzeń na minutę

Kółka transportowe



Silikonowa podkładka w cenie

Składane wózki transportowe



DWUKIERUNKOWA

Kółka transportowe i silikonowa podkładka w cenie

MODEL	HECHT 1121	HECHT 1111	HECHT 1113	HECHT 1114	HECHT 1116
	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin
	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³
	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm
kg	82 kg	56 kg	78 kg	90 kg	122 kg
	10 000 N	11 000 N	13 000 N	20 000 N	25 000 N
	45 cm	25 cm	30 cm	35 cm	30 cm
	345 × 285 mm	530 × 350 mm	540 × 420 mm	580 × 500 mm	630 × 400 mm
	-	24 m/min	22 m/min	20 m/min	15 m/min

WYJAŚNIENIA: Silnik, Pojemność silnika, Maks. moment obrotowy, Masa, Siła odśrodkowa, Maks. głębokość sprężania, Wymiary, Przejazd

Mieszadła budowlane



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Wszystkie mieszadła HECHT są dostarczane wraz z narzędziem mieszającym (mocowanie M14)



HECHT 1146

MIESZADŁO DO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

1600 W, Ø 140 mm



PROFI TOOL

HECHT 1140

MIESZADŁO DO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

1800 W, Ø 140 mm

Aluminiowy uchwyt
Regulowane obroty
Dwustopniowa przekładnia
Soft start

MODEL	HECHT 1146	HECHT 1140
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	1600 W	1800 W
	0-710/0-1050 rpm	0-440/0-780 rpm
	140 mm	140 mm
	590 mm	590 mm
	3,5 kg	7,25 kg

WYJAŚNIENIA: Napięcie, Moc, Obroty bez obciążenia, Średnica narzędzia, Wysokość narzędzia, Waga

Betoniarki budowlane

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

MODEL	HECHT 2117	HECHT 2141	HECHT 2185	HECHT 2223
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	550 W	650 W	850 W	1100 W
	120 l	140 l	180 l	200 l
	49,5 kg	51,5 kg	55,5 kg	81,5 kg
	gumowe koła, żeliwny wieniec zębaty	gumowe koła, żeliwny wieniec zębaty	gumowe koła, żeliwny wieniec zębaty	duże gumowe koła,masywna rama

WYJAŚNIENIA: Napięcie, Moc, Objem bubnu, Pojemność bębna, Waga,

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Generatory prądotwórcze



Generatory benzynowe

Generatory benzynowe są napędzane dwusuwowym lub czterosuwowym silnikiem spalinowym. Służą do wytwarzania energii elektrycznej w miejscach, gdzie nie jest dostępny prąd elektryczny, lub jako źródło zapasowe do zasilania i obsługi różnych urządzeń elektrycznych.

Do zasilania urządzeń, takich jak żarówki czy proste maszyny z silnikiem elektrycznym (wiertarki itp.), wystarczy podstawowy agregat z regulacją pojemnościową. Do bezproblemowego i stabilnego podłączenia elektroniki konieczne jest wybieranie generatorów z tak zwaną **regulacją AVR** (Automatic Voltage Regulation), która zapobiega wahaniom napięcia podczas pracy.

Do zasilania wrażliwej elektroniki w tym komputerów zalecamy **agregaty inwerterowe,** które generują napięcie osiągające szczytowe charakterystyki.

Jak wybrać odpowiedni agregat prądotwórczy?

Nie wiesz, jaką elektrocentrale wybrać, aby spełniała Twoje wymagania? Przeczytaj więcej na **Blogu HECHT.**

www.hechtpolska.pl

Składany uchwyt | **Składany uchwyt** | **Składany uchwyt**

Gniazda wtykowe w zestawie



MODEL	HECHT GG 950 jednofazowy	HECHT GG 2500 jednofazowy	HECHT GG 3300 jednofazowy	HECHT GG 3300W jednofazowy	HECHT GG 6500 jednofazowy	HECHT GG 8000 trójfazowy
	63 cm³, 2-suw	196 cm³, 4-suw	208 cm³, 4-suw	223 cm³, 4-suw	389 cm³, 4-suw	420 cm³, 4-suw
	2,6 Nm	11,5 Nm	12,5 Nm	14,5 Nm	23 Nm	24,5 Nm
	2,83 A	8,3 / 8,7 A	9 / 13 A	9 / 13,9 A	8,3 / 21,7 A	8,3 / 9,4 A
	650 W	2000 W	2800 W	3200 W	5000 W	6500 W
	720 W	2200 W	3000 W	3800 W	5500 W	7000 W
	~230 V	~230 V / =12 V	~230 V / =12 V	~230 V / =12 V	~230 V / =12 V	~230 V / 400 V / =12 V
	95 dB	90 dB	93 dB	96 dB	96 dB	98 dB
	4,2 l	15 l	15 l	15 l	25 l	25 l
kg	16,5 kg	39 kg	42 kg	55 kg	84 kg	88 kg
	1× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V	1× 12 V DC, 3× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V
AVR	-	✓	✓	✓	✓	✓
V	-	✓	✓	✓	✓ cyfrowy	✓ cyfrowy
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	rama ochronna	rama ochronna	rama ochronna	składany uchwyt, koła	gniazdo przemysłowe 230 V/32A, e-start	e-start, składany uchwyt

WYJAŚNIENIA: Pojemność silnika, Maks. moment obrotowy, Prąd 12 / 230 V, Stała moc elektryczna,, Maks. moc el., Napięcie, Poziom hałasu, Pojemność zbiornika paliwa, Masa Gniazda, AVR Automatyczna regulacja napięcia, Woltomierz, Bezpiecznik, Dalsze zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Ładowarki do akumulatorów

HECHT 2030

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH



Wskaźnik LED



napięcie wyjściowe / prąd	6 V / 12 V (1 A)
pobór mocy	220 V / 50 Hz 20 W
dla baterii	2–30 Ah
waga	0,5 kg

6 kroków ładowania, długość kabla wejściowego i wyjściowego: 1,5 m, ochrona przed zwarciem, odwrotną polaryzacją i przegrzaniem

HECHT 2019

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH



Wskaźnik LED

5 A



napięcie wyjściowe / prąd	6V / 2A 12V / 1-5A
pobór mocy	230 V/50 Hz 70 W
dla baterii	4-150 Ah
waga	0,75 kg

6 kroków ładowania, ochrona przed odwrotną polaryzacją, przegrzaniem, zwarciem, nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem, tryb zimowy

HECHT 2013

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH **15 A**







napięcie wyjściowe / prąd	12V / 2-15 A
pobór mocy	230 V/50 Hz 200 W
dla baterii	4-300 Ah
waga	1,5 kg

6 kroków ładowania, booster – szybkie ładowanie, 6 / 12 V, gniazdo dla akcesoriów, ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i odwrotną polaryzacją

Gniazda wtykowe w zestawie

Składany uchwyt



Składany uchwyt



Inwertery - odpowiednie również do zasilania wrażliwej elektroniki









MODEL	HECHT GG 10000 trójfazowy	HECHT GG 11000 jednofazowy/trójfazowy	HECHT IG 1101 inwerterowy	HECHT IG 2201 inwerterowy	HECHT IG 3601 inwerterowy	HECHT IG 4500 inwerterowy
	459 cm³, 4-suw	459 cm³, 4-suw	56 cm³, 4-suw	79,8 cm³, 4-suw	208 cm³, 4-suw	223 cm³, 4-suw
	29 Nm	31,2 Nm	2,8 Nm	4,5 Nm	11,5 Nm	13 Nm
	8,3 / 10,8 A	8,3 / 32 A	4,3 A	8,3 / 7,8 A	8,3 / 13 A	8,3 / 15,2 A
	7500 W	8000 W	1000 W	1800 W	3000 W	3500 W
	8500 W	8500 W	1100 W	2000 W	3300 W	4000 W
	~230 V / 400 V / =12 V	~230 V / 400 V / =12 V	~230 V / 5 V	~230 V / = 12 / 5 V	~230 V / = 12 / 5 V	~230 V / = 12 / 5 V
	97 dB	100 dB	95 dB	89 dB	96 dB	93 dB
	25 l	25 l	2,8 l	4 l	7,5 l	12 l
	102 kg	107 kg	12,5 kg	18,5 kg	26 kg	40 kg
	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V	1× 230 V, 2× USB 5 V	1× 12 V DC, 1× 230 V, 2× USB 5 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 2× USB 5 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 2× USB 5 V
AVR	✓	✓	inwerter	inwerter	inwerter	inwerter
	✓ cyfrowy	✓ cyfrowy	-	✓ cyfrowy	✓ cyfrowy	✓ cyfrowy
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	e-start, składany uchwyt	gniazdo przemysłowe 230 V/32A, e-start	i do zasilania wrażliwej elektroniki, gniazdo USB	i do zasilania wrażliwej elektroniki, 2 x gniazdo USB	i do zasilania wrażliwej elektroniki, 2x gniazdo USB	i do zasilania wrażliwej elektroniki, 2x gniazdo USB

Gniazda, AVR Automatyczna regulacja napięcia, Woltomierz, Bezpiecznik, Dalsze zalety



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Stoły robocze Mierniki

HECHT 2091

STÓŁ WARSZTATOWY

wymiary	120 × 174 × 58 cm
max. obciążenie	450 kg
waga	53 kg











HECHT 0003

SKŁADANY STÓŁ ROBOCZY

wymiary	60,5×62×77,5 cm
max. obciążenie	100 kg
waga	5,7 kg







HECHT 2003

LASEROWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI

Mierzenie odległości
Powierzchnia, objętość
Twierdzenie Pitagorasa
Dodaj/odejmij
Min/max pomiar
Pomiar ciągły

	bateria	2× 1,5 V AAA
kg	waga	75 g
	wymiary	115 × 50 × 28 mm

2x Poziomica

Zasięg do 40 m

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl





Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Narzędzia ręczne
Oświetlenie akumulatorowe

HECHT 2076

ZESTAW NARZĘDZI RĘCZNYCH 76 SZT.

Wkrętak - precyzyjny	2.5 mm; PH0,PH00	zestaw (3 ×)
Wkrętak	5*75,6*100 mm; NO. 1*75, NO. 2*100 mm	zestaw (4 ×)
Rękojeść wkrętaka	1/4"	1 ×
Szczypce uniwersalne	7"	1 ×
Szczypce tnące	6"	1 ×
Bit	25 mm - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm	zestaw (8 ×)
Bit	25 mm - T10, T15, T20, T25, T27, T30	zestaw (6 ×)
Bit	25 mm - 2, 3, 4, 5, 6*2,7 mm	zestaw (7 ×)
Bit	25 mm - PH0, PH1, PH2*2, PH3	zestaw (5 ×)
Bit	25 mm - PZ0, PZ1, PZ2*2, PZ3	zestaw (5 ×)
Magnetyczny uchwyt bitów	60 mm	1 ×
Grzechotka	3/8"	1 ×
Klucz płaski	7, 8, 9, 10, 11, 12,13 mm	zestaw (7 ×)
Nasadka	3/8":14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm	zestaw (10 ×)
Nasadka	1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	zestaw (8 ×)
Przegub kardana	3/8"	1 ×
Adapter zapadkowy	1/4" x 3/8"	1 ×
Adapter do wkrętaka	1/4"	1 ×
Przedłużka	3/8" - 75, 150 mm	zestaw (2 ×)
Pokrętło T	3/8"*1/2"	zestaw (2 ×)
Nasadka do świec zapłonowych	3/8" 16mm	1 ×

HECHT 2094

ZESTAW NARZĘDZI RĘCZNYCH 94 SZT.

Głowica na świece zapłonowe	1/2" - 16, 21 mm	zestaw (2 ×)
Nasadka elastyczna	1/4"	1 ×
Przedłużona głowica	1/2" - 14, 15, 17, 19 mm	zestaw (4 ×)
Przedłużona głowica	1/4" - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	zestaw (8 ×)
Bit nasadowy	1/4" - SL 4, 5.5, 7; PH1, PH2, PZ1, PZ2; T8, T10, T15, T20, T25, T30; H 3, 4, 5, 6	zestaw (17 ×)
Bit	8*30 mm - SL 8, 10, 12; PH3, PH4; T40, T45, T50, T55; H 8, 10, 12, 14; PZ3, PZ4	zestaw (15 ×)
Adapter	1/4"	1 ×
Złączka	3/8"	1 ×
Głowica nasadowa	1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	zestaw (18 ×)
Głowica nasadowa	1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm	zestaw (13 ×)
Grzechotka	1/4" & 1/2"	zestaw (2 ×)
Przegub kardana	1/4" & 1/2"	zestaw (2 ×)
Przedłużka	1/4" - 2" & 4"	zestaw (2 ×)
Rękojeść wkrętaka	1/4"	1 ×
Przedłużka	1/2" - 5" & 10"	zestaw (2 ×)
Duże pokrętło T		1 ×
Małe pokrętło T	1/4"	1 ×
Klucz imbusowy	- 1.5, 2, 2.5 mm	zestaw (3 ×)





1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

HECHT 1706

AKUMULATOROWE ŚWIATŁO LED

Regulowany kierunek świecenia



3 LED

Bateria i ładowarka nie są częścią zestawu

akumulator	20 V	Diody LED / intensywność światła	3 W / 260 lumenów
bateria	Li-ion, 1× 2/4/6/8 Ah	waga	0,25 kg
czas ładowania	50 min	czas świecenia przy pełnym naładowaniu	12 godzin

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

HECHT 1708

AKUMULATOROWE ŚWIATŁO LED

Regulowany kierunek świecenia



36 LED SMD

Bateria i ładowarka nie są częścią opakowania

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

akumulator	20 V	intensywność światła	1000 / 2000 lumenów
bateria	Li-ion, 1× 2/4/6/8 Ah	masa	0,72 kg
czas ładowania	50 min	moc	20 W

Kompresory i akcesoria

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

VIDEO
www.hecht.cz

Kompresory bez zbiornika powietrza, w pełni wystarczają do bezpośredniego pompowania opon, zabawek, ale na przykład także do pompowania większości zbiorników ciśnieniowych domowych hydroforów. Są lekkie, łatwe do przenoszenia i można je łatwo używać wszędzie tam, gdzie jest dostęp do gniazdka elektrycznego.

Do bardziej wymagających prac, takich jak na przykład napędzanie niektórych narzędzi pneumatycznych, warto wybrać **kompresor ze zbiornikiem powietrza.** Po napełnieniu zbiornika silnik automatycznie się wyłącza i włącza ponownie, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej ustawionej wartości. Podczas pracy jest więc stale dostępny wystarczający zapas sprężonego powietrza, bez konieczności ciągłego działania silnika kompresora.





Dwucylindrowy







MODEL	HECHT 2090	HECHT 2888	HECHT 2027	HECHT 2053	HECHT 2353	HECHT 2355
ϟ	ACCU PROGRAM 20/40 V	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	20 V Li-ion	1,1 kW / 1,5 HP	1,5 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP
	-	-	✓	✓	✓	✓
max		180 l/min.	186 l/min.	186 l/min.	326 l/min.	316 l/min.
litres	-	-	24 l	50 l	50 l	100 l
max	7 bar	8 bar	8 bar	8 bar	10 bar	8 bar
	1	1	1	2	2	2
kg	1 kg	6 kg	22 kg	30 kg	36 kg	50 kg
	końcówki w cenie, wyświetlacz cyfrowy, autom. wyłączenie	3 m wąż, akcesoria w zestawie			dwucylindrowy	dwucylindrowy

WYJAŚNIENIA: ϟ Napięcie, W Pobór mocy, Olejowy, max Maks. moc ssania, litres Objętość zbiornika, max Maks. ciśnienie, Liczba wyjść, kg Waga, Dodatkowe zalety

Akcesoria pneumatyczne

HECHT 002024

PISTOLET NAPEŁNIAJĄCY
+ 5m wąż
+ 2 adaptery



HECHT 002026

PISTOLET DO NAPEŁNIANIA I PRZEDMUCHIWANIA
+ 5m wąż
+ duży zestaw adapterów



HECHT 002075A

WĄŻ POWIETRZNY 10 M, 6,3×11,3 mm, PVC

max. ciśnienie16 bar (23°C)
szybkozłączka 1/4"



HECHT 002075B

SAMOZWIJAJĄCY SIĘ BĘBEN Z WĘŻEM CIŚNIENIOWYM 12 M, 5×8 MM, PU

max. ciśnienie 10 bar
szybkozłączka 1/4"
wąż zasilający 3 m



HECHT 002075C

BĘBEN NAWIJAJĄCY Z WĘŻEM CIŚNIENIOWYM 20 M, 6,3×11,3 MM, PVC

max. ciśnienie 16 bar (23°C)
szybkozłączka 1/4"

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl







Typ silent - bardzo cicha praca
Bezolejowy i bezobsługowy



Typ silent - bardzo cicha praca
Bezolejowy i bezobsługowy
2 silniki



MODEL	HECHT 20171	HECHT 2075	HECHT 2086	HECHT 2089	HECHT 2084
	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	1,1 kW / 1,5 HP	0,75 kW / 1 HP	1,5 kW / 2 HP	3 kW / 4 HP	3 kW / 4 HP
	-	-	-	-	-
	159 l / min.	132 l/min.	264 l/min.	528 l/min.	528 l/min.
	6 l	24 l	50 l	50 l	100 l
	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
	1	1	2	2	2
	13 kg	22 kg	32 kg	42 kg	58 kg
	bardzo cicha praca, bezolejowy	bardzo cicha praca, bezolejowy	bardzo cicha praca, bezolejowy	2 silniki, bardzo cicha praca, bezolejowy	2 silniki, bardzo cicha praca, bezolejowy, przednie koła z hamulcem

WYJAŚNIENIA: Napięcie, Pobór mocy, Olejowy, Maks. wydajność ssania, Pojemność zbiornika, Maks. ciśnienie, Liczba wyjść, Waga, Dodatkowe zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

ACCU wiertarki i wkrętarki



ECO FRIENDLY

Li-ion Powered

ACCU program 1278

Nie chcesz martwić się o wiele różnych akumulatorów? Zasilaj wszystkie narzędzia jednym!

Dzięki programowi ACCU masz zapewnioną wzajemną kompatybilność akumulatorów i narzędzi. Nie wydawaj niepotrzebnie na kilka typów akumulatorów. Z każdą z wiertarek **HECHT 1277, HECHT 1278 lub HECHT 1289** otrzymasz od razu dwa wysokiej jakości akumulatory i szybką ładowarkę, którymi możesz zasilać inne kompatybilne maszyny i narzędzia w warsztacie i ogrodzie.
Więcej na stronach 54-55.

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

www.hechtpolska.pl

Możliwość ładowania USB

Obrotowa rączka



52× bit, 1× uchwyt do bitów





Światło LED

Latarka

HECHT 001242
BATERIA 1,5 AH DO HECHT 1242

Dwubiegowa skrzynia biegów

Światło LED

Ładowarka i bateria w zestawie
1× bateria HECHT 001242



HECHT 001245B
BATERIA 1,5 AH DO HECHT 1245

Dwubiegowa skrzynia biegów

Światło LED

Szybka ładowarka 1 h
Wskaźnik stanu naładowania
1× bateria HECHT 001245B



HECHT 001246
BATERIA 2 AH DO HECHT 1247, 12050, 1246, 1248

Dwubiegowa skrzynia biegów

Światło LED

Ładowarka i bateria w zestawie
1× bateria HECHT 001246



1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Zakup wkrętarkę HECHT 1277, HECHT 1278 lub HECHT 1289 i już nie musisz ponownie kupować baterii do innych produktów.

2 prędkości, 2 baterie, szybka ładowarka (3 A), 6 szt. bitów wkrętakowych, 6 szt. wierteł, magnetyczny uchwyt na bity, wskaźnik stanu naładowania, plastikowa walizka do przenoszenia, automatyczny hamulec, światło LED



MODEL	HECHT 1241	HECHT 1242	HECHT 1245	HECHT 1247	HECHT 1277	HECHT 1278	HECHT 1289
ϟ	3,7 V Li-ion	12 V Li-ion	16 V Li-ion	20 V Li-ion	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V 20 V Li-ion	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V 20 V Li-ion	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V 20 V Li-ion
W	1x 2 Ah	1x 1,5 Ah	1x 1,5 Ah	1x 2 Ah	1x 2/4/6/8 Ah	1x 2/4/6/8 Ah	1x 2/4/6/8 Ah
n W	230 min-1	0-350 / 0-1300 min-1	0-400 / 0-1300 min-1	0-400 / 0-1400 min-1	0-400 / 0-1400 min-1	0-440 / 0-1650 min-1	0-500 / 0-2000 min-1
Ø	-	10 mm	1-10 mm	1-10 mm	0,8-10 mm	1,5-13 mm	2-13 mm
	4 Nm	22 Nm	30 Nm	40 Nm	35 Nm	50 Nm	75 Nm
kg	0,3 kg	1 kg	1,5 kg	1,5 kg	1 kg	1,5 kg	1,2 kg
	-	-	-	-	-	✓	✓
	obrotowa rączka, latarka, zestaw bitów	dwubiegowa skrzynia biegów	dwubiegowa skrzynia biegów, wskaźnik naładowania	dwubiegowa skrzynia biegów, wskaźnik naładowania	dwubiegowa skrzynia biegów, wskaźnik naładowania	dwubiegowa przekładnia, dodatkowa rękojeść	metalowy uchwyt, silnik bezszczotkowy

WYJAŚNIENIA: ϟ Napięcie, W Pobór mocy, n W Obroty bez obciążenia, Ø Rozmiar uchwytu, Maks. moment obrotowy, kg Masa, Uderzenie, Dodatkowe zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Wiertarki elektryczne
ACCU klucz udarowy





Trwała metalowa przekładnia

Dwubiegowa przekładnia

HECHT 1256
ACCU KLUCZ UDAROWY

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

PROFI TOOL

Silnik bezszczotkowy



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

napięcie	20 V	Ø mocowanie	1/2"
akumulator	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	max. moment obrotowy	500 Nm
prędkość bez obciążenia	0-2300 min^{-1}	waga	1,15 kg
czas ładowania	50 min	akumulator i ładowarka nie są dołączone	
czas działania	40 min *	auto - stop	

✓ **Udar, zmienna prędkość, dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości wiercenia**

MODEL	HECHT 1070	HECHT 1072	HECHT 1077
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	650 W	900 W	1200 W
	0-3000 min^{-1}	0-3000 min^{-1}	0-1000/2800 min^{-1}
	13 mm	13 mm	13 mm
	13 mm	13 mm	13 mm
	1,8 kg	2,05 kg	3,6 kg
	0-48000 min^{-1}	0-48000 min^{-1}	0-44800 min^{-1}
	uchwyt z rączką	uchwyt szybkozmienny	uchwyt z rączką

UWAGI: Napięcie, Moc, Prędkość bez obciążenia, Rozmiar uchwytu, Max. Ø wiercenia - żelazo, Waga, Udar, Dalsze zalety

* Maksymalny czas pracy bez obciążenia z akumulatorem 2 Ah.

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Młoty wiertnicze i wyburzeniowe



HECHT 1023
ACCU WIERTARKA UDAROWA

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Silnik bezszczotkowy

HECHT 1028
WIERTARKA UDAROWA

HECHT 1036
WIERTARKA UDAROWA



HECHT 1082
WIERTARKA UDAROWA

HECHT 1090
MŁOT WYBURZENIOWY



HECHT 1069
MŁOT WYBURZENIOWY

HECHT 1093
MŁOT WYBURZENIOWY



MODEL	HECHT 1082	HECHT 1028	HECHT 1036	HECHT 1069	HECHT 1090	HECHT 1093	HECHT 1023
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
W	800 W	1050 W	1500 W	1600 W	1300 W	1700 W	20 V Li-ion
n	0-1470 min^{-1}	950 min^{-1}	930 min^{-1}	630 min^{-1}	-	-	950 min^{-1}
	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS MAX	SDS MAX	SDS-HEX	SDS PLUS
n	0-5100 min^{-1}	4250 min^{-1}	4300 min^{-1}	3800 min^{-1}	3600 min^{-1}	1900 min^{-1}	4350 min^{-1}
J	2,4 J	4,5 J	6 J	10 J	15 J	60 J	4,5 J
ø	13/13/24	13/26/40 mm	13/32/42 mm	-/40/60 mm	-	-	-/26/- mm
kg	2,3 kg	4,5 kg	5,2 kg	7,3 kg	7,2 kg	14,9 kg	3,8 kg
+	dodatkowy uchwyt, zestaw akcesoriów, walizka	dodatkowy uchwyt, zestaw akcesoriów, walizka	dodatkowy uchwyt, zestaw akcesoriów, walizka	dodatkowy uchwyt, zestaw akcesoriów, walizka	dodatkowy uchwyt, zestaw akcesoriów, walizka	dodatkowy uchwyt, zestaw akcesoriów, walizka	silnik bezszczotkowy, zestaw akcesoriów, walizka

UWAGI: ϟ Napięcie, W Moc, n Prędkość bez obciążenia, Uchwyt, n Udar, J Siła udaru, ø Max. Ø wiercenia - żelazo/beton/drewno, kg Waga, + Dalsze zalety

Wiertarky stołowe

HECHT 001055

Mocowanie dodatkowe do wiertarek HECHT 1055 i 1063



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



MODEL	HECHT 1057	HECHT 1063
	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	720 W	600 W
	500–2600 rpm	420-2700 rpm
	80 mm	60 mm
	13 mm	16 mm
	11 kg	30 kg
	62,5 cm	84 cm
	elektronicznie regulowany	12
	laser, mocowanie przedmiotu obrabianego, ogranicznik równoległy	wysokiej jakości skrzynia biegów



UWAGI: Napięcie, Moc, Prędkość bez obciążenia, Wysokość podnoszenia, Rozmiar uchwytu, Waga, Wysokość, Liczba prędkości, Dalsze zalety

Wyrzynarki ACCU zszywacz

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Do wszystkich modeli: regulacja kąta cięcia 0–45°, w zestawie brzeszczot



Wysokiej jakości aluminiowa podstawa



1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Wysokiej jakości aluminiowa podstawa





HECHT 1515

ACCU ZSZYWACZ / GWOŹDZIARKA

2 TRYBY STRZELANIA

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

	Aku Li-Ion	20 V*	U-zszywki / T--gwoździe	19–40 / 20–50 mm
	bateria	DC 20 V / 1× 2/4/6/8 Ah	maks. częstotliwość na minutę	100
	waga	2,8 kg	pojemność zbiornika	100 szt.

200 szt. zszywek U & 200 szt. gwoździ T w zestawie

MODEL	HECHT 1545	HECHT 1561	HECHT 1531
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
	500 W	800 W	20 V Li-ion*
	0-3000 min^{-1}	0-3100 min^{-1}	0-2400 min^{-1}
	55 mm	80 mm	80 mm
	6 mm	10 mm	10 mm
	1,2 kg	1,5 kg	1,7 kg
	-	✓	✓
	-	✓	✓
	klucz imbusowy	laser, regulacja mocy i wstępnego zamachu	LED światło, regulacja mocy i wstępnego zamachu

UWAGI: Napięcie, Moc, Prędkość bez obciążenia, Głębokość cięcia - drewno, Głębokość cięcia - żelazo, Waga, Wstępne oscylacje, Szybkozłączka ostrza piły, Dalsze zalety

* Akumulator i ładowarka nie są dołączone

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Szlifierki kątowe



HECHT 1307

SZLIFIERKA KĄTOWA
650 W, 115 mm



HECHT 1310

SZLIFIERKA KĄTOWA
1200 W, 125 mm



HECHT 1324

SZLIFIERKA KĄTOWA
2200 W, 230 mm



HECHT 1392

SZLIFIERKA KĄTOWA
950 W, 125 mm



HECHT 1319

AKU SZLIFIERKA KĄTOWA
20 V, 125 mm



Akumulator i ładowarka nie są dołączone

MODEL	HECHT 1307	HECHT 1392	HECHT 1310	HECHT 1324	HECHT 1319
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
W	650 W	950 W	1200 W	2200 W	20 V Li-ion
n0	12000 min^{-1}	12000 min^{-1}	12000 min^{-1}	6500 min^{-1}	10000 min^{-1}
⌀	115 mm	125 mm	125 mm	230 mm	125 mm
⌀	M14	M14	M14	M14	M14
kg	1,8 kg	2,3 kg	2,5 kg	5,5 kg	1,7 kg
	✓	✓	✓	✓	✓
+	dodatkowy uchwyt, kluczyk	dodatkowy uchwyt, kluczyk	dodatkowy uchwyt, kluczyk	uchwyt obrotowy, klucz, softstart	silnik bezszczotkowy

UWAGI: ϟ Napięcie, W Moc, n0 Prędkość bez obciążenia, ⌀ Średnica tarczy, ⌀ Rozmiar mocowania tarczy, kg Waga, Szybki demontaż osłony tarczy, + Dalsze zalety



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Szlifierki stołowe

MODEL	HECHT 1722	HECHT 1723
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	150 W	350 W
	2950 min^{-1}	2950 min^{-1}
	150 mm	200 mm
	K60+K36	K60+K36
	4,8 kg	9,5 kg

UWAGI: Napięcie, Moc, Prędkość bez obciążenia, Średnica tarczy, Ziarnistość ściernicy, Waga



HECHT 1660
BRUZDOWNICA

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

napięcie	230 V/50 Hz		głębokość cięcia	5–30 mm
moc	1600 W		szerokość cięcia	8–30 mm
prędkość bez obciążenia	9000 min^{-1}		Ø tarczy	125 mm
miękki start, antypoślizgowa rączka, 2 diamentowe tarcze, klucz, dłuto, pojemnik na kurz				

Regulacja prędkości





HECHT 001795
ZESTAW FREZÓW – 12 szt.

HECHT 1795
FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

napięcie	230 V/50 Hz		głębokość cięcia	55 mm
moc	1200 W		otwór tulei zaciskowej	6/8 mm
prędkość bez obciążenia	11000-30000 min^{-1}			
kabel zasilający 1,85 m, 2 × szyna prowadząca, linijka, adapter do odsysania pyłu, uchwyt zaciskowy (wstępnie zmontowany) trzpień centrujący				

Akcesoria

0001630A
2 szt. nożyków



0001630B
10 szt. papieru ściernego o ziarnistości 60, 100, 120, 240



0001630C
2szt. ostrzy węglowych



HECHT 1632
SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

Regulacja prędkości



Szybkie złącze wymiany narzędzia

Wyposażenie standardowe

Płyta szlifierska Papiery ścierne Brzeszczot Skrobak





Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

napięcie	230 V/50 Hz		prędkość bez obciążenia	15000 - 22000 min^{-1}
moc	300 W		waga	1,57 kg
1 szt brzeszczotu, 1 szt skrobaka, 1 szt. płyty szlifierskiej, 2 szt papieru, różne rodzaje ostrzy, walizka z tworzywa sztucznego				

Szlifierki ręczne i strugarki

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Wszystkie szlifierki HECHT są zawsze wyposażone w papier ścierny i plastikowy pojemnik lub worek na pył.



001176660
PAPIER ŚCIERNY
ziarnistość 60, 10 szt

001176680
PAPIER ŚCIERNY
ziarnistość 80, 10 szt

001176620
PAPIER ŚCIERNY
ziarnistość 120, 10 szt



001176760
PAPIER ŚCIERNY
ziarnistość 60, 10 szt

001176780
PAPIER ŚCIERNY
ziarnistość 80, 10 szt

001176720
PAPIER ŚCIERNY
ziarnistość 120, 10 szt



001176860
PAPIER ŚCIERNY
ziarnistość 60, 10 szt

001176880
PAPIER ŚCIERNY
ziarnistość 80, 10 szt

001176820
PAPIER ŚCIERNY
ziarnistość 120, 10 szt



0001781060
PAPIER ŚCIERNY
rozmiar 533 × 76 mm, ziarnistość 60, 3 szt

0001781080
PAPIER ŚCIERNY
rozmiar 533 × 76 mm, ziarnistość 80, 3 szt

0001781120
PAPIER ŚCIERNY
rozmiar 533 × 76 mm, ziarnistość 120, 3 szt



HECHT 001790
PODSTAWA DO STRUGA HECHT 1790

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl











MODEL	HECHT 1766	HECHT 1767	HECHT 1768	HECHT 1781	HECHT 1790
	szlifierka wibracyjna	szlifierka wibracyjna	mimośrodowa szlifierka wibracyjna	szlifierka taśmowa	strugarka
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	220 W	260 W	450 W	810 W	900 W
	15000 min^{-1}	6000-13000 min^{-1}	6000-12500 min^{-1}	380 min^{-1}	16000 min^{-1}
	140 × 140 × 80 mm	187 × 90 mm	Ø 125 mm	140 × 76 mm	-
	1,6 kg	1,65 kg	2 kg	3,2 kg	2,8 kg
	-	-	-	533 × 76 mm	-
	-	-	-	-	82 mm
	-	-	-	-	3 mm
	-	-	-	-	15 mm
	pojemnik na kurz	regulacja mocy, pojemnik na kurz	regulacja mocy, pojemnik na kurz	ustawienie prędkości	etui z akcesoriami (klucze montażowe), prowadnica

UWAGI: Napięcie, Moc, Prędkość bez obciążenia, Płyta szlifierska, Waga, Wymiary pasa szlifierskiego, Max. szerokość strugania, Max. głębokość strugania, Max. głębokość felcowania, Dalsze zalety



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Piły szablaste



MODEL	HECHT 1572	HECHT 1575	HECHT 1510
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	ACCU PROGRAM 20/40 V
	710 W	1050 W	20 V Li-ion*
	0-2800 min^{-1}	0-2500 min^{-1}	0-3000 min^{-1}
	115 mm	150 mm	115 mm
	5 mm	10 mm	10 mm
	2,4 kg	3,4 kg	2 kg
	oznaczenie podłączenia do sieci		

UWAGI: Napięcie, Moc, Prędkość bez obciążenia, Głębokość cięcia - drewno, Głębokość cięcia - żelazo, Waga, Dalsze zalety



✓ Brzeszczot do drewna i metalu zawsze w zestawie



HECHT 1613
PIŁA TARCZOWA
1200 W, 185 mm



HECHT 1627
PIŁA TARCZOWA
1500 W, 185 mm



HECHT 1620
PIŁA TARCZOWA
1800 W, 210 mm



HECHT 1670
AKU PIŁA TARCZOWA
20 V, 165 mm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

TARCZA TNĄCA



HECHT 001613
do HECHT 1613, 1627
24T × 185 mm × ø 20 mm

HECHT 001620
do HECHT 1620
40T × 210 mm × ø 30 mm

HECHT 001670A
do HECHT 1670
24T × 165 mm × ø 10 mm



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Piły tarczowe

MODEL	HECHT 1613	HECHT 1627	HECHT 1620	HECHT 1670
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	ACCU PROGRAM 20/40 V
	1200 W	1500 W	1800 W	20 V Li-ion*
	5500 min^{-1}	5000 min^{-1}	5000 min^{-1}	0-4200 min^{-1}
	185 mm	185 mm	210 mm	165 mm
	65 mm	65 mm	73 mm	52 mm
	3,7 kg	3,5 kg	6,4 kg	2,54 kg
	tarcza tnąca, prowadnica	tarcza tnąca, prowadnica, laser	tarcza tnąca, prowadnica, laser	tarcza tnąca, prowadnica, laser

UWAGI: Napięcie, Moc, Prędkość bez obciążenia, Średnica tarczy, Max. głębokość cięcia, Waga, Dalsze zalety

* Akumulator i ładowarka nie są dołączone

Piły ukosowe i stołowe



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

MODEL	HECHT 813	HECHT 829	HECHT 820
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	1400 W	2000 W	2350 W
	5000 min^{-1}	4800 min^{-1}	4200 min^{-1}
	210 mm	210 mm	255 mm
	-45° / 0° / 45°	-45° / 0° / 45°	-45° / 0° / 45°
	90°–45° vlevo	90°–45° w prawo i lewo	90° - 45° w prawo i lewo
	7,3 kg	12,2 kg	18 kg
	laser	laser, przesunięcie, dwustronny ukośnik	laser, przesunięcie, dwustronny ukośnik

UWAGI: Napięcie, Moc, Prędkość bez obciążenia, Średnica tarczy, Obrót stołu, Cięcia ukośne, Waga, Dalsze zalety



HECHT 813

PIŁA UKOSOWA
1400 W, 210 mm

Przycinanie

90° × 90°	55 × 120 mm
45° × 45°	30 × 83 mm
45° × 90°	30 × 120 mm
90° × 45°	55 × 83 mm



HECHT 829

PIŁA UKOSOWA
2000 W, 210 mm

Przycinanie

0° × 90°	65 × 340 mm
45° × 90°	65 × 240 mm
0° × 45° L	38 × 340 mm
0° × 45° R	38 × 340 mm



HECHT 820

PIŁA UKOSOWA
2350 W, 255 mm

Przycinanie

0° × 90°	L75 × 340 mm
0° × 45°	L45 × 340 mm
45° × 90° L	75 × 240 mm
45° × 45° L	45 × 240 mm
0° × 45° R	25 × 340 mm
45° × 45° R	25 × 240 mm



TARCZA TNĄCA **nr.: HECHT 00828**
48T×210 mm×25,4 mm
do HECHT 812, 813, 814, 818, 828, 829

1+1 TARCZA W ZESTAWIE

Przycinanie

kąt 90°	87 mm
kąt 45°	55 mm



HECHT 8254

PIŁA STOŁOWA



HECHT 008254
TARCZA
do HECHT 8254
48T x 254 mm x 30 mm

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

	napięcie	230 V/50 Hz	rozmiar stołu	580×545 mm
	moc	2000 W	ustawienie pochylenia	90° - 45° w prawo i lewo
	średnica tarczy tnącej	254 mm	waga	21,5 kg
	prędkość bez obciążenia	4800 min^{-1}		



HECHT 8916

WYRZYNARKA

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

	napięcie	230 V / 50 Hz	długość ostrza	127 mm
	moc	120 W	uderzenie	19 mm
	maks. wysokość materiału	50 mm / 90° 20 mm / 45°	rozmiar stołu	255×415 mm
	liczba drgań	400-1650 min^{-1}	waga	13 kg

HECHT 008916
BRZESZCZOT
do HECHT 8916 (5 szt. w opakowaniu)

Piły taśmowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 008925
BRZESZCZOT
do HECHT 8925

HECHT 008950
BRZESZCZOT
do HECHT 8950

HECHT 008950A
STOJAK
do HECHT 8950

MODEL	HECHT 8925	HECHT 8950
napięcie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
moc	250 W	500 W
prędkość bez obciążenia	1487 min^{-1}	2982 min^{-1}
długość brzeszczotu	1400 mm	1712 mm
max. przycinanie 90°	80 mm	115 mm
max. przycinanie 45°	45 mm	65 mm
wymiary stołu	302×304 mm	302×304 mm
waga	17 kg	24 kg
dalsze zalety		

UWAGI: Napięcie, Moc, Prędkość bez obciążenia, Długość brzeszczotu, Max. Przycinanie 90°, Max. Przycinanie 45°, Wymiary stołu, Waga, Dalsze zalety



HECHT 8751

STRUGARKO-GRUBOŚCIÓWKA

HECHT 008751
DODATKOWE NOŻE
do HECHT 8751 (2 szt)

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

napięcie	230 V / 50 Hz		rozmiary stołu - strugganie / grubościówka	740 × 210 mm / 250 × 204 mm
moc	1250 W		max. szerokość cięcia	204 mm
max. głębokość cięcia	0–2 mm		długość kabla zasilającego	200 cm
prędkość bez obciążenia	8000 min^{-1}		waga	21 kg



HECHT 835

PIŁA UKOSOWA DO METALU



HECHT 00835
TARCZA
do HECHT 835

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

napięcie	230 V/50 Hz		brzeszczot	355 mm
moc	2500 W		max. profil kwadratowy	-30°– +45°
prędkość bez obciążenia	3600 min^{-1}		waga	13 kg

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Tokarki i akcesoria





MODEL	HECHT 8410
	mini tokarka
	230 V/50 Hz
	370 W
	100–1100 min^{-1} 100–2500 min^{-1}
	MT2, MT3
	-
	180 mm
	300 mm
	65 mm
	55 mm
	37 kg
	700 x 300 x 300 mm
	W zestawie standardowe akcesoria

Akcesoria do HECHT 8410

HECHT 008410A
Zestaw noży tokarskich 8 × 8 mm

HECHT 008410B
Końcówka obrotowa MT2

HECHT 008410C
Tarcza zaciskowa Ø 160 mm

HECHT 008410D
Zestaw zaciskowy do tarczy Ø 160 mm

HECHT 008410E
4-szczękowy uchwyt 100 mm

HECHT 008410F
Podtrzymka stała

HECHT 008410G
Podtrzymka ruchoma

HECHT 008410H
Trzpień MT3

HECHT 008410I
Uchwyt wiertarski 13mm + MT2

UWAGI: Napięcie, Moc, Prędkość bez obciążenia, Stożek wrzeciona, Stożek konika, Średnica obrabianego przedmiotu, Długość obrabianego przedmiotu, Posuw krzyżowy, Posuw kombinowany, Waga, Wymiary, Dalsze zalety



HECHT 2022
OPALARKA
2000 W

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 2023
OPALARKA
2000 W

MODEL	HECHT 2022	HECHT 2023
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	2000 W	2000 W
°C	350 / 550 °C	60–350 °C / 60–600 °C
	300 / 500 l/min	300 / 500 l/min
	0,7 kg	0,9 kg
	ustawienie przepływu powietrza i temperatury	ustawienie przepływu powietrza i temperatury

UWAGI: Napięcie, Moc, °C Ustawienie temperatury, Wydajność powietrza, Waga, Dalsze zalety

Spawarki i akcesoria

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl





HECHT 900255

OCHRONNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA
Funkcja spawania + szlifowania

rozmiar filtra	110 × 90 mm	UV / IR		DIN 16
rozmiar prześwitu	92 × 42 mm		ciemność filtra	DIN 9–DIN 13
czas ściemniania	≤ 1/15000 s		waga	0,5 kg
ogniwo słoneczne bateria, ustawienie czułości, w pełni automatyczne przełączanie				





HECHT 1826
HECHT 1828

MMA SPAWARKA INWERTOROWA





HECHT 1830

SPAWARKA INWERTOROWA MMA, MIG, MAG

MODEL	HECHT 1826	HECHT 1828	HECHT 1830
ⓘ	Inwertor MMA	Inwertor MMA	MMA, MIG, inwertor MAG
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
kVA	6 kVA	7 kVA	6,9 kVA
W	20–160 A	20–180 A	20–200 A
n_0 W	26,4 V	27,2 V	27,2 V
⎍	40 %	40 %	40 %
Ø	1–4 mm	1–4 mm	0,8+1 mm
⟋	70 %	70 %	70 %
kg	4,2 kg	4,6 kg	5 kg
⅄	300 x 130 x 240 mm	300 x 130 x 240 mm	485 x 205 x 340 mmm
⊞	uchwyt elektrod, zaciski uziemiające	uchwyt elektrod, zaciski uziemiające	CO_2, ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK, uchwyt elektrod, zaciski uziemiające

WYJAŚNIENIA: ⓘ Typ produktu, ϟ Napięcie, kVA Pojemność wejściowa, W Pobór mocy, n_0 W Obroty bez obciążenia, ⎍ Cykl pracy, Ø Średnica elektrod, ⟋ Wydajność, kg Masa, ⅄ Wymiary, ⊞ Dodatkowe zalety

HECHT 3522

KONWEKCYJNY GRZEJNIK ELEKTRYCZNY



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Można również zawiesić na ścianie

MODEL	HECHT 3522		✓
ⓘ	konwekcyjny grzejnik elektryczny	⧆	20-25 m²
ϟ	230 V / 50 Hz	⧆	2000 W
W	2000 W	⧆	IP24
⧆	60 m³/h	kg	7,4 kg
⧆	✓	⊞	alu. element grzewczy, panel szklany

WYJAŚNIENIA: ⓘ Typ produktu, ϟ Napięcie, W Pobór mocy, ⧆ Objętość powietrza, ⧆ Zdalne sterowanie, ⧆ Zabezpieczenie termiczne, ⧆ Przestrzeń grzewcza, ⧆ Moc cieplna, ⧆ Stopień ochrony IP, ⅄ Wymiary, kg Waga, ⊞ Dodatkowe zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Grille ogrodowe na węgiel



Czy lubisz grillowanie?

W takim razie jesteś we właściwym miejscu!

Grille HECHT są wykonane z wysokiej jakości materiałów i mają solidną konstrukcję. Jeśli lubisz grillować na dużą skalę, z pewnością docenisz serię grillów HECHT Sentinel z dwoma paleniskami.

HECHT BBQ SET 3 in 1

Zestaw do grillowania

HECHT 000666

PŁYTA GRILLOWA

HECHT BBQ STARTER

ROZPALACZ KOMINOWY
17 × 27 cm



HECHT MERIDA

KOMPAKTOWY I LEKKI GRILL

ruszt Ø 53,5 cm
żaroodporna czarna farba, ruszt ze stali nierdzewnej



HECHT CALIFORNIA

SOLIDNY I WYTRZYMAŁY GRILL

ruszt 61,5 × 46 cm
żaroodporny czarny kolor, ruszt ze stali nierdzewnej, boczne półki, kółka









SENTINEL MINOR SENTINEL SENTINEL MAX

2 PALENISKA

możliwość wędzenia, regulacja wysokości paleniska, żaroodporna czarna farba, komin, półka do odkładania



HECHT BARREL

SOLIDNY I WYTRZYMAŁY GRILL

ruszt 73 × 37 cm
ognioodporny czarny kolor, półka do odkładania, popielnik

MODEL	HECHT MERIDA	HECHT CALIFORNIA	HECHT VESUV 3in1	HECHT BARREL	HECHT SENTINEL MINOR	HECHT SENTINEL	HECHT SENTINEL MAX
	stal żarood-porny	stal żarood-porny	stal żarood-porny	stal żarood-porny	stal żarood-porny	stal żarood-porny	stal żarood-porny
	54 × 57 × 92 cm	77,5 × 54,3 × 32,5 cm	88 × 73 × 92 cm	108 × 72 × 102 cm	112 × 63 × 116,5 cm	115 × 65 × 133 cm	175 × 76 × 154 cm
	0,8 mm	0,8 mm	1,2 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
	ø 53,5 cm	61,5 × 46 cm	46 × 46 cm	73 × 37 cm	52 × 30 cm / 30 × 22 cm	60 × 40 cm / 35 × 30 cm	100 × 45 cm / 43 × 38 cm
kg	11,5 kg	27,5 kg	21 kg	20 kg	21 kg	35 kg	76 kg
	-	✓	-	-	✓	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	ruszt grillowy ze stali nierd-zewnej	ruszt do grillowania ze stali nier-dzewnej	ruszt do grillowania ze stali nier-dzewnej		termometr	termometr	termometr

WYJAŚNIENIA: Materiał, Wymiary, Grubość blachy do, Wymiary rusztu, Waga, Termometr, Kółka, Dodatkowe zalety

Meble ogrodowe – metalowe



HECHT NAVASSA SET 4/6

ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH

Solidna konstrukcja stalowa
Blacha ekspandowana



HONEY NAVASSA CHAIR
KRZESŁO OGRODOWE

HECHT NAVASSA TABLE
OGRODOWY SZKLANY STÓŁ



Blacha ekspandowana

wymiary stołu	s 153 × g 96 × w 73 cm
wymiary krzesła	s 56 × g 72 × w 99,5 cm
maks. obciążenie krzesła	120 kg
stół, krzesło	1×, 4/6×

Z siatki cięto-ciągnionej z podstawową warstwą naniesioną katalizą i wykończeniem powierzchni komaxitowym



HECHT RIVA

MEBLE OGRODOWE

Idealny na balkony i małe powierzchnie.

wymiary stołu	Ø 60 × V 70 cm
wymiary krzesła	s 54 × g 57,5 × w 79,5 cm
maks. obciąże-nie krzesła	160 kg

rama stołu metalowa, blat plastikowy z drewnianym wyglądem, krzesło wykonane z plastiku

HECHT RIVA TABLE
STÓŁ OGRODOWY

HECHT RIVA CHAIR
KRZESŁO OGRODOWE



HECHT MONTANA

ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH



HECHT MONTANA CHAIR
OGRODOWE KRZESŁO Z REGULACJĄ POŁOŻENIA

HECHT MONTANA TABLE
OGRODOWY ROZKŁADANY STÓŁ



Drewno akacji

wymiary stołu	s 140/180 × g 90 × w 77,5 cm
wymiary krzesła	s 69 × g 59 × w 111,5 cm
maks. obciążenie krzesła	120 kg
stół, krzesło	1×, 6×

Z profili aluminiowych z powłoką komaxitową i drewna akacjowego

WYMIARY MEBLI

Meble ogrodowe – metalowe



HECHT MARBELA SET

ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH

PREMIUM DESIGN

wymiary stołu	s 97,6 × g 54 × w 42 cm
wymiary fotela	s 68 × g 72,5 × w 81 cm
wymiary sofy	s 188 × g 72,5 × w 81 cm
max. obciążenie fotela	160 kg
stół, fotel, sofa	1×, 2×, 1×

aluminiowa rama z powłoką proszkową, blat stołu i oparcia z polywood, poduszki z tkaniny poliestrowej

Luksusowy aluminiowy zestaw mebli

HECHT BOX XL

OGRODOWY SCHOWEK

Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

450 l





wymiary	143 × 67,5 × 60,5 cm
pojemność	450 l

stalowe podpory, konstrukcja z żywicy polipropylenowej, wygląd drewna, zawiasy tłokowe, zamykana pokrywa



Idealny na kemping i do przyczepy kempingowej

Odpowiedni do wnętrz i na zewnątrz.

HECHT FOLDIS SET 6

ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH

HECHT FOLDIS TABLE – STÓŁ





HECHT FOLDIS CHAIR – KRZESŁO





wymiary stołu	d 180 × s 74 × w 74 cm	HECHT FOLDIS WHITE SET: stół, ławka	1×, 2×	max. obciążenie ławki	120 kg
wymiary ławki	d 180 × s 30 × w 43 cm	HECHT FOLDIS SET 6: stół, krzesło	1×, 6×	max. obciążenie krzesła	120 kg
wymiary stołka	d 32 × s 29 × w 46 cm			max. obciążenie stołka	120 kg
Grubość blatu stołu	4 cm	Siła płyty ławki, krzesła	4 cm	Grubość blatu stołka	3 cm

Zestaw składany wykonany z profili stalowo-aluminiowych z powłoką komaxitową. Powierzchnia stołu i krzeseł wykonana z wysoce odpornego plastiku.

www.hechtpolska.pl 360°

WYMIARY MEBLI



Meble ogrodowe - drewniane

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT RELAXING CHAIR

OGRODOWY REGULOWANY FOTEL

Wysoka stabilność
Łatwa konserwacja



Drewno Akacja

wymiary	d 57,5/81,5 × s 64 × w 90/112 cm
maks. obciążenie	120 kg

Z rur stalowych. Nie nadaje się do użytku w wilgotnym środowisku.







HECHT RESORT I

LEŻAK OGRODOWY

Kółka dla łatwiejszej manipulacji
Wysuwana półka na czasopisma
Stabilna konstrukcja
Regulowane

Drewno Meranti

wymiary	d 193,5 × s 71 × w 26,5 cm
maks. obciążenie	100 kg

Z tropikalnego drewna meranti. Różnice kolorystyczne w porównaniu z ilustracją są naturalną cechą drewna.

Drewno jest naturalnym materiałem. Odpowiednie do zadaszonych przestrzeni ogrodowych i wnętrz. Przy użyciu odpowiedniej impregnacji można używać na zewnątrz.



HECHT RESORT A

LEŻAK OGRODOWY

Kółka dla łatwiejszej manipulacji
Wysuwana półka na czasopisma
Stabilna konstrukcja
Regulowane w 2 częściach

Drewno Akacji

wymiary	d 200 × s 60 × w 30 cm
maks. obciążenie	200 kg

Z twardego i odpornego naturalnego drewna akacji. Odchylenia kolorystyczne od przedstawienia są naturalną cechą drewna.

HECHT ERA

LEŻAK OGRODOWY

Kółka dla łatwiejszej manipulacji
Wysuwana półka na czasopisma
Stabilna konstrukcja
Regulowane w 2 częściach

Drewno Akacja

wymiary	d 195 × s 72 × w 30 cm
maks. obciążenie	250 kg

Z twardego i odpornego naturalnego drewna akacji. Odchylenia kolorystyczne od przedstawienia są naturalną cechą drewna.

www.hechtpolska.pl
360°



WYMIARY MEBLI

Meble ogrodowe - huśtawki



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT BAHARU LUX

OGRODOWA HUŚTAWKA ŁAWKOWA Z DASZKIEM



Stabilna konstrukcja
2 pozycje: ława i leżanka
W zestawie z wyściółką
Szybkoschnący poliester

Drewno Meranti

wymiary	s 235 × g 120 × w 178 cm
max. obciążenie	300 kg

Twarde drewno tropikalne meranti. Zawieszenie na sprężynach spiralnych. Odchylenia kolorystyczne od przedstawienia są naturalną cechą drewna.

HECHT BERLIN

OGRODOWA ŁAWKA HUŚTAWKOWA Z DASZKIEM



Stabilna stalowa konstrukcja

wymiary	s 195 × g 127 × w 173 cm
maks. obciążenie	250 kg

Stalowe rury z powłoką komaxitową.
Zawieszenie na sprężynach śrubowych.

www.hechtpolska.pl
360°



HECHT GAZEBO 34

ALTANKA OGRODOWA

Rolety plisowane
Praktyczna wentylacja sufitowa
Ochrona UV

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

wymiary	400 × 300 × 270 cm
wysokość wejściowa	200 cm
rama	aluminium/stal
plandeka górna	poliester 180 g z powłoką PA
plandeka boczna	poliester 160 g

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT DREAM HONEY

Designowe ogrodowe leżak bujany z daszkiem do ochrony przed słońcem.

Stabilna konstrukcja stalowa
Szybkoschnący poliester
W zestawie z wyściółką

wymiary	200 × 140 × 210 cm
max. obciążenie	120 kg
Rury stalowe z powłoką komaxitową.	



HECHT ROMA

PARASOL

poliester 200 g/m²



8 żeber

Regulacja nachylenia w pionie
Obrót o 360 °
Ochrona UV
Praktyczna wentylacja dachowa
Stabilna konstrukcja

KOMPATYBILNY Z HECHT SANDY C/G., SUNNY, ROMA

ø parasola	3,5 m	podstawa	100×100 cm
ø drążka	53×80 mm	pokrycie	polyester 200 g/m²
poprzeczki	8 szt. 17×25 mm		
aluminiowy parasol z podstawą krzyżową, łatwe otwieranie i zamykanie za pomocą korby, poliester z wentylacją			

HECHT ROMA SET

PARASOL Z PODSTAWĄ
HECHT ROMA
HECHT ROMA BASE

HECHT ROMA BASE

4 SZT. OBCIĄŻENIOWYCH PŁYT WYPEŁNIANYCH WODĄ/PIASKIEM (á = 50×50×6 cm)
maks. masa: 4× 26 kg





HECHT PERGOLA 4×3

PERGOLA

Rolety plisowane
Konstrukcja aluminiowa
Ochrona UV

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

wymiary zewnętrzne	d 392 × s 292 × w 228 cm
wysokość wejściowa	207 cm
rama	aluminium 1,1 mm
górna plandeka	poliester 160 g
4 nogi podporowe (10 × 10 cm) z podstawami kotwiącymi (20 × 20 cm)	

Domki ogrodowe na narzędzia

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



ZESTAW KOTWIĄCY
HECHT 000808
dla HECHT 4×6 PLUS, 6×8 PLUS, 8×8 PLUS, 10×8 PLUS, 10×10 PLUS, 12x10 PLUS

Nie wymaga konserwacji, wysokiej jakości metalowa konstrukcja, odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

o 20 % silniejszy materiał niż zwykła konkurencja.



HECHT 6x8 SKY
DOMEK OGRODOWY



HECHT 6x10 NORD
DOMEK OGRODOWY



HECHT 6x8 PLUS
HECHT 8x8 PLUS
HECHT 10x10 PLUS
HECHT 12x10 PLUS
DOMEK OGRODOWY

MODEL	HECHT 6x8 PLUS	HECHT 6x8 SKY	HECHT 8x8 PLUS	HECHT 6x10 NORD	HECHT 10x10 PLUS	HECHT 12x10 PLUS
	184 × 248 cm	181 x 224 cm	248 × 248 cm	290 × 162 cm	291 × 291 cm	355 × 291 cm
	258 × 196 × 208 cm	193 × 238 × 202 cm	258 × 260 × 208 cm	302 × 172 × 229 cm	303 × 301 × 214 cm	367 × 301 × 214 cm
	5,1 m^2	4,6 m^2	6,7 m^2	5,2 m^2	9,1 m^2	11 m^2
	dwuskrzydłowe 103 ×170 cm	dwuskrzydłowe 103 ×173 cm	dwuskrzydłowe 103 ×170 cm	dwuskrzydłowe 118 ×176 cm przezroczyste okno 69 × 71 cm	dwuskrzydłowe 125 ×170 cm	dwuskrzydłowe 125 ×170 cm
	blacha 0,3 mm	0,25 mm	blacha 0,3 mm	0,25 aż 0,6 mm płyty z wykończeniem powierzchniowym	blacha 0,3 mm	blacha 0,3 mm
	0,6 mm ocynkowana stalowa rama					

WYJAŚNIENIA: Wymiary domku (podstawa), Wymiary domku wraz z występami dachu, Powierzchnia, Drzwi Grubość blachy, Materiał ramy

Baseny i akcesoria basenowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Basen naziemny z ramą z rur stalowych



1.

2.

3.



Basen dmuchany pierścieniowy z samonośną konstrukcją

MODEL	HECHT 3276 BLUESEA 3. niebieski	HECHT 3609 BLUESEA 3. niebieski	HECHT 3476 BLUESEA 1. niebieski	HECHT 3690 BLUESEA 1. niebieski	HECHT 3710 BLUESEA 2. z dekorem
ⓘ	Nadmuchiwany basen pierścieniowy	Nadmuchiwany basen pierścieniowy	Basen naziemny z ramą	Basen naziemny z ramą	Basen naziemny z ramą
	300 × 76 cm	360 × 90 cm	300 × 76 cm	360 × 76 cm	366 × 100 cm
	3618 l	6654 l	4383 l	6125 l	8812 l
	Materiał: 3-warstwowe PVC bez użycia ftalanów, zestaw naprawczy w zestawie				
	Możliwość podłączenia filtra kasetowego i piaskowego				

WYJAŚNIENIA: ⓘ Typ produktu, Wymiary, Objętość basenu, Dodatkowe zalety

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Filtracja piaskowa – prosty zasada przepływu wody przez piasek kwarcowy, który zatrzymuje drobne zanieczyszczenia i zwraca do basenu tylko czystą, przefiltrowaną wodę.







Zalecana ziarnistość piasku:
0,6 – 1,2 mm



HECHT 003609

Filtracja kartuszowa



MODEL	HECHT 003609	HECHT 302222	HECHT 302111	HECHT 302113	HECHT 302016
ⓘ	Filtracja kartuszowa	10" filtracja piaskowa	10" filtracja piaskowa	10" filtracja piaskowa	16" filtracja piaskowa
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	20 W	200 W	250 W	450 W	550 W
	-	12 kg	12 kg	20 kg	45 kg
	1,2 m^3/godz	4,5 m^3/godz	5 m^3/godz	7 m^3/godz	7,9 m^3/godz
	32 mm	32/38 mm	32/38 mm	32/38 mm	32/38 mm
	-	7 m	7,5 m	10 m	7,5 m
	20 m^3	20 m^3	25 m^3	30 m^3	40 m^3
	-	-	✓	✓	✓
	-	7-stopniowy	7-stopniowy	7-stopniowy	6-stopniowy
	Kompletny zestaw montażowy	Certyfikacja GS/CE	Certyfikacja GS/CE	Certyfikacja GS/CE	Certyfikacja GS/CE

WYJAŚNIENIA: ⓘ Typ produktu, Napięcie, Pobór mocy, Pojemność piasku, Przepływ wody, Złączka węża, Max. wysokość podnoszenia, Max. objętość basenu, Przefiltr, Zawór sterujący, Dalsze zalety

029587

FILTRY ZAPASOWE DO FILTRACJI KARTUSZOWEJ 2 SZT.

Wymiary: 90×80 mm
Ø otworu: 48 mm



Akcesoria basenowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 00090
SCHODKI DO BASENU

szerokość×wysokość	138×135,5 cm

Stalowa rama z wykończeniem powierzchniowym i plastikowymi stopniami (odporność na promieniowanie UV i chemię basenową)



HECHT 00122
SCHODKI DO BASENU

szerokość×wysokość	158×177 cm

Stalowa rama z powłoką powierzchniową i plastikowymi stopniami (odporność na promieniowanie UV i chemię basenową)



HECHT 000030
PLANDEKA
Ø 300 CM

HECHT 000036
PLANDEKA
Ø 360 CM



Otwory odwadniające, lina ściągająca	materiał PE	90 g/m²

Dla basenów dmuchanych HECHT 3276 BLUESEA a 3609 BLUESEA

HECHT 000300
PLANDEKA
Ø 300 CM

HECHT 000360
PLANDEKA
Ø 360 CM



Otwory drenażowe, lina ściągająca	materiał PE	90 g/m²

Dla basenów ramowych HECHT 3476 BLUESEA a 3690 BLUESEA

016123
MATA POD BASEN

rozměr [cm]	309 × 309
materiál PE [g/m²]	90

HECHT 016124
MATA POD BASEN

rozměr [cm]	390 × 390
materiál PE [g/m²]	90



PLANDKI SOLARNE DO BASENÓW	
Nr kat.	**Wymiar**
HECHT 060250	ø 2,5 m
HECHT 060300	ø 3 m
HECHT 060360	ø 3,6 m

GRUBOŚĆ 180 µm



MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT 305810
SOLARNY PODGRZEWACZ



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

wymiary	96×75 cm
objętość	12 l
maks. ciśnienie	1 bar
końcówka węża	32/38 mm

Panel solarny do podgrzewania wody o pojemności 12 litrów. Kołnierz do węża 38 mm. Możliwość skierowania regulowanych nóżek w stronę słońca. Duża powierzchnia 0,7 m² z bardzo wysokiej jakości i trwałego materiału do szybkiego nagrzewania wody basenowej.

HECHT 30003
SKIMMER

końcówka węża	32/38 mm
wewnętrzny wymiar	14,1×13,6 mm

Kompletny zestaw montażowy
W tym dysza zwrotna



HECHT 30004
SKIMMER WISZĄCY

końcówka węża	32/38 mm

Kompletny zestaw montażowy



Do basenów stelażowych i dmuchanych

Akcesoria basenowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Akcesoria do pomp filtracyjnych

HECHT 305813
3× 32/38 mm ZŁĄCZKI
+ 3× OPASKI ZACISKOWE



HECHT 305811
ZAWÓR 3-DROGOWY
32/38 mm



HECHT 305812
32/38 mm T-ZŁĄCZKA
+ 3× OPASKI ZACISKOWE DO WĘŻY





Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT BLUESEA 100

Li-ion Powered

AUTOMATYCZNY ODKURZACZ DO BASENU

Bez konieczności podłączenia do jednostki filtracyjnej

Do basenów naziemnych i wbudowanych





napięcie	DC 12 V		max powierzchnia czyszczenia	85 m²
bateria	Li-ion, 5 Ah		max. nachylenie dna basenu	10°
moc	30 W		max głębokość	2,6 m
waga	4,8 kg		przepływ zintegrowanej filtracji	6-7 m³/h
zalecana temperatura wody	10-35° C		max. czas pracy	90 min
czyści tylko dno basenu, wbudowany kosz na zanieczyszczenia			czas ładowania ok	3 h

Akcesoria basenowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Model		Produkt
HECHT 060501		Termometr
HECHT 060504		Termometr z pływakiem
HECHT 060510		Termometr wieloryb
HECHT 060511		Termometr rekin
HECHT 060512		Termometr kaczuszka
HECHT 060301		Siatka do powierzchniowego zbierania zanie-czyszczeń
HECHT 060302		Siatka do powierzchniowego zbierania zanie-czyszczeń
HECHT 060308		Siatka do głębokiego zbierania zanieczyszczeń
HECHT 060309		Siatka do głębokiego zbierania zanieczyszczeń (wzmocniona ramka)
HECHT 060307		Siatka powierzchniowa na aluminiowym drążku, długość 1,3 m, teleskopowa
HECHT 06040218		Żebrowany aluminiowy drążek basenowy 180 cm, grubość 0,8 mm
HECHT 060402		Teleskopowy drążek dwuczęściowy 1,9–3,6 m

Model		Produkt
HECHT 060703		Pływakowy dozownik tabletek 20 g
HECHT 060702		Pływakowy dozownik tabletek (średni) 20 g / 200 g
HECHT 060705		Pływakowy dozownik z termometrem średni 20 / 200 g
HECHT 060203		Szczotka do usuwania zanieczyszczeń z dna i krawędzi, rozmiar: 25 cm
HECHT 060205		Szczotka do usuwania zanieczyszczeń z dna i krawędzi, rozmiar: 45 cm
HECHT 060104		Odkurzacz trójkątny 30 cm
HECHT 061002		Zestaw do pielęgnacji basenów 4 szt.: (siatka, szczotka, odkurzacz, termometr)
HECHT 060102		Odkurzacz de luxe z bocznymi szczotkami
HECHT 060060		Miska na stopy
HECHT 061210		Zestaw naprawczy - klej w tym łaty
HECHT 060607		Paski testowe 4 w 1 do testowania wartości pH, całkowitego chloru, wolnego chloru i ogólnej jakości wody
HECHT 060601		Tester pH/Cl - podstawowy zestaw do pomiaru wartości pH i pomiaru wartości chloru w wodzie basenowej.



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Gokarty na pedały, motorki akumulatorowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Odpowiednie dla dzieci

Wszystkie nasze samochodziki spełniają surowe normy dla zabawek dla dzieci (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC).



MODEL	HECHT 59788 / 59789	HECHT 59792 GREEN / RED	HECHT 59793	ABARTH RED / WHITE / BLACK	APRILIA DORSODURO 900	BMW F 850 GS	BMW R1200RT POLICE
ⓘ	Gokart na pedały	Gokart na pedały	Gokart na pedały	Gokart na pedały	Motocykl elektryczny	Motocykl elektryczny	Motocykl elektryczny
Akumulator	-	-	-	-	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah
Moc	-	-	-	-	2× 18 W	35 W	35 W
Wymiary	94 × 63 × 51 cm	91 × 50 × 54 cm	113 × 57 × 73 cm	113 × 57 × 73 cm	108 × 48 × 71 cm	111 × 62 × 76 cm	123,5 × 54 × 75 cm
Nośność	25 kg	30 kg	25 kg	25 kg	25 kg	30 kg	30 kg
Masa	10,2 kg	9 kg	12,8 kg	12,8 kg	14,6 kg	15 kg	19,2 kg
Prędkość	-	-	-	-	3-5 km/h	3-6 km/h	3-6 km/h
Produkt spełnia surowe normy dla zabawek dla dzieci (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dla dzieci w wieku	3-8 lat	3-8 lat	3-8 lat	3-8 lat	3-8 lat	3-8 lat	3-8 lat
Koła	plast 21 cm / 8 "	GREEN - plastikowe koła RED - pompowane koła	Koła EVA 30 cm / 12 "	Koła EVA 30 cm / 12 "	plastik	Koła EVA	Koła EVA
Zdalne sterowanie	-	-	-	-	-	-	-
Efekty dźwiękowe / świetlne	-	-	-	-	✓	✓	✓
Warianty kolorystyczne	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	●	○	◔
Dodatkowe zalety	napęd łańcuchowy	napęd łańcuchowy	ustaw. siedzenie, hamulec ręczny	ustaw. siedzenie, hamulec ręczny, oryginalna licencja Abarth	oryginalna licencjonowana Aprilia	oryginalny licencjonowany BMW	przegroda, wskaźnik naładowania, oryginalna licencjonowana BMW

WYJAŚNIENIA: ⓘ **Typ produktu,** **Akumulator,** **Moc,** **Wymiary,** **Nośność,** **Masa,** **Prędkość,** **Produkt spełnia surowe normy dla zabawek dla dzieci (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC),** **Dla dzieci w wieku,** **Koła,** **Zdalne sterowanie,** **Efekty dźwiękowe / świetlne,** **Warianty kolorystyczne,** **Dodatkowe zalety**

Samochodziki akumulatorowe, traktory

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Zdalne sterowanie

Oznaczone samochodziki mają w zestawie również pilot zdalnego sterowania.
Przede wszystkim mniejsze dzieci można bezpiecznie samemu przewozić lub w porę zatrzymać na odległość, aby nie „rozbiły się".



MODEL	HECHT 51817	HECHT 51818	HECHT 50825 RED / GREEN	HECHT 50435 WHITE / RED / GREEN	HECHT 56189 RED / BLACK	HECHT 56185	HECHT 56187
Typ produktu	Accu strażackie autko	Accu strażackie autko	Accu traktor dziecięcy	Accu traktor dziecięcy	Accu samochód	Accu samochód	Accu samochód
Akumulator	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 10 Ah
Moc	2× 35 W	2× 35 W	2× 35 W	2× 35 W	2× 35 W	2× 45 W	2× 45 W
Wymiary	102 × 58 × 56 cm	115 × 65 × 60 cm	160 × 65 × 68,5 cm	179 × 68 × 63 cm	96 × 59,5 × 61 cm	110 × 73 × 78 cm	110 × 73 × 78 cm
Udźwig	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	25 kg	30 kg	30 kg
Masa	21,2 kg	23,6 kg	24 kg	24 kg	12,5 kg	17,5 kg	17,5 kg
Prędkość	2–5 km/h	3-4,5 km/h	3,5 km/h	3–5 km/h	2-5 km/h	3,2 / 5 / 6,8 km/h	3,2 / 5 / 6,8 km/h
Produkt spełnia surowe normy dotyczące zabawek dla dzieci (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dla dzieci w wieku	3–8 lat	3–8 lat	3–8 lat	3–8 lat	3–8 lat	3–8 lat	3–8 lat
Rowerki	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik
Zdalne sterowanie	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Efekty dźwiękowe / świetlne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kolorystyka	🔴	🔴	🔴🟢	⚪🔴🟢	🔴⚫	🔴	🪖
Dalsze zalety	funkcjonalna wodna sikawka, zestaw małego strażaka	funkcjonalna wodna sikawka, zestaw małego strażaka	wsteczny, przyczepa	wsteczny, przyczepa	wsteczny, wejście audio	wsteczny, wejście audio	wsteczny, wejście audio

WYJAŚNIENIA: Typ produktu, Akumulator, Moc, Wymiary, Udźwig, Masa, Prędkość, Produkt spełnia surowe normy dotyczące zabawek dla dzieci (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Dla dzieci w wieku, Rowerki, Zdalne sterowanie, Efekty dźwiękowe / świetlne, Kolorystyka, Dalsze zalety

Akumulatorowe samochodziki

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Original licensed

Wybieraj spośród oryginalnych licencjonowanych samochodzików od światowych marek.

Jeep · Audi · BMW · Ford · CAT



MODEL	JEEP WRANGLER RUBICON - WHITE / RED	MERCEDES-BENZ GLC 63 S - WHITE / BLACK	AUDI Q7 BLACK / RED / WHITE	BMW X6 WHITE / BLACK	MERCEDES-BENZ XMX606 - POLICE/ WHITE	MERCEDES-BENZ XMX606 - RED / BLACK
	Accu samochód	Accu samochód	Accu samochód	Accu samochód	Accu samochód	Accu samochód
	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 A	12 V / 10 Ah
	2× 35 W	2× 30 W	2× 35 W	2× 35 W	4× 35 W	4× 35 W
	126 × 80 × 70 cm	115 × 70 × 55 cm	119 × 66 × 58 cm	116 × 74 × 60 cm	141 × 78 × 66 cm	141 × 78 × 66 cm
	35 kg	25 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg
	21,5 kg	17 kg	17,5 kg	20 kg	29,5 kg	29,5 kg
	3–6 km/h	3–5 km/h	3–5 km/h	3-5 km/h	2-8 km/h	2-8 km/h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3–8 lat	3–8 lat	3–8 lat	3–8 lat	3–8 lat	3–8 lat
	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik	plastik
	-	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	○ ●	○ ●	● ● ○	○ ●	○ ◑	● ●
	original licensed Jeep, MP3, USB, SD	original licensed Mercedes, MP3, drzwi otwierane	original licensed Audi, odtwarzacz MP3, r adio	original licensed BMW, drzwi otwierane	4×4, original licensed Mercedes, MP3, dwuosobowe	lakierowany kolor, 4×4, original licensed Mercedes, dwuosobowe

WYJAŚNIENIA: ⓘ Typ produktu, Akumulator, Wydajność, Wymiary, Nośność, Masa, Prędkość, Produkt spełnia surowe normy dotyczące zabawek dla dzieci (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Dla dzieci w wieku, Rowerki, Zdalne sterowanie, Efekty dźwiękowe / świetlne, Warianty kolorystyczne, Dalsze zalety

Samochodziki akumulatorowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Więcej niż tylko samochód

Oryginalne koparki z funkcjonalnymi lemieszami i łyżkami, wózek widłowy z podnoszoną samodzielną paletą, wozy strażackie z funkcjonalną sikawką wodną...

Nadaj dziecięcej grze zupełnie nowy wymiar.





MODEL	FORD F450 BLACK / RED	HECHT 52107 YELLOW	HECHT 52108 RED / YELLOW	CAT BACKHOE YELLOW	CAT UTV
	Accu samochód	Koparka akumulatorowa	Accu wózek widłowy	Accu samochód	Accu samochód
	12 V / 14 Ah	12 V / 12 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah
	4× 35 W	2× 50 W	2× 40 W	2× 30 W	2× 45 W
	145 × 75 × 85 cm	130 × 83 × 58 cm	146 × 63 × 101 cm	174 × 63 × 86 cm	126 × 76 × 72 cm
	60 kg	30 kg	35 kg	30 kg	50 kg
	-	-	22,5 kg	-	26,4 kg
	3-8 km/h	2–6 km/h	max. 6 km/h	3–5 km/h	3-7 km/h
	✓	✓	✓	✓	✓
	3-8 lat	3-8 lat	3-8 lat	3-8 lat	3-8 lat
	-	-	plastik	-	plastik
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	-	✓
	● ●	●	●	●	●
	4×4, original licensed Ford, MP3, rampa świetlna, dwuosobowe	ruch za pomocą gąsienic, radio MP3, joystick	USB, bluetooth, paleta komponentów, oświetlenie	original licensed CAT, obrotowe siedzenie	original licensed CAT, wsteczny, dwuosobowy

WYJAŚNIENIA: Typ produktu, Akumulator, Moc, Wymiary, Nośność, Waga, Prędkość, Produkt spełnia surowe normy dotyczące zabawek dla dzieci (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Dla dzieci w wieku, Koła, Zdalne sterowanie, Efekty dźwiękowe / świetlne, Kolorystyka, Dodatkowe zalety

Buggy benzynowe i akumulatorowe

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Buggy HECHT

Buggy mają solidną stalową ramę, są wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości są bardziej stabilne i bezpieczniejsze niż klasyczne quady.









MODEL	HECHT 54879 RED	MODEL	HECHT 54812 RED	HECHT 54849 RED
	Benzynowa buggy		Accu buggy	Accu buggy
	4takt, 79 cm³		48 V / 12 Ah	48 V / 12 Ah
	1,1 kW / 1,5 HP		1000 W	1000 W
	143 × 83 × 93 cm		138 × 83 × 90 cm	150 × 84 × 105 cm
	80 kg		80 kg	80 kg
	91 kg		73 kg	91 kg
	30 km/h		22 km/h	24 km/h
	-		30 km	25 km
	1		3 / 1	3 / 1
	31 cm / 12"		31 cm / 12"	34 / 6"
	13×5,00-6"		13×5,00-6"	14×5,00-6"
	1,4 l		6-8 hod.	6-8 hod.
	●		●	●
	wskaźnik naładowania baterii		wskaźnik baterii, hamulce tarczowe	wskaźnik baterii, przednie światła

WYJAŚNIENIA: Typ produktu, Moc, Pojemność silnika, Akumulator, Moc, Wymiary, Nośność, Waga, Prędkość, Maks. zasięg, Liczba biegów (do przodu / do tyłu), Całkowita średnica kół, Średnica felg, Elektryczny start, Pojemność zbiornika paliwa, Czas ładowania, Kolorystyka, Dodatkowe zalety

ACCU motocykle dla małych zawodników

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



- ✓ Cicha praca
- ✓ Brak benzyny
- ✓ Brak gorącego wydechu
- ✓ Prosta obsługa
- ✓ Maksimum zabawy

Minicrossowe motocykle elektryczne HECHT są ciche i całkowicie bezemisyjne. Oferują mnóstwo zabawy, nie przeszkadzając sąsiadom ani bliskiemu otoczeniu.






MODEL	HECHT 54300 RED / GREEN	HECHT 54500 / 54501 / 54502	HECHT 59100 ORANGE / GREEN / BLUE	HECHT 59150 GREEN / BLUE / RED
	Motocykl elektryczny	Motocykl elektryczny	Motocykl elektryczny	Motocykl elektryczny
	36 V / 5,2 Ah	36 V / 8 Ah	36 V / 12 Ah	48 V / 13 Ah
	300 W	500 W	1000 W	1500 W
	110 × 60 × 70 cm	125 × 56 × 80 cm	133×64×86,5 cm	147 × 64 × 92 cm
	60 kg	75 kg	65 kg	65 kg
	22 kg	25 kg	42 kg	39 kg
	16 km/h	25 km/h	28 km/h	42 km/h
	17 km	20 km	15 km	28 km
	3	3	3	3
	32 cm / 12,5"	39 cm / 15"	42 cm / 16,5" 38 cm / 15"	49 cm / 19" 45 cm / 18"
	8"	10"	12" / 10"	14"/ 12"
	4-6 godz.	8 godz.	8 godz.	8-12 godz.
	wskaźnik baterii	napęd łańcuchowy, hamulce tarczowe, wskaźnik baterii	napęd łańcuchowy, hamulce tarczowe, kluczyk do ograniczenia prędkości	napęd łańcuchowy, hamulce tarczowe, kluczyk do ograniczenia prędkości, bateria litowa

WYJAŚNIENIA: Typ produktu, Akumulator, Moc, Wymiary, Udźwig, Waga, Szybkość, Maks. zasięg, Liczba prędkości, Całkowita średnica kół, Średnica felg, Czas ładowania, Kolorystyka, Dodatkowe zalety

Motocykle benzynowe dla bardziej zaawansowanych jeźdźców



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT 54557

57 cm³, 1,5 HP



HECHT 51125

125 cm³, 8,1 HP

EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -



HECHT 51126

125 cm³, 6,8 HP

EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -



Minicrossowe benzynowe motorki HECHT

Świetny wybór dla wszystkich, którzy szukają niezawodnej i wydajnej maszyny do jazdy sportowej lub rekreacyjnej.

Sprawdzona konstrukcja, wysokiej jakości materiały i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność i niezawodność.

MODEL	HECHT 54557 BLUE / GREEN / ORANGE	HECHT 51125 GREEN / RED	HECHT 51126 RED / GREEN
ⓘ	Motocykl benzynowy	Motocykl benzynowy	Motocykl benzynowy
Moc	1,1 kW / 1,5 HP	6 kW / 8,1 HP	5 kW / 6,8 HP
Pojemność silnika	4-suw, 57 cm³	4-suw, 125 cm³	4-suw,125 cm³
Wymiary	123 × 55 × 80 cm	160 × 66 × 95 cm	178 × 75 × 112 cm
Ładowność	50 kg	80 kg	80 kg
Waga	26 kg	57 kg	57 kg
Prędkość	34 km/h	70 km/h	70 km/h
Elektryczny start	-	✓	✓
Liczba prędkości	1	4	4
Całkowita średnica kół	39 cm / 15″ 39 cm / 15″	49 cm / 19″ 47 cm / 18,5″	58,5 cm / 23″ 53 cm / 21″
Średnica obręczy	10″ / 10″	14″ / 12″	17″ / 14″
Pojemność zbiornika paliwa	2,1 l	3 l	3 l
Warianty kolorystyczne			
Dodatkowe zalety	napęd - łańcuch, hamulce tarczowe, ręczny start	napęd - łańcuch, półautom. skrzynia biegów, hamulce tarczowe	pohon - řetěz, manuální převodovka, kotoučové brzdy

WYJAŚNIENIA: ⓘ Typ produktu, Moc, Pojemność silnika, Wymiary, Ładowność, Waga, Prędkość, Elektryczny start, Liczba prędkości, Całkowita średnica kół, Średnica obręczy, Pojemność zbiornika paliwa, Warianty kolorystyczne, Dodatkowe zalety

ACCU czterokołowce

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT 0054700

FLAGA DLA CZTEROKOŁOWCÓW

Czterokołowce bez homologacji – do rekreacyjnej jazdy i jako użyteczni pomocnicy oraz pracownicy



MODEL	HECHT 54100 RED / GREEN / BLUE	HECHT 56100 RED / COMIC / ARMY	HECHT 56120 GREEN / BLUE / RED	HECHT 51060 GREEN / BLUE / RED / YELLOW	HECHT 56150 ARMY / HURON	HECHT 59299 HURON
Typ produktu	Akumulatorowy quad	Akumulatorowy quad	Akumulatorowy quad	Akumulatorowy quad	Akumulatorowy quad	Akumulatorowy quad
Akumulator	36 V / 12 Ah	36 V / 12 Ah	48 V / 12 Ah	36 V / 12 Ah	60 V / 20 Ah	72 V / 52 Ah
Moc	1000 W	1000 W	1200 W	1060 W	1200 W	2200 W
Udźwig	100 × 59 × 60 cm	110 × 51 × 71 cm	120 × 78 × 76,5 cm	118 × 70 × 71 cm	145 × 102 × 96 cm	184 x 111 x 110 cm
Masa	65 kg	65 kg	65 kg	70 kg	120 kg	220 kg
Masa	42 kg	52 kg	60 kg	57 kg	131 kg	153 kg
Prędkość	25 km/h	20-25 km/h	30 km/h	35 km/	45 km/h	45 km/h
Max. zasięg	13-18 km	13-18 km	15 km	15-20 km	42 km	62 km
Liczba biegów (do przodu / do tyłu)	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	1 / 1	1 / 1
Całkowita średnica kół	31 cm / 12"	31 cm / 12"	32 cm / 12,5"	32 cm / 12,5"	51 cm / 20"	54 cm / 21"
Średnica obręczy	6"	6"	6"	6"	8"	10"
Czas ładowania	8 godz.	8 godz.	8-10 godz.	8 godz.	8-10 godz.	8-15 godz.
Kolorystyka						
Dodatkowe zalety	bezpieczeństwa pedał, wskaźnik baterii, hamulce tarczowe	bezpieczeństwa pedał, wskaźnik baterii, hamulce tarczowe	napęd łańcuchowy, przednie i tylne hamulce tarczowe, światła	klakson, wskaźnik baterii, napęd bez łańcucha	hamulce tarczowe, światła, hak holowniczy, prędkościomierz, bieg wsteczny	światła, hak holowniczy, prędkościomierz, bieg wsteczny

WYJAŚNIENIA: Typ produktu, Akumulator, Moc, Udźwig, Masa, Masa, Prędkość, Max. zasięg, Liczba biegów (do przodu / do tyłu), Całkowita średnica kół, Średnica obręczy, Czas ładowania, Kolorystyka, Dodatkowe zalety

Benzynowe quady

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl





MODEL	HECHT 56110 RED	HECHT 56130 HURON / ARMY	HECHT 56126 ARMY / HURON / RED	HECHT 59499 HURON
	Benzynowy quad	Benzynowy quad	Benzynowy quad	Benzynowy quad
	4-suw, 110 cm³	4-suw, 125 cm³	4-suw, 125 cm³	4-suw, 196 cm³
	4,9 kW / 6,6 HP	6 kW / 8,1 HP	6 kW / 8,1 HP	10,2 kW / 13,7 HP
	130 × 84 × 88 cm	152 × 100 × 97 cm	148 × 108 × 102 cm	184 x 111 x 110 cm
	90 kg	120 kg	120 kg	150 kg
	83,5 kg	105 kg	95 kg	153 kg
	55 km/h	55 km/h	50 km/h	70 km/h
	✓	✓	✓	✓
	1 / 1 półautomat	1 / 1 półautomat	1 / 1 półautomat	4 / 1 manualna ze sprzęgłem
	40 cm / 16"	50 cm / 20"	50 cm / 20"	54 cm / 21"
	7"	8"	8"	10"
	2 l	4,5 l	2,5 l	5 l
	światła, napęd łańcuchowy, hamulce tarczowe, bieg wsteczny	światła, napęd łańcuchowy, hamulce tarczowe, podpórka, bieg wsteczny	światła, napęd łańcuchowy, hamulce tarczowe, urządzenie holownicze, bieg wsteczny	światła, napęd łańcuchowy, hamulce tarczowe, hak holowniczy, bieg wsteczny

WYJAŚNIENIA: Typ produktu, Moc, Pojemność silnika, Wymiary, Ładowność, Waga, Prędkość, Liczba biegów (do przodu / do tyłu), Całkowita średnica kół, Średnica obręczy, Elektryczny start, Pojemność zbiornika paliwa, Kolorystyka, Dodatkowe zalety

ACCU quady z homologacją



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

ACCU czterokołowce HECHT

Wszystkie modele homologowanych quadów HECHT mają bogate wyposażenie dla maksymalnego komfortu i wartości użytkowej.



5" HAK HOLOWNICZY



WYŚWIETLACZ LED



BEZKLUCZYKOWE ZAPŁON



ZDALNE ODBLOKOWANIE

Można używać z wózkami ogrodowymi HECHT



HECHT 005003

RAMPY NAJAZDOWE

2 SZT. W OPAKOWANIU

450 KG



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

MODEL	HECHT 005003	HECHT 005005
	183 x 22,5 x 5 cm	225 x 28 x 5 cm
kg	14,2 kg / 1 ks	7 kg / 1 ks
	450 kg/para	340 kg / 680 kg

WYJAŚNIENIA: Wymiary, Waga, Ładowność



HECHT 005005

RAMPY NAJAZDOWE

2 SZT. W OPAKOWANIU

680 KG

SKŁADANY

W TYM WSPARCIE



Czterokołowce z homologacją

Akumulatorowe quady homologowane do ruchu na drogach publicznych - po zakupie wystarczy tylko wykupić obowiązkowe ubezpieczenie, standardowo zarejestrować quada, przykręcić tablice rejestracyjne **i można wyruszyć na drogę.**

Dzięki doskonałej przepustowości terenu i jednoczesnej możliwości jazdy po drodze są nieocenionym pomocnikiem na przykład w odległych chatkach i domkach letniskowych podczas podróży na zakupy. Łatwo poruszają się po nieutwardzonych drogach, przeciskają się w miejscach, gdzie samochód nie ma szans. Nie potrzebują dużego garażu do parkowania. Służą równie dobrze jako źródło adrenaliny, maszyna robocza i środek transportu.

Dodatkowo są ciche i całkowicie bezemisyjne, nie przeszkadzają więc sąsiadom ani przyrodzie wokół. Są doskonałymi pomocnikami także przy zwierzętach gospodarskich.



ECO FRIENDLY



MODEL	HECHT 56155 ARMY / HURON	HECHT 56199 ARMY / HURON	HECHT 59399 ARMY / RED / HURON
	Akumulatorowy quad	Akumulatorowy quad	Akumulatorowy quad
	72 V / 20 Ah	72 V / 20 Ah	72 V / 52 Ah
	1200 W	1200 W	2200 W
	154 x 105 x 99 cm	160 x 99 x 121 cm	184 x 111 x 110 cm
	106 kg	120 kg	220 kg
	131 kg	131 kg	153 kg
	40 km/h	45 km/h	45 km/h
max	46 km	54 km	70 km
	39 km	39 km	60 km
	1/1	1/1	1/1
	47 cm / 18,5"	47 cm / 18,5"	54 cm / 21"
	8"	8"	10"
	bębnowe / tarczowe	tarczowe	bębnowe / tarczowe
	8-10 godz..	7-10 godz.	8-15 godz.
	hak holowniczy, alarm, bezkluczykowy start, wyświetlacz, bieg wsteczny	hak holowniczy, alarm, bezkluczykowy start, wyświetlacz, skrzynka na przechowywanie w cenie, bieg wsteczny	hak holowniczy, wyświetlacz LED, ramy nośne, bieg wsteczny

WYJAŚNIENIA: Typ produktu, Akumulator, Moc, Wymiary, Ładowność, Masa, Prędkość, Obliczony zasięg, Rzeczywisty zasięg przy Ø 24,5 km/h, 70 kg, Liczba biegów (do przodu / do tyłu), Całkowita średnica kół, Średnica obręczy, Hamulce przednie / tylne, Czas ładowania, Warianty kolorystyczne, Dalsze korzyści

Kaski, akumulatory

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

KASKI DLA ATV

Produkt spełnia odpowiednie standardy EU.
Europejska homologacja.
Materiał: ABS
Waga: 1320 g (±50)

Rozmiary / Obwód głowy	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm

Wyjmowana i nadająca się do prania wkładka, pasek mocujący z szybkozłączką, regulowana osłona.

Gładkie wykończenie z wysokiej jakości lakierowaniem, materiałowy woreczek.

HECHT 56915



XS, S, M,L,XL

HECHT 52915



S, M

HECHT 53915



XS, S

HECHT 54915



XS, S, M,L

HECHT 51915



XS, S, M

HECHT 55915



XS, S, M,L,XL

KASKI na skutery

Produkt odpowiada odpowiednim standardom UE.

Europejska homologacja

Podnoszona przednia część, otwierana szybka, regulowana wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna.



HECHT 51925



XS, S, M,L,XL

HECHT 52925



M, L, XL

HECHT 53925



M, L, XL

HECHT 51925, 52925, 53925 - Obwód głowy	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm

HECHT 51631



XS, S, M,L,XL

HECHT 52631



M, L, XL

HECHT 53631



L, XL

HECHT 52588



XS, S, M

HECHT 51631, 52631, 53627, 53631 - Obwód głowy	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57 cm
L	58 cm
XL	59 cm

HECHT 52588, 51588, 51627, 52627, 53627 – Obwód głowy	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm

Wyjmowana i nadająca się do prania wkładka (z wyjątkiem modeli HECHT 51631, 52631, 53627 i 53631), pasek mocujący z szybkozłączką, regulowana osłona, regulowana wewnętrzna przesłona. Wysokiej jakości wykonanie.

HECHT 51627



S, M, L, XL

HECHT 52627



XS, S, M,L,XL

HECHT 53627



XS, S, L, XL

Bezobsługowe akumulatory ołowiowe HECHT

do samochodzików, czterokołowców, skuterów i kosiarek z e-startem.

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Nr kat.	Akumulator	Przeznaczone dla modeli	Wymiary w mm
561810030	6 V / 7 Ah	2 ks – BMWX6	151×35×93
561850030	6 V / 10 Ah	2 ks – 56185, 56787	151×51×94
005484	12 V / 4 Ah	1 ks – 543 SWE, 548 SWE, 5483 SWE, 5484 SXE, 5534 SWE, 5543 SXE	91×71×105
545000087	12 V / 9 Ah	1 ks – 5563 SXE, 5564 SXE, 5161, Aprilia Dorsoduro 900, BMW S1000RR, BMW R1200RT 2 ks – Ford Ranger MT 3 ks – 54500, 54501, 54502	151×65×94
548000066	12 V / 12 Ah	3 ks – 50925, 51818, 55999, JeepWrangler, FordRanger, 52108, MercedesBENZXMX606, 59100, 54899, 54803, 54800, 54801, 56801, 56800, 56800COMIC, 51060, 4 ks – 54812	151×98×96
703110014(E)	12 V / 20 Ah	5 ks – 56150, Grace 6 ks – 56155, Equis, Citis, CitisMax	181×77×167
593990013(E)	12 V / 52 Ah	6 ks – 59399, Farmis	180×225×136



Ciężarowe czterokołowce

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



HECHT COUNTRIS
4-suw 250 cm³,
11,5 kW



Rejestracja PL
prawo jazdy
kategorii AM / B

HECHT CARGO
72 V / 62 AH
3000 W



VIDEO
www.hecht.cz

Akcesoria	Nr kat.	Przeznaczone dla modeli
Pług	HECHT0059399R	HECHT FARMIS, HECHT CARGO

WYJAŚNIENIA: Typ produktu, Akumulator, Moc, Moc, Pojemność silnika, Wymiary, Wymiary skrzyni, Maks. obciążenie skrzyni, Masa, Prędkość, Liczba biegów (do przodu / do tyłu), Obliczona autonomia, Max. nachylenie, Tablica rejestracyjna CZ, Koła przednie / tylne, Hamulce przednie / tylne, Warianty kolorystyczne, Dalsze korzyści



HECHT FARMIS
72 V / 52 AH
3000 W



MODEL	HECHT FARMIS	HECHT CARGO	MODEL	HECHT COUNTRIS
	Accu ciężarówka czterokołowa	Accu ciężarowy quad		Benzynowa ciężarowy quad
	72 V / 52 Ah	72 V / 62 Ah		4-takt, 250 cm³
	3000 W	3000 W		11,5 kW
	288 x 120 x 140 cm	291,5 x 120 x 199,5 cm		
	150 x 110 x 43 cm	150 x 110 x 43 cm		110 x 150 x 35 cm
	475 kg	320 kg		600 kg
		498 kg		
	53 km/h	50 km/h		70 km/h
max		74,7 km		4 + 1, manualna ze sprzęgłem
	30 °	30 °		30 °
XX XXXX	-	✓	XX XXXX	-
	25×8-12" / 25×10-12"	25×8-12" / 25×10-12"		25 × 8–12" / 25 × 10–12"
	tarczowe	tarczowe		tarczowe
	skrzynia wywrotka, urządzenie holownicze, napęd na tylne koła	skrzynia wywrotka, hak holowniczy, napęd na tylne koła		skrzynia wywrotka, hak holowniczy, napęd na tylne koła

Elektryczne rowery

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Li-ion Powered
Bateria w cenie

Wszystkie rowery elektryczne HECHT mają w zestawie baterię Li - ion.

JAK WYBRAĆ ROWER ELEKTRYCZNY?

www.hechtpolska.pl



HECHT RUNNIS SHADOW, RED, BLUE

MIEJSKI ROWER ELEKTRYCZNY
250 W, 10,4 Ah




WYŚWIETLACZ LED


PRZERZUTKA SHIMANO

HECHT PRIME GREY, WHITE, RED

MIEJSKI ROWER ELEKTRYCZNY
250 W, 11,6 Ah




WYŚWIETLACZ LED


PRZERZUTKA SHIMANO


HAMULCE TARCZOWE

HECHT COMPOS MINI

MIEJSKI ROWER ELEKTRYCZNY

250 W, 10,4 Ah

Mały, lekki składany rower, który można złożyć do pokrowca. Odpowiedni do przewożenia samochodem.





HECHT COMPOS MINI BAG

HECHT COMPOS XL

MIEJSKI ROWER ELEKTRYCZNY

250 W, 13 Ah



HECHT GRIMIS MATT

ROWER ELEKTRYCZNY TURYSTYCZNY

250 W, 15,6 Ah









HECHT LEONIS GRAY

ROWER ELEKTRYCZNY TURYSTYCZNY

250 W, 14,5 Ah







MODEL	HECHT RUNNIS SHADOW, RED, BLUE	HECHT PRIME GREY, WHITE, RED	HECHT COMPOS MINI MATT GREY	HECHT COMPOS MINI BLACKWHITE	HECHT COMPOS XL BLUE / GRAY	HECHT GRIMIS MATT	HECHT LEONIS GRAY
	36 V / 10,4 Ah Li-ion	36 V / 11,6 Ah Li-ion	36 V / 7,8 Ah Li-ion	36 V / 10,4 Ah Li-ion	36 V / 13 Ah Li-ion	36 V / 15,6 Ah Li-ion	36 V / 14,5 Ah Li-ion
	375 Wh	418 Wh	281 Wh	375 Wh	468 Wh	504 Wh	522 Wh
	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
	26" stalowy	18" aluminiowy	16" stop magnezu	16" stop magnezu	20" stop	18" aluminiowy	29" 700C stop
	26×1,75"	26 x 1,75" WANDA	16x2,25"	16x2,25"	20x4.0" KENDA	27,5×2,1"	28" KENDA
max	85 km *	85 km *	62,5 km *	83 km *	105 km *	115 km *	120 km *
	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	120 kg	100 kg	100 kg
	6	7	-	-	7	21	8
	SHIMANO ARD-TZ500GSD	SHIMANO TOURNEY ARDTZ500GSD	-	-	SHIMANO TOURNEY RDTY300D	SHIMANO ALTUS ARDM310DLC	SHIMANO ARDM310DLC
	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
kg	23 kg	25,2 kg	20,8 kg	20,8 kg	27 kg	21 kg	25 kg
	5–6 godz.	4-5 godz.	3-4 godz.	3-4 godz.	6-7 godz.	6-7 godz.	5-6 godz.
	tylny bagażnik, przednie światło, hamulce V, podpórka, wyświetlacz	hamulce tarczowe, przedni i tylny bagażnik, światło, wyświetlacz	składana rama, hamulce tarczowe, 1 prędkość	składana rama, hamulce tarczowe, 1 prędkość	składana rama, bagażnik, hamulce tarczowe, światło, podpórka	przednie zawieszenie, hamulce tarczowe, wyświetlacz	tylny bagażnik, hamulce tarczowe, podpórka, wyświetlacz

WYJAŚNIENIA: Akumulator Li-ion, Energia, Silnik, Rama, Koła, Zasięg aż Max. nośność, Liczba przełożeń, Przerzutka, Max. prędkość z asystencją, Masa, Czas ładowania, Warianty kolorystyczne, Dodatkowe zalety

*** Maksymalny zasięg jest uzależniony od profilu terenu, wagi użytkownika, stopnia wykorzystania asysty oraz warunków pogodowych.**

Hulajnogi elektryczne



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Li-ion Powered



MODEL	HECHT 5178	HECHT 5299	HECHT 5201 BLACK / ORANGE	HECHT 5485	HECHT 5488
	36 V / 7,5 Ah Li-ion	36 V / 13 Ah Li-ion	48 V / 10,4 Ah Li-ion	48 V / 15 Ah Li-ion	48 V / 18 Ah Li-ion
	350 W	500 W	1000 W	500 W	1200 W
	stalowy		stalowy	stalowy	
	8,5"	10,5"	10/10"	14/14"	10,5/10,5"
max	25 km *	35 km *	50 km *	65 km*	60 km*
	100 kg	120 kg	120 kg	120 kg	100 kg
	11 °	11 °	15 °	15 °	11 °
	25 km/h	25 km/h	25/50 km/h **	25/45 km/h **	25/45 km/h **
	przedny	przedny	tylny	tylny	tylny
	przedne tarczowe	tarczowe	tarczowe	tarczowe	tarczowe
kg	14 kg	16,5 kg	32,5 kg	31,1 kg	25 kg
	5-6 godz	5-6 godz	6-8 godz	6-8 godz	10-12 godz
	●	●	● ●	●	●
	zintegrowane oświetlenie, stojak, opony o strukturze plastra miodu	stojak, amortyzator, wyświetlacz, amortyzowany widelec	stojak, amortyzator, wyświetlacz, światło, pudełko	stojak, amortyzator, wyświetlacz, światło, pudełko, kosz	stojak, amortyzator, wyświetlacz

WYJAŚNIENIA: Akumulator, Silnik, Rama, Koła, Dojazd aż, Max. nośność, Max. nachylenie, Max. prędkość, Umiejscowienie silnika, Hamulce, Masa, Czas ładowania, Warianty kolorystyczne, Dodatkowe zalety

*** Maksymalny zasięg jest zależny od profilu terenu, wagi użytkownika, stopnia wykorzystania asysty oraz warunków pogodowych.**

**Hulajnoga jest fabrycznie wyposażona w ogranicznik prędkości, który ogranicza jej maksymalną prędkość konstrukcyjną do 25 km/h, aby spełniała warunki do jej użytkowania na drogach publicznych. W przypadku wyłączenia ogranicznika prędkości, hulajnoga jest uznawana za pojazd silnikowy niezdolny do użytkowania na drogach publicznych, a jej użytkownik jest odpowiedzialny za to, że będzie używana wyłącznie poza drogami publicznymi i przed jej użyciem na drodze publicznej ogranicznik prędkości zostanie ponownie włączony.

E-skutery z homologacją

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl



Elektryczny skuter

Elektryczny skuter jest zazwyczaj prezentowany jako idealny środek transportu do miasta, co jest bez wątpienia prawdą. To jednak nie oznacza, że nie znajdzie zastosowania również na wsi. Z zasięgiem nawet ponad 60 km na jednym ładowaniu, łatwo staje się środkiem transportu do pracy, na zakupy, a także na krótsze wycieczki.
E-skuter to cichy pojazd, który nie produkuje żadnych spalin, chroni przyrodę, a jednocześnie oszczędza również twój portfel.





HECHT COCIS MINI RED / BLACK / CARBON GREY

Li-ion Powered Bateria w cenie

E-SKUTER
48 V / 13 AH / 1000 W / 42 KM/H





CARBON GREY



pobór mocy	1000 W		bateria	48 V / 13 Ah
opony bezdętkowe	14×6.00-10"		maks. prędkość	42 km/h
maks. zasięg	35 km		czas ładowania	6-8 godz.
maks. obciążenie	115 kg		waga z baterią	37 kg
hamulce	tarczowe		przednie światło LED, wyświetlacz cyfrowy	

E-skutery z homologacją

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

HECHT BLACK
E-SKUTER



Bateria w cenie



silnik	3000 W	bateria	72 V / 20 Ah
opony bezdętkowe	110/70-12" 110/70-12"	maks. nachylenie	15 °
maks. zasięg	60 km	maks. prędkość	45 km/h
maks. dopuszczalna masa całkowita	271 kg	czas ładowania	8 godz.
hamulce tarczowe/ tarczowe		waga z baterią	121 kg
przednie i tylne amortyzatory, dwuosobowa przestrzeń bagażowa pod siedzeniem			

EQUIS WHITE
72 V / 20 Ah / 3000 W / 60 km/h



HECHT CITIS WHITE / BLUE
E-SKUTER
72 V / 20 Ah / 3000 W / 45 km/h



Bateria w cenie





pobór mocy	3000 W	bateria	72 V / 20 Ah
opony bezdętkowe	110/70-12", 110/70-12"	maks. prędkość	45 km/h
maks. zasięg	60 km	czas ładowania	8 godz.
maks. tech. dopuszczalna masa	279 kg	waga z bateryjkami	130 kg
hamulce	tarczowe / tarczowe	dwuosobowy	

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Pojazdy dla seniorów



HECHT 00414
DODATKOWY UCHWYT do HECHT VISTA, VISTA RED, ELEGANTE

HECHT 00413
DODATKOWY KOSZ do HECHT WISE

	Możliwość rejestracji Prawo jazdy kategorii AM	Możliwość rejestracji Prawo jazdy kategorii AM	Standardowa europejska certyfikacja	Możliwość rejestracji Prawo jazdy kategorii AM
				
MODEL	HECHT VISTA	HECHT CITIS MAX WHITE / SHADOW / BLUE / RED	HECHT WISE BLUE / RED	HECHT ELEGANTE
Moc	1000 W	800 W	500 W	1000 W
Akumulator	60 V / 20 Ah	60 V / 20 Ah	24 V / 40 Ah	60 V / 20 Ah
Prędkość	25 km/h	15 / 20 / 25 km/h	15 km/h	25 km/h
Max. zasięg	41 km	60 km	42 km	42 km
Wymiary	153 × 69 × 110 cm	155,5 × 70 × 109 cm	140 × 69 × 126 cm	172 × 73 × 103 cm
Waga	110 kg	111 kg	108 kg	118 kg
Max. masa technicznie dopuszczalna	200 kg	211 kg	258 kg	268 kg
oła	3.0×10" opony bezdętkowe	3.0×10" opony bezdętkowe	4,10 / 3,50-6" opony bezdętkowe	3.0×8" opony bezdętkowe
Hamulce przódne / tylne	tarczowe / bębnowe	bębnowe / bębnowe	elektromagnetyczne	tarczowe
Czas ładowania	6-8 h	8 h	8 h	6-8 h
Tablica rejestracyjna	✓	✓	-	✓
Wersje kolorowe				
Dalsze zalety	Wyświetlacz cyfrowy	Wyświetlacz analogowy	Wyświetlacz analogowy	Wyświetlacz cyfrowy

VYSVĚTLIVKY: Moc, Akumulator, Prędkość, Max. zasięg, Wymiary, Waga, Max. masa technicznie dopuszczalna, oła, Hamulce przódne / tylne, Czas ładowania, Tablica rejestracyjna, Wersje kolorowe, Dalsze zalety

Maksymalna prędkość i żywotność akumulatora uzależniona od ukształtowania terenu i wagi kierowcy.

Karmy dla kotów

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Super premium uzupełniająca karma dla kotów. Zawiera dużą porcję witamin (A, E, D), aminokwasów i minerałów w naturalnej formie. Nie zawiera chemikaliów, aromatów ani konserwantów i dodatków barwiących. Nie zawiera soi.



Prominent cat Chicken



200 g	100 % mięsa i świeżych produktów

Prominent cat Fish



200 g	100 % mięsa i świeżych produktów

Prominent cat Beef



200 g	100 % mięsa i świeżych produktów

Prominent cat Kitten

Kompletna karma dla kociąt do 12. miesiąca życia, kotek ciężarnych i karmiących.



- 89 % białek pochodzenia zwierzęcego
- Suszona wątróbka wieprzowa
- Olej z łososia
- Korzeń juki

1,5 kg	22,5 % mięsa i suszonych produktów

Prominent cat Adult Chicken

Kompletna karma dla dorosłych kotów.



- 88 % białek pochodzenia zwierzęcego
- Suszona wątróbka
- Olej z łososia
- Korzeń juki

1,5 kg	45 % mięsa i suszonych produktów

Prominent cat Adult Salmon

Kompletna karma dla dorosłych kotów.



- 87 % białek pochodzenia zwierzęcego
- Suszony łosoś
- Olej z łososia
- Korzeń juki

1,5 kg	9 % mięsa i suszonych produktów

Prominent cat Sterilized

Kompletna karma dla dorosłych kotów z nadwagą i kotów wykastrowanych.



- 86 % białek pochodzenia zwierzęcego
- Suszona wątróbka
- Olej z łososia
- Korzeń juki

1,5 kg	15 % mięsa i suszonych produktów

Surowe mięso jest dodawane do karmy bez jakichkolwiek modyfikacji, dlatego granulki zawierają ważne składniki odżywcze, minerały i witaminy.

Tradycyjna karma w jakości premium, produkowana we współpracy ze sprawdzonymi producentami karm z długoletnim doświadczeniem. Do karmy dodawane jest mięso w postaci surowej i suszonej, bez dalszej obróbki, dlatego granulki doskonale smakują i zawierają ważne składniki odżywcze, minerały i witaminy. Zapewnij swoim pupilom zrównoważoną dietę wysokiej jakości.



Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

Karma dla psów

Super premium uzupełniająca karma dla psów. Super premium uzupełniająca karma dla kotów. Zawiera dużą porcję witamin (A, E, D), aminokwasów i minerałów w naturalnej formie. Nie zawiera chemikaliów, aromatów ani konserwantów i dodatków barwiących. Nie zawiera soi.

Prominent dog Chicken & Turkey

400 g **1200 g**



100 % mięsa i świeżych produktów

Prominent dog Lamb & Rice

400 g **1200 g**



95 % mięsa i świeżych produktów, 5 % ryż

Prominent dog Beef & Liver

400 g **1200 g**



100 % mięsa i świeżych produktów

Prominent dog Venison

400 g **1200 g**



100 % mięsa i świeżych produktów

Prominent dog Puppy

Kompletna karma dla szczeniąt wszystkich ras, odpowiednia także dla suk ciężarnych i karmiących.



3 kg **10 kg**

25 % mięsa i suszonych produktów

Prominent dog Junior Large breeds

Kompletna karma dla młodych psów ras dużych i olbrzymich.



3 kg **10 kg**

22,5 % mięsa i suszonych produktów

Prominent dog Adult MINI

Kompletna karma dla dorosłych psów ras małych.



3 kg **10 kg**

30 % mięsa i suszonych produktów

Prominent dog Active

Kompletna karma dla dorosłych psów wszystkich ras o zwiększonej aktywności fizycznej.



12 kg

BEZ LEPKU

50 % mięsa i suszonych produktów, bez glutenu pszennego

Prominent dog Adult

Kompletna karma dla dorosłych psów wszystkich ras.



12 kg

20 % mięsa i suszonych produktów

Prominent dog Adult Large breed

Kompletna karma dla dorosłych psów ras dużych.



12 kg

20 % mięsa i suszonych produktów

Prominent dog Sensitive

Kompletna karma dla dorosłych psów wszystkich ras z wrażliwym układem pokarmowym.



12 kg

15 % mięsa i suszonych produktów

Prominent dog Senior

Kompletna karma dla dorosłych psów z nadwagą i starszych psów.



12 kg

20 % mięsa i suszonych produktów

Prominent Biszkopty dla psów

Uzupełniające smakołyki dla psów



200 g	

Prominent Chicken Sandwich

Przysmaki dla psów



80 g	40 % mięsa

Prominent Duck Sandwich

Przysmaki dla psów



80 g	40 % mięsa

Prominent Beef Sticks

Przysmaki dla psów



80 g	40 % mięsa

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

PROMINENT PLASTIC DOOR

DRZWI DO PSICH BUDEK DINO I MIKE



wymiary	38 × 52 cm
przezroczyste PCV	

PROMINENT DINO

BUDA DLA PSÓW



wymiary	112 × 75 × 79 cm
wykonane z trwałego drewna jodłowego	
otwierany dach z gontem asfaltowym i izolacją termiczną, podniesiona podłoga z wentylacją przeciwwilgociową	

PROMINENT MICKEY

KLATKA DLA KRÓLIKÓW



wymiary	91,5 × 45 × 70 cm
wykonane z trwałego drewna jodłowego	
dach pokryty gontem asfaltowym	

PROMINENT SALLY

DWUPOZIOMOWA KLATKA DLA KRÓLIKÓW



wymiary	104 × 50 × 104 cm
wykonane z trwałego drewna jodłowego	
dach pokryty gontem asfaltowym	

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

PROMINENT MOLLY

KLATKA DLA KRÓLIKÓW



rozměry	147 × 52,8 × 85,5 cm
vyrobeno z odolného jedlového dřeva	
střecha pokrytá asfaltovými šindely, bez spodního pletiva	

PROMINENT HOLIDAY

WYBIEG NA ZEWNĄTRZ

Świat zwierząt Prominent®



wymiary	98 × 50 × 41 cm
wykonane z trwałego drewna jodłowego	
bez dolnej siatki	

Aktualna oferta
www.hechtpolska.pl

PROMINENT OLIVER

KURNIK



wymiary	134 × 90 × 99 cm	bez dolnej siatki
wykonane z trwałego drewna jodłowego		dach pokryty gontem asfaltowym

HECHT®
specjalista ogrodnictwa



Sklep HECHT

HECHT POLSKA - Gorzów Wielkopolski
Podmiejska 16b, 66-400 Gorzów Wlkp

Dystrybutorzy HECHT

ARKADIA, 95-040 KOLUSZKI, ul. Brzezińska 135, tel: 502651007 • MET-ROL-BUD, 06-300 Przasnysz, ul. Baranowska 15, tel: 69 205 05 57 • MECH-DOM, 22-550 Werbkowice, ul. Zamojska 15, tel: 663499648 • F.H.U MARFOX MAREK GOŁĘBIOWSKI, 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 205-207, tel: 603650216 • HYDROELEKTROMET ANDRZEJ GAŁKA, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B, tel: 091 382 08 96 • GLEŃ, RYŚ SPÓŁKA JAWNA, 32-065 Krzeszowice, ul. Rynek 10A, tel: 327118385 • Małachowski i Spółka Hurtownia Materiałów Budowlanych, 64-800 Chodzież, ul. Ofiar Gór Morzewskich 16, tel: 672119840 • SZLIFMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 25 C, tel: 666852671 • POLTAR II., 39-400 TARNOBRZEG, ul. Mickiewicza 34G, tel: 697033011 • PILAR SPÓŁKA CYWILNA SMYK MAREK SMYK WOJCIECH, 21-400 ŁUKÓW, ul. Kilińskiego 71, tel: 502339982 • ADAMS ADAM SKUTNIK, 19-100 MOŃKI, ul. Mickiewicza 35, tel: 515706448 • FHU MARFOX Milena Lis, 62-850 Lisków, ul. Ks. W. Blizińskiego 79A, tel: 669836206 • SALON TECHNICZNY, 32-020 Wieliczka, ul. Św. Kingi 7, tel: 530950143 • Konrad Szopa FRESH, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 141, tel: +48 695 791 031 • SIERPEX Andrzej Sierpiński, 37-206 SIETESZ, ul. Sietesz 202, tel: 694832563 • FIRMA HANDLOWA CZESŁAW STANIAK, 96-115 NOWY KAWĘCZYN, ul. Podtrzcianna 3, tel: 468314267 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SPAW-MET, 37-700 Bochnia, ul. Kraszewskiego 16, tel: • ELEKTRO - MARKET 2, 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 93, tel: • INSTAL-TIM Skwara Paweł, 07-130 Łochów, ul. Józefa Piłsudskiego 86, tel: 503079557 • SKLEP ROLNO OGRODNICZO PRZEMYSŁOWY PAWEŁ KREFT, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 11, tel: 23 697 21 10 • OGRODNIK BEATA SŁABY, 33-311 WIELOGŁOWY, ul. Wielogłowy 220, tel: 502217991 • VISATEX EWA KWIATKOWSKA RYSZARD KWIATKOWSKI SPÓŁKA, 50-079 Wrocław, ul. Pl. Jana Pawła Ii 7, tel: 606239900 • Firma Handlowo -Usługowa ELKOM Michał Kusiak, 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 37, tel: • PW LILA Remigiusz Antoniak, 62-731 Przykona, ul. Rogów 36/B, tel: 692811415 • WOJ-MAR CZERNICKI WOJCIECH, 42-226 Częstochowa, ul. Kubiny 61, tel: 513847024 • MAC Z.P.H.U. MACIEJ ŚLIWIŃSKI, 64-980 Trzcianka, ul. Kopernika 1, tel: 672166210 • SKLEP-SERWIS RADOSŁAW MALINOWSKI, 16-300 Augustów, ul. Wierzbna 11, tel: 503932239 • BISKO-DOM I OGRÓD, 22-100 CHEŁM, ul. Rampa Brzeska 27, tel: 82 565 62 51 • MAL-OREX., 23-210 KRAŚNIK, ul. Krasińskiego 11C, tel: 603123215 • PHU MEDIA-ROBERT Robert Piskorz, 56-416 Twardogóra, ul. Wrocławska 21, tel: 725 543 742 ,7131593 • SKLEP RTV „ASTRA-SAT" ZBIGNIEW TRZÓPEK, 34-730 MSZANA DOLNA, ul. Maksymiliana Marii Kolbego 5, tel: 183312127 • Sklep Wielobranżowy OGRODNIK Małgorzata, 88-300 MOGILNO, ul. Józefa Hallera 22A, tel: 604240761 • Firma PHU Sławomir Nowak w spadku, 95-035 Ozorków, ul. Nowy Rynek 9/24, tel: 721416436 • ARMET CEZARY REK, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kazikowskiego 32, tel: 257580058 • Las i ogród Dorota Bombolewska, 87-640 Czernikowo, ul. 3 Maja 26, tel: 503956298 • ELBUD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 07-202 WYSZKÓW, ul. Ul.Świętojańska 173, tel: 885854536 • GARDEN SERWIS DANIEL BIESZKE, 84-239 Bolszewo, ul. Zamostna 93, tel: 886884034 • ROBERT RACZKIEWICZ RR GARAGE, 22-100 Chełm, ul. Kolejowa 65A, tel: 516090227 • FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOROTA GŁOWACKA, 11-700 Mrągowo, ul. Generała Władysława Andersa 18, tel: 506 780 008 • ROL-GOS KRZYSZTOF GOS, 12-100 Szczytno, ul. Kolejowa 1A, tel: 896242123 • Firma Handlowo-Usługowa Muraszka Marcin, 74-500 Chojna, ul. Transportowa 36, tel: 508547218 • EXPUR JAKUB BAŁDYGA, 11-400 Kętrzyn, ul. Nowa Wieś Kętrzyńska 37, tel: 505383878 • P.M. METAL Piotr Michalski, 96-200 RAWA MAZOWIECKA, ul. Reymonta 7, tel: 782428026 • INTER-VAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 88-400 Żnin, ul. Dworcowa 29, tel: 0523030980 • KLAURA Beata Gwizdała, 83-211 Lipinki Szlacheckie, ul. Łąkowa 2, tel: 58 53 522 51 • AGENCJA HANDLOWA „ "ABC AGROMETAL" ", 19-314 KALINOWO, ul. Osiedlowa 4, tel: 603800383 • P.H.U. „ AGRO-GARDEN SERVICE" Jacek Kiljański, 62-600 Koło, ul. Słowackiego 2, tel: 531724335 • AGRO-BIS, 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 66A, tel: 564983240 • AGRO-OGRÓD ANDRZEJ STYŻEJ, 20-388 Lublin, ul. Dominów 161, tel: 603662054 • BOGMAR PAWEŁ STEMPLEWSKI, 64-965 Okonek, ul. Lipowa 29, tel: 695750346 • Firma Handlowo-Usługowa SKARBI Wiesław Skarbek, 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Jana Pawła Ii 56, tel: 887418649 • AGRO-PILAR, 07-430 MYSZYNIEC, ul. Poległych 5, tel: 297721495 • PRUCHNICKA JOWITA ERMAX, 68-100 Żagań, ul. Bożnów 3, tel: 517876481 • PIL-MAC MAŁGORZATA MAŁEK, 59-400 JAWOR, ul. Kuziennicza 11, tel: 691 258 307 • AGRO KOPLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 16-061 Juchnowiec Górny, ul. Białostocka 12, tel: 856632216 • MAZUR S.C. JAROSŁAW I WALDEMAR MAZUR, 44-325 Mszana, ul. Wodzisławska 79 A, tel: 795885400 • PPHU ROWTOM KRZYSZTOF LECHOWSKI, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, ul. Barlickiego 31/33, tel: 537736904 • MAZURLAS, 11-400 KĘTRZYN, ul. Mazowiecka 17, tel: 897416393 • Firma Handlowo-Usługowa „KARGOL" S.C., 37-413 Harasiuki, ul. Długa 7, tel: 506915501 • RADMIX PAWEŁ RADZICKI, 87-330 JABŁONOWO POMORSKIE, ul. Grudziądzka 28, tel: 600559914 • AGROMASZ Centrum Mechaniki Mechanizacji, 19-400 Olecko, ul. Zamostowa 10, tel: 504017540 • SANMAR, 47-320 Gogolin, ul. Pawła 7, tel: 774663523 • MATI, 63-900 RAWICZ, ul. Stanisława Kamińskiego 12, tel: 655451727 • SKŁADNICA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ROLNIK Teresa Horoń, 37-600 Lubaczów, ul. Sobieskiego 17, tel: 166320143 w23 • ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY BAŁUSZEK STANISŁAW, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Stefanii Sempołowskiej 15, tel: 748113955 • Skład Drewna Nowak - Maja Nowak, 95-045 Parzęczew, ul. Żelgoszcz 15, tel: 721416436 • SEBASTIAN MICHALCZYSZYN Bystry Ogrod Smart Garden, 57-300 Kłodzko, ul. Zamiejska 31, tel: 513444980 • AGRO-CENTRUM S.C. HURTOWNIA OGRODNICZA BYLICA, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Naborowska 4, tel: 713196452 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE- HANDLOWO-USŁUGOWE „SARA", 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 13, tel: 797707790 • WOLBAREX SPÓŁKA JAWNA, 27-600 SANDOMIERZ, ul. Lwowska 26, tel: 506808710 • P.H.U ADAMS KAROL CZUBKOWSKI, 19-100 Mońki, ul. Adama Mickiewicza 35, tel: • OGRODNIK PRZEMYSŁAW WARDĘGA, 34-600 Limanowa, ul. Krótka 12, tel: 183372547 • Centrum Ogrodniczo-Narzędziowe GARDENMET, 22-300 Krasnystaw, ul. Rejowiecka 14A, tel: 507337550 • PILARMET, 21-505 JANÓW PODLASKI, ul. Pl. Partyzantów 1 Lok.1, tel: 601980678 • PAT-GARDEN PATRYCJA LEDWOŃ, 42-700 Lubliniec, ul. Św. Anny 30, tel: 571476560 • ABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 04-701 Warszawa, ul. Patriotów 208, tel: 511-430-090 • FLORIMEX H.PALUCH, M.HEREĆ SPÓŁKA JAWNA, 20-451 LUBLIN, ul. Władysława Kunickiego 199, tel: 817465579 • PERFECT GARDEN ALEKSANDRA BARANOWSKA, 09-300 ŻUROMIN, ul. Grunwaldzka 5 5, tel: 508103743 • ICEPOLE TRADING ALICJA SIENKIEWICZ BARTOSZ SIENKIE, 83-050 Bąkowo, ul. Gołębia 15B, tel: 794522208 • ANMAR S.C, 72-510 Wolin, ul. Recław 30B, tel: 913278529 • ELMAT, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 9, tel: 502722366 • PILAR-KOS SERWIS ROMAN GAWEŁ, 72-010 Police, ul. Tanowska 18, tel: 606695546 • MIX- AGD RTV Krzysztof Kozanecki, 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 16, tel: 604172924 • ALDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 08-412 Borowie, ul. Garwolińska 47A, tel: 796080320 • Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Skalniak, 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Grunwaldzka 7A, tel: 692428439 • EMAR LAS I OGRÓD EMILIA BINIEK, 73-200 CHOSZCZNO, ul. Boh.Warszawy 16, tel: 669320110 • Pilarkosmax Damian Aftyka, 21-140 Michów, ul. Rynek I 20, tel: 576176090 • WOD-TERM Sp. z o.o., 32-765 Rzezawa, ul. Długa 15, tel: 516333910 • GAMA Krzysztof Drozd, 62-200 Gniezno, ul. Kiszkowska 8, tel: 724704055 • A.D.F. STIHL F.U.H. PIL-BIKE BOGUSŁAW PULIKOWSKI, 74-400 Dębno, ul. Baczewskiego 12, tel: 504002502 • WIESŁAWA PĘKAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, 08-200 ŁOSICE, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 16A, tel: 833573531 • PARTNERS JANUSZ SOŁTYSIK, 38-400 KROSNO, ul. Kazimierza Pużaka 14, tel: 134361907 • LASPOL S.C. SŁAWOMIR CHOROMAŃSKI, 07-417 OSTROŁĘKA, ul. Stefana Żeromskiego 1, tel: 692885062 • Działek sp. z o.o., 99-100 Łęczyca, ul. Poznańska 30, tel: 601326974 • MATEUSZ KRUCZEK, 43-384 JAWORZE, ul. Zdrojowa 225, tel: 666110339 • Firma Usługowo-Handlowa Jacek Kaczmarek, 64-510 Wronki, ul. Ukośna 10, tel: • Centrum Handlowe JODEŁKA S.C. Mariusz Bordun , 39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 19, tel: • FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TECHMARK 2 Piotr Pietrucha, 35-021 Rzeszów, ul. Gen. Mariana Langiewicza 30, tel: • ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY MARIAN FOGIEL, 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 43, tel: 768785002 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe AGRO-EKO Łuka, 62-560 Czartowo, ul. 26, tel: 609462584 • TEXPOL, 37-305 Dębno, ul. Chałupki Dębniańskie 246, tel: 607960989 • PPHU AGRO-WIT Witold Wróblewski, 12-100 SZCZYTNO, ul. Nowe Gizewo 16A, tel: 606 897 194 • PHU PROFIT KAMIL BARAN, 08-500 RYKI, ul. Warszawska 10, tel: 500189883 • SYLWAN SP. JAWNA, 33-340 STARY SĄCZ, ul. Magazynowa 5, tel: 184460758 • Kamila Janiak Hurtownia Rolno-Ogrodnicza Janiak, 62-817 ŻELAZKÓW, ul. Russów 1A, tel: 570279707 • Anna Kozak Zakład Handlowo-Usługowy BRUK GARDEN, 08-500 Ryki, ul. Oszczywilk 67A, tel: 507395620 • WEMAR- SPRZEDAŻ ORAZ AUTORYZOWANY SERWIS, 23-400 BIŁGORAJ, ul. Długa 92A, tel: 846880840 • CENTRUM BUDOWLANE KOŁCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 37-716 Orły, ul. Przemyska 5, tel: 785100112 • ORZECH WOJCIECH ORZESZEK, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Wyzwolenia 9, tel: 722392389 • REEDOX Maciej Sadłowski, 05-191 NASIELSK, ul. Diamentowa 6 Nowe Pieścirogi, tel: 795352696 • PAT - SERWIS, 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 108, tel: 48571476560 • ŻELAZNY, 62-700 Turek, ul. Konińska 1, tel: 632892130 • Handel Hurtowy i Detaliczny Art.przemysł. T.Janik, 38-322 Łużna, ul. Łużna 690, tel: 504203266 • FIRMA „ROLNIK" ZENON GRABARZ SPÓŁKA JAWNA, 37-300 Leżajsk, ul. Adama Mickiewicza 9, tel: 533999236 • PHU.OLMAR - ALPINA, 96-230 BIAŁA RAWSKA, ul. Jana Pawła Ii 12, tel: 468147759 • WILMAX ELEKTRONARZĘDZIA, 26-670 PIONKI, ul. Wspólna 5, tel: 601941800 • F.H.U.Elektropark Justyna Wieczorek, 64-200 WOLSZTYN, ul. Karpicko Braci Peugeot 1, tel: 683472141 • BAULEX ALEKSANDRA WASIELEWSKI, 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Górnicza 25C, tel: 533777325 • P.P.H.U. „MADAKS" Konrad Radziejewski, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Franklina Roosevelta 14, tel: 733701100 • RAF-MET RAFAŁ KRZYŻEK, 32-440 Sułkowice, ul. Szkolna 36, tel: 660449180 • MECHANIKA POJAZDOWA ANDRZEJ JANASIAK, 40-665 Katowice, ul. Pasterska 8A/2, tel: 501166320 • Kamila Czerniecka - „KAMA", 36-065 Dynów, ul. Kazimierza Wielkiego 4, tel: 888979648 • WELDEXPERT Mateusz Witek, 37-600 Lubaczów, ul. Jana Iii Sobieskiego 15, tel: 7931595418 • SŁAWOMIRA NABZDYK „SŁAWA" , 63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Strzelecka 6, tel: 721383600 • TOMEX 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 11-200 Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 43, tel: 502662217 • MAJSTER RADZYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 1, tel: 512052820 • HURT-DETAL ROLNIK WOJCIECH GRYCZKA, 86-170 NOWE, ul. Tczewska 16, tel: 603936438 • Przedsiębiorstwo Handlowe „Konkret" Marek Bekisz, 11-600 Węgorzewo, ul. Jaracza 1A, tel: • A-ZET SKLEP I SERWIS, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI, ul. Targowa Paw. 15 Targ. Miejskie, tel: 502-459-866 • Marzena Nowak „RAFITECH", 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 181, tel: 662050856 • AGROLIM CZ.PAJDA, R.RYŚ, R.SOPATA SPÓŁKA JAWNA, 34-600 Limanowa, ul. Fabryczna 1/4A, tel: 183374050 • POWER MAT, 42-400 ZAWIERCIE, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, tel: 326703968 • SKANDPOL EKSPORT Kamila Czoska-Brechelke, 84-240 Reda, ul. Ogrodników 25, tel: 534608402 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RYSZARD HERÓD, 58-100 ŚWIDNICA, ul. Westerplatte 7, tel: 748568757 • AGRO-AUTO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLU, 11-130 ORNETA, ul. Krośnieńska 4, tel: 603377434

www.hechtpolska.pl



Dla Ciebie codziennie

9-17

Państwa sprzedawca

Opis, ilustracje i specyfikacje mogą się różnić w momencie wysyłki. Zdjęcia są wyłącznie w celach ilustracyjnych. Wygląd i wyposażenie mogą ulec zmianie. **Publikowane w lutym 2026.**

HECHT Polska Sp. z o. o., Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, e-mail: info@hechtpolska.pl, tel.: +48/95 7 117 140, www.hechtpolska.pl
HECHT MOTORS s.r.o., U Mototechny 131, 251 62 Mukařov - Tehovec, tel.: +420 323 661 347, www.hecht.cz
HECHT SK, spol. s r. o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, e-mail: hecht@hecht.sk, tel.: 046/542 0320, www.hecht.sk
HECHT HUNGARY Kft., II. Rákoczi Ferenc út 323, 1214 Budapest, e-mail: hecht@hecht.hu, tel.: +36 1/445 4094, www.hecht.hu
HECHT MOTORS S.R.L., Sos. Odaii, nr. 38, Otopeni, București-Ilfov, e-mail: hecht@hecht.ro, tel.: +40371627074, www.hecht.ro

E-MAIL: **info@hechtpolska.pl**

www.hechtpolska.pl