HECHT®

a kertek mestere

30 éve

az európai piacon

2024

Ősz-Tél

2 000000 003788

HECHT Hungary Kft.

www.hecht.hu

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Kedves Vásárlónk!

Az ősz és a tél közeledtével a kertek ismét munkát adnak tulajdonosaiknak. Ön máris a kezében tarthatja a legújabb **HECHT 2024 Ősz-Tél termékkatalógusunkat**, amely tükrözi elhivatottságunkat és munkánkat a kerti berendezésekés felszerelések, a barkácsgépek és az elektromos járművek fejlesztése terén. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, idén is állunk a rendelkezésükre és szeretnénk segítséget nyújtani a ház körüli munkavégzés megkönnyítésében a kerti- és barkács eszközeink, gépeink széles kínálatával.

Az új katalógust hagyományosan hómarók, fűtőberendezések és hólapátok **téli választékával** egészítettük ki. Az őszi-téli időszakra különösen nagy hangsúlyt kaphatnak a fűtőkészülékek, a kályhák valamint a tűzifa előkészítés gépei, szerszámai: láncfűrészek, rönkhasítók, balták és fejszék. A korábbi évekhez hasonlóan ezekből az eszközökből is széles kínálattal állunk vásárlóink rendelkezésére. Láncfűrészeink családja egy új taggal bővül, nevezetesen a **HECHT 62 láncfűrésszel** amely 62 cm³-es motorral és 46 cm-es vágólappal rendelkezeik.

Önöknek köszönhetően mi vagyunk a legnagyobb kertészeti berendezések forgalmazók Csehországban és Szlovákiában, ugyanakkor Európa legnagyobb kertészeti szaküzlet hálózatával rendelkezünk. Folyamatosan bővítjük a Hecht – a kertek mestere kertészeti szaküzleteink hálózatát, hogy azok a lehető legkönnyebben elérhetők legyenek Önnek. 2024 végéig további üzleteket nyitását tervezzük, illetve már legújabb üzeleteinkben is várjuk Önöket **Keszthelyen és Kerepesen**. Ezekkel együtt már több mint **90 üzletünk van az EU-ban**, és további új Hecht szaküzletekkel bővítjük hálózatunkat.

Szeretettel, és nagyfokú szakértő kiszolgálással, valamint teljeskörű szervizszolgáltatással várjuk kedves vásárlóinkat saját márkaboltjainkban, ahol a széles HECHT termékválaszték érhető el azonnal, raktárról, **tisztességes és stabil árakon**. Márkaboltjainkban kedvező áruhitel konstrukciókkal is megvásárolhatja termékeinket. Csatlakozzon VIP törzsvásárlói programunkhoz, és értesüljön elsőként akciós ajánlatainkról és egyéb kedvezményeinkről. Lepje meg szeretteit HECHT vásárlási utalvánnyal, amely kiváló ajándék a kertek és barkácsolás szerelmeseinek. Márkaboltjaink a hét minden napján 8-20 óráig várják Önöket **Budapesten, Nyíregyházán, Sopronban, Pápán, Szekszárdon, Debrecenben, Keszthelyen és Kerepesen**. Figyelje honlapunkat és értesüljön legújabb márkaboltjainkról. Nagyon örülnénk, ha Ön is HECHT termékekből állítaná össze otthoni kerti, barkács és szabadidős eszközeit! Mindent megteszünk azért, hogy ebben nemes feladatban szakszerű segítői legyünk!

Üdvözlettel, **Horváth István, Cégvezető**

HECHT 50437
FŰNYÍRÓ, HANGGAL - JÁTÉK

MADE IN ITALY

APPROVED

Mozgatásnál hangeffektus

Megfelel a 2009/48/ES gyermekjátékokra vonatkozó irányelvnek.

6 990 HUF

tömeg	0,9 kg	H × SZ × M	50 × 27,5 × 52 cm

HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK

120153
HOSSZABBÍTÓ KÁBEL

11 990 HUF

hosszabbító	20 m
feszültség	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm²	

130153
HOSSZABBÍTÓ KÁBEL

16 990 HUF

hosszabbító	30 m
feszültség	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm²	

121153
HOSSZABBÍTÓ KÁBEL DOBBAL

18 990 HUF

hosszabbító dobbal	20 m
feszültség	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm²	

420153
HOSSZABBÍTÓ KÁBEL DOBBAL

22 990 HUF

hosszabbító dobbal	20 m
feszültség	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm²	

150153
HOSSZABBÍTÓ KÁBEL DOBBAL

33 990 HUF

hosszabbító dobbal	50 m
feszültség	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm²	

450153
HOSSZABBÍTÓ KÁBEL DOBBAL

35 990 HUF

hosszabbító dobbal	50 m
feszültség	230 V/50 Hz
3 × 1,5 mm²	

A termék megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó szigorú szabványoknak (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC).

HECHT 5030
MECHANIKUS FŰNYÍRÓ

26 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	10–36 mm
munkaszélesség	30 cm	ház	fém
tömeg	7,8 kg	gyűjtőkosár	15 l
		acél késsel	2 mm

HECHT 504
MECHANIKUS FŰNYÍRÓ

31 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	17–43 mm
munkaszélesség	40 cm	ház	fém
tömeg	8,8 kg	gyűjtőkosár	15 l
		acél késsel	2 mm

HECHT 514 PROFI
MECHANIKUS FŰNYÍRÓ

64 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	24–75 mm
munkaszélesség	46 cm	ház	fém
tömeg	17,2 kg	gyűjtőkosár	50 l
		acél késsel	3 mm

HECHT 1233
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

27 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	20–60 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	műanyag
teljesítmény	1200 W	gyűjtőkosár	30 l
munkaszélesség	33 cm	Ø kerekek első/hátsó	5,5/5,5“
tömeg	7,1 kg		

HECHT 1434
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

41 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25–65 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	műanyag
teljesítmény	1400 W	tömeg	12 kg
munkaszélesség	34 cm	gyűjtőkosár	35 l
központi magasság-állítás		Ø kerekek első/hátsó	5,5/6“

HECHT 1638 R
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

49 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25–65 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	műanyag
teljesítmény	1600 W	tömeg	13 kg
munkaszélesség	38 cm	gyűjtőkosár	45 l
központi magasság-állítás		Ø kerekek első/hátsó	5,5/7“

HECHT 1844
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

64 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25–85 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	műanyag
teljesítmény	1800 W	tömeg	15,5 kg
munkaszélesség	42 cm	gyűjtőkosár	50 l
központi magasság-állítás		Ø kerekek első/hátsó	6/8“

HECHT 2044
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

74 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	20–70 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	műanyag
teljesítmény	2000 W	gyűjtőkosár	50 l
munkaszélesség	43 cm	Ø kerekek első/hátsó	6 / 9,5“
tömeg	13,4 kg	központi magasság-állítás	

HECHT 1640
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Szénkefe nélküli, indukciós motor

84 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25-75 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	fém
teljesítmény	1600 W	gyűjtőkosár	45 l
munkaszélesség	40 cm	Ø kerekek első/hátsó	6/8“
tömeg	20 kg	központi magasság-állítás	

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 1641
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Mulcsozó betét az árban

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

94 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	30–75 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	fém
teljesítmény	1600 W	gyűjtőkosár	50 l
munkaszélesség	41 cm	Ø kerekek első/hátsó	7/8“
tömeg	21,3 kg	központi magasság-állítás	

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 1845
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Mulcsozó betét az árban

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

104 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	30–75 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	fém
teljesítmény	1800 W	gyűjtőkosár	60 l
munkaszélesség	46 cm	Ø kerekek első/hátsó	8/11“
tömeg	23,8 kg	központi magasság-állítás	

HECHT 1802 S
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Szénkefe nélküli, indukciós motor

119 990 HUF

önjáró	3,3 km/h	vágási magasság	25–75 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	fém
teljesítmény	1800 W	gyűjtőkosár	50 l
munkaszélesség	46 cm	Ø kerekek első/hátsó	7/10“
tömeg	27 kg	✓	oldalkidobó + mulcsozó betét
központi magasság-állítás			

Internet: www.hecht.hu

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 1803 S 5 in 1

ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Nagy teljesítményű motor magas forgató-nyomatékkal „TURBO MOTOR“

25/1-tól

129 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	30–75 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	fém
teljesítmény	1800 W	gyűjtőkosár	60 l
munkaszélesség	46 cm	Ø kerekek első/hátsó	8/11”
tömeg	26,4 kg	oldalkidobó + mulcsozó betét	
központi magasság-állítás			

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 1805 S 5 in 1

ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

Szénkefe nélküli, indukciós motor

149 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25-75 mm
feszültség	230 V/50 Hz	ház	fém
teljesítmény	1800 W	gyűjtőkosár	60 l
munkaszélesség	46 cm	Ø kerekek első/hátsó	8/11”
tömeg	31,2 kg	oldalkidobó + mulcsozó betét	
központi magasság-állítás			

HECHT 5408

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

64 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25–65 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	3,6 Nm
térfogat	80 cm³	ház	műanyag
munkaszélesség	41 cm	gyűjtőkosár	45 l
tömeg	17,5 kg	Ø kerekek első/hátsó	6/6”

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 540

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

69 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25-75 mm
motor	OHV	max. nyomaték	6,8 Nm
térfogat	127 cm³	ház	fém
munkaszélesség	40,6 cm	gyűjtőkosár	40 l
tömeg	20 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/7”

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 543

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

99 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25-65 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	4,7 Nm
térfogat	139 cm³	ház	fém
munkaszélesség	43 cm	gyűjtőkosár	45 l
tömeg	20,5 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/10”
központi magasság-állítás			

HECHT 546 C

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

99 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25-65 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	3,9 Nm
térfogat	161 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	55 l
tömeg	28 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/8”
központi magasság-állítás			

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

HECHT 546
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

25/2-tól

104 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25-75 mm
motor	OHV	max. nyomaték	7,8 Nm
térfogat	150 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	55 l
tömeg	31 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/10"
központi magasság-állítás			

HECHT 5511
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Oldalkidobóval

Szabadalmaztatott design kerekek

99 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	30-80 mm
motor	OHV	max. nyomaték	7,8 Nm
térfogat	144 cm³	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	csak oldalkidobó	
tömeg	23 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/10"
központi magasság-állítás			

HECHT 5511 BS
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Oldalkidobóval

BRIGGS&STRATTON

Szabadalmaztatott design kerekek

127 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	30-80 mm
motor B&S	Series 300 E	max. nyomaték	5,9 Nm
térfogat	125 cm³	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	csak oldalkidobó	
tömeg	23 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/10"
központi magasság-állítás			

HECHT 541 S
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

77 990 HUF

önjáró		vágási magasság	25–75 mm
motor	OHV	max. nyomaték	4 Nm
térfogat	80 cm³	ház	műanyag
munkaszélesség	41 cm	gyűjtőkosár	45 l
tömeg	18,5 kg	Ø kerekek első/hátsó	6/8"
központi magasság-állítás			

HECHT 541 SW
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

91 990 HUF

önjáró	3,4 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor	OHV	max. nyomaték	6,8 Nm
térfogat	127 cm³	ház	fém
munkaszélesség	40 cm	gyűjtőkosár	40 l
tömeg	23,5 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/8"
központi magasság-állítás			

HECHT 543 SX
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

24/10-tól

119 990 HUF

önjáró	3,25 km/h	vágási magasság	25–65 mm
motor	OHV	max. nyomaték	7,2 Nm
térfogat	139 cm³	ház	fém
munkaszélesség	42,5 cm	gyűjtőkosár	45 l
tömeg	26 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/10"
központi magasság-állítás			

Internet: www.hecht.hu

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

HECHT 543 SW 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

Model 2024

Sebességváltó

139 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	5,1 Nm
térfogat	98,5 cm³	ház	fém
munkaszélesség	43 cm	gyűjtőkosár	50 l
tömeg	30 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11″
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

HECHT 543 SWE 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

EASY ELECTRIC START · JUST PRESS THE BUTTON ·

Model 2024

Sebességváltó

159 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	5,1 Nm
térfogat	98,5 cm³	ház	fém
munkaszélesség	43 cm	gyűjtőkosár	50 l
tömeg	33,7 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11″
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

HECHT 546 SCW 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

104 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25-65 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	3,9 Nm
térfogat	161 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	55 l
tömeg	30 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/8″
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó	

HECHT 546 SX

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

114 990 HUF

önjáró	3,5 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor	OHV	max. nyomaték	7,8 Nm
térfogat	150 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	55 l
tömeg	32 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/10″
központi magasság-állítás			

HECHT 547 SXW 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

119 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor	OHV	max. nyomaték	7,8 Nm
térfogat	150 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	55 l
tömeg	32 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/10″
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

HECHT 547 SWR 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

Műanyag fűgyűjtő kosár

129 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	7,8 Nm
térfogat	150 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	55 l
tömeg	34,5 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/10″
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

HECHT 547 SWE
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

EASY ELECTRIC START · JUST PRESS THE BUTTON ·

159 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	7,8 Nm
térfogat	150 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	55 l
tömeg	34,5 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/10"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

HECHT 548 SW
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

Sebességváltó

154 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	7 Nm
térfogat	135 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	35,6 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

HECHT 5484 SX
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

4 sebességfokozat
VARIATOR

Sebességváltó

162 990 HUF

önjáró	3-4,5 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	7 Nm
térfogat	135 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	36,7 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

HECHT 546 BSW
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

BRIGGS&STRATTON

179 990 HUF

önjáró	3,35 km/h	vágási magasság	30-80 mm
motor B&S	Series 500 E	max. nyomaték	6,8 Nm
térfogat	140 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	29,9 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/10"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

HECHT 548 SWE
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Heimwerker Preis 1,4

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

Szabadalmaztatott design kerekek

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

Sebességváltó

179 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	7 Nm
térfogat	135 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	39 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	
akkumulátor 12 V DC, 4,5 Ah			

HECHT 5484 SXE
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

Szabadalmaztatott design kerekek

VARIATOR

Sebességváltó

189 990 HUF

önjáró	3-4,5 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	7 Nm
térfogat	135 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	39,6 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	
akkumulátor 12 V DC, 4,5 Ah			

Internet: www.hecht.hu

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

HECHT 551 SX 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

★★★★★

129 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	9,4 Nm
térfogat	175 cm³	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	gyűjtőkosár	70 l
tömeg	37 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/10"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

Műanyag fűgyűjtő kosár

HECHT 550 SW 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

★★★★★

144 990 HUF

önjáró	3,2 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	10 Nm
térfogat	170 cm³	ház	fém
munkaszélesség	48 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	35,5 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11,5"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING

kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

HECHT 553 SW 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

★★★★★

Sebességváltó

162 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	8,5 Nm
térfogat	173 cm³	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	38,1 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING

kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

HECHT 551 SXE 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

★★★★☆

179 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	11,2 Nm
térfogat	200 cm³	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	gyűjtőkosár	65 l
tömeg	40 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/10"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	
akkumulátor 20 V DC, 2 Ah			

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING

kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

HECHT 5534 SX 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

★★★★★

VARIATOR

Sebességváltó

179 990 HUF

önjáró	3-4,5 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	10 Nm
térfogat	173 cm³	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	38,7 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

EDGE CUTTING

kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 5534 SWE 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

★★★★★

VARIATOR

Sebességváltó

24/10-tól

204 990 HUF

önjáró	3-4,5 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	8,5 Nm
térfogat	173 cm³	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	42,3 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	
akkumulátor 12 V DC, 4,5 Ah			

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

HECHT 551 BS 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

BRIGGS&STRATTON

189 990 HUF

önjáró		vágási magasság	25–75 mm
motor B&S	Series 750 EX	max. nyomaték	9,5 Nm
térfogat	161 cm³	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	gyűjtőkosár	70 l
oldalkidobó + mulcsozó betét		Ø kerekek első/hátsó	8/10"
központi magasság-állítás			

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

HECHT 554 SX 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

159 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	12,2 Nm
térfogat	224 cm³	ház	fém
munkaszélesség	53 cm	gyűjtőkosár	75 l
tömeg	40 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/10"
központi magasság-állítás		oldalkidobó + mulcsozó betét	

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 554 SXE 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

189 990 HUF

önjáró	3,6 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	12,2 Nm
térfogat	224 cm³	ház	fém
munkaszélesség	53 cm	gyűjtőkosár	75 l
tömeg	41 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/10"
központi magasság-állítás		oldalkidobó + mulcsozó betét	
akkumulátor 20 V DC, 2 Ah			

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

HECHT 5564 SX 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Powered By LONCIN

VARIATOR Sebességváltó

219 990 HUF

önjáró	3–4,5 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor Loncin	OHV	max. nyomaték	10,5 Nm
térfogat	196 cm³	ház	fém
munkaszélesség	56 cm	gyűjtőkosár	70 l
tömeg	40,6 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		oldalkidobó + mulcsozó betét	

HECHT 500046

Speciális fűnyíró „TURBO" penge 46 cm gyártási év 2019-ig

A következő típusokhoz: HECHT 548 SW (from 2014), 5484 SX, 548 SWE, 5484 SXE

10 990 HUF

HECHT 500051

Speciális fűnyíró „TURBO" penge 51 cm gyártási év 2019-ig

A következő típusokhoz: HECHT 551 SB, 553 SW, 5534 SX, 5534 SWE, 5534 INSTART

11 990 HUF

HECHT 502046

Speciális fűnyíró „TURBO" penge 46 cm gyártási év 2020-tól

A következő típusokhoz: HECHT 548 SW, 5483 SWE

10 990 HUF

HECHT 502051

Speciális fűnyíró „TURBO" penge 51 cm gyártási év 2020-tól

A következő típusokhoz: HECHT 5533 SW, 5543 SXE, 553 SW, 5534 SWE

11 990 HUF

HECHT 502056

Speciális fűnyíró „TURBO" penge 56 cm gyártási év 2020-tól

A következő típusokhoz: HECHT 5564 SX, 5564 SXE, 5563 SXE

16 990 HUF

Szabadalmaztatott kerekek HECHT

A HECHT kerekek új futófelülete javítja a tapadást a nedves fűben, és növeli a kerekek öntisztulási képességét.

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 5564 SXE 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

Powered By LONCIN

VARIATOR Sebességváltó

236 990 HUF

önjáró	3-4,5 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor Loncin	OHV	max. nyomaték	10,5 Nm
térfogat	196 cm³	ház	fém
munkaszélesség	56 cm	gyűjtőkosár	70 l
tömeg	45,2 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		oldalkidobó + mulcsozó betét	
akkumulátor 12 V DC, 7 Ah			

Internet: www.hecht.hu

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 5433 SW
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

360°-ban forgó első kerék

152 990 HUF

önjáró	3,3 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	4,9 Nm
teljesítmény	98,5 cm³	ház	fém
munkaszélesség	43 cm	gyűjtőkosár	50 l
tömeg	31 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		oldalkidobó + mulcsozó betét	

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 5483 SW
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

360°-ban forgó első kerék

162 990 HUF

önjáró	3,3 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	7 Nm
térfogat	135 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	36,1 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		oldalkidobó + mulcsozó betét	

Szabadalmaz-tatott design kerekek

HECHT 5483 SWE
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

360°-ban forgó első kerék

Elektromos indítás

EASY ELECTRIC START · JUST PRESS THE BUTTON ·

25/2-tól

189 990 HUF

önjáró	3,3 km/h	vágási magasság	25-75 mm
térfogat	OHV 135 cm³	max. nyomaték	7 Nm
teljesítmény	3,3 HP	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	41,1 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		oldalkidobó + mulcsozó betét	

Szabadalmaztatott design kerekek

HECHT 5533 SW
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

360°-ban forgó első kerék

179 990 HUF

önjáró	3,3 km/h	vágási magasság	25-75 mm
térfogat	OHV 173 cm³	max. nyomaték	8,5 Nm
teljesítmény	4,9 HP*	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	39,2 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		oldalkidobó + mulcsozó betét	

Szabadalmaz-tatott design kerekek

HECHT 5543 SXE
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

360°-ban forgó első kerék

4 sebesség-fokozat

EASY ELECTRIC START · JUST PRESS THE BUTTON ·

224 990 HUF

önjáró	3-4,5 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	10 Nm
teljesítmény	173 cm³	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	43,5 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		oldalkidobó + mulcsozó betét	

Szabadalmaz-tatott design kerekek

HECHT 5563 SXE
5 in 1
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

360°-ban forgó első kerék

4 sebesség-fokozat

EASY ELECTRIC START · JUST PRESS THE BUTTON ·

244 990 HUF

önjáró	3-4,5 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	10 Nm
teljesítmény	173 cm³	ház	fém
munkaszélesség	56 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	46 kg	Ø kerekek első/hátsó	8/11"
központi magasság-állítás		oldalkidobó + mulcsozó betét	

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

HECHT 546 XR 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

360°-ban forgó első kerék

149 990 HUF

önjáró	3,5 km/h	vágási magasság	25–75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	7,8 Nm
térfogat	144,3 cm³	ház	fém
munkaszélesség	46 cm	gyűjtőkosár	60 l
tömeg	32,9 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/11"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

HECHT 551 XR 5 in 1

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

360°-ban forgó első kerék

25/2-tól

169 990 HUF

önjáró	3,5 km/h	vágási magasság	25-75 mm
motor HECHT	OHV	max. nyomaték	10 Nm
térfogat	209 cm³	ház	fém
munkaszélesség	51 cm	gyűjtőkosár	75 l
tömeg	37,3 kg	Ø kerekek első/hátsó	7/11"
központi magasság-állítás		✓ oldalkidobó + mulcsozó betét	

Huzal 100 m, 20 AWG

HECHT 5605

ROBOTFŰNYÍRÓ

MAGYAR NYELVŰ MOBILALKALMAZÁS

Kivehető 20 V-os akkumulátor

3 szénkefe nélküli motor

3 kés

Elülső töltés

LED kijelző

App Store

Google Play

ECO FRIENDLY

162 990 HUF

AUTOMATA

akku Li-Ion	DC 20 V	ház	műanyag
akkumulátor	2 Ah	max. munkaterület	500-ig m²
munkaszélesség	180 mm	Bluetooth/App elérhető – Android, iOS	
vágási magasság	20-60 mm	✓ a dokkoló állomás tartozék	
huzal: hossz / átmérő / keresztmetszet		AWG 20: 100 m / 0,8118 mm / 0,5176 mm²	

Huzal 130 m, 20 AWG

HECHT 5608

ROBOTFŰNYÍRÓ

Magyar nyelvű mobilalkalmazás

Kivehető 20 V-os akkumulátor

3 szénkefe nélküli motor

3 kés

Elülső töltés

LED kijelző

App Store

Google Play

ECO FRIENDLY

179 990 HUF

AUTOMATA

akku Li-Ion	DC 20 V	ház	műanyag
akkumulátor	2,5 Ah	max. munkaterület	800-ig m²
munkaszélesség	180 mm	Bluetooth/App elérhető – Android, iOS	
vágási magasság	20-60 mm	✓ a dokkoló állomás tartozék	
huzal: hossz / átmérő / keresztmetszet		AWG 20: 130 m / 0,8118 mm / 0,5176 mm²	

Tartozékok

HECHT 005612

VÉDŐTETŐ HECHT 5605, 5608, 5612, 5615

28 990 HUF

HECHT 005615W

21 990 HUF

Határoló vezeték 100 m (18 AWG) HECHT 5615-höz

HECHT005612W

14 990 HUF

Határoló vezeték 100 m (20 AWG) HECHT 5605, 5608, 5612-höz

HECHT005612K

2 490 HUF

Kés és csavar készlet (3+3 db) HECHT 5605, 5608, 5612, 5615-höz

HECHT005612P

4 490 HUF

Határoló tüske (120 db) HECHT 5605, 5608, 5612, 5615-höz

HECHT005612C

1 690 HUF

Összekötő csatlakozó (2 db) HECHT 5605, 5608, 5612, 5615-höz

Huzal 200 m, 20 AWG

HECHT 5612

ROBOTFŰNYÍRÓ

Magyar nyelvű mobilalkalmazás

Kivehető 20 V-os akkumulátor

3 szénkefe nélküli motor

3 kés

Elülső töltés

LED kijelző

App Store

Google Play

ECO FRIENDLY

232 990 HUF

AUTOMATA

akku Li-Ion	DC 20 V	ház	műanyag
akkumulátor	5 Ah	max. munkaterület	1200-ig m²
munkaszélesség	180 mm	Bluetooth/App elérhető – Android, iOS	
vágási magasság	20-60 mm	✓ a dokkoló állomás tartozék	
huzal: hossz / átmérő / keresztmetszet		AWG 20: 200 m / 0,8118 mm / 0,5176 mm²	

Internet: www.hecht.hu

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

HECHT 5615
ROBOTFŰNYÍRÓ

Huzal 220 m, 18 AWG

Kivehető 20 V-os akkumulátor

3 szénkefe nélküli motor

3 kés

Elülső töltés

LED kijelző

Magyar nyelvű mobilalkalmazás

App Store

Google Play

ECO FRIENDLY

249 990 HUF

AUTOMATA

akku Li-Ion	DC 20 V	ház	műanyag
akkumulátor	5 Ah	max. munkaterület	1500-ig m²
munkaszélesség	180 mm	Bluetooth/App elérhető – Android, iOS	
vágási magasság	20-60 mm	a dokkoló állomás tartozék	
huzal: hossz / átmérő / keresztmetszet		AWG 18: 220 m / 1,0237 mm / 0,8230 mm²	

HECHT 5025
ACCU FŰNYÍRÓ

ACCU program 6020

Li-ion Powered

Foglalat 2 akkumulátor fogadására

ECO FRIENDLY

56 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25–65 mm
akku Li-Ion	DC 20 V	ház	műanyag
akkumulátor	2x 2,5 Ah	gyűjtőkosár	26 l
munkaszélesség	32 cm	központi magasság-állítás	
tömeg	9,5 kg	töltési idő	120 min.
Ø kerekek első/hátsó	5,5/6"	üzemidő	≤ 20 min.
az akkumulátor és töltő nem tartozék			

HECHT 5034
ACCU FŰNYÍRÓ

ACCU program 5040

Li-ion Powered

ECO FRIENDLY

56 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	20-65 mm
akku Li-Ion	DC 40 V	ház	műanyag
akkumulátor	1x 2,5 / 4 / 5 Ah	gyűjtőkosár	35 l
munkaszélesség	34 cm	központi magasság-állítás	
tömeg	9,9 kg	töltési idő	≤ 150 min.
Ø kerekek első/hátsó	6/7"	üzemidő	≤ 30 min.
az akkumulátor és töltő nem tartozék			

HECHT 5038
ACCU FŰNYÍRÓ

Li-ion Powered

ACCU program 5040

Mulcsozó betét az árban

ECO FRIENDLY

77 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25-75 mm
akku Li-Ion	DC 40 V	ház	műanyag
akkumulátor	1x 2,5 / 4 / 5 Ah	gyűjtőkosár	40 l
munkaszélesség	38 cm	központi magasság-állítás	
tömeg	16,4 kg	töltési idő	≤ 150 min.
Ø kerekek első/hátsó	6/9"	üzemidő	≤ 60 min.
az akkumulátor és töltő nem tartozék			

HECHT 5070
ACCU FŰNYÍRÓ

ECO FRIENDLY

ACCU program 1278

Li-ion Powered

Mulcsozó betét az árban

79 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	30–80 mm
akku Li-Ion	DC 20+20 V	ház	műanyag
akkumulátor	2× 2/4/6 Ah	gyűjtőkosár	40 l
munkaszélesség	40 cm	központi magasság-állítás	
tömeg	17,4 kg	töltési idő	≤ 50 min.
Ø kerekek első/hátsó	6/8"	üzemidő	≤ 25 min.*
az akkumulátor és töltő nem tartozék			

HECHT 5043
ACCU FŰNYÍRÓ

Li-ion Powered

ACCU program 5040

Mulcsozó betét az árban

ECO FRIENDLY

104 990 HUF

hajtás nélküli		vágási magasság	25-75 mm
akku Li-Ion	DC 40 V	ház	műanyag
akkumulátor	1x 2,5 / 4 / 5 Ah	gyűjtőkosár	50 l
munkaszélesség	43 cm	központi magasság-állítás	
tömeg	15,3 kg	töltési idő	≤ 150 min.
Ø kerekek első/hátsó	6/9"	üzemidő	≤ 75 min.
az akkumulátor és töltő nem tartozék			

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek *Maximális terhelés nélküli üzemidő 2x 2 Ah akkumulátorral.

HECHT 5041
ACCU FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

ECO FRIENDLY

Li-ion Powered

ACCU program 5040

Mulcsozó betét az árban

112 990 HUF

	hajtás nélküli			vágási magasság	25–75 mm
	akku Li-Ion	DC 40 V		ház	fém
	akkumulátor	1x 2,5 / 4 / 5 Ah		gyűjtőkosár	50 l
	munkaszélesség	41 cm		központi magasság-állítás	
	tömeg	18,6 kg		töltési idő	≤ 150 min.
	Ø kerekek első/hátsó	7/8"		üzemidő	≤ 66 min.
	az akkumulátor és töltő nem tartozék				

HECHT 5041 S
ACCU FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

ECO FRIENDLY

Li-ion Powered

ACCU program 5040

Mulcsozó betét az árban

129 990 HUF

	önjáró	3,5 km/h		vágási magasság	25–75 mm
	akku Li-Ion	DC 40 V		ház	fém
	akkumulátor	1x 2,5 / 4 / 5 Ah		gyűjtőkosár	50 l
	munkaszélesség	41 cm		központi magasság-állítás	
	tömeg	21,3 kg		töltési idő	≤ 150 min.
	Ø kerekek első/hátsó	7/8"		üzemidő	≤ 44 min.
	az akkumulátor és töltő nem tartozék				

HECHT 5045 S
ACCU FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

ECO FRIENDLY

Praktikusan tárolható

ACCU program 5040

Li-ion Powered

139 990 HUF

	önjáró	3,5 km/h		vágási magasság	25–75 mm
	akku Li-Ion	DC 40 V		ház	fém
	akkumulátor	1× 2,5 / 4 / 5 Ah		gyűjtőkosár	60 l
	munkaszélesség	46 cm		központi magasság-állítás	
	tömeg	23,6 kg		töltési idő	≤ 150 min.
	Ø kerekek első/hátsó	7/8"		üzemidő	≤ 40 min.
✓	oldalkidobó + mulcsozó betét			az akkumulátor és töltő nem tartozék	

HECHT 5046 S 5 in 1
ACCU FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

ECO FRIENDLY

Praktikusan tárolható

ACCU program 5040

Li-ion Powered

167 990 HUF

	önjáró	3,3 km/h		vágási magasság	25-75 mm
	akku Li-Ion	DC 40 V		ház	fém
	akkumulátor	2x 2,5 / 4 / 5 Ah		gyűjtőkosár	60 l
	munkaszélesség	46 cm		központi magasság-állítás	
	tömeg	26 kg		töltési idő	≤ 150 min.
	Ø kerekek első/hátsó	8/11"		üzemidő	≤ 80 min.
✓	oldalkidobó + mulcsozó betét			az akkumulátor és töltő nem tartozék	

HECHT 5051 S 5in1
ACCU FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

ECO FRIENDLY

ACCU program 5040

Li-ion Powered

169 990 HUF

	önjáró	3,3 km/h		vágási magasság	25-75 mm
	akku Li-Ion	DC 40 V		ház	fém
	akkumulátor	2x 2,5 / 4 / 5 Ah		gyűjtőkosár	60 l
	munkaszélesség	51 cm		központi magasság-állítás	
	tömeg	27,7 kg		töltési idő	≤ 150 min.
	Ø kerekek első/hátsó	8/11"		üzemidő	≤ 64 min.
	az akkumulátor és töltő nem tartozék		✓	oldalkidobó + mulcsozó betét	

HECHT 6246 S 5 in 1
ACCU FŰNYÍRÓ

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

ECO FRIENDLY

Teljesítményével kiváltja a benzines fűnyírót

Li-ion Powered

ACCU program 6260

179 990 HUF

	önjáró	3 km/h		vágási magasság	25–75 mm
	akku Li-Ion	DC 62 V		ház	fém
	akkumulátor	1× 2,5 / 4 Ah		gyűjtőkosár	60 l
	munkaszélesség	46 cm		központi magasság-állítás	
	tömeg	32 kg		töltési idő	≤ 75 min.
	Ø kerekek első/hátsó	8/11"		üzemidő	≤ 58 min.
	az akkumulátor és töltő nem tartozék				

Internet: www.hecht.hu

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

HECHT 6251 S
5 in 1
ACCU FŰNYÍRÓ

ECO FRIENDLY

Teljesítményével kiváltja a benzines fűnyírót

Li-ion Powered

ACCU program 6260

199 990 HUF

	önjáró	3 km/h		vágási magasság	25–75 mm
	akku Li-Ion	DC 62 V		ház	fém
	akkumulátor	1× 2,5 / 4 Ah		gyűjtőkosár	60 l
	munkaszélesség	51 cm		központi magasság-állítás	
	tömeg	33 kg		töltési idő	≤ 75 min.
	Ø kerekek első/hátsó	8/11"		üzemidő	≤ 50 min.
	az akkumulátor és töltő nem tartozék				

HECHT 587
BENZINMOTOROS ALTERNÁLÓ FŰKASZA

Powered By LONCIN

Vágólap egy darabból

Lézerrel vágott penge

359 990 HUF

	önjáró	3 km/h		vágási magasság	30-80 mm
	motor Loncin	OHV		max. nyomaték	10,5 Nm
	térfogat	196 cm³		ház	fém
	munkaszélesség	87 cm		Ø kerekek	13"
	tömeg	59 kg			

HECHT 5060
BENZINMOTOROS TÁRCSÁS FŰNYÍRÓ

MENETSEBESSÉG 3 km/h

MADE IN THE CZECH REPUBLIC

439 990 HUF

	önjáró	3 km/h		vágási magasság	35 mm
	motor HECHT	OHV		max. nyomaték	10 Nm
	térfogat	173 cm³		ház	fém
	munkaszélesség	60 cm		Ø kerekek első/hátsó	16x3,5-8"
	tömeg	52 kg			

HECHT 5812
BENZINMOTOROS MAGASGAZVÁGÓ

32 Y alakú kés

1 299 990 HUF

	önjáró			vágási magasság	20-80 mm
	motor Loncin – OHV	5,2 kW		max. nyomaték	15,6 Nm
	térfogat	252 cm³		ház	fém
	munkaszélesség	60 cm		3 sebesség előre, 1 sebesség hátra	
	tömeg	130 kg		Ø kerekek első/hátsó	8 / 13"
	központi magasság-állítás			motor Loncin	

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

HECHT 5161
KERTI TRAKTOR

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

539 990 HUF

önjáró		vágási magasság	35–75 mm
motor OHV	4,2 kW	ház	fém
térfogat	224 cm³	gyűjtőkosár	150 l
motor-teljesítmény	5,7 HP	üzemanyagtartály kapacitása	2 l
munkaszélesség	61 cm	Ø kerekek első/hátsó	10 / 13"
tömeg	115 kg	max. sebesség: előre/hátra	4,6 / 2,3 km/h
központi magasság-állítás			

HECHT 5162
KERTI TRAKTOR

Sebességváltó PEERLESS GEAR

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

BRIGGS&STRATTON

819 990 HUF

önjáró		vágási magasság	30–90 mm
motor B&S	4,18 kW	ház	fém
térfogat	223 cm³	gyűjtőkosár	130 l
motor-teljesítmény	6 HP	üzemanyagtartály kapacitása	1,8 l
munkaszélesség	62 cm	Ø kerekek első/hátsó	11 / 13"
tömeg	125 kg	max. sebesség: előre/hátra	4,5 / 1,5 km/h
központi magasság-állítás, motor Briggs&Stratton, sebességváltó Peerless Gear			

Csak oldalkidobó

HECHT 5114
KERTI TRAKTOR

Sebességváltó PEERLESS GEAR

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

Powered By LONCIN

949 990 HUF

25/2-tól

önjáró		vágási magasság	30–90 mm
motor Loncin – OHV	8,8 kW	ház	fém
térfogat	432 cm³	gyűjtőkosár	csak oldalkidobó
motor-teljesítmény	12 HP	üzemanyagtartály kapacitása	7,5 l
munkaszélesség	98 cm	Ø kerekek első/hátsó	15 / 18"
tömeg	165 kg	max. sebesség: előre/hátra	8,3 / 1,5 km/h
központi magasság-állítás, motor Loncin, sebességváltó Peerless Gear			

HECHT 5118
KERTI TRAKTOR

Powered By LONCIN

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

Csak oldalkidobó

1 299 990 HUF

önjáró		vágási magasság	25–100 mm
motor Loncin – OHV	11 kW	ház	fém
térfogat	546 cm³	gyűjtőkosár	csak oldalkidobó
motor-teljesítmény	13,6 HP	üzemanyagtartály kapacitása	5,7 l
munkaszélesség	107 cm	Ø kerekek első/hátsó	15/20"
tömeg	194 kg	max. sebesség: előre/hátra	7,5 / 2,5 km/h
központi magasság-állítás		automata CVT váltó	

HECHT 5169
KERTI TRAKTOR

Powered By LONCIN

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

819 990 HUF

önjáró		vágási magasság	35–75 mm
motor Loncin	4,15 kW	ház	fém
térfogat	224 cm³ 1 henger	gyűjtőkosár	220 l
motor-teljesítmény	6,8 HP	üzemanyagtartály kapacitása	1,4 l
munkaszélesség	76,8 cm	Ø kerekek első/hátsó	13 / 15"
tömeg	162 kg	max. sebesség: előre/hátra	7,6 / 2,2 km/h
motor Loncin, karbantartott területek rendszeres kaszálására alkalmas			

HECHT 5184
KERTI TRAKTOR

Powered By LONCIN

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

899 990 HUF

önjáró		vágási magasság	35–75 mm
motor Loncin 1P85FA	6,5 kW	ház	fém
térfogat	352 cm³ 1 henger	gyűjtőkosár	220 l
motor-teljesítmény	7,9 HP	üzemanyagtartály kapacitása	5 l
munkaszélesség	84 cm	Ø kerekek első/hátsó	13 / 15"
tömeg	186 kg	max. sebesség: előre/hátra	7,6 / 2,2 km/h
motor Loncin, manuális sebességváltó			

Internet: www.hecht.hu

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

HECHT 5196
KERTI TRAKTOR

Powered By Loncin

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

999 990 HUF

önjáró		vágási magasság	35–75 mm
motor Loncin 1P92F-1	8,2 kW	ház	fém
térfogat	452 cm³ 1 henger	gyűjtőkosár	220 l
motor-teljesítmény	10,9 HP	üzemanyagtartály kapacitása	5 l
munkaszélesség	96 cm	Ø kerekek első/hátsó	13 / 18"
tömeg	190 kg	max. sebesség: előre/hátra	8,7 / 3 km/h
motor Loncin, manuális sebességváltó			

HECHT 5186
KERTI TRAKTOR

Sebességváltó HYDRO-GEAR

HECHT 005186 MULCSKÉSZLET

HECHT 005103 KOSÁR CSATLAKOZÓ

Powered By Loncin

1 099 990 HUF

hydrostat önjáró		vágási magasság	30–90 mm
motor Loncin	9,2 kW	max. nyomaték	40–45 Nm
térfogat	452 cm³ 1 cylinder	ház	fém
motor-teljesítmény	86 cm	gyűjtőkosár	245 l
tömeg	190 kg	üzemanyagtartály kapacitása	7,5 l
központi magasság-állítás		Ø kerekek első/hátsó	15/18"
sebességváltó Hydro-Gear, EASY Electric Start		max. sebesség: előre/hátra	8,8 / 4,5 km/h

HECHT 5192
KERTI TRAKTOR

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

Sebességváltó HYDRO-GEAR

Powered By Loncin

HECHT 005192 MULCSKÉSZLET

HECHT 005103 KOSÁR CSATLAKOZÓ

MUNKASZÉLESSÉG 92 cm

1 129 990 HUF

hydrostat önjáró		vágási magasság	30–90 mm
motor Loncin	9,2 kW	max. nyomaték	40–45 Nm
térfogat	452 cm³ 1 cylinder	ház	fém
motor-teljesítmény	92 cm	gyűjtőkosár	245 l
tömeg	167 kg	üzemanyagtartály kapacitása	7,5 l
központi magasság-állítás		Ø kerekek első/hátsó	15/18"
sebességváltó Hydro-Gear		max. sebesség: előre/hátra	8,8 / 4,5 km/h

HECHT 5176
KERTI TRAKTOR

Sebességváltó HYDRO-GEAR

BRIGGS&STRATTON INTEK

MUNKASZÉLESSÉG 102 cm

1 349 990 HUF

hydrostat önjáró		vágási magasság	30–90 mm
motor B&S – INTEK OHV	9,8 kW	max. nyomaték	30,7 Nm
térfogat	500 cm³	ház	fém
motor-teljesítmény	13,3 HP	gyűjtőkosár	270 l
munkaszélesség	102 cm	üzemanyagtartály kapacitása	7,5 l
tömeg	220 kg	Ø kerekek első/hátsó	15 / 18"
központi magasság-állítás		max. sebesség: előre/hátra	8,8 / 3,8 km/h

motor Briggs&Stratton, sebességváltó Hydro-Gear.
Alkalmas nagy területek fűnyírására és rendszeres karbantartására.

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

HECHT 5102 TWIN
KERTI TRAKTOR

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

Sebességváltó HYDRO-GEAR

Powered By LONCIN

HECHT 005102 MULCSKÉSZLET

HECHT 005103 KOSÁR CSATLAKOZÓ

MUNKASZÉLESSÉG 102 cm

1 349 990 HUF

hydrostat önjáró		vágási magasság	30–90 mm
motor Loncin – 2 henger	12,5 kW	max. nyomaték	40–45 Nm
térfogat	586 cm³ 2 cylinder	ház	fém
motor-teljesítmény	102 cm	gyűjtőkosár	245 l
tömeg	197 kg	üzemanyagtartály kapacitása	7,5 l
központi magasság-állítás		Ø kerekek első/hátsó	15/18"
sebességváltó Hydro-Gear		max. sebesség: előre/hátra	8,8 / 4,5 km/h

Alkalmas nagy területek és futballpályák fűnyírására és rendszeres karbantartására.

HECHT 5227
KERTI TRAKTOR

2 HENGER

Sebességváltó HYDRO-GEAR

BRIGGS&STRATTON PROFESSIONAL SERIES

MUNKASZÉLESSÉG 102 cm

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

1 599 990 HUF

hydrostat önjáró		vágási magasság	30–90 mm
motor B&S 44U8 Professional series	15 kW, 2 henger	max. nyomaték	47,5 Nm
térfogat	724 cm³	ház	fém
motor-teljesítmény	20,5 HP	gyűjtőkosár	270 l
munkaszélesség	102 cm	üzemanyagtartály kapacitása	7,5 l
tömeg	230 kg	Ø kerekek első/hátsó	15 / 18"
központi magasság-állítás		max. sebesség: előre/hátra	8,8 / 3,8 km/h

Motor Briggs&Stratton, sebességváltó Hydro-Gear
Alkalmas nagy területek és futballpályák fűnyírására és rendszeres karbantartására.

Alkalmas nagy területek és futballpályák fűnyírására és rendszeres karbantartására.

HECHT 5927
KERTI TRAKTOR

2 HENGER

Sebességváltó HYDRO-GEAR

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

BRIGGS&STRATTON PROFESSIONAL SERIES

MUNKASZÉLESSÉG 112 cm

2 199 990 HUF

hydrostat önjáró		vágási magasság	30–90 mm
motor B&S 44U8 Professional series	15 kW, 2 henger	max. nyomaték	47,5 Nm
térfogat	724 cm³	ház	fém
motor-teljesítmény	20,5 HP	gyűjtőkosár	270 l
munkaszélesség	112 cm	üzemanyagtartály kapacitása	7,5 l
tömeg	235 kg	Ø kerekek első/hátsó	15 / 18"
központi magasság-állítás		max. sebesség: előre/hátra	8,8 / 3,8 km/h

motor Briggs&Stratton, sebességváltó Hydro-Gear

Alkalmas nagy területek és futballpályák fűnyírására és rendszeres karbantartására.

Internet: www.hecht.hu

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

Használható HECHT kerti traktorokhoz**

HECHT 260

A HECHT 260 műtrágyák, vetőmagok és télen szórósó szórására alkalmas.

Vontatható kerti traktorral.

Szabályozható szórás

A fedőponyva tartozék

Kukoricaszemekkel tesztelve

72 990 HUF

csatlakoztatható		max. térfogata	60 l / 56 kg
szóró súlya	12,6 kg	a szórás max. szélessége	4 m*
kerek	12×3"		

Használható HECHT kerti traktorokhoz**

HECHT 52145

KERTI SZÁLLÍTÓ

Használható kerti traktorokhoz

75 L

BILLENTHETŐ

34 990 HUF

belső méretei	93 × 50 × 21 cm / 75 l	kerekek	10"×350-4
tömeg	14 kg	max. terhelhetőség	150 kg

Használható HECHT kerti traktorokhoz**

HECHT 52184

KERTI TRAKTORHOZ

180 L

Használható kerti traktorokhoz

52 990 HUF

belső méretei	97×51,5×42 cm / 180 l	kerekek	10"×350-4
tömeg	23 kg	max. terhelhetőség	250 kg

Használható HECHT kerti traktorokhoz**

HECHT 53350

KERTI TRAKTORHOZ

290 L

Használható kerti traktorokhoz

62 990 HUF

belső méretei	118 × 57 × 32 cm	kerekek	13"×5.00-6
tömeg	27 kg	max. terhelhetőség	350 kg

HECHT 50006

KÉZIKOCSI SZABADIDŐS TEVÉKENY-SÉGEKHEZ

könnyen összecsukható

első fékek

2x biztonsági öv gyermekek szállítására alkalmas

69 990 HUF

Poliészter huzat, porszórt acél váz

méretei	D 123 x S 56 x V 102 cm	kerekek	5 / 20 cm
tömeg	15 kg	max. terhelhetőség	80 kg

HECHT 0053080

Vontatószerkezet 2" a HECHT 53080

9 490 HUF Használható HECHT quadokhoz

HECHT 53080

KERTI TRAKTORHOZ

Használható HECHT kerti traktorokhoz**

200 L

BILLENTHETŐ

94 990 HUF

belső méretei	122×94×30 cm	kerekek	480/400-8
tömeg	37,3 kg	max. terhelhetőség	300 kg

* A szórás szélessége függ a sebességtől és a szóróanyag fajtájától.

**Használható: HECHT 5114, HECHT 5116, 5169, 5184, 5196, 5186, 5192, 5102, HECHT 5176, HECHT 5922, HECHT 5227, HECHT 5727, , HECHT 5927, és a legtöbb kerti traktorhoz

HECHT 2620
ACCU TALICSKA

SEBESSÉGVÁLTÓS MOTOR KÖNNYÍTI A FELFELÉ HALADÁST

174 990 HUF

ECO FRIENDLY

önjáró			max. kapacitás	80 l
akku- ólomsavas	20,5–27 V		max sebesség	6 km/h
teljesítmény	280 W		tömeg	40 kg
kerék	5.00–8"		töltési idő	7 h
max. terhelhetőség	260 kg		üzemidő	2-10 h

GREASE GX 100 ml

100 ml

A fűkaszák szöghajtásának kenéséhez

Csomagolás 10 db

2 790 HUF

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT DW-410

KENŐ- ÉS TARTÓSÍTÓOLAJ SPRAY FORMÁJÁBAN

Csomagolás 12 db

Térfogat 400 ml

2 790 HUF/db

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT TRANSMISSION

Speciális hajtómű olaj 80W-90

Térfogat 0,8 l

3 190 HUF/db

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT 4T

4-ütemű motorokhoz ajánlott olaj

Csomagolás 12 db

Térfogat 0,8 l

2 790 HUF/db

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT 2T 450

2-ütemű motorokhoz ajánlott olaj

Csomagolás 12 db

Térfogat 0,45 l

2 790 HUF/db

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT CHAINOIL 4L

Speciális lánckenő olaj

Csomagolás 3 db

Térfogat 4 l

8 490 HUF/db

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT 5W-40

4-ütemű motorokhoz ajánlott olaj - egész évben használható

Térfogat 0,8 l

2 990 HUF/db

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT CHAINOIL

Speciális lánckenő olaj

Csomagolás 12 db

Térfogat 0,8 l

2 790 HUF/db

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT HC22

Speciális hidraulika olaj

Térfogat 4 l

8 490 HUF/db

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT 5011

SZERVIZ KÉSZLET A MOTOROLAJ ÉS ÜZEMANYAG LEENGEDÉSÉHEZ

Használható minden 4-ütemű motorral ellátott fűnyíróhoz és kerti traktorhoz.

4 990 HUF

litres	térfogat	1 l

HECHT 90001

UNIVERZÁLIS KEVERŐEDÉNY

2 990 HUF

litres	térfogat	1 l

ÜZEMANYAGKANNA 5 l

Rend. sz. K00050

Kiöntőcsővel

„Made in Slovakia"

2 490 HUF

litres	térfogat	5 l

ÜZEMANYAGKANNA 20 l

Rend. sz. K00200

Kiöntőcsővel

„Made in Slovakia"

5 790 HUF

litres	térfogat	20 l

ÜZEMANYAGKANNA 10 l

Rend. sz. K00100

Kiöntőcsővel

„Made in Slovakia"

3 790 HUF

litres	térfogat	10 l

ÜZEMANYAGKANNA KOMBI

Rend. sz. K00085

Kiöntőcsővel

„Made in Slovakia"

9 590 HUF

litres	térfogat	6 l + 2,5 l

Minden üzemanyag kanna jóvá van hagyva üzemanyag szállítására és tárolására.

HECHT 1420 2 in 1
GYEPSZELLŐZTETŐ

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

39 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	gyűjtőkosár	35 l
teljesítmény	1500 W	ház	műanyag
munkaszélesség	32 cm*	henger acél rugókkal	
tömeg	9,2 kg	mélység állítás-12 akár 4 mm	
16 acél kés		ajánlott terület	800 m²
Ø kerekek első/hátsó	7/4“		

HECHT 1683 2 in 1
GYEPSZELLŐZTETŐ

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

59 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	gyűjtőkosár	48 l
teljesítmény	1600 W	ház	műanyag
munkaszélesség	36 cm*	henger acél rugókkal	
tömeg	11,6 kg	mélység állítás-12 akár 6 mm	
16 acél kés		ajánlott terület	1000 m²
Ø kerekek első/hátsó	8/6“		

HECHT 1848 2 in 1
GYEPSZELLŐZTETŐ

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

69 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	gyűjtőkosár	55 l
teljesítmény	1800 W	ház	műanyag
munkaszélesség	40 cm*	henger acél rugókkal	
tömeg	13 kg	mélység állítás -13 akár 9 mm	
20 acél kés		ajánlott terület	1200 m²
Ø kerekek első/hátsó	7/5,5“		

HECHT 1999 2 in 1
GYEPSZELLŐZTETŐ

Nagy teljesítményű motor magas forgatónyomatékkal „TURBO MOTOR“

76 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	gyűjtőkosár	45 l
teljesítmény	2000 W	ház	műanyag
munkaszélesség	38 cm*	henger acél rugókkal	
tömeg	14,5 kg	mélység állítás -10 akár 5 mm	
16 acél kés		ajánlott terület	1300 m²
Ø kerekek első/hátsó	7/6“		

HECHT 1739
GYEPSZELLŐZTETŐ

86 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	gyűjtőkosár	50 l
teljesítmény	1700 W	ház	fém
munkaszélesség	37 cm	mélység állítás -8 akár 12 mm	
tömeg	22 kg	ajánlott terület	1200 m²
26 acél kés		Ø kerekek első/hátsó	8/8“

HECHT 1384
ACCU GYEPSZELLŐZTETŐ

ACCU program 5040

Li-ion Powered

ECO FRIENDLY

84 990 HUF

accu Li-Ion	DC 40 V / 2,5/4/5 Ah	gyűjtőkosár	45 l
munkaszélesség	38 cm*	ház	műanyag
tömeg	14,5 kg	mélység állítás -10 akár 5 mm	
16 acél kés		átlagos nyírási idő	48 min
az akkumulátor és töltő nem tartozék			

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

*A munkaszélesség eltérő lehet, ha más gyepszellőztető hengert használ.

HECHT 5644 2 in 1

BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ



159 990 HUF

motor	HECHT	gyűjtőkosár	40 l
térfogat	212 cm³	ház	fém
max. nyomaték	12 Nm	henger acél rugókkal	
késes henger befogási szélessége	42 cm*	mélység állítás -12 to 12 mm	
tömeg	37 kg	17 acél kés	
		Ø kerekek első/hátsó	8/8"

HECHT 5641 2 in 1

BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ



184 990 HUF

motor	HECHT	gyűjtőkosár	45 l
térfogat	149 cm³	ház	fém
max. nyomaték	7,2 Nm	henger acél rugókkal	
késes henger befogási szélessége	40 cm*	mélység állítás -15 akár 5 mm	
tömeg	32 kg	18 acél kés	
		Ø kerekek első/hátsó	8/8"

HECHT 5677 2 in 1

BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ



BRIGGS&STRATTON

219 990 HUF

motor	B&S CR950	gyűjtőkosár	45 l
térfogat	208 cm³	ház	fém
max. nyomaték	14 Nm	henger acél rugókkal	
késes henger befogási szélessége	40 cm*	mélység állítás -15 akár 5 mm	
tömeg	38,5 kg	18 acél kés	
		Ø kerekek első/hátsó	8/8"

HECHT 501

FŰHENGER

25 990 HUF

munkaszélesség	50 cm	tiszta súly	9 kg
Ø a henger átmérője	32 cm	súlya terheléssel	50 kg ± 20 %

HECHT 005003

FELHAJTÓ RÁMPA

2 DB A CSOMAGBAN

450 KG

34 990 HUF

méretek	183 × 22,5 × 5 cm
tömeg	14,2 kg / 1 db
terhelhetőség	450 kg

HECHT 005005

FELHAJTÓ RÁMPA

2 DB A CSOMAGBAN



Beépített támaszték

ÖSSZECSUKHATÓ

680 KG

84 990 HUF

méretek	225 × 28 × 5 cm
tömeg	7 kg / 1 db
terhelhetőség	680 kg

Internet: www.hecht.hu

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek *A munkaszélesség eltérő lehet, ha más gyepszellőztető hengert használ.

HECHT 7025

ACCU KAPÁLÓGÉP

44 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V / 1× 2,5 Ah		munkaszélesség	20 cm
	tömeg	3,4 kg		4 x 4 kapatag Ø 15 cm	
	akkumulátor és töltő nélkül			1 sebesség	

HECHT 732

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP

39 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		munkaszélesség	32 cm
	teljesítmény	750 W		tömeg	8 kg
	4×4 kapatag Ø 20 cm			1 sebesség	

HECHT 738

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP

49 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		munkaszélesség	36,5 cm
	teljesítmény	1000 W		tömeg	8,4 kg
	4×4 kapatag Ø 20 cm			1 sebesség	

HECHT 745

ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP

64 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		munkaszélesség	40 cm
	teljesítmény	1500 W		tömeg	11,6 kg
	6×4 kapatag Ø 20,5 cm			1 sebesség	

HECHT 752

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉP

84 990 HUF

1 SEBESSÉG

	motor HECHT	2-ütemű		munkaszélesség	25 cm
	térfogat	52 cm³		tömeg	14,5 kg
	4×4 kapatag Ø 23 cm			1 sebesség	

HECHT 761

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉP

119 990 HUF

1 SEBESSÉG

	motor HECHT	OHV, 4-ütemű		munkaszélesség	40 cm
	térfogat	150 cm³		tömeg	34 kg
	max. nyomaték	7,5 Nm		4×4 kapatag Ø 26 cm	

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉPEK

HECHT 746

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉP

134 990 HUF

1 SEBESSÉG

motor HECHT	OHV, 4-ütemű	munkaszélesség	36/60 cm
térfogat	150 cm³	tömeg	32 kg
max. nyomaték	7,5 Nm	6×4 kapatag Ø 26 cm	

HECHT 785

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉP

179 990 HUF

1 SEBESSÉG

motor HECHT	OHV, 4-ütemű	munkaszélesség *	32/50/84 cm
térfogat	196 cm³	tömeg	52 kg
max. nyomaték	10,5 Nm	2/4/6×4 kapatag Ø 38 cm	
kombinált erőátvitel - lánc / ékszíj			

HECHT 790 BS

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉP

Fordítható fogantyúk

Eredeti Briggs & Stratton motor

239 990 HUF

1 SEBESSÉG

motor B&S	CR 950	munkaszélesség *	32/50/84 cm
térfogat	208 cm³	tömeg	55 kg
max. nyomaték	12,9 Nm	2/4/6×4 kapatag Ø 38 cm	
kombinált erőátvitel - lánc / ékszíj			

HECHT 750

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉP

HECHT 000751

EKE

HECHT 750-hoz **29 990 HUF**

HECHT 000750

ACÉL KÖRMÖSKEREKEK 14“ - 2 DB.

37 990 HUF

HECHT 750-hoz

259 990 HUF

1 SEBESSÉG

motor HECHT	OHV, 4-ütemű	munkaszélesség *	50 cm
térfogat	209 cm³	tömeg	70 kg
max. nyomaték	12,4 Nm	4×3 kapatag Ø 34 cm	
Olajban futó váltómű			

Internet: www.hecht.hu

TARTOZÉKOK HECHT 785, 790, 795, 790 BS-HEZ

HECHT 8001022

HÁTSÓ KONZOL A TARTOZÉKOK RÖGZÍTÉSÉHEZ

29 990 HUF

HECHT 8001002

HÁTSÓ KONZOL A TARTOZÉKOK RÖGZÍTÉSÉHEZ

16 990 HUF



HECHT 8001005

HÓTOLÓ LAP

68 990 HUF

HECHT 8001020

BURGONYA KISZEDŐ

16 990 HUF

HECHT 8001015

TÖLTÖGETŐ EKE

16 990 HUF

HECHT 8001016

EGYOLDALÚ EKE SZÁNTÁSHOZ

16 990 HUF

HECHT 8001018

47 990 HUF

KERÉKSÚLYOK
2×10 kg

HECHT 8001017

SEGÉDKEREKEK

4.00-8“

- 2 db

37 990 HUF

HECHT 8001021

TÁVTARTÓ CSŐ KÉSZLET (2 DB.), A TENGELY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA.

A kerekek külső szélén való túlnyúlás kb. 65-85 cm.

9 990 HUF

HECHT 8001004

FÉM KÖRMÖSKEREKEK

- 2 db
- eke, burgonyakiszedő, stb. használatakor
- 14“

37 990 HUF

HECHT 796

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉP

Sebesség km/h	Hozzárendelt sebesség fokozat	
	2 előre	1 előre
Fordulatszám a tengelyen ford/perc (ford./min)	113	82
4.00-8" Gumiabroncsok (km/h)	8,8	6,4

259 990 HUF

	motor HECHT	OHV, 4-ütemű		munkaszélesség *	80 cm
	térfogat	212 cm³		tömeg	68 kg
Nm	max. nyomaték	12 Nm		6×4 kapatag Ø 31 cm	
i	2 sebesség előre, 1 sebesség hátra, olajban futó váltómű				

HECHT 000796

SEGÉDKEREKEK 4.00-8" - 2 DB

csúszó fogaskerekekkel

53 990 HUF HECHT 796-hoz

HECHT 000797

ACÉL KÖRMÖS-KEREKEK 15" - 2 DB

- eke, burgonyakiszedő, stb. használatakor

49 990 HUF

HECHT 796-hoz

Hecht 796 + Hecht 000796 + Hecht 57970 + Hecht 57101

HECHT 7100 / 796 / 7970 TARTOZÉKAI

HECHT 007116

EKE

22 990 HUF

Használható még a HECHT 796, 7100-hoz

HECHT 007115

TÖLTÖGETŐ EKE

22 990 HUF

Használható még a HECHT 7970, 7100-hoz és a HECHT 796-hoz

HECHT 007120

BURGONYA KISZEDŐ

22 990 HUF

Használható még a HECHT 7970, 7100-hoz és a HECHT 796-hoz

HECHT 007125

KÉTOLDALAS EKE

szélesség 20-25 cm, munkamélység kb. 10 cm

51 990 HUF

HECHT 007129

HÁTSÓ KONZOL A TARTOZÉKOK RÖGZÍTÉSÉHEZ

32 990 HUF

Használható még a HECHT 7970, 7100-hoz és a HECHT 796-hoz



HECHT 007132

KULTIVÁTOR, szélesség 30 cm, munkamélység kb 10 cm

30 990 HUF

Használható még a HECHT 7970, 7100-hoz és a HECHT 796-hoz

HECHT 7970

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉP

309 990 HUF

motor HECHT	OHV, 4-ütemű	munkaszélesség *	110 cm	
térfogat	212 cm³	8×3 kapatag Ø 34 cm		
max. nyomaték	12 Nm	tömeg	78 kg	
2 sebesség előre, 1 sebesség hátra, olajban futó váltómű				

Átvitel

HECHT 000721

EKE

22 990 HUF

HECHT 7970-hoz

HECHT 000720

SEGÉDKEREKEK

4.00-8“ - 2 DB

csúszó fogaskerekekkel

52 990 HUF

HECHT 7970-hoz

HECHT 000722

ACÉL KÖRMÖSKEREKEK

15“ - 2 DB

- eke, burgonyakiszedő, stb. használatakor

43 990 HUF

HECHT 7970-hoz

Hecht 7970 + Hecht 000720 + Hecht 57970 + Hecht 57101

Internet: www.hecht.hu

HECHT 57970

UTÁNFUTÓ A HECHT 7100, 7970, 796-HOZ

149 990 HUF

befoglaló méretek	259 × 116 × 79 cm
tömeg	52 kg
kerekek	4 × 8”
max. betöltés	300 kg betöltés / 375 kg beleértve a sofőrt is
fékek	dob

HECHT 7100

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉP

369 990 HUF

motor HECHT	OHV, 4-ütemű	munkaszélesség *	104 cm
térfogat	212 cm³	tömeg	72 kg
max. nyomaték	12 Nm	6×4 kapatag Ø 34 cm	
3 sebesség előre, 1 sebesség hátra			

Átvitel

HECHT 007104

ACÉL KÖRMÖSKEREKEK 14“

- eke, burgonyakiszedő, stb. használat.
- 2 db

51 990 HUF

Sebesség km/h		Hozzárendelt sebesség fokozat			
		3 előre	2 előre	1 előre	-1 hátra
Standard sebességváltó	Fordulatszám a tengelyen ford/perc (ford./min)	130	98.9	33.5	33.5
	5.0-12 Gumiabroncsok (km/h)	13.65	10.38	3.52	3.52

HECHT 007112

SEGÉDKEREKEK 5.00-12“

- 2 db csúszó fogaskerekekkel

68 990 HUF

Kompatibilis a 2020-as gyártási év modelljével

HECHT 007101

KERÉKSÚLYOK 2×12 KG

50 990 HUF

HECHT 7100 + 57100 + 57101 + 007112

HECHT 57101

UTÁNFUTÓ KORMÁNYRÚD

(HECHT 57100, 57970 kompatibilis)

18 990 HUF

HECHT 57100

UTÁNFUTÓ A HECHT 7100, 7970, 796-HOZ

259 990 HUF

méretek	130 × 92 × 34 cm
tömeg	105 kg
kerekek	500 × 12”
max. betöltés	400 kg betöltés / 475 kg beleértve a sofőrt is
fékek	dob

HECHT 608
ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ

Csak 1,9 kg!

16 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		a vágólap teljes hosszúsága	50 cm
	teljesítmény	520 W		a vágólap munkahosszúsága	45 cm
	max. vágás Ø	20 mm		tömeg	1,9 kg

HECHT 655
ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ

Lézerrel vágott lap

24 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		a vágólap teljes hosszúsága	62 cm
	teljesítmény	600 W		a vágólap munkahosszúsága	55 cm
	max. vágás Ø	20 mm		tömeg	3 kg

HECHT 610
ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ

Lézerrel vágott lap

Elforgatható fogantyú

27 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		a vágólap teljes hosszúsága	68 cm
	teljesítmény	600 W		a vágólap munkahosszúsága	61 cm
	max. vágás Ø	24 mm		tömeg	3,1 kg

HECHT 611
ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ

gyűjtőlemez

Elforgatható fogantyú

Lézerrel vágott lap

35 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		a vágólap teljes hosszúsága	68 cm
	teljesítmény	750 W		a vágólap munkahosszúsága	61 cm
	max. vágás Ø	24 mm		tömeg	4 kg

HECHT 6022
ACCU SÖVÉNYVÁGÓ

ACCU program 1278

Li-ion Powered

Elforgatható fogantyú

Az akkumulátor és töltő nem tartozék

ECO FRIENDLY

Lézerrel vágott lap

23 990 HUF

	akku Li-ion	DC 20 V / 1x 2/4/6 Ah		a vágólap teljes hosszúsága	58 cm
	max. vágás Ø	15 mm		a vágólap munkahosszúsága	51 cm
	üzemidő terhelés nélkül	65 min *		tömeg	3 kg

HECHT 6020
ACCU SÖVÉNYVÁGÓ

ACCU program 6020

Li-ion Powered

Lézerrel vágott lap

ECO FRIENDLY

24 990 HUF

	akku Li-ion	DC 20 V / 1× 2,5 Ah		a vágólap teljes hosszúsága	61 cm
	max. vágás Ø	15 mm		a vágólap munkahosszúsága	45 cm
	akkumulátor és töltő nélkül			tömeg	2 kg

* Maximális üzemidő terhelés nélkül 2 Ah akkumulátorral.

Internet: www.hecht.hu

HECHT 6225
ACCU SÖVÉNYVÁGÓ

ACCU program 6020

Elforgatható fogantyú

2× 20 V

2 akkumulátornak hely

Li-ion Powered

ECO FRIENDLY

Lézerrel vágott lap

Üzemidő terhelés nélkül ≤ 50 min

44 990 HUF

	accu Li-ion	DC 20 V / 2× 2,5 Ah		a vágólap munkahosszúsága	55 cm
	max. vágás Ø	24 mm		üzemidő terhelés nélkül	≤ 50 min
	akkumulátor és töltő nélkül				

HECHT 6040
ACCU SÖVÉNYVÁGÓ

ACCU program 5040

Lézerrel vágott lap

Üzemidő ≤ 50 min

Li-ion Powered

ECO FRIENDLY

44 990 HUF

	accu Li-ion	DC 40 V / 1× 2,5/4/5 Ah		a vágólap teljes hosszúsága	76 cm
	max. vágás Ø	20 mm		a vágólap munkahosszúsága	55 cm
	akkumulátor és töltő nélkül			tömeg	4,3 kg

HECHT 9245
BENZINMOTOROS SÖVÉNYVÁGÓ

Elforgatható fogantyú

Lézerrel vágott lap

61 990 HUF

2-ÜTEMŰ MOTOR

	térfogat	25,4 cm³		a vágólap teljes hosszúsága	70 cm
	teljesítmény	1 HP		a vágólap munkahosszúsága	60 cm
	max. vágás Ø	22 mm		tömeg	5,4 kg

HECHT 9275
BENZINMOTOROS SÖVÉNYVÁGÓ

Elforgatható fogantyú

PROFI TOOL

Lézerrel vágott lap

94 990 HUF

2-ÜTEMŰ MOTOR

	térfogat	22,2 cm³		a vágólap teljes hosszúsága	75 cm
	teljesítmény	1 HP		a vágólap munkahosszúsága	69 cm
	max. vágás Ø	28 mm		tömeg	5,4 kg

HECHT 9375
BENZINMOTOROS SÖVÉNYVÁGÓ

PROFI TOOL

Gyűjtő lemez

Lézerrel vágott lap

94 990 HUF

2-ÜTEMŰ MOTOR

	térfogat	22,2 cm³		a vágólap teljes hosszúsága	72 cm
	teljesítmény	0,9 HP		a vágólap munkahosszúsága	67 cm
	max. vágás Ø	20 mm		tömeg	5,3 kg

HECHT 52
FÖLDFÚRÓ

150 MM FÚRÓ AZ ÁRBAN!

Fúrók a HECHT 52 [nem tartozékok]		
méretek [mm]	rend.sz.	ár
100	0052100	12 990 HUF
150	0052150	14 990 HUF
200	0052200	16 990 HUF
250	0052250	18 990 HUF
Hosszabbító rúd	rend.sz.	ár
400	0052400	7 990 HUF

89 990 HUF

	motor HECHT	2-ütemű		tömeg	13 kg
	térfogat	52 cm³		fúrás sebessége	260-310 min⁻¹
	teljesítmény	2,4 HP		fúrószár hossza	730 mm

A tömege a vágószerkezet nélkül.

HECHT 6025
ACCU SÖVÉNYVÁGÓ

ACCU program 6020

ECO FRIENDLY

Lézerrel vágott lap

Li-ion Powered

34 990 HUF

	akkumulátor	Li-ion		a vágólap teljes hosszúsága	50 cm
	akkumulátor	DC 20 V / 1x 2 Ah		a vágólap munkahosszúsága	45 cm
	max. vágás Ø	15 mm		tömeg	3,5 kg
	az akkumulátor és töltő nem tartozék			hossza	2–2,5 m

HECHT 6504
ACCU SÖVÉNYVÁGÓ

ACCU program 5040

ECO FRIENDLY



Li-ion Powered

Az akkumulátor és töltő nem tartozék

44 990 HUF

	akkumulátor	Li-ion		munkahosszúsága	50 cm
	akkumulátor	DC 40 V		tömeg	3,7 kg
	max. vágás Ø	20 mm		hosszúság	1,9 - 2,4 m

Lézerrel vágott lap

HECHT 695
ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ



47 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		munkahosszúsága	41 cm
	teljesítmény	900 W		tömeg	4,9 kg
	max. vágás Ø	20 mm		hosszúság	2,64 m

HECHT 675
ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ



YouTube

Lézerrel vágott lap

52 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		a vágólap munka / teljes hosszúsága	51 / 59 cm
	teljesítmény	750 W		hosszúság	2,35–2,8 m
	max. vágás Ø	24 mm		tömeg	5 kg

Li-ion Powered

HECHT 1441
MULTIFUNKCIÓS ACCU FŰKASZA

ACCU program 5040

ECO FRIENDLY

Az akkumulátor és töltő nem tartozék

54 990 HUF

	accu Li-ion	DC 40 V		tömeg	3,95 kg
	szegélynyíró átmérője	25,4 cm		a fűrészlap hossza	25 cm
	munkaszélesség	25 cm		a sövényvágó lap hossza	40,5 cm

	Opcionális tartozékok	ÁR		Opcionális tartozékok	ÁR
1.	HECHT 00144163	49 990 HUF	4.	HECHT 00144161	27 990 HUF
2.	HECHT 00144160	18 990 HUF	5.	HECHT 00144166	9 990 HUF
3.	HECHT 00144162	27 990 HUF	6.	HECHT 00144165	54 990 HUF

A tömege a vágószerkezet nélkül.

Internet: www.hecht.hu

HECHT 690 3in1

MULTIFUNKCIÓSELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓ

71 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	a fűrészlap hossza	26 cm
	teljesítmény	900 W	a sövényvágó lap hossza	41 cm
	tömeg	2,5 kg	munkaszélesség	36 cm

HECHT 971 W

ELEKTROMOS ÁGVÁGÓ

37 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	láncvezető hossza	30 cm
	teljesítmény	750 W	tömeg	3,2 kg
			hosszúság	2–2,8 m

HECHT 9260

BENZINMOTOROS ÁGVÁGÓ



159 990 HUF

	térfogat	26 cm³	láncvezető hossza	34 cm
	teljesítmény	1 HP	tömeg	8,5 kg
hosszúság 2,96–4,25 m				

HECHT 9025

ELEKTROMOS ÁGVÁGÓ

Li-ion Powered

ACCU program 6020

ECO FRIENDLY

41 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V	láncvezető hossza	20 cm
hosszúság		2–2,5 m	tömeg	3,5 kg
	az akkumulátor és töltő nem tartozék			

HECHT 9504

ACCU ÁGVÁGÓ

Li-ion Powered

ACCU program 5040

49 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 40 V	láncvezető hossza	20 cm
hosszúság		2,3–2,8 m	tömeg	4,4 kg
	az akkumulátor és töltő nem tartozék			

* Maximális üzemidő terhelés nélkül 2 Ah akkumulátorral. A tömege a vágószerkezet nélkül.

HECHT 2039

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ

FÉM FOGASKEREKEK

FELÜLNÉZET

31 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		láncvezető hossza	35 cm
	teljesítmény	2200 W		a lánc típusa	33E52E
	tömeg	4,2 kg		láncsebesség	13,5 m/s

HECHT 2260

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ

FÉM FOGASKEREKEK

FELÜLNÉZET

Soft start – egyenletes indítás

36 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		láncvezető hossza	40 cm
	teljesítmény	2400 W		a lánc típusa	33E57E
	tömeg	5,6 kg		láncsebesség	14 m/s
	soft start	✓			

OREGON láncvezető és lánc

HECHT 2416 QT

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ

FÉM FOGASKEREKEK

FELÜLNÉZET

Soft start – egyenletes indítás

45 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		láncvezető hossza	40 cm
	teljesítmény	2400 W		a lánc típusa	33E57E
	tömeg	4,7 kg		láncsebesség	14 m/s
	soft start	✓		gyors láncfeszítő	✓

OREGON láncvezető és lánc

HECHT 2439

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ

FÉM FOGASKEREKEK

FELÜLNÉZET

Soft start – egyenletes indítás

49 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		láncvezető hossza	40 cm
	teljesítmény	2400 W		a lánc típusa	33E57E
	tömeg	5 kg		láncsebesség	13,5 m/s
	soft start	✓		gyors láncfeszítő	✓

ACCU program 1278

Li-ion Powered

ECO FRIENDLY

Munkaidő ≤ 20 perc. *

HECHT 9922

ACCU LÁNCFŰRÉSZ

22 990 HUF

	accu Li-ion	DC 20 V / 1× 2/4/6 Ah		láncvezető hossza	11 cm
	tömeg	1,33 kg		a lánc típusa	14E32E
	akkumulátor és töltő nem tartozék			láncsebesség	5 m/s

*A fűrészek tömege a vágószerkezet nélkül.

Internet: www.hecht.hu

ACCU program 1278 · ECO FRIENDLY · Li-ion Powered

HECHT 9920
ACCU LÁNCFŰRÉSZ

OREGON láncvezető és lánc

Gyors láncfeszítő

FELÜLNÉZET

Munkaidő ≤ 15 perc.

34 990 HUF

accu Li-ion	DC 20 V / 1× 2/4/6 Ah	láncvezető hossza	25 cm
tömeg	3,14 kg	a lánc típusa	33E40E
akkumulátor és töltő nem tartozék		láncsebesség	6 m/s

ACCU program 6020 · ECO FRIENDLY · Li-ion Powered

HECHT 920
ACCU LÁNCFŰRÉSZ

Gyors láncfeszítő

OREGON láncvezető és lánc

FELÜLNÉZET

Munkaidő ≤ 15 perc.

39 990 HUF

accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah	láncvezető hossza	30,5 cm
tömeg	3,2 kg	a lánc típusa	31E40E
akkumulátor és töltő nem tartozék		láncsebesség	5,5 m/s

ACCU program 5040 · Li-ion Powered · ECO FRIENDLY

HECHT 9936
ACCU LÁNCFŰRÉSZ

OREGON láncvezető és lánc

Gyors láncfeszítő

FELÜLNÉZET

53 990 HUF

accu Li-ion	DC 40 V / 1× 2,5/4/5 Ah	láncvezető hossza	35 cm
tömeg*	3,8 kg	a lánc típusa	31E52E
az akkumulátor és töltő nem tartozék		láncsebesség	8,5 m/s

ACCU program 6020 · Li-ion Powered · ECO FRIENDLY

OREGON láncvezető és lánc

HECHT 9925
ACCU LÁNCFŰRÉSZ

Gyors láncfeszítő

2 akkumulátornak hely

2× 20 V

FELÜLNÉZET

61 990 HUF

accu Li-ion	DC 20 V / 2× 2,5 Ah	láncsebesség	12 m/s
láncvezető hossza	30 cm	automatikus kenés, gyors láncfeszítő, fém végdarab	
az akkumulátor és töltő nem tartozék		tömeg*	3,4 kg

ACCU program 5040 · Li-ion Powered · ECO FRIENDLY

OREGON láncvezető és lánc

HECHT 9940
ACCU LÁNCFŰRÉSZ

Gyors láncfeszítő

FELÜLNÉZET

62 990 HUF

accu Li-ion	DC 40 V / 1× 2,5/4/5 Ah	láncvezető hossza	35 cm
tömeg*	5,5 kg	a lánc típusa	33E52E
az akkumulátor és töltő nem tartozék		láncsebesség	9 m/s

ACCU program 6260 · Li-ion Powered

Teljesítményben vetekedik a benzines láncfűrészekkel

HECHT 6294
ACCU LÁNCFŰRÉSZ

OREGON láncvezető és lánc

ECO FRIENDLY

Működési idő ≤ 47 min.

FELÜLNÉZET

81 990 HUF

accu Li-ion	DC 62 V / 1× 2,5 / 4 Ah	láncvezető hossza	40 cm / 16"
tömeg*	4,3 kg	a lánc típusa	31E57E
az akkumulátor és töltő nem tartozék		láncsebesség	20 m/s
töltési idő	≤ 75 min.		

A fűrészek tömege a vágószerkezet nélkül. * Maximális üzemidő terhelés nélkül 2 Ah akkumulátorral.

Fül az övre akasztáshoz

HECHT 925 R
BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

39 990 HUF

térfogat	25,4 cm³	láncvezető hossza	30 cm
teljesítmény	1 HP	a lánc típusa	33E44E
tömeg*	2,9 kg	láncsebesség	12 m/s

HECHT 941
BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

WALBRO karburátor

OREGON láncvezető és lánc

54 990 HUF

térfogat	40 cm³	láncvezető hossza	35 cm
teljesítmény	1,8 HP	a lánc típusa	33E53E
tömeg*	4,7 kg	láncsebesség	22,8 m/s

HECHT 45
BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

44 990 HUF

térfogat	45 cm³	láncvezető hossza	40 cm
teljesítmény	2,7 HP	a lánc típusa	25Q66E
tömeg*	5,4 kg	láncsebesség	23,1 m/s

HECHT 50
BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

HECHT 50 BOX
HECHT 50 BENZINLÁNCFŰRÉSZ SZÁLLÍTÓDOBOZVAL

59 990 HUF

47 990 HUF

térfogat	50 cm³	láncvezető hossza	40 cm
teljesítmény	2,9 HP	a lánc típusa	25Q66E
tömeg*	4,9 kg	láncsebesség	20,8 m/s

HECHT 56
BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

51 990 HUF

térfogat	56,5 cm³	láncvezető hossza	40 cm
teljesítmény	2,95 HP	a lánc típusa	25Q66E
tömeg*	5,72 kg	láncsebesség	21,8 m/s

Internet: www.hecht.hu

*A fűrészek tömege a vágószerkezet nélkül.

HECHT 62

Láncvezető 18“

24/10-tól

54 990 HUF

térfogat	62 cm³	láncvezető hossza	46 cm
teljesítmény	3,8 HP	láncsebesség	23 m/s

HECHT 945

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

Bépített MULTI KULCS tartó

WALBRO karburátor

OREGON láncvezető és lánc

69 990 HUF

térfogat	45 cm³	láncvezető hossza	40 cm
teljesítmény	2,4 HP	a lánc típusa	25Q66E
tömeg*	5,6 kg	láncsebesség	23 m/s

HECHT 950

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

Bépített MULTI KULCS tartó

WALBRO karburátor

OREGON láncvezető és lánc

79 990 HUF

térfogat	50 cm³	láncvezető hossza	40 cm
teljesítmény	3 HP	a lánc típusa	25Q66E
tömeg*	5,6 kg	láncsebesség	23 m/s

HECHT 956

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

Bépített MULTI KULCS tartó

WALBRO karburátor

OREGON láncvezető és lánc

89 990 HUF

térfogat	56 cm³	láncvezető hossza	40 cm
teljesítmény	3,2 HP	a lánc típusa	25Q66E
tömeg*	5,6 kg	láncsebesség	23 m/s

HECHT 958

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

WALBRO karburátor

OREGON láncvezető és lánc

104 990 HUF

térfogat	58 cm³	láncvezető hossza	39 cm
teljesítmény	3,3 HP	a lánc típusa	25Q66E
tömeg*	6 kg	láncsebesség	28,2 m/s

HECHT 962

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ

Dekompressziós szelep

WALBRO karburátor

OREGON lánc

124 990 HUF

térfogat	62 cm³	láncvezető hossza	45 cm
teljesítmény	4 HP	a lánc típusa	73E68E
tömeg*	6,3 kg	láncsebesség	24,4 m/s

*A fűrészek tömege a vágószerkezet nélkül.

HECHT 1000R
FORDULATSZÁMMÉRŐ

LCD kijelző, indukciós kábel, akkumulátor, akasztófül

Mérési tartomány /min^{-1}	Motor típusa	
	Ütem	Henger
100~19000	2	1
	4	2
100~9500	2	2
	4	4

47 990 HUF

HECHT 900101
ARCVÉDŐ - ELÜLSŐ ROSTÉLY, GYORS CSATLAKOZTATÁS CE

CE

5 690 HUF

HECHT 900100
VÉDŐSISAK FÜLVÉDŐVEL ÉS ROSTÉLLYAL, GYORS CSATLAKOZTATÁS

CE

11 990 HUF

HECHT 900407
KARBURÁTOR BEÁLLÍTÓ KULCS SZETT

7 490 HUF



HECHT 900106
VÉDŐSZEMÜVEG ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZÚSÁGGAL

24/3-tól

1 790 HUF

HECHT 900402
MŰANYAG SZÉTHÚZHATÓ ÉK 8“

3 490 HUF

Eredeti HECHT láncok lánfűrészhez

EREDETI HECHT LÁNCVEZETŐK LÁNCFŰRÉSZHEZ

FŰRÉSZ	LÁNCVEZETŐ	ÁR
14“ 3/8“ 1,3 mm 14D38R13S	HECHT 939 2014, 939 S, 941, 1835, 2014, 2035, 2036, 2037, 3518, 9940, 2039-től	8 990 HUF
16“ 325“ 1,5 mm 16D325R15S	HECHT 45, 50, 56, 58, 944, 945, 946, 946 T, 947, 951, 953, 957, 958	8 990 HUF
16“ 3/8“ 1,3 mm 16D38R13S	HECHT 2239, 2250, 2416 QT, 2439, 939 do 2013	8 990 HUF
12“ 3/8“ 1,3 mm 12D38R13S	HECHT 26, 927, 927 R, 928 R, 929, 929 R	7 490 HUF

73E25R Tekercs	27 990 HUF
3/8 – 1,5 mm, 410 láncszem, 7,6 m	
25Q100R Tekercs	87 990 HUF
0,325 – 1,5 mm, 1840 láncszem, 30,5 m	
75E25R Tekercs	27 990 HUF
3,8 – 1,6 mm, 409 láncszem, 7,6 m	
33E100R Tekercs	72 990 HUF
3/8 micro – 1,3 mm, 1640 láncszem, 30,5 m	
95Q100R Tekercs	87 990 HUF
0,325–1,3 mm, 1840 láncszem, 30,5 m	

EREDETI HECHT LÁNCOK LÁNCFŰRÉSZHEZ

LÁNC	FŰRÉSZ		ÁR
14E32E	HECHT 9922, 99123		4 390 HUF
25Q66E	HECHT 946 T, 945, 950, 44, 45, 46, 50, 51, 56, 944, 956		5 990 HUF
33E40E	HECHT 927 (do 2015), 9920, 971W, 9750		3 990 HUF
31E52E	HECHT 9936		4 690 HUF
31E57E	HECHT 6294		4 890 HUF
33E45E	HECHT 936		4 190 HUF
31E40E	HECHT 920		4 190 HUF
31E45E	HECHT 9925		4 490 HUF
33E39E	HECHT 1331		4 490 HUF
33E57E	HECHT 1840, 2040, 2040 QT, 2048, 2440, 2240 QT, 2416 QT, 2439, 2250		4 690 HUF
33E56E	HECHT 2216		4 690 HUF
25Q72E	HECHT 956		6 690 HUF
33E44E	HECHT 927 R, 928 R, 929, 927, 9260		4 190 HUF
25Q66E	HECHT 947, 950, 956, 951, 957		5 990 HUF
33E33E	HECHT 975 W, 955 W, 976 W, 9504		3 490 HUF
33E53E	HECHT 1835, 1836, 3518, 941, 2014, 2015, 939 S, 939		4 490 HUF
33E52E	HECHT 2035, 2036, 2037, 9940, 2039		4 490 HUF
25Q64E	WARIOR 645, RAPTOR 243		5 990 HUF
73E64E	HECHT 962	láncvezető Oregon 45 cm	6 690 HUF
HECHT48Y72E		láncvezető Oregon 50 cm	7 690 HUF
73E68E		láncvezető HECHT 45 cm	6 490 HUF

EREDETI HECHT LÁNCOK — KOMPATIBILIS MÁS GYÁRTÓK MODELLJEIVEL

Lánc	Láncvezető hossza	Lánc-osztás	Vezetőszem vastagsága	Vezetőszemek száma	Mountfield, Riwall, Fieldmann, Makita, Narex
25Q66E	16" / 39 cm	0,325	1,5 mm	66	Oleo-mac GS 520, 942/46/47, 952/56
33E57E	16" / 40 cm	3/8"	1,3 mm	57	Levita 180EP, Levita 160ES, Patriot 200ES, Patriot BP 41, FZP 4216-B / 5016-B, EPR 40-23, EPR 40-25
33E52E	14" / 35 cm	3/8"	1,3 mm	52	Levita 180EP, Levita 160ES, Patrit 200ES ,FZP 2105-E / 2000/2001/2002/2020 E, UC3551AX1, EPR 35-25
33E44E	12" / 30 cm	3/8"	1,3 mm	44	Riwall RPCS 2530, 2630
33E53E	14" / 35 cm	3/8"	1,3 mm	53	Patriot BP 41, Oleo-mac GSH 400, EPR 35-23, EPR 35-25 HS
33E56E	16" / 40 cm	3/8"	1,3 mm	56	Riwall RECS 1840 / 2040 / 2340 / 2440/2440e, FZP 2005-E, UC4051AX1
25Q64E	16" / 40 cm	0,325	1,5 mm	64	Riwall RPCS 5040/5140, FZP 5816-B/ 5216-B / 3001/4516/4001/ 3714 B
25Q72E	18" / 45 cm	0,325	1,5 mm	72	Riwall RPCS 5545
31E52E	14" / 35 cm	3/8"	1,1 mm	52	UC3541A

HECHT 000320
LÁNCRESZELŐ Ø 3,2 MM

3 db **1 790 HUF**

HECHT 000040
LÁNCRESZELŐ Ø 4 MM

3 db **1 790 HUF**

HECHT 000048
LÁNCRESZELŐ Ø 4,8 MM

3 db **1 790 HUF**

HECHT 900051
LÁNCRESZELŐ Ø 5,5 MM

3 db **1 790 HUF**

HECHT 903400
LÁNCÉLEZŐ SZETT

Láncreszelők Ø 4 mm **4 690 HUF**

HECHT 903480
LÁNCÉLEZŐ SZETT

Láncreszelők Ø 4,8 mm **4 690 HUF**

HECHT 004048
LÁNCÉLEZŐ SZETT

4 690 HUF

Láncreszelők Ø 4 mm, 4,8 mm, 5,5 mm

HECHT 900009
LÁNCÉLEZŐ

7 490 HUF

*A fűrészek tömege a vágószerkezet nélkül.

Internet: www.hecht.hu

HECHT 9588
BENZINES BETONVÁGÓ

Fából készült hordozó doboz mellékelve

174 990 HUF

térfogat	54 cm³	Ø	vágókorong átmérője	305 mm
teljesítmény	3,4 HP		tömeg*	9,8 kg

HECHT 9744
BENZINES BETONVÁGÓ

Tartozék robusztus műanyag tároló koffer

299 990 HUF

térfogat	74 cm³	Ø	vágókorong átmérője	350 mm
teljesítmény	4,8 HP		tömeg*	10,1 kg

HECHT 9
LÁNCÉLEZŐ

Tartalék élezőkorongok
H928 (3,2×100×10)
H928A (4,5×100×10)

Élezőkorong 3,2×100 mm tartozék

18 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	tömeg	1,4 kg
teljesítmény	250 W	korong átmérője	100 mm

HECHT 9230
LÁNCÉLEZŐ

Tartalék élezőkorongok
9230A0007 (145×3,2×22,3)
9230B0007 (145×4,7×22,3)
9230C0007 (145×6×22,3)

Állítható



Élezőkorong 145×22,3×3,2 mm tartozék

46 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	tömeg	4,8 kg
teljesítmény	230 W	korong átmérője	145 mm

HECHT 900450
HORDOZÓ TÁLCA FŰRÉSZ ALÁ

5 290 HUF

HECHT 900404
BEFOGÓ LÁNCÉLEZÉSHEZ

3 490 HUF

HECHT 002850
BERÁNTÓKÖTÉL Ø 2,8 MM, 50 M, PE

4 490 HUF

HECHT 003450
BERÁNTÓKÖTÉL Ø 3,4 MM, 50 M, PE

5 590 HUF

HECHT 003850
BERÁNTÓKÖTÉL Ø 3,8 MM, 50 M, PE

6 690 HUF

HECHT 000550
BERÁNTÓKÖTÉL Ø 5 MM, 50 M, PE

7 790 HUF

HECHT 000045
LÁNCVEZETŐ OLAJOZÓ

A kenőanyagot tartalmazza

3 490 HUF

HECHT A958P
GYÚJTÓGYERTYA 2-ÜTEMŰ MOTOROKHOZ

1 890 HUF

HECHT A969P
GYÚJTÓGYERTYA 4-ÜTEMŰ MOTOROKHOZ

1 890 HUF

HECHT 900600
UNIVERZÁLIS BALTA
Hossza 30 cm
Tömege 600 g*
2 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 901000
UNIVERZÁLIS BALTA
Hossza 40 cm
Tömege 1000 g*
4 490 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 901500
UNIVERZÁLIS BALTA
Hossza 55 cm
Tömege 1500 g*
6 490 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 900444
UNIVERZÁLIS BALTA
Hossza 35 cm
Tömege 650 g*
18 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 900700
UNIVERZÁLIS BALTA
Hossza 44 cm
Tömege 910 g*
24 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 900570
TEFLONBEVONATÚ ÉLLEL
UNIVERZÁLIS BALTA
Hossza 35 cm
Tömege 570 g*
5 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
NYLON + FIBERGLASS

HECHT 900950
TEFLONBEVONATÚ ÉLLEL
HASÍTÓ FEJSZE
Hossza 44 cm
Tömege 950 g*
7 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
NYLON + FIBERGLASS

HECHT 901550
TEFLONBEVONATÚ ÉLLEL
HASÍTÓ FEJSZE
Hossza 70 cm
Tömege 1550 g*
10 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
NYLON + FIBERGLASS

HECHT 909100
CSÁKÁNY Hossza 91 cm
9 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 909200
NYÉL Hossza 90,5 cm, Tömege 4000 g*
10 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 900680
UNIVERZÁLIS BALTA
Hossza 30 cm,
Tömege 1000 g*
4 290 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 901001
HASÍTÓ FEJSZE
Hossza 40 cm
Tömege 1000 g*
4 490 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 901201
HASÍTÓ FEJSZE
Hossza 55 cm
Tömege 1200 g*
5 490 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 902000
HASÍTÓ FEJSZE
Hossza 63 cm
Tömege 2000 g*
6 490 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 900800
UNIVERZÁLIS BALTA
Hossza 59 cm
Tömege 1130 g*
27 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 900901
TEFLONBEVONATÚ ÉLLEL
UNIVERZÁLIS BALTA
Hossza 44 cm
Tömege 900 g*
7 490 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
NYLON + FIBERGLASS

HECHT 901170
TEFLONBEVONATÚ ÉLLEL
HASÍTÓ FEJSZE
Hossza 59 cm
Tömege 1170 g*
9 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
NYLON + FIBERGLASS

HECHT 902550
TEFLONBEVONATÚ ÉLLEL
HASÍTÓ FEJSZE
Hossza 80 cm
Tömege 2550 g*
14 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
NYLON + FIBERGLASS

HECHT 908500
HASÍTÓ FEJSZE
Hossza 85 cm
Tömege
2700 g*
9 490 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

HECHT 903600
HASÍTÓ FEJSZE
Hossza 91 cm
Tömege
3600 g*
11 990 HUF

A fogantyúja speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készül.
- FIBERGLASS

Internet: www.hecht.hu

* A fejszék és balták tömegei nyél nélkül értendők.

HECHT 8220
HINTAFŰRÉSZ

129 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		a rönk max. átmérője	135 mm
	teljesítmény	2200 W		tömeg	38 kg
	fűrészkorong	ø 405 mm			

HECHT 8300
HINTAFŰRÉSZ

259 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		a rönk max. átmérője	170 mm
	teljesítmény	3000 W		tömeg	56,6 kg
	fűrészkorong	ø 505 mm			

HECHT 850
HINTAFŰRÉSZ

329 990 HUF

	feszültség	400 V/50 Hz		a rönk max. átmérője	250 mm
	teljesítmény	5000 W		tömeg	92,5 kg
	fűrészkorong	ø 700 mm			

HECHT 900
RÖNKTARTÓ BAK

Összecsukható a könnyebb tároláshoz

8 990 HUF

Ø	rönk átmérő	25–300 mm		terhelhe-tőség	150 kg
	tömeg	6 kg		anyag-vastagság	1,5 mm
	méretei	80 × 79 × 81,5 cm			

HECHT 901
RÖNKTARTÓ ÁLLVÁNY

	rönk átmérő	25–230 mm
	méretei	120×37×95 cm
	max. terhelés	110 kg
	tömeg	12 kg

28 990 HUF

HECHT 902
RÖNKTARTÓ ÁLLVÁNY FŰRÉSZ TARTÓVAL

(A fűrészt nem tartalmazza)

Minden típusú láncfűrészhez 7 kg-ig és 45 cm-es láncvezető hosszig

34 990 HUF

	rönk átmérő	25–230 mm
	rönkhossz	180 cm
	max. terhelés	120 kg
	tömeg	12 kg



Rend. sz.: HECHT 000650

10 490 HUF

HECHT 6700

VÍZSZINTES RÖNKHASÍTÓ



119 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	max	rönk hossza	100-370 mm
	teljesítmény	2000 W	max	rönk átmérője	50-250 mm
	max. nyomás	4 t		tömeg	41 kg

HECHT 000651

Rönkhasító állvány a HECHT 6500-hoz

15 990 HUF

HECHT 6500

RÖNKHASÍTÓ

Rend. sz.: HECHT 000650

10 490 HUF

129 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	max	rönk hossza	100-520 mm
	teljesítmény	2200 W	max	rönk átmérője	50-250 mm
	max. nyomás	5 t		tömeg	50 kg

HECHT 000670

Rönkhasító állvány a HECHT 670-hez

11 990 HUF

HECHT 670

RÖNKHASÍTÓ

Rend. sz.: HECHT 000671

9 490 HUF

134 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	max	rönk hossza	100-520 mm
	teljesítmény	2000 W	max	rönk átmérője	50-250 mm
	max. nyomás	7 t		tömeg	41 kg

HECHT 676

RÖNKHASÍTÓ

Rend. sz.: HECHT 000671

9 490 HUF



144 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	max	rönk hossza	100-520 mm
	teljesítmény	2000 W	max	rönk átmérője	50-250 mm
	max. nyomás	7 t		tömeg	48 kg

Rend. sz.: 006060

12 990 HUF

HECHT 6060

RÖNKHASÍTÓ

234 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	max	rönk hossza	100-550 mm
	teljesítmény	2200 W	max	rönk átmérője	70-400 mm
	max. nyomás	6 t		tömeg	105 kg
	emelési magasság	480 mm			

Rend. sz.: HECHT 006070

12 990 HUF

HECHT 6070

RÖNKHASÍTÓ

254 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	max	rönk hossza	100-550 mm
	teljesítmény	3000 W	max	rönk átmérője	80-300 mm
	max. nyomás	7 t		tömeg	98 kg
	emelési magasság	495 mm			

Internet: www.hecht.hu

Rend. sz.:
HECHT 000681

12 990 HUF

HECHT 6810
RÖNKHASÍTÓ

279 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	rönk hossza	100-550 mm
teljesítmény	3000 W	rönk átmérője	80-400 mm
max. nyomás	8 t	tömeg	112 kg
emelési magasság	495 mm		

HECHT 6910
KINETIKUS RÖNKHASÍTÓ

Hatékonyabb rönkhasítás



3s gyors hasítás

YouTube

299 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	rönk hossza	520 mm
teljesítmény	1800 W	rönk átmérője	50-300 mm
max. nyomás	10 t	tömeg	76 kg
ciklusidő	3 s	fém kerekek	

HECHT 6110
RÖNKHASÍTÓ

Segédkar a rönk megemeléséhez

Robusztus kerekek

389 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	rönk hossza	100-700 mm
teljesítmény	3000 W	rönk átmérője	80-300 mm
max. nyomás	10 t	tömeg	98 kg
emelési magasság	628 mm		

HECHT 6121
FÜGGŐLEGES RÖNKHASÍTÓ

Segédkar a rönk megemeléséhez

Robusztus kerekek

449 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	rönk hossza	100-700 mm
teljesítmény	3000 W	rönk átmérője	80-350 mm
max. nyomás	12 t	tömeg	98 kg
emelési magasság	628 mm		

HECHT 6160
FÜGGŐLEGES RÖNKHASÍTÓ

Segédkar a rönk megemeléséhez

Robusztus kerekek

529 990 HUF

feszültség	400 V/50 Hz	rönk hossza	100-1000 mm
teljesítmény	4000 W	rönk átmérője	80-400 mm
max. nyomás	16 t	tömeg	180 kg
emelési magasság	923 mm		

HECHT 6422
FÜGGŐLEGES RÖNKHASÍTÓ

BRIGGS&STRATTON

4-ÜTEMŰ

Vonóhorogra csatlakoz-tatható

16“ kerekek, fék nélkül

949 990 HUF

motor B&S	XR950	rönk hossza	100-610 mm
térfogat	208 cm³	rönk átmérője	80-350 mm
max. nyomaték	12,88 Nm	tömeg	246 kg
max. nyomás	22 t	emelési magasság	640 mm

* A hossz nem állítható, a fa keménységétől függ.

HECHT 625
VÁGÓKÉS ÁGAPRÍTÓ

Felaprított ágak

A gyűjtőzsák 50 l tartozék az árban

Turbo motor

A kések fokozatosan, nagy sebességgel vágják el az ágakból apró részeket, amelyek felhasználhatók a virágágyások talajtakarására, komposztálásra is alkalmasak, ahol gyorsan lebomlanak.

A kés darabolók jól megbirkóznak a friss és nagyobb ágakkal.

47 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	az aprítható ágak max. átmérője	4,5 cm
teljesítmény	2500 W	tömeg	10,5 kg
túlterhelés elleni védelem		gyűjtőzsák	cca 50 l

HECHT 626 BOX
VÁGÓKÉS ÁGAPRÍTÓ

Felaprított ágak

A gyűjtőzsák 60 l tartozék az árban

Turbo motor

A kések fokozatosan, nagy sebességgel vágják el az ágakból apró részeket, amelyek felhasználhatók a virágágyások talajtakarására, komposztálásra is alkalmasak, ahol gyorsan lebomlanak.

A kés darabolók jól megbirkóznak a friss és nagyobb ágakkal.

59 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	az aprítható ágak max. átmérője	4,5 cm
teljesítmény	2600 W	tömeg	11,7 kg
túlterhelés elleni védelem		gyűjtőzsák	cca 60 l

HECHT 626 Silent
HENGERES ÁGAPRÍTÓ

Indukciós motor

Felaprított ágak

Az ágakat a fogak és a lemez közé húzzák, és 1-3 cm-es darabokra vágják.

Az apríték alkalmas akár fűtésre vagy talajtakaróként.

74 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	az aprítható ágak max. átmérője	4 cm
teljesítmény	2600 W	automatikus ág behúzás	
túlterhelés elleni védelem		motorfék	
az aprítás fogazott hengerrel történik (nagyon halk)		tömeg	23,5 kg

HECHT 6284 XL
VÁGÓKÉS ÁGAPRÍTÓ

Felaprított ágak

A gyűjtőzsák 60 l tartozék az árban

Indukciós motor

A kések fokozatosan, nagy sebességgel vágják el az ágakból apró részeket, amelyek felhasználhatók a virágágyások talajtakarására, komposztálásra is alkalmasak, ahol gyorsan lebomlanak.

A kés darabolók jól megbirkóznak a friss és nagyobb ágakkal.

86 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	az aprítható ágak max. átmérője	4,5 cm
teljesítmény	2800 W	gyűjtőzsák	cca 60 l
túlterhelés elleni védelem		tömeg	25 kg

HECHT 6285 XL Silent
HENGERES ÁGAPRÍTÓ

Felaprított ágak

A gyűjtőzsák 60 l tartozék az árban

Turbo motor

Az ágakat a fogak és a lemez közé húzzák, és 1-3 cm-es darabokra vágják.

Az apríték alkalmas akár fűtésre vagy talajtakaróként.

Automatikus ágbehúzás

89 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	az aprítható ágak max. átmérője	4,4 cm
teljesítmény	2800 W	gyűjtőzsák	cca 60 l
túlterhelés elleni védelem		tömeg	19,4 kg
az aprítás fogazott hengerrel történik (nagyon halk)			

HECHT 6280 XL Silent
HENGERES ÁGAPRÍTÓ

Felaprított ágak

A gyűjtőzsák 60 l tartozék az árban

Indukciós motor

Az ágakat a fogak és a lemez közé húzzák, és 1-3 cm-es darabokra vágják.

Az apríték alkalmas akár fűtésre vagy talajtakaróként.

99 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	az aprítható ágak max. átmérője	4,5 cm
teljesítmény	2800 W	automatikus ág behúzás	
túlterhelés elleni védelem		tömeg	29 kg
az aprítás fogazott hengerrel történik (nagyon halk)		gyűjtőzsák	cca 60 l

Internet: www.hecht.hu

HECHT 6173

VÁGÓKÉS ÁGAPRÍTÓ

Felaprított ágak

A kések fokozatosan, nagy sebességgel vágják el az ágakból apró részeket, amelyek felhasználhatók a virágágyások talajtakarására, komposztálásra is alkalmasak, ahol gyorsan lebomlanak. A kés darabolók jól megbirkóznak a friss és nagyobb ágakkal.

A gyűjtőzsák 30 l tartozék az árban

4-ütemű motor

179 990 HUF

térfogata	173 cm³	az aprítható ágak max. átmérője	3,6 cm
max. nyomaték	9 Nm	gyűjtőzsák	cca 30 l
tömeg	38,5 kg		

HECHT 6208

VÁGÓKÉS ÁGAPRÍTÓ

Max. nyomaték 13,5 Nm

Automatikus ágbehúzás

4-ütemű motor

299 990 HUF

térfogata	212 cm³	az aprítható ágak max. átmérője	7 cm
max. nyomaték	13,5 Nm	tömeg	56 kg
		kerekek	8,7”

HECHT 6421

VÁGÓKÉS ÁGAPRÍTÓ

Max. nyomaték 26,5 Nm

Vonórúd

Fogazott kések zúzása

4-ütemű motor

379 990 HUF

térfogata	420 cm³	az aprítható ágak max. átmérője	8,9 cm
max. nyomaték	26,5 Nm	automatikus ág behúzás	
tömeg	100 kg	kerekek	12”

HECHT 6642

VÁGÓKÉS ÁGAPRÍTÓ

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

Vonórúd

Max. nyomaték 26,5 Nm

4-ütemű motor

799 990 HUF

térfogata	420 cm³	az aprítható ágak max. átmérője	10 cm
max. nyomaték	28 Nm	tömeg	180 kg
		kerekek	16”

HECHT 6645

BENZINMOTOROS TŰZIFA DARABOLÓ

10–22 cm

tartozék 120 l zsák

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

899 990 HUF

térfogat	457 cm³	darabolható ágak max. átmérője	12 cm
max. nyomaték	26 Nm	automatikus ág behúzás	
tömeg	249 kg	kerekek	16”
darabolási hossz*	10-22 cm	6 minőségi kés	

JELMAGYARÁZAT: csapágyas kerekek

* A hossza nem állítható, a fa keménységétől és fajtájától függ.

ACCU program 6020 · Li-ion Powered

HECHT 9250
ACCU LOMBFÚVÓ

Működési idő ≤ 10 min.

ECO FRIENDLY

31 990 HUF

	akkumulátor	Li-ion		levegő sebessége	162 km/h
	akkumulátor	DC 20 V / 1× 2,5 Ah		levegő sebessége	7,5 m³/min
	az akkumulátor és töltő nem tartozék			tömeg	1,79 kg

ACCU program 5040 · Li-ion Powered

HECHT 9440
ACCU LOMB FÚVÓ-SZÍVÓ

Működési idő ≤ 30 min.

ECO FRIENDLY

41 990 HUF

	akkumulátor Li-ion	DC 40 V, 4 Ah		levegő sebessége fúvó	4,33 m³/min
	tömeg fúvó	2,14 kg		levegő sebessége szívó	6,67 m³/min
	tömeg szívó	2,88 kg		az akkumulátor és töltő nem tartozék	

ACCU program 6260 · Li-ion Powered

HECHT 6290
ACCU LOMBFÚVÓ

ECO FRIENDLY

Teljesítményben vetekedik a benzines lombúvókkal

56 990 HUF

	accu Li-ion	DC 62 V / 1× 2,5 / 4 Ah		levegő sebessége	55 m/s
	tömeg	2 kg		levegő térfogata	18,5 m³/min
	fordulatszám terhelés nélkül	28000 min⁻¹		az akkumulátor és töltő nem tartozék	
	töltési idő	≤ 75 min.		működési idő	≤ 102 min.

Légáramlás-szabályozás

Fém kés

HECHT 3003
LOMB FÚVÓ-SZÍVÓ

24 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		levegő sebessége	270 km/h
	teljesítmény	3300 W		levegő térfogata	12,6 m³/min
	tömeg	3,2 kg		gyűjtőzsák	45 l

Légáramlás-szabályozás

HECHT 3303 2 IN 1
LOMB FÚVÓ-SZÍVÓ

29 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		levegő sebessége	280 km/h
	teljesítmény	3000 W		levegő térfogata	13,8 m³/min
	tömeg	4,1 kg		gyűjtőzsák	45 l

HECHT 9254
LOMB FÚVÓ-SZÍVÓ GYŰJTŐ

54 990 HUF

2-ütemű motor

	térfogat	25,4 cm³		levegő sebessége	245 km/h
	teljesítmény	1 HP		levegő térfogata	6 m³/min
	tömeg	5,8 kg		gyűjtőzsák	37 l

HECHT 9280
LOMB FÚVÓ-SZÍVÓ GYŰJTŐ

64 990 HUF

2-ütemű motor

	térfogat	28 cm³		levegő sebessége	252 km/h
	teljesítmény	1,1 HP		levegő térfogata	12 m³/min
	tömeg fúvó	4,9 kg		gyűjtőzsák	40 l
	tömeg szívó	6,2 kg		állítható motor fordulatszám	

Internet: www.hecht.hu

* Maximális üzemidő terhelés nélkül 2 Ah akkumulátorral.

HECHT 943

BENZINMOTOROS LOMB FÚVÓ

Csak fúvó

2-ütemű motor

79 990 HUF

térfogat	43 cm³	levegő sebessége	223 km/h
teljesítmény	1,6 HP	levegő térfogata	15 m³/min

HECHT 952

BENZINMOTOROS LOMB FÚVÓ

Csak fúvó

2-ütemű motor

89 990 HUF

térfogat	52 cm³	levegő sebessége	275 km/h
teljesítmény	1,9 HP	levegő térfogata	14,4 m³/min
tömeg	8,3 kg		

HECHT 976 4T

4-ÜTEMŰ

BENZINMOTOROS LOMB FÚVÓ

Csak fúvó

4-ütemű motor

139 990 HUF

térfogat	76 cm³	levegő sebessége	309 km/h
teljesítmény	3 HP	levegő térfogata	19,2 m³/min
tömeg	13 kg		

HECHT 972 PROFI

BENZINMOTOROS LOMB FÚVÓ

Speciális, nagy szűrő poros környezethez

2-ütemű motor

169 990 HUF

térfogat	79,4 cm³	levegő sebessége	378 km/h
teljesítmény	4,1 HP	levegő térfogata	24 m³/min
tömeg	11 kg	állítható motor fordulatszám	

HECHT 8514

LOMBSZÍVÓ/APRÍTÓ GYŰJTŐS ÖNJÁRÓ

2 IN 1

58 cm

HECHT 008514

Henger a HECHT 8514-hez



22 990 HUF

4-ütemű motor

309 990 HUF

térfogat	173 cm³	levegő sebessége	270 km/h
max. nyomaték	9,9 Nm	levegő térfogata	18 m³/min
tömeg	46,6 kg	magasság beállítása	15-50 mm
1 sebesség előre		gyűjtőzsák	135 l

HECHT 8574 PROFI

LOMBSZÍVÓ/APRÍTÓ GYŰJTŐS ÖNJÁRÓ

2 IN 1

60 cm

4-ütemű motor

479 990 HUF

térfogat	196 cm³	az aprítható ágak max. átmérője	5 cm
max. nyomaték	13 Nm	gyűjtőzsák	120 l
tömeg	96 kg	2 sebesség előre 2 sebesség hátra	

ACCU program 6020

ECO FRIENDLY

13in1

(13 termék egy akkumulátorral és töltővel)

HECHT 5025
FŰNYÍRÓ

Üzemidő
≤ 20 min.

56 990 HUF

HAJTÁS NÉLKÜLI

	accu Li-Ion	DC 20 V		vágási magasság	25–65 mm
	akkumulátor	2,5 Ah		ház	műanyag
	munkaszélesség	32 cm		gyűjtőkosár	26 l
	Ø kerekek első/hátsó	5,5/6"		központi magasság-állítás	

HECHT 6025
SÖVÉNYVÁGÓ

Üzemidő
≤ 20 min.

34 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V / 2,5 Ah		a vágólap teljes hosszúsága	50 cm
	max. vágás Ø	15 mm		tömeg *	3,5 kg
hosszúság	2–2,5 m				

HECHT 9025
MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

OREGON láncvezető és lánc

Üzemidő
≤ 20 min.

41 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V / 2,5 Ah		láncvezető hossza	20 cm
hosszúság	2–2,5 m			tömeg *	3,5 kg

AKKUMULÁTOR
000625B
DC 20 V, 2,5 AH

21 990HUF

Töltési idő
kb. 2 h

HECHT 3025
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Üzemidő
≤ 20 min.

Tartozék
szívó tömlő

37 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V		max. szállítási mennyiség	180 l/óra
max	max. nyomás	22 bar		tömeg *	1,3 kg

HECHT 9250
LOMBFÚVÓ

Üzemidő
≤ 10 min.

31 990 HUF

	Accu	Lithium-ion		levegő sebessége	162 km/h
	feszültség	DC 20 V / 1× 2,5 Ah		levegő térfogata	7,5 m³/min
	tömeg *	1,79 kg			

HECHT 3425
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Üzemidő
≤ 20 min.

Foglalat 2 akkumulátornak

Tartozék
szívó tömlő 4 m

2× 20 V

52 990 HUF

	Accu Li-ion	2x DC 20 V		max. szállítási mennyiség	240 l/óra
max	max. nyomás	40 bar		tömeg *	3,5 kg

Internet: www.hecht.hu

Az Akku-program minden termékét akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

HECHT 5020
SZEGÉLYNYÍRÓ

Üzemidő ≤ 20 min.

Vágófej szögének beállítása

21 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah		munkaszélesség	25 cm
	munkaidő terhelés nélkül	cca 20 min		tömeg akkumulátorral *	2 kg

HECHT 5225
SZEGÉLYNYÍRÓ

Üzemidő ≤ 30 min.

2× 20 V

2 akku foglalat

44 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V		feszültség	2× 2,5 Ah
	munkaidő terhelés nélkül	cca 30 min		munkaszélesség	32 cm

HECHT 7025
KAPÁLÓGÉP

Üzemidő ≤ 20 min.

44 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah		munkaszélesség	20 cm
	4x4 kapatag			tömeg akkumulátorral *	3,4 kg

Li-ion Powered



TÖLTŐ
000620CH

9 990 HUF

HECHT 920
LÁNCFŰRÉSZ

OREGON láncvezető és lánc

Üzemidő ≤ 15 min.

Gyors láncfeszítő

39 990 HUF

	akkumulátor	Lithium-ion		láncvezető hossza	30,5 cm
	feszültség	DC 20 V / 2,5 Ah		láncsebesség	5,5 m/s
	tömeg*	3,2 kg		a lánc típusa	31E40E

HECHT 6020
SÖVÉNYVÁGÓ

Üzemidő ≤ 50 min.

Lézerrel vágott lap

24 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah		a vágólap munkahos szúsága	45 cm
	vágás Ø	15 mm		tömeg *	2 kg

HECHT 6225
SÖVÉNYVÁGÓ

Üzemidő ≤ 50 min.

Lézerrel vágott lap

2 akku foglalat

2× 20 V

44 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V		feszültség	2× 2,5 Ah
	a vágólap munkahosszúsága	55 cm		vágás Ø	24 mm

HECHT 9925
LÁNCFŰRÉSZ

2 elem foglalat

OREGON láncvezető és lánc

Gyors láncfeszítő

2× 20 V

61 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V		láncvezető hossza	30 cm
	feszültség	2× 2,5 Ah		láncsebesség	12 m/s

*A gép tömege akkumulátor, vágószerszám és védőburkolat nélkül értendő.

ACCU program 1278

Vásároljon HECHT 1277, HECHT 1278 vagy HECHT 1289 fúró-csavarozót és a többi szerszámhoz már nem kell akkumulátort vásárolnia.

HECHT 5070
FŰNYÍRÓ

További információ a 13 oldalon

79 990 HUF

HECHT 9410
PERMETEZŐ

További információ a 68 oldalon

34 990 HUF

24/9-tól

HECHT 1435
ACCU FŰKASZA

További információ a 55 oldalon

52 990 HUF

ECO FRIENDLY

HECHT 6022
SÖVÉNYVÁGÓ

23 990 HUF

Elforgatható fogantyú

További információ a 28 oldalon

Lézerrel vágott lap

20in1
(Ugyanazon akkumulátorral 20 termék)

HECHT 1278
44 990 HUF

Li-ion Powered

2 akkumulátor és a töltő a csomagban – bővebben a 89–90. oldalon

HECHT 9922
LÁNCFŰRÉSZ

22 990 HUF

További információ a 32 oldalon

HECHT 9920
LÁNCFŰRÉSZ

34 990 HUF

További információ a 33 oldalon

HECHT 1740
KERTI OLLÓ

25 990 HUF

24/9-tól

További információ a 65 oldalon

HECHT 5022
FŰSZEGÉLYVÁGÓ

21 990 HUF

További információ a 54 oldalon

502200033
Műanyag tartalék vágólapka 20 db

Teleszkópos nyél 110 - 139 cm

Állítható vágófej szög

HECHT 1706
LED LÁMPA

6 490 HUF

További információ a 85 oldalon

HECHT 1708
LED LÁMPA

11 990 HUF **24/9-tól**

További információ a 85 oldalon

Internet: www.hecht.hu

Az Akku-program minden termékét akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk (A HECHT 1277, HECHT 1278 és HECHT 1289 kivételével).

HECHT 1023
FÚRÓKALAPÁCS

PROFI TOOL

34 990 HUF

További információ a 92 oldalon

Kefe nélküli motor

HECHT 1670
KÖRFŰRÉSZ

26 990 HUF

További információ a 98 oldalon

HECHT 001670
FŰRÉSZKORONG
24 fog, 150×10×1,6 mm

Laser

HECHT 001277BX
AKKUMULÁTOR 2 AH

11 990 HUF

HECHT 001278BX
AKKUMULÁTOR 4 AH

20 990 HUF

HECHT 001289BX
AKKUMULÁTOR 6 AH

29 990 HUF

HECHT 001277CH
TÖLTŐ AKKUMULÁTORHOZ 3A

6 990 HUF

HECHT 1277
35 990 HUF

24/9-tól

HECHT 1289
67 990 HUF

HECHT 1531
SZÚRÓFŰRÉSZ

21 990 HUF

További információ a 93 oldalon

Gyors fűrészlap csatlakozás

HECHT 001289CH
TÖLTŐ 2DB AKKUMULÁTORHOZ 3A

10 990 HUF

24/9-tól

SAROKCSISZOLÓ

HECHT 1510
ORRFŰRÉSZ

21 990 HUF

24/9-tól

További információ a 97 oldalon

Li-ion Powered

PROFI TOOL

HECHT 1256
ÜTVECSAVAROZÓ

26 990 HUF

HECHT 2090
KOMPRESSZOR

13 990 HUF

24/9-tól

HECHT 1320
SAROKCSISZOLÓ

20 990 HUF

Hosszú élettartam

Szénkefe nélküli motor

Digitális kijelző

További információ a 94 oldalon

További információ a 90 oldalon

További információ a 87 oldalon

HECHT 5034
FŰNYÍRÓ

Több információ a 13. oldalon

56 990 HUF

HECHT 5038
FŰNYÍRÓ

Több információ a 13. oldalon

77 990 HUF

HECHT 5041
FŰNYÍRÓ

Több információ a 14. oldalon

112 990 HUF

HECHT 5043
FŰNYÍRÓ

Több információ a 13. oldalon

104 990 HUF

HECHT 5045 S
FŰNYÍRÓ

Több információ a 14. oldalon

139 990 HUF

24in1

24 termék
1 akkumulátor
és töltő

AKKUMULÁTOR HECHT
005025B
DC 40 V, 2,5 Ah
34 990 HUF

AKKUMULÁTOR HECHT
005040B
DC 40 V, 4 Ah
45 990 HUF

AKKUMULÁTOR HECHT
005050B
DC 40 V, 5 Ah
59 990 HUF

HECHT 1384
2 in 1
GYEPSZELLŐZTETŐ

Több információ a 21. oldalon

84 990 HUF

HECHT 6040
SÖVÉNYVÁGÓ

Több információ a 29. oldalon

44 990 HUF

HECHT 9040
HÓMARÓ

129 990 HUF

Több információ a 60. oldalon

HECHT 9440
LOMB FÚVÓ-SZÍVÓ

Több információ a 44. oldalon

2 IN 1

41 990 HUF

Internet: www.hecht.hu

Az Akku-program minden termékét akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

HECHT 5041 S
FŰNYÍRÓ

Több információ a 14. oldalon

129 990 HUF

HECHT 5046 S 5in1
FŰNYÍRÓ

Mulcsozó az árban

Oldalkidobó

Több információ a 14. oldalon

167 990 HUF

HECHT 5051 S 5in1
FŰNYÍRÓ

Mulcsozó az árban

Oldalkidobó

Több információ a 14. oldalon

169 990 HUF

ECO FRIENDLY

HECHT 9415
PERMETEZŐ

44 990 HUF

Több information a 68. oldalon

HECHT 9504
MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

OREGON láncvezető és lánc

Több információ a 31. oldalon

49 990 HUF

ACCU program 5040

TÖLTŐ HECHT
005046

15 990 HUF

HECHT 6504
SÖVÉNYVÁGÓ

44 990 HUF

Több információ a 30. oldalon

HECHT 1040
FŰSZEGÉLYNYÍRÓ

33 990 HUF

Több információ a 55. oldalon

HECHT 1440
FŰKASZA

67 990 HUF

Több információ a 55. oldalon

HECHT 1441
MULTIGÉP

54 990 HUF

Több információ a 30. oldalon

Opcionális tartozékok		ÁR	Opcionális tartozékok		ÁR
1.	HECHT 00144163	49 990 HUF	4.	HECHT 00144161	27 990 HUF
2.	HECHT 00144160	18 990 HUF	5.	HECHT 00144166	9 990 HUF
3.	HECHT 00144162	27 990 HUF	6.	HECHT 00144165	54 990 HUF

HECHT 9936
LÁNCFŰRÉSZ

Több információ a 33. oldalon

Gyors láncfeszítő

OREGON láncvezető és lánc

53 990 HUF

HECHT 9940
LÁNCFŰRÉSZ

Több információ a 33. oldalon

Gyors láncfeszítő

OREGON láncvezető és lánc

62 990 HUF

Az Akku-program minden termékét akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

HECHT tartozékok

rend. sz. méret	ár	HECHT 1299	HECHT 1445, 1440	HECHT 690	HECHT 124 R	HECHT 126	HECHT 1435	HECHT 130R	HECHT 134 R	HECHT 129 BTS	HECHT 135 BTS	HECHT 1330, 1331	HECHT 142 BTS	HECHT 145	HECHT 151	HECHT 152 BTS	HECHT 154	HECHT 155	HECHT 150, 163
HECHT 000109	5 690 HUF		x				x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HECHT 000129	5 690 HUF								x				x	x	x	x	x	x	
HECHT 000130	6 990 HUF										x	x	x	x	x	x	x	x	
74201080	7 290 HUF	x																	
124R00004	4 990 HUF				x			x											
125000023	5 990 HUF					x													
16300000H	5 390 HUF																		x
690002432	5 390 HUF			x															
600050 ø 255x1,4mm	3 790 HUF		x						x	x	x	x	x	x	x	x	x		
600040 ø 255x1,4mm	4 390 HUF		x						x	x	x	x	x	x	x	x	x		
600250 ø 255x1,4mm	3 790 HUF		x				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
600600 ø 250x3,0mm	4 990 HUF								x				x	x	x	x	x		
600610 ø 300x3,0mm	4 990 HUF								x				x	x	x	x	x		
600590 ø 255x1,4mm	5 390 HUF														x	x	x		
600640 ø 255x1,8mm	9 490 HUF														x	x	x		

Vágószálak szegélynyírókhoz és fűkaszákhoz

- ● ∅ 1,3 x 15 m (10001513) 1 090 HUF
- ● ∅ 1,65 x 15 m (10001516) 1 190 HUF
- ● ∅ 2,0 x 15 m (10001520) 1 390 HUF
- ● ∅ 2,4 x 15 m (10001524) 1 590 HUF
- ■ ∅ 2,4 x 15 m (10101524) 1 590 HUF
- ★ ∅ 2,4 x 15 m (10201524) 1 590 HUF
- ■ ∅ 3,0 x 15 m (10101530) 1 990 HUF
- ★ ∅ 3,0 x 15 m (10201530) 1 790 HUF

- ● ∅ 1,6 x 180 m (10018016) 3 590 HUF
- ● ∅ 2,0 x 130 m (10013020) 4 390 HUF
- ● ∅ 2,4 x 90 m (10009024) 4 790 HUF
- ● ∅ 3,0 x 60 m (10006030) 4 990 HUF
- ■ ∅ 2,4 x 60 m (10106024) 4 490 HUF
- ■ ∅ 3,0 x 40 m (10104030) 4 490 HUF
- ★ ∅ 2,4 x 90 m (10209024) 4 490 HUF
- ★ ∅ 3,0 x 60 m (10206030) 4 490 HUF

- ● ∅ 2,4 x 360 m (10036024) 12 490 HUF
- ● ∅ 3,0 x 240 m (10024030) 12 990 HUF
- ● ∅ 4 x 150 m (10015040) 14 490 HUF
- ■ ∅ 2,4 x 345 m (10134524) 13 490 HUF
- ■ ∅ 3,0 x 232 m (10123230) 12 990 HUF
- ★ ∅ 2,4 x 408 m (10240824) 10 990 HUF
- ★ ∅ 3,0 x 285 m (10228530) 12 990 HUF

■ négyzetes keresztmetszet ● kerek keresztmetszet ★ csillag alakú keresztmetszet ■ négyzetes keresztmetszet ● kerek keresztmetszet

Vágószálak maggal – DUAL POWER

- ● ∅ 1,65 x 15 m (10301516) 1 390 HUF
- ● ∅ 1,65 x 180 m (10318016) 4 990 HUF
- ● ∅ 2 x 15 m (10301520) 1 590 HUF
- ● ∅ 2 x 130 m (10313020) 5 290 HUF
- ● ∅ 2,4 x 15 m (10301524) 1 890 HUF
- ● ∅ 2,4 x 90 m (10309024) 5 990 HUF
- ● ∅ 2,4 x 360 m (10336024) 16 490 HUF
- ● ∅ 3 x 60 m (10306030) 6 990 HUF
- ● ∅ 3 x 240 m (10324030) 16 990 HUF
- ■ ∅ 2,4 x 15 m (10401524) 1 890 HUF
- ■ ∅ 2,4 x 60 m (10406024) 4 990 HUF
- ■ ∅ 2,4 x 345 m (10434524) 16 990 HUF
- ■ ∅ 3 x 15 m (10401530) 2 490 HUF
- ■ ∅ 3 x 40 m (10404030) 4 990 HUF
- ■ ∅ 3 x 232 m (10423230) 16 990 HUF

EASY-load

Easy load rendszer - a vágószál igazán egyszerű cseréje, nem szükséges hozzá szerszám vagy a fej szétszedése. Spóroljon időt az Easy load damilfej használatával.

GREASE GX 100 ml

A FŰKASZÁK SZÖGHAJTÁSÁNAK KENÉSÉRE HECHT

Csomagolás 10 db

2 690 HUF / 1db

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT 000102

EGYVÁLLAS HEVEDER HECHT FŰKASZÁHOZ

6 590 HUF

± 20 cm

± 35 cm

Állítható fém akasztó fül

HECHT 000103

KÉTVÁLLAS HEVEDER HECHT FŰKASZÁHOZ

± 57 cm

10 490 HUF

Állítható, lágyított műanyag gyorskioldó, fém akasztó fül

± 38 cm

HECHT 000104

KÉTVÁLLAS HEVEDER HECHT FŰKASZÁHOZ

12 690 HUF

PROFI

± 56 cm

± 44 cm

Állítható, lágyított műanyag gyorskioldó, fém akasztó fül

Internet: www.hecht.hu

*A gép tömege vágószerszám és védőburkolat nélkül értendő.

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

HECHT 6246 S
FŰNYÍRÓ

179 990 HUF

Teljesítményével kivált egy benzines fűnyírót

	önjáró	3 km/h	vágási magasság	25–75 mm
	akku Li-Ion	DC 62 V	ház	fém
	akkumulátor	1× 2,5 / 4 Ah	gyűjtőkosár	60 l
	munkaszélesség	46 cm	központi magasság-állítás	
	tömeg	32 kg	töltési idő	≤ 75 min.
	Ø kerekek első/hátsó	8/11"	üzemidő	≤ 58 min.

Szabadalmaztatott design kerekek

EDGE CUTTING
kerítés és szegély melletti nyírás lehetősége

HECHT 6251 S
FŰNYÍRÓ

199 990 HUF

Teljesítményével kivált egy benzines fűnyírót

	önjáró	3 km/h	vágási magasság	25–75 mm
	akku Li-Ion	DC 62 V	ház	fém
	akkumulátor	1× 2,5 / 4 Ah	gyűjtőkosár	60 l
	munkaszélesség	51 cm	központi magasság-állítás	
	tömeg	33 kg	töltési idő	≤ 75 min.
	Ø kerekek első/hátsó	8/11"	üzemidő	≤ 50 min.

5 in 1

5 termék
1 akkumulátor
és töltő

AKKUMULÁTOR
HECHT 006225B
DC 62 V, 2,5 Ah
49 990 HUF

AKKUMULÁTOR
HECHT 006240B
DC 62 V, 4 Ah
62 990 HUF

TÖLTŐ
HECHT 006260
29 990 HUF

ECO FRIENDLY

ACCU program 6260

Li-ion Powered

HECHT 6210
FŰKASZA

54 990 HUF

Teljesítményben vetekedik a benzines fűkaszákkal

	akkumulátor	Li–ion	munkaszélesség	35,6 cm
	feszültség	DC 62 V 1× 2,5 / 4 Ah	töltési idő	≤ 75 min.
	üzemi idő terhelés nélkül	50 min *		

A benzines fűrészeket erővel helyettesíti

HECHT 6294
LÁNCFŰRÉSZ

81 990 HUF

	accu Li-ion	DC 62 V / 1× 2,5 / 4 Ah	láncvezető hossza	40 cm / 16"
	tömeg*	4,3 kg	a lánc típusa	33E57E
	töltési idő	≤ 75 min.	láncsebesség	20 m/s

HECHT 6290
LOMBFÚVÓ

56 990 HUF

	accu Li-ion	DC 62 V / 1× 2,5 / 4 Ah	levegő sebessége	55 m/s
	tömeg	2 kg	levegő térfogata	18,5 m³/min
	fordulatszám terhelés nélkül	28000 min⁻¹		
	töltési idő	≤ 75 min.	működési idő	≤ 102 min.

Teljesítményben vetekedik a benzines lombfúvókkal

Az Akku-program minden termékét akkumulátor és töltő nélkül szállítjuk.

HECHT 5013
ACCU FŰNYÍRÓ OLLÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ

működési idő 40 min.

13 990 HUF

	Li–ion	DC 3,6 V, 1,3 Ah		töltési idő / működési idő	4 óra / 40 perc.
	munkaszélesség	8/11 cm		tömeg	0,8 kg

HECHT 5036
ACCU FŰNYÍRÓ OLLÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ

Levehető fogantyú



Felhasználási lehetőség fogantyúval vagy anélkül, mint például az ACCU olló vagy sövényvágó

működési idő 40 min.

18 990 HUF

	Li–ion	DC 3,6 V, 1,3 Ah		töltési idő / működési idő	4 óra / 40 perc.
	munkaszélesség	8/11 cm		tömeg	1 kg

HECHT 444
KERTI FUGAKÖZ TISZTÍTÓ

Eltávolítja a gyomot a térkő fugáiból

24 990 HUF

	feszültség	230 V /50 Hz		munkaszélesség	110 mm
	teljesítmény	400 W		tömeg	2,2 kg

HECHT 445
ELEKTROMOS GYOMIRTÓ

Eltávolítja a gyomot a térkő fugáiból

42 990 HUF

	feszültség	230 V /50 Hz		munkaszélesség	195 mm
	teljesítmény	550 W		tömeg	2,9 kg

HECHT 300
SZEGÉLYNYÍRÓ

9 990 HUF

	feszültség	230 V/ 50 Hz		munkaszélesség	22 cm
	teljesítmény	300 W		tömeg	1,4 kg
✓	félautomata vágószál adagolás		trimmelő fej	HECHT003003	

HECHT 530
SZEGÉLYNYÍRÓ

19 990 HUF

	feszültség	230 V/ 50 Hz		munkaszélesség	30 cm
	teljesítmény	550 W		tömeg	2,6 kg
✓	félautomata vágószál adagolás		trimmelő fej	530000043 (2 db)	

HECHT 630
SZEGÉLYNYÍRÓ

26 990 HUF

	feszültség	230 V/ 50 Hz		munkaszélesség	30 cm
	teljesítmény	600 W		tömeg	2,8 kg
✓	félautomata vágószál adagolás		trimmelő fej	000630 (2 db)	

HECHT 5020
SZEGÉLYNYÍRÓ

21 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V / 1x 2,5 Ah		munkaszélesség	25 cm
	üzemidő	cca 20 min		tömeg	2,2 kg
✓	trimmelő fej (2 db)	005020		töltési idő	cca 120 min

HECHT 5022
SZEGÉLYNYÍRÓ

502200033
Tartalék műanyag pengék 20 db

21 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V 1× 2/4/6 Ah		munkaszélesség	25,4 cm
	teleszkópos fogantyú	110-139 cm		tömeg	1,9 kg *
	töltési idő	cca 50 min		üzemi idő	cca 60 min **

Internet: www.hecht.hu

* A gép tömege vágószerszám és védőburkolat nélkül értendő. ** Maximális üzemidő terhelés nélkül 2 Ah akkumulátorral.

HECHT 1040
ACCU FŰSZEGÉLYNYÍRÓ

Li-ion Powered

ACCU program 5040

ECO FRIENDLY

TRIMMELŐ FEJ
104000009-16

33 990 HUF

accu Li-ion	1× DC 40 V, 2,5/5/6 Ah	tömeg	3,8 kg *
munkaszélesség	25,4 cm	üzemi idő	cca 40 min **
töltési idő	cca 120 min	az akkumulátor és töltő nem tartozék	

HECHT 5225
ACCU FŰSZEGÉLYNYÍRÓ

Li-ion Powered

ACCU program 6020

ECO FRIENDLY

Szétszedhető szár

2×20 V

TRIMMELŐ FEJ
522500050

44 990 HUF

accu Li-ion	DC 20 V, 2× 2,5 Ah	üzemi idő	cca 20 min **
munkaszélesség	32 cm	Tap&Go soros adagolás, 2 sebesség, alumínium cső és tengelykapcsoló	
az akkumulátor és töltő nem tartozék			

HECHT 1435
ACCU FŰKASZA

Li-ion Powered

ACCU program 1278

ECO FRIENDLY

TRIMMELŐ FEJ
HECHT 000109

FÉM VÁGÓFEJ
600250

52 990 HUF

accu Li-ion	DC 20+20 V, 2× 2/4/6 Ah	üzemi idő	cca 30 min**
fém vágófej / trimmelő fej	25,5 / 35 cm	töltési idő	cca 50 min**
tömeg	4,3 kg	az akkumulátor és töltő nem tartozék	

HECHT 6210
ACCU FŰSZEGÉLYNYÍRÓ

Li-ion Powered

ECO FRIENDLY

ACCU program 6260

Teljesítményben vetekedik a benzines fűkaszákkal

Az akkumulátor és töltő nem tartozék

TRIMMELŐ FEJ
621000001

54 990 HUF

akkumulátor	Li–ion	munkaszélesség	35,6 cm
feszültség	DC 62 V 1× 2,5 / 4 Ah	töltési idő	≤ 75 min.
üzemi idő terhelés nélkül	50 min *		

HECHT 1440
ACCU FŰKASZA

Li-ion Powered

ECO FRIENDLY

Tartozékok: trimmelő fej, fém vágótárcsa, vállpánt

Levehető fogantyú

ACCU program 5040

FÉM VÁGÓFEJ
600250

TRIMMELŐ FEJ
HECHT000109

Az akkumulátor és töltő nem tartozék

67 990 HUF

akkumulátor	Li–ion	vágási szélesség fém vágófejjel	25,4 cm
feszültség	DC 40 V 1× 2,5/4/5 Ah	vágási szélesség trimmelő fejjel	30 cm
tömeg *	5,5 kg	az akkumulátor és töltő nem tartozék	

HECHT 1299
SZEGÉLYNYÍRÓ

Szétszedhető szár

TRIMMELŐ FEJ
1299010361

Levehető fogantyú

36 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	munkaszélesség	38 cm
teljesítmény	1400 W	tömeg*	4,8 kg
✓ vállheveder		✓ trimmelő fej	1299010361

HECHT 1445
FŰKASZA

Szétszedhető szár

Tartozékok az árban: damilfej, fém vágótárcsa, vállheveder

FÉM VÁGÓFEJ
600250

TRIMMELŐ FEJ
000109

44 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	vágási szélesség fém vágófejjel / trimmelő fejjel	25,4 / 42 cm
teljesítmény	1400 W	tömeg *	5 kg
✓ szétszedhető nyél		✓ fém vágófej	600250
✓ trimmelő fej	000109		

* A gép tömege vágószerszám és védőburkolat nélkül értendő. ** Maximális terhelés nélküli üzemidő 2x 2 Ah akkumulátorral.

HECHT 126 R

BENZINMOTOROS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ

Mindkét oldalon csapágyazott főtengely

Szétszedhető szár



Nagyon könnyű

TRIMMELŐ FEJ
124R00004

41 990 HUF

térfogat	25,4 cm³	tömeg *	5,1 kg	
teljesítmény	0,9 HP	munkaszélesség	40 cm	
vállpánttal		trimmelő fej	124R00004	

HECHT 129 BTS

BENZINMOTOROS FŰKASZA

Szétszedhető szár

FÉM VÁGÓFEJ
600250

TRIMMELŐ FEJ
HECHT 000109

Nagyon könnyű

44 990 HUF

térfogat	25,4 cm³	vágási szélesség fém vágófejjel / trimmelő fejjel	25,5 / 43 cm
teljesítmény	1 HP	trimmelő fej	HECHT 000109
tömeg *	6,1 kg	fém vágófej	HECHT 600250
damilfej, fém vágótárcsa, levehető fogantyú, vállheveder			

HECHT 135 BTS

BENZINMOTOROS FŰKASZA

Szétszedhető szár

FÉM VÁGÓFEJ / TRIMMELŐ FEJ
Több információ a 52. oldalon

49 990 HUF

térfogat	33 cm³	vágási szélesség fém vágófejjel / trimmelő fejjel	25,5 / 43 cm
teljesítmény	1,5 HP	tömeg *	6,1 kg
vállheveder		damilfej	
trimmelő fej	HECHT 000109	fém vágótárcsa	

HECHT 142 BTS

BENZINMOTOROS FŰKASZA

Szétszedhető szár

FÉM VÁGÓFEJ
Több információ a 52. oldalon

TRIMMELŐ FEJ
HECHT 000109

54 990 HUF

térfogat	43 cm³	vágási szélesség fém vágófejjel / trimmelő fejjel	25,5 / 43 cm
teljesítmény	2 HP	tömeg *	7,45 kg
vállheveder		damilfej	
trimmelő fej	HECHT 000109	fém vágótárcsa	

HECHT 145

BENZINMOTOROS FŰKASZA

FÉM VÁGÓFEJ
Több információ a 52. oldalon

Tartozékok az árban: damilfej, fém vágótárcsa, vállheveder

TRIMMELŐ FEJ
HECHT 000129

79 990 HUF

térfogat	43 cm³	vágási szélesség fém vágófejjel / trimmelő fejjel	25,5 / 43 cm
teljesítmény	2 HP	tömeg *	7,9 kg
vállheveder		damilfej	
trimmelő fej	HECHT 000129	fém vágótárcsa	

HECHT 152 BTS

BENZINMOTOROS FŰKASZA

Szétszedhető szár

Levehető fogantyú

FÉM VÁGÓFEJ
Több információ a 52. oldalon

TRIMMELŐ FEJ
HECHT 000129

59 990 HUF

térfogat	52 cm³	vágási szélesség fém vágófejjel / trimmelő fejjel	25,5 / 43 cm
teljesítmény	2,2 HP	tömeg *	7,9 kg
vállheveder		damilfej	
trimmelő fej	HECHT 000129	fém vágótárcsa	

Internet: www.hecht.hu

* A gép tömege vágószerszám és védőburkolat nélkül értendő.

HECHT 143 R
BENZINMOTOROS FŰKASZA

TRIMMELŐ FEJ
HECHT 000109

FÉM VÁGÓFEJ
600250

89 990 HUF

	térfogat	42,5 cm³		vágási szélesség fém vágófejjel / trimmelő fej	25,5 / 43 cm
	teljesítmény	1,6 HP		tömeg *	6,1 kg
✓	vállpánttal		✓	fém vágófej	600250
✓	trimmelő fej	HECHT 000109	✓	fém vágótárcsa	

HECHT 150
BENZINMOTOROS FŰKASZA

FÉM VÁGÓFEJ
Több információ a 52. oldalon

TRIMMELŐ FEJ
16300000H

Tartozékok az árban: damilfej, fém vágótárcsa, vállheveder

94 990 HUF

	térfogat	51,7 cm³		vágási szélesség fém vágófejjel / trimmelő fejjel	30 / 43 cm
	teljesítmény	2 HP		tömeg *	10 kg
✓	vállheveder		✓	damilfej	
✓	trimmelő fej	16300000H	✓	fém vágótárcsa	

HECHT 154
BENZINMOTOROS FŰKASZA

FÉM VÁGÓFEJ
Több információ a 52. oldalon

WALBRO karburátor

Easy start

Önzáródó szár

TRIMMELŐ FEJ
HECHT 000129

109 990 HUF

	térfogat	52 cm³		vágási szélesség fém vágó-fejjel / trimmelő fejjel	25,5 / 43 cm
	teljesítmény	2,6 HP		tömeg *	8,7 kg
✓	vállheveder		✓	damilfej	
✓	trimmelő fej	HECHT 000129	✓	fém vágótárcsa	

HECHT 163 PROFI
BENZINMOTOROS FŰKASZA

Robusztus un. tisztító fűkasza igényes munkához

FÉM VÁGÓFEJ
Több információ a 52. oldalon

TRIMMELŐ FEJ
16300000H

129 990 HUF

	térfogat	63,3 cm³		vágási szélesség trimmelő fejjel / fém vágófejjel	30 / 43 cm
	teljesítmény	3,1 HP		tömeg *	10,8 kg
✓	vállheveder		✓	fém vágófej	
✓	trimmelő fej	16300000H	✓	fém vágótárcsa	

HECHT 1331
4in1

MUNLTIFUNKCIÓS FŰSZEGÉLYNYÍRÓ, SÖVÉNYVÁGÓ ÉS ÁGVÁGÓ

FÉM VÁGÓFEJ
Több információ a 52. oldalon

TRIMMELŐ FEJ
HECHT 000129

89 990 HUF

	térfogat	32,7 cm³	a fűrészlap hossza	30 cm
	teljesítmény	1,5 HP	a sövényvágó lap hossza	40 cm
	hajtóegység tömege üzemanyag nélkül	3,8 kg	munkaszélesség vágófejjel / damilfejjel	255 / 430 mm

HECHT 000155
KERTI SEPRŐHENGER
a HECHT 155 - höz (nem tartozék)

39 990 HUF

HECHT 155
BENZINMOTOROS FŰKASZA

Tengely erős felfogatással - nem terheli a motor silentblokkját, jobb vibrációs felfüggesztés a kezelő számára)

TRIMMELŐ FEJ
HECHT 000129

45° -ban elforgatható alap

99 990 HUF

	térfogat	52 cm³		munkaszélesség	45,5 cm
	teljesítmény	2 HP		tömeg	15 kg

HECHT 280 GT

Munkaszélesség 28 cm, hólapát gyerekeknek.

2 990 HUF

HECHT 275 GT

Munkaszélesség 27 cm, acélcsővel erősített műanyag nyél, polipropilén markolat.

4 490 HUF

HECHT 205 GT

Munkaszélesség 20,5 cm, összecsukható lapát alumínium nyél.

AUTÓBAN TÁROLHATÓ

4 990 HUF

HECHT 180 GT

Munkaszélesség 18 cm, jégtörő, penge vastagsága 3 mm.

7 590 HUF

SNOW SHOES

Csúszásgátló cipőre S, M, L méretben, fém tüskékkel.

méretek	
S	35–38
M	39–42
L	42–46

2 990 HUF

HECHT 460 GT

Munkaszélesség 46 cm, acél csővel megerősített műanyag nyél, polipropilén fogantyú.

6 490 HUF

HECHT 505 GT

Munkaszélesség 50 cm, acélcsővel erősített műanyag nyél, polipropilén markolat.

7 490 HUF

HECHT 5400 GT

Munkaszélesség 54 cm, acél csővel megerősített műanyag nyél, polipropilén fogantyú.

8 490 HUF

HECHT 465 AL

Munkaszélesség 46 cm, alumínium hólapát, alumínium nyéllel.

9 490 HUF

HECHT 750 GT

Munkaszélesség 75 cm, fém váz kerekek.





12 990 HUF

HECHT 661 GT

Munkaszélesség 66 cm, kerekes hátoló, fém éllel és fogantyúval

19 990 HUF

HECHT 9235

EGYFOKOZATÚ ELEKTROMOS HÓMARÓ

Soros szénkefés motor, nagy indítónyomatékkal, ami biztosítja, hogy a gép nagy terheléskor is működik a motor leállása nélkül.

84 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		max. szórástávolság	9 m
	teljesítmény	2300 W		tömeg	13,3 kg
	munkaszélesség/ üzemmagasság	50 / 25 cm		hajtás nélküli	

HECHT 9201 E

EGYFOKOZATÚ ELEKTROMOS HÓMARÓ

Soros szénkefés motor, nagy indítónyomatékkal, ami biztosítja, hogy a gép nagy terheléskor is működik a motor leállása nélkül.

94 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		max. munkateljesítmény	250 m³/óra
	teljesítmény	2000 W		tömeg	17 kg
	munkaszélesség belső/külső	43 / 51 cm		hajtás nélküli	

HECHT 9040

EGYFOKOZATÚ ACCU HÓMARÓ

ACCU program 5040

Li-ion Powered

Sebesség fokozatok: 4 előremeneti sebesség, 1 hátrameneti sebesség

Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza.

129 990 HUF

	accu Li-Ion	DC 40 V / 4 Ah		munkaszélesség	46 cm
	fordulat terhelés nélkü	2600 / min.		üzemmagasság	27 cm
	állítható kürtő	190 °		tömeg	19,5 kg

HECHT 9555

KÉTFOKOZATÚ ÖNJÁRÓ BENZINMOTOROS HÓMARÓ

Sebesség fokozatok: 4 előremeneti sebesség, 1 hátrameneti sebesség

Lemez kürtő

199 990 HUF

	motor HECHT	OHV, 4-ütemű		max. szórástávolság	11 m
	térfogat	196 cm³		tömeg	55 kg
	munkaszélesség	56 cm		kerekek	12"
	üzemmagasság	40 cm			

HECHT 9555 SE

KÉTFOKOZATÚ ÖNJÁRÓ BENZINMOTOROS HÓMARÓ

Sebesség fokozatok: 4 előremeneti sebesség, 1 hátrameneti sebesség

Elektromos indítás hálózatról 230 V / 50 Hz

LED lámpa

Lemez kürtő

249 990 HUF

	motor HECHT	OHV, 4-ütemű		max. szórástávolság	11 m
	térfogat	196 cm³		tömeg	56 kg
	munkaszélesség	56 cm		kerekek	12"
	üzemmagasság	40 cm			



HECHT 9661

KÉTFOKOZATÚ ÖNJÁRÓ BENZINMOTOROS HÓMARÓ

Karbantartást nem igénylő levegőmentes kerekek

Kifinomult kerékszerkezet

Sebesség fokozatok: 6 előremeneti sebesség, 1 hátrameneti sebesség

Állítható kürtő 190 °

399 990 HUF

	motor HECHT	OHV, 4-ütemű		max. szórástávolság	13 m
	térfogat	196 cm³		állítható kürtő	190 °
	munkaszélesség	61 cm		kerekek	13×4,1-6″
	üzemmagasság	53 cm		tömeg	80,3 kg



HECHT 9661 SE

KÉTFOKOZATÚ ÖNJÁRÓ BENZINMOTOROS HÓMARÓ

Karbantartást nem igénylő levegőmentes kerekek

Kifinomult kerékszerkezet

Sebesség fokozatok: 6 előremeneti sebesség, 2 hátrameneti sebesség

Elektromos indítás hálózatról 230 V / 50 Hz

LED lámpa

Állítható kürtő 190 °

449 990 HUF

	motor HECHT	OHV, 4-ütemű		max. szórástávolság	13 m
	térfogat	196 cm³		állítható kürtő	190 °
	munkaszélesség	61 cm		kerekek	15×5,00-6″
	üzemmagasság	53 cm		tömeg	88 kg

HECHT 9666

KÉTFOKOZATÚ ÖNJÁRÓ BENZINMOTOROS HÓMARÓ

Elektromos indítás hálózatról 230 V / 50 Hz

Sebesség fokozatok: 6 előremeneti sebesség, 2 hátrameneti sebesség

Fűtött fogantyúk

699 990 HUF

	motor HECHT	OHV, 4-ütemű		max. szórástávolság	> 15 m
	térfogat	252 cm³		állítható kürtő	190 °
	munkaszélesség	66 cm		tömeg	110 kg
	üzemmagasság	54 cm			

HECT 8065
MECHANIKUS SEPRŐGÉP

ideális burkolt kültéri területekhez, összesepri a nedves és száraz anyagokat is

806500004
TARTALÉK SEPRŐKEFE

39 990 HUF

hajtás nélküli		munkaszélesség	65 cm
gyűjtődoboz	20 l	tömeg	9,6 kg

HECT 8615
BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

3 in 1

279 990 HUF

motor HECT	OHV 4-ütemű	tömeg	69 kg
térfogat	196 cm³	5 sebesség előre, 2 sebesség hátra	
max. nyomaték	12,4 Nm	kefék sebessége	250 rpm
munkaszélesség	55/61/62 cm	kerekek	13×4,1–6"

HECT 8616 SE
BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

Elektromos indítás hálózatról 230 V / 50 Hz

4 in 1

EASY ELECTRIC START · JUST PRESS THE BUTTON ·

349 990 HUF

motor HECT	OHV 4-ütemű	tömeg	72 kg
térfogat	196 cm³	4 sebesség előre, 2 sebesség hátra	
max. nyomaték	12,5 Nm	kefék sebessége	570 rpm
munkaszélesség	55/61/62 cm	kerekek	13×4,1–6"

HECT 8680 SE
BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

4 in 1

EASY ELECTRIC START · JUST PRESS THE BUTTON ·

399 990 HUF

motor HECT	OHV 4-ütemű	tömeg	80 kg
térfogat	196 cm³	4 sebesség előre, 2 sebesség hátra	
max. nyomaték	12,5 Nm	kefék sebessége	570 rpm
munkaszélesség	80 cm	kerekek	13×4,1–6"

Tartozékok HECT 8615 / 8616 / 8616 E / 8616 SE / 8680 SE

TOLÓLAP 61 CM
(rend.sz.: 000861 A)
HECT 8616, 8616 E, 8616 SE -hez
39 990 HUF

TOLÓLAP 80 CM
(rend.sz.: 008680A)
HECT 8680 SE -hez
52 990 HUF

HÓMARÓ FEJ
(rend.sz.: 000861 C)
HECT 8616, 8616 E, 8616 SE, 8680 SE -hez
99 990 HUF

GYŰJTŐDOBOZ 61 CM
(rend.sz.: 000861 B)
HECT 8616, 8616 E, 8616 SE -hez
74 990 HUF

TOLÓLAP
(rend.sz.: 008615 A)
HECT 8615 -hez
42 990 HUF



13" LÁNC
(rend.sz.: 009551)
15 990 HUF

GYŰJTŐDOBOZ 80 CM
(rend.sz.: 008680B)
Pro HECT 8680 SE -hez
99 990 HUF

GYŰJTŐ DOBOZ 60 CM
(rend.sz.: 008615 B)
HECT 8615 -hez
42 990 HUF

Tartozékok HECT 8101 / 8101 S / 8101 BS

TOLÓLAP
(rend.sz.: 008101 A)
59 990 HUF



GYŰJTŐDOBOZ
(rend.sz.: 008101 B)
94 990 HUF

Internet: www.hecht.hu

HECHT 8101
BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

Állítható a kefék sebessége

464 990 HUF

motor HECHT	OHV 4-ütemű	tömeg	76 kg
térfogat	196 cm³	3 sebesség előre, 1 sebesség hátra	
max. nyomaték	10,5 Nm	kefék sebessége	180 - 350 rpm
munkaszélesség	100/100 cm	kerekek	13×4,1–6″

HECHT 8101 S
BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

Heimwerker Praxis 1,4

Elektromos indítás akkumulátorról

Állítható a kefék sebessége

EASY ELECTRIC START

514 990 HUF

MOTOR OHV 4-ÜTEMŰ

térfogat	196 cm³	tömeg	82 kg
teljesítmény	5 HP*	3 sebesség előre, 1 sebesség hátra	
max. nyomaték	10,5 Nm	kefék sebessége	180–350 rpm
munkaszélesség	100/100 cm	kerekek	13×4,1–6″

HECHT 8101 BS
BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

BRIGGS&STRATTON

Állítható a kefék sebessége

564 990 HUF

4-ÜTEMŰ MOTOR B&S 750 EX

térfogat	161 cm³	tömeg	76 kg
teljesítmény	3,6 HP*	3 sebesség előre, 1 sebesség hátra	
max. nyomaték	9,5 Nm	kefék sebessége	180–350 rpm
munkaszélesség	100/100 cm	kerekek	13×4,1–6″

HECHT 33
SZÓRÓKOCSI

A HECHT 33 alkalmas műtrágya, vetőmag és télen szórósó szórására.

Szabályozható szórás

5 190 HUF

kézi		max. térfogata	cca 3 l
szóró súlya	0,5 kg	a szórás max. szélessége	2 m*

HECHT 212
SZÓRÓKOCSI

A HECHT 212 alkalmas műtrágya, vetőmag és télen szórósó szórására.

Szabályozható szórás

11 990 HUF

kézi		max. térfogata	12 l
szóró súlya	2 kg	a szórás max. szélessége	45 cm*

HECHT 220
SZÓRÓKOCSI

A HECHT 220 alkalmas műtrágya, vetőmag és télen szórósó szórására.

Szabályozható szórás

15 990 HUF

kézi vezérlés		max. térfogata	20 l
szóró súlya	2,9 kg	a szórás max. szélessége	48 cm*

HECHT 270
SZÓRÓKOCSI

A HECHT 270 alkalmas műtrágya, vetőmag és télen szórósó szórására.

Szabályozható szórás

26 990 HUF

kézi vezérlés		max. térfogata	27 l	
szóró súlya	4,4 kg	a szórás max. szélessége	3 m*	
kerek	9×3"			

HECHT 229
SZÓRÓKOCSI

Állítható a kefék sebessége

A HECHT 229 alkalmas műtrágya, vetőmag és télen szórósó szórására.

Szabályozható szórás

52 990 HUF

kézi vezérlés		max. térfogata / terhelhetőség	29 l / 36 kg	
szóró súlya	11 kg	a szórás max. szélessége	3 m*	
kerek	12x3"			

HECHT 256
SZÓRÓKOCSI

A fedő ponyva tartozék

A HECHT 256 alkalmas műtrágya, vetőmag és télen szórósó szórására.

Szabályozható szórás

67 990 HUF

kézi vezérlés		max. térfogata	60 l / 56 kg	
szóró súlya	17,3 kg	a szórás max. szélessége	3,5 m*	
kerek	15x6.00-6"			

Használható HECHT kerti traktorokhoz

HECHT 260
SZÓRÓKOCSI

Csatlakoztatható szórókocsi nagy területeken használható

A fedő ponyva tartozék

Szabályozható szórás

72 990 HUF

csatlakoztatható		max. térfogata	60 l / 56 kg	
szóró súlya	12,6 kg	a szórás max. szélessége	4 m*	
kerek	12x3"			

HECHT 3060
KOMPOSZTÁLÓ

Kerti és konyhai biológiai hulladék, fű és falevelek komposztálására.

Minőségi komposzt készítésére alkalmas

Egyszerű összeállítás

Tartós műanyagból készült

MADE IN EU

19 990 HUF

térfogat	360 l
méretek	689 × 689 × 839 mm

HECHT 6600
KOMPOSZTÁLÓ

Kerti és konyhai biológiai hulladék, fű és falevelek komposztálására.

Minőségi komposzt készítésére alkalmas.

Egyszerű összeállítás

Tartós műanyagból készült

MADE IN EU

34 990 HUF

térfogat	600 l
méretek	933 x 933 x 805 mm

HECHT 2600
KOMPOSZTÁLÓ BŐVÍTŐ KÉSZLET HECHT 6600-HOZ

MADE IN EU

11 990 HUF

térfogat	260 l
méretek	933 x 933 x 370 mm

Internet: www.hecht.hu

* A szórás szélessége függ a sebességtől és a szóróanyag fajtájától.
Használható: HECHT 5114, HECHT 5116, 5169, 5184, 5196, 5186, 5192, 5102, HECHT 5176, HECHT 5922, HECHT 5227, HECHT 5727, , HECHT 5927, és a legtöbb kerti traktorhoz

420 CC

hossz	215 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyag	S50C

1 990 HUF

421

hossz	215 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyag	SK5

3 390 HUF

493 A

hossz	215 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyag	SK5

4 490 HUF

435 HB 2L

hossz	225 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyag	SK5

6 490 HUF

434DLA08

Racsnis ágvágó olló

hossz	200 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyag	SK5

5 990 HUF

494 ADN

hossz	213 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyag	SK5

6 190 HUF

023–2W

hossz	500 mm
vágási átmérő	-
penge anyag	S50C

5 990 HUF

018KB

hossz	710 mm
vágási átmérő	35 mm
penge anyag	S50C

6 790 HUF

020 AKB

hossz	710 mm
vágási átmérő	38 mm
penge anyag	S50C

7 490 HUF

018 LGG

hossz	950 mm
vágási átmérő	35 mm
penge anyag	S50C

9 490 HUF

020 ALGG

hossz	950 mm
vágási átmérő	38 mm
penge anyag	S50C

10 990 HUF

036 WLG

hossz	835 mm
vágási átmérő	-
penge anyag	S50C

10 990 HUF

0182036L

hossz	870 mm
vágási átmérő	38 mm
penge anyag	SK5

13 990 HUF

060AH9L

hossz	875 mm
vágási átmérő	-
penge anyag	SK5

13 990 HUF

050TAH9L

hossz	1040 mm
vágási átmérő	45 mm
penge anyag	SK5

15 990 HUF

050GAH9L



hossz	1040 mm
vágási átmérő	45 mm
penge anyag	SK5

16 990 HUF

Penge anyag	
SK5	Japán szénacél
S50C	Szénacél

HECHT 1740

ACCU KERTI OLLÓ

accu Li-ion	20 V
vágási átmérő	30 mm

25 990 HUF

24/9-tól

ACCU program 1278

HECHT 600635

5 490 HUF

KERTI KÉS 35 CM, HOROGGAL, NEJLON TOK

F2AD

4 490 HUF

Összecsukható

HECHT 600636

7 190 HUF

MACHETE 64 CM FŰRÉSSZEL, NEJLON TOKKAL

HECHT 900813

5 390 HUF

HOSSZÚSÁG 13“

Övre akasztható tokkal

HECHT 600618

HOSSZÚSÁG 18“

2 590 HUF

HECHT 600621

HOSSZÚSÁG 21“

2 990 HUF

HECHT 901018

2 990 HUF

HOSSZÚSÁG 18“



HECHT 900400 — 30 cm — 1 890 HUF

HECHT 900300 — 30 cm — 1 490 HUF

HECHT 900200 — 32,5 cm — 1 790 HUF

HECHT 900025 - TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ - 250 cm — 12 490 HUF

HECHT 900375 - UNIVERZÁLIS KERTI ÁGVÁGÓ OLLÓ — 12 990 HUF

hossz	375 cm	vágási átmérő	20 mm	penge anyag	SK5

JZN200 - UNIVERZÁLIS KERTI ÁGVÁGÓ OLLÓ 200 cm — 26 990 HUF

hossz	200 cm	vágási átmérő	30 mm	penge anyag	SK5

JZN356 - UNIVERZÁLIS KERTI ÁGVÁGÓ OLLÓ 200 - 356 cm — 42 990 HUF

hossz	200-356 cm	vágási átmérő	30 mm	penge anyag	SK5

M4 T2A - ALUMÍNIUM - TELESZKÓPOS — 130–243 cm — 6 590 HUF

HECHT 900376 - GYÜMÖLCSSZEDŐ — 7 190 HUF

max. 300 cm

HECHT 176 GT lombseprű — 4 790 HUF

R4 állítható fém lombseprű — 5 690 HUF

M4B1
OLLÓ ÉS FŰRÉSZ A MAGAS FÁK ÁGAINAK VÁGÁSÁHOZ
6 890 HUF

M9GLC
SZERSZÁMTARTÓ
5 Db Szett
3 290 HUF

G02FHN — 7 490 HUF
gyepszellőztető

Internet: www.hecht.hu

4in1

(4 szerszám 1 nyéllel)

Csak a HECHT 600101 nyelet kell megvenni és a szerszámokat tetszőlegesen lehet választani.

HECHT 600101
OVÁLIS ALUMÍNIUM NYÉL MŰANYAG FOGANTYÚVAL, LÁGY FOGÁSÚ, FÜLLEL
4 890 HUF

161 cm

HECHT 600123
PET lombseprű 23 foggal
szélessége 480 x 260 mm
2 890 HUF

HECHT 600112
Nylon gereblye 12 foggal
szélessége 410 mm
2 590 HUF

HECHT 600135
PET lombseprű 35 foggal
szélessége 760 x 310 mm
4 490 HUF

HECHT 600118
Nylon gereblye 18 foggal
szélessége 580 mm
2 990 HUF

Biztonsági kapcsoló

HECHT 401
KÉZI PERMETEZŐ

Alkalmas háztartásokban, melegágyaknál és kisebb melegházakban

990 HUF

mechanikus		tartály térfogata	0,9 l

HECHT 415 V
KÉZI PERMETEZŐ

Állítható fúvóka



Túlnyomást szabályozó szelep

2 690 HUF

mechanikus		tömeg	0,5 kg
max. nyomás	2 bar	dugattyús	
tartály térfogata	1,5 l		

HECHT 405
KÉZI PERMETEZŐ

Túlnyomást szabályozó szelep

Állítható fúvóka



A hevedert tartalmazza

6 990 HUF

mechanikus		tömeg	1,3 kg
max. nyomás	3 bar	dugattyús	
tartály térfogata	5 l	teleszkópos szár maximális hossza	150 cm

HECHT 4500
KÉZI PERMETEZŐ

Állítható fúvóka



Manométer

Túlnyomást szabályozó szelep

A hevedert tartalmazza

7 990 HUF

mechanikus		tömeg	1,4 kg
max. nyomás	3 bar	dugattyús	
tartály térfogata	5 l	teleszkópos szár maximális hossza	150 cm

HECHT 408
KÉZI PERMETEZŐ

Állítható fúvóka



Túlnyomást szabályozó szelep

A hevedert tartalmazza

7 990 HUF

mechanikus		tömeg	1,4 kg
max. nyomás	3 bar	dugattyús	
tartály térfogata	8 l	teleszkópos szár maximális hossza	150 cm

HECHT 4122
PERMETEZŐ HÁTI

A hevedert tartalmazza

11 990 HUF

mechanikus		tartály térfogata	12 l
max. nyomás	4 bar	tömeg	2,8 kg
teleszkópos szár maximális hossza	58 cm	dugattyús	

HECHT 4166
PERMETEZŐ HÁTI

Heveder az árban

13 990 HUF

	mechanikus		litres	tartály térfogata	16 l
max	max. nyomás	4 bar		tömeg	3,1 kg
	szár hossza	71 cm		dugattyús	

Li-ion Powered

Teleszkópos – 60 cm

Töltöttségi szint mutató

HECHT 4005
ACCU PERMETEZŐ KÉZI

Az akkumulátor tartozék

Heveder az árban

ECO FRIENDLY

17 990 HUF

	accu Li-ion	5 V, 2,5 Ah	litres	tartály térfogata	5 l
max	max. nyomás	2 bar		tömeg	1,1 kg
	üzemidő terhelés nélkül	kb. 2 h	max	teleszkópos permetezőszár – akár	max. 60 cm
	töltési idő	kb. 4 h			

ACCU program 1278

Li-ion Powered

HECHT 9410
ACCU PERMETEZŐ HÁTI

Akkumulátor és töltő nélkül

Heveder az árban

ECO FRIENDLY

24/9-tól

34 990 HUF

	accu Li-ion	20 V	litres	tartály térfogata	10 l
max	max. nyomás	3 bar		tömeg	4,9 kg
	üzemidő terhelés nélkül	cca 2 h*		szár hossza	60 cm
	töltési idő	50 min.			

Li-ion Powered

50 cm

HECHT 410 ACCU
ACCU PERMETEZŐ HÁTI

Heveder az árban

Az akkumulátor tartozék

ECO FRIENDLY

39 990 HUF

	accu Li-ion	10,8 V, 2,5 Ah	litres	tartály térfogata	10 l
max	max. nyomás	2,5 bar		tömeg	2,9 kg
	üzemidő terhelés nélkül	kb. 2,5 h		szár hossza	50 cm
	töltési idő	kb. 2,5 h			

TARTOZÉKOK

1.	003016	teleszkópos szár 30-75 cm flexibilis véggel a HECHT 405, 408, 4500 -hoz	3 990 HUF
2.	000408	hosszabbító szár 38 cm HECHT 405, 408, 4500-hoz, több darabot is lehet egymáshoz csatlakoztatni	2 690 HUF
3.	004500	teleszkópos szár max. 150 cm HECHT 405, 408 és 4500-hoz	4 790 HUF
4.	000416	hosszabbító szár 150 cm HECHT 4112, 4116, 4122, 4166, 410 ACCU és 416 ACCU-hoz	3 990 HUF
5.	000400	gyomirtó harang HECHT 405, 408 és 4500-hoz	2 990 HUF
6.	004112	szórófej szett HECHT 4112, 4116, 4122 és 4166-hoz	2 990 HUF
7.	00415A	F-típusú" szórófej HECHT 416 ACCU	2 990 HUF
8.	000410	rozsdamentes acél teleszkópos szár 52-115 cm HECHT 410 ACCU-hoz	4 990 HUF
9.	009410A	szórófej szett HECHT 9410-hoz	2 790 HUF
10.	009410B	(hosszabbító szár HECHT 9410-hoz	2 490 HUF

ACCU program 5040

Li-ion Powered

HECHT 9415
ACCU HÁTI PERMETEZŐ

Heveder az árban

ECO FRIENDLY

44 990 HUF

	accu Li-ion	DC 40 V, 2,5 / 4 / 5 Ah	litres	tartály térfogata	15 l
max	max. nyomás	2,8 bar		tömeg	4 kg
	üzemidő terhelés nélkül	max. 16 h		szár hossza	72 cm
	töltési idő	kb. 2 h		akkumulátor és töltő nélkül	

* Maximális terhelés nélküli üzemidő 2 Ah akkumulátorral.

Internet: www.hecht.hu

HECHT 416 ACCU

ACCU PERMETEZŐ HÁTI

Li-ion Powered

Az akkumulátor tartozék

Heveder az árban

ECO FRIENDLY

44 990 HUF

	accu Li-ion	10,8 V, 2,5 Ah		tartály térfogata	16 l
max	max. nyomás	2,5 bar		tömeg	4 kg
	üzemidő terhelés nélkül	kb. 2,5 h		szár hossza	50 cm
	töltési idő	kb. 3 h			

KIEGÉSZÍTŐK

HECHT 000431 PERMETEZŐ BURKOLAT 24/6-tól	4 990 HUF
HECHT 000432 HOSSZABBÍTÓ ACÉL CSŐ 60 CM	4 990 HUF
HECHT 000433 FÚVÓKAFEJ F	6 990 HUF

HECHT 433

BENZINMOTOROS PERMETEZŐ

4-ütemű

Szórócső 120 cm

Heveder az árban

89 990 HUF

	motor HECHT	4-ütemű		tartály térfogata	15 l
HP	teljesítmény	0,75 HP	max	max. átfolyás	≤7 l/min
	tömeg	9,3 kg			

HECHT 443

BENZINMOTOROS PERMETEZŐ

Segédszivattyúval

Heveder az árban

Granulátum szórására is alkalmas

99 990 HUF

	motor HECHT	2-ütemű		tömeg	10,6 kg
	térfogat	43 cm³		tartály térfogata	14 l
HP	teljesítmény	2,2 HP		max. távolság	≤12 m

HECHT 459

BENZINMOTOROS PERMETEZŐ

Granulátum szórására is alkalmas

Heveder az árban

Segédszivattyúval

Lombfúvóként is használható

114 990 HUF

	motor HECHT	2-ütemű		tömeg	10,5 kg
	térfogat	59,2 cm³		tartály térfogata	14 l
HP	teljesítmény	2,5 HP		max. távolság	≤16 m

HECHT 3350

HORDÓÜRÍTŐSZIVATTYÚ



műanyag ház

22 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		max. emelőmagasság	10 m
	teljesítmény	350 W	max	max. átfolyás	5000 l/óra
	tiszta víz			10 m-es gumis bekötő kábel	

HECHT 3400

MERÜLŐSZIVATTYÚ

Ajánlott kiegészítő
HECHT AQUA 1020
VÍZTÖMLŐ 20 M / 1"

műanyag ház

18 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		max. emelőmagasság	5 m
	teljesítmény	400 W	max	max. átfolyás	7500 l/óra
	szennyezett víz			10 m-es gumis bekötő kábel	

HECHT 3752
MERÜLŐSZIVATTYÚ

Ajánlott kiegészítő
HECHT AQUA 1020
VÍZTÖMLŐ 20 M / 1“

műanyag ház

22 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. emelőmagasság	8 m
teljesítmény	750 W	max. átfolyás	14000 l/óra
szennyezett víz		10 m-es gumis bekötő kábel	

3in1

HECHT 3415
MERÜLŐSZIVATTYÚ

1. Vízoszlop min. magassága 1 mm

2. Tiszta víz (3-3 mm szemcse-nagyság)

3. Szennyezett víz

műanyag ház

23 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. emelőmagasság	6,3 m
teljesítmény	400 W	max. átfolyás	11500 l/óra
tiszta / szennyezett víz		10 m-es gumis bekötő kábel	

HECHT 3775
MERÜLŐSZIVATTYÚ

Ajánlott kiegészítő
HECHT AQUA 1020
VÍZTÖMLŐ 20 M / 1“

Min. szívófej szintje 70 mm

Beépített úszókapcsoló

műanyag ház

29 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. emelőmagasság	9 m
teljesítmény	750 W	max. átfolyás	13000 l/óra
szennyezett víz		10 m-es gumis bekötő kábel	

HECHT 3011
MERÜLŐSZIVATTYÚ

Ajánlott kiegészítő
HECHT AQUA 1020
VÍZTÖMLŐ 20 M / 1“

acél ház

33 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. emelőmagasság	9,5 m
teljesítmény	1100 W	max. átfolyás	18000 l/óra
szennyezett víz		10 m-es gumis bekötő kábel	

HECHT 3122 INOX
MERÜLŐSZIVATTYÚ

Több fokozatú szivattyú

4 keringési kör

Ajánlott kiegészítő
HECHT AQUA 1020
VÍZTÖMLŐ 20 M / 1“

acél ház

59 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. emelőmagasság	44 m
teljesítmény	1200 W	max. átfolyás	5800 l/óra
tiszta víz		10 m-es gumis bekötő kábel	

HECHT 3301
MEMBRÁNOS KERTI SZIVATTYÚ

110 mm átmérőjű fúrt kutakban is használható, max. merülési mélység: 5 m

260 W

acél ház

18 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. emelőmagasság	65 m
teljesítmény	260 W	max. átfolyás	1320 l/óra
tiszta víz		10 m-es gumis bekötő kábel	

Internet: www.hecht.hu

HECHT 3166

MEMBRÁNOS KERTI SZIVATTYÚ

110 mm átmérőjű fúrt kutakban is használható, max. merülési mélység: 5 m

600 W

acél ház

27 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. emelőmagasság	70 m
teljesítmény	600 W	max. átfolyás	1400 l/óra
tiszta víz		10 m-es gumis bekötő kábel	

HECHT 3520

MERÜLŐ SZIVATTYÚ

Fúrt kút átmérője 11 cm

acél ház

89 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. emelőmagasság	55 m
teljesítmény	1000 W	max. átfolyás	5200 l/óra
tiszta víz		20 m-es gumis bekötő kábel	

HECHT 3080

KERTI SZIVATTYÚ

31 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. emelőmagasság	40 m
teljesítmény	800 W	max. átfolyás	3200 l/óra
max. nyomás	4 bar	tömeg	6,9 kg

HECHT 3131

KERTI SZIVATTYÚ

47 990 HUF

feszültség	230 V / 50 Hz	max. átfolyás	4600 l/óra
teljesítmény	1100 W	max. szívómélység	8 m
max. nyomás	4,5 bar	tömeg	10 kg
max. emelőmagasság	45 m		

HECHT 3800

KERTI SZIVATTYÚ

55 990 HUF

feszültség	230 V / 50 Hz	max. átfolyás	3200 l/óra
teljesítmény	800 W	tartály térfogata	20 l
max. emelőmagasság	38 m	tömeg	12,3 kg
max. szívómélység	8 m		

HECHT 000031

Szívócső 7m / 1“, HECHT KERTI ÍZMŰVEKHEZ egyszerűen lerövidíthető

10 990 HUF

HECHT 3101 INOX

KERTI SZIVATTYÚ

65 990 HUF

feszültség	230 V / 50 Hz	max. átfolyás	3500 l/óra
teljesítmény	1000 W	tartály térfogata	19 l
max. nyomás	3 bar	tömeg	13,3 kg
max. emelőmagasság	44 m		

HECHT 3331
KERTI VÍZMŰ

72 990 HUF

	feszültség	230 V /50 Hz		max. emelőmagasság	45 m
	teljesítmény	1100 W		max. átfolyás	4600 l/óra
	tömeg	18 kg		max. szívómélység	8 m
	max. nyomás	4,5 bar			

HECHT 3331 INOX
KERTI VÍZMŰ

89 990 HUF

	feszültség	230 V /50 Hz		max. emelőmagasság	45 m
	teljesítmény	1100 W		max. átfolyás	4600 l/óra
	tömeg	18 kg		max. szívómélység	8 m
	max. nyomás	4,5 bar			

HECHT 343
BENZINMOTOROS SZIVATTYÚ

57 990 HUF

	motor HECHT	2-ütemű		max. szívómélység	8 m
	térfogata	43 cm³		tömeg	9,5 kg
	max. emelőmagasság	35 m		max. átfolyás	15 000 l/óra

HECHT 352
BENZINMOTOROS SZIVATTYÚ

65 990 HUF

	motor HECHT	2-ütemű		max. szívómélység	8 m
	térfogata	52 cm³		tömeg	6,8 kg
	max. emelőmagasság	24 m		max. átfolyás	7000 l/h

HECHT 3635
BENZINMOTOROS SZIVATTYÚ

Szívókosár az árban

79 990 HUF

	motor HECHT	OHV, 4-ütemű		max. szívómélység	8 m
	térfogata	212 cm³		tömeg	23 kg
	max. emelőmagasság	28 m		max. átfolyás	36000 l/h

Nagy teljesítményű szivattyú, nagy mennyiségű szenyezett víz szivattyúzásához.

HECHT 3680
BENZINMOTOROS SZIVATTYÚ

149 990 HUF

	motor HECHT	OHV, 4-ütemű		max. szívómélység	7 m
	térfogata	196 cm³		tömeg	36 kg
	max. emelőmagasság	23 m		max. átfolyás	45000 l/óra

Internet: www.hecht.hu

HECHT TILT II
MELEGHÁZ

Tágas fóliasátor

UV sugárzás álló fólia

Galvanizált acél keret 0,5 mm

Csövek átmérője 16 mm

2 polc a teljes belső kerületen

33 990 HUF

140 × 140 × 200 cm	könnyű és tartós alumínium keret, fólia PE 140 g/m²

TUNNEL I
MELEGHÁZ ÍVES

Tágas fóliasátor

UV sugárzás álló fólia

Galvanizált acél keret 0,5 mm

Csövek átmérője 25 mm

43 990 HUF

300 × 200 × 200 cm	6 oldalsó ablak, könnyű és tartós alumínium keret, fólia PE 140 g/m²

HECHT GREENHOUSE I.
MELEGHÁZ ÍVES

1,2 mm alumínium profil + polykarbonát

ALAPKERET AZ ÁRBAN

1 tetőablak

ajtó 59x164 cm

Kiváló napfénynátereszto képesség (kb. 80%) és egyben védelem a káros UV sugarakkal szemben

159 990 HUF

	méretek	250×190×195 cm	lakás	4,8 m²
ALU	alumínium keret	Ø 1,2 mm	kitöltő anyag 4 mm polykarbonát UV szűrővel	

000608
ÖNMŰKÖDŐ SZELLŐZŐABLAK NYITÓ
Alkalmas HECHT GREENHOUSE I., RANCHER II.-hez

16 990 HUF

HECHT RANCHER II.
MELEGHÁZ ÍVES

1,2 mm alumínium profil + polykarbonát

ALAPKERET AZ ÁRBAN

Kiváló napfénynátereszto képesség (kb. 80%) és egyben védelem a káros UV sugarakkal szemben

179 990 HUF

	méretek	311 × 190 × 195 cm	lakás	5,91 m²
ALU	alumínium keret	Ø 1,2 mm	kitöltő anyag 4 mm polykarbonát UV szűrővel	

CSATLAKOZÓK, ÁTALAKÍTÓK, LOCSOLÓPISZTOLYOK

CSATLAKOZÓ

08010C 1/2"

2 490 HUF

08029C 3/4"

3 290 HUF

TÖMLŐVÉGES CSATLAKOZÓ

08028C 1"

1 490 HUF

08024C 1/2" & 3/4"

1 790 HUF

LOCSOLÓPISZTOLY

02095

6 990 HUF

02096

6 990 HUF

CSATLAKOZÁSI KÉSZLET

HECHT 08025

2 590 HUF

CSATLAKOZÓ

HECHT 08010

1/2"

1 390 HUF

HECHT 08011

1/2"

1 390 HUF

HECHT 08029

3/4"

25/2-tól

1 390 HUF

HECHT 08111

3/4'' - 5/8'' - 1/2''

25/2-tól

1 790 HUF

TÖMLŐVÉGES CSATLAKOZÓ

HECHT 08023

3/4'' & 1''

590 HUF

HECHT 08024

1/2'' & 3/4'

690 HUF

KÉTÚT CSATLAKOZÁS

HECHT 08016

590 HUF

SZEKTOR ESŐZTETŐK

HECHT 02677

4 990 HUF

LESZÚRHATÓ LOCSOLÓ

HECHT 08109

10 m átmérőig

1 390 HUF

MECHANIKUS IDŐZÍTŐ

HECHT 08901

0/120 perc beállítás
nincs szükség
elemekre
adapter 3/4 és 1"

4 790 HUF

ELEKTROMOS IDŐZÍTŐ

HECHT 08907

többfunkciós előre beállított
öntözés kiválasztása
digitális LCD idő kijelzés
csak 2 AA elem szükséges
(nem tartozék)
adapter 3/4 és 1" tömlő

13 990 HUF

KÉT UTAS CSAPVEZETÉK

HECHT 08002

1 990 HUF

KÉT UTAS CSAPVEZETÉK

HECHT 08104

3 490 HUF

SZEKTOR ESŐZTETŐK

HECHT 01023

4 990 HUF

HECHT 08103

1 890 HUF

HECHT 06023

6 490 HUF

HECHT 06043

6 990 HUF

Internet: www.hecht.hu

ZUHANY

HECHT 08230
65 cm

10 féle permetezés

3 490 HUF

HECHT 00202
172-229 cm

6 490 HUF

HECHT 02063

3 490 HUF

HECHT 02064

3 790 HUF

HECHT 02093

4 990 HUF

HECHT 02094

7×

4 990 HUF

SZAKASZOS LOCSOLÓ

HECHT 06018

Max 8L/min | 0-360° | 2bar min 4bar max

2 990 HUF

8 féle permetezés:
körkörös, félkörös, téglalap alakú, szektoros, zuhany, négyzetes, háromszög, félig lapos

HECHT 07060

2bar min 4bar max | Max 20L/min

8 féle permetezés, nyomás 2-4 bar, max. 20l/perc, max. terület 280 m²

8 990 HUF

OSZCILLÁLÓ LOCSOLÓ

HECHT 08601
max. nyomás 4 bar, 12,4 m átmérő

2 990 HUF

2bar min 4bar max | Max 30L/min | R 6,2 m 121 m² | 0-360°

HECHT 08702
17 lyuk

2bar min 4bar max

5 990 HUF

342m² | Max 20L/min

TÖMLŐTARTÓ TÖMLŐVEL

HECHT 08666
20 m, 1,2" tömlő

44 990 HUF

beleértve a tömlőt és a tartozékokat

1/2" 20m | 1/2" 5/8" | 1/2" 3/4" | AUTO STOP

LOCSOLÓTÖMLŐK

HECHT 05915

9 990 HUF

1/2" | 15m | 1/2" 3/4"

TÖMLŐTARTÓ

HECHT 00627
50 m 1/2" tömlő

9 990 HUF

TÖMLŐKOCSI TÖMLŐ NÉLKÜL

HECHT 08623
50 m 1/2" tömlő

16 990 HUF

3/4" Max. 45m | 1/2" Max. 50m

TÖMLŐFOGAS

HECHT 00632

1 490 HUF

L: 250mm
W: 121mm
H: 151mm

HECHT AQUA 1215
LOCSOLÓTÖMLŐ 15 M / 1/2“

6 990 HUF

Minőségi locsolótömlő cseh gyártótól

Üzemi nyomás 10 Bar, maximális üzemi nyomás 30 Bar (a 1215 és 1225 modellnél)

HECHT AQUA 3415
LOCSOLÓTÖMLŐ 15 M / 3/4“

13 490 HUF

HECHT AQUA 1225
LOCSOLÓTÖMLŐ 25 M / 1/2“

12 490 HUF

HECHT AQUA 1020
LOCSOLÓTÖMLŐ 20 M / 1“

24 990 HUF

MADE IN CZECH REPUBLIC

HECHT AQUA 3425
LOCSOLÓTÖMLŐ 25 M / 3/4“

19 990 HUF

HECHT 322
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Önfelszívó

SZÍVÓ TÖMLŐ HECHT 000324

4 490 HUF

Önálló vízszívás lehetősége vagy csatlakoztatható vízellátáshoz.

32 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz	max	teljesítmény	420 l/óra
	teljesítmény felvétel	1800 W		tömeg	6,1 kg
max	max. nyomás	140 bar		tömlő	5 m
	üzemi nyomás	100 bar		kábel	5 m
✓	nagynyomású tömlő, vízbemeneti csatlakozó, állítható fúvóka				

HECHT 323
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Oldalnézet

54 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz	max	teljesítmény	438 l/óra
	teljesítmény felvétel	2200 W		tömeg	8,2 kg
max	max. nyomás	165 bar		tömlő	5 m
	üzemi nyomás	110 bar		kábel	5 m
✓	fúvóka, tisztítószer tartály habosító fúvókával, beépített tartozék tartóval				

HECHT 324
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Oldalnézet

SZÍVÓ TÖMLŐ HECHT 000324

4 490 HUF

69 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz	max	teljesítmény	360 l/óra
	teljesítmény felvétel	2000 W		tömeg	12,3 kg
max	max. nyomás	150 bar		tömlő	8 m
	üzemi nyomás	100 bar		kábel	5 m
✓	pisztoly fúvókával, tisztítószer tartály habosító fúvókával				

Internet: www.hecht.hu

HECHT 326
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Oldalnézet

99 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		teljesítmény	420 l/óra
	teljesítmény felvétel	2600 W		tömeg	22,7 kg
max	max. nyomás	200 bar		tömlő	5 m
	üzemi nyomás	135 bar		kábel	5 m
✓	fúvóka, tisztítószer tartály habosító fúvókával, dobra tekerhető a nagynyomású tömlő				

HECHT 3025
ACCU MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

Li-ion Powered

ACCU program 6020

Tartozék szívó tömlő



ECO FRIENDLY

37 990 HUF

	accu Li-ion	DC 20 V 1x 2,5 Ah		tömeg	1,3 kg
max	max. nyomás	22 bar		töltési idő	≤ 120 min
	üzemi nyomás	8 bar		üzemidő terhelés nélkül	≤ 120 min
	teljesítmény	180 l/h		akkumulátor és töltő nélkül	

HECHT 3425
ACCU MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

TARTOZÉK SZÍVÓ TÖMLŐ 4 m

2× 20 V

ACCU program 6020

Li-ion Powered

ECO FRIENDLY

52 990 HUF

	Accu Li-ion	DC 20 V 2x 2,5 Ah		tömeg	6,8 kg
max	max. nyomás	40 bar		töltési idő	≤ 120 min
	üzemi nyomás	40 bar		üzemidő terhelés nélkül	≤ 120 min
	teljesítmény	240 l/óra		akkumulátor és töltő nélkül	

HECHT 3230
BENZINMOTOROS MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ



179 990 HUF

	motor HECHT	4-ütemű	max	max. nyomás	207 bar
	térfogata	196 cm³		teljesítmény	681 l/óra
Nm	max. nyomaték	12,7 Nm		tömeg	37,5 kg
	tömlő	10 m		kerekek	3 / 8"
tisztítószerhez tömlő, 5 fúvóka, pisztoly tartó, tisztító berendezés					

Tartozékok HECHT magasnyomású mosókhoz

HECHT 000317

15 M

Nagynyomású tömlő a csővezetékek, csatornák és mellékhelyiségek tisztítására. A HECHT 318, 322, 326, 3230-hoz a H318326 szűkítőt kell használni.

11 990 HUF

ROTÁCIÓS KEFE
(A HECHT 318, 322, 326, 3220, 3230, 3227-hoz a H318326 szűkítőt kell használni)
rend. sz.: 000318

4 990 HUF

ROTÁCIÓS KEFE
teraszokhoz, térkövekhez, tisztítószer tartállyal.
A HECHT 318, 322, 326, 3220, 3230, 3227 -hoz a H318326 szűkítőt kell használni)
rend. sz.: 000326

12 990 HUF

SZŰKÍTŐ
rend. sz.: H318326

1 790 HUF

000320A	**TERASZ MOSÓ KEFE** a HECHT 320, 323 készülékekhez szánt	5 690 HUF	
000320B	**KEFE** a HECHT 320, 323 készülékekhez szánt	3 490 HUF	
000320C	**TURBO FÚVÓKA** a HECHT 320, 323 készülékekhez szánt	3 490 HUF	
000320D	**MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ 10 M** a HECHT 320, 323 készülékekhez szánt	10 990 HUF	
000320E	**ROTÁCIÓS KEFE** a HECHT 319, 320, 322, 323, 351 készülékekhez szánt	4 990 HUF	
000320F	**KÖNYÖK FÚVÓKA** a HECHT 320, 323 készülékekhez szánt	2 990 HUF	

HECHT 12E
HAMUPORSZÍVÓ

800 W

Kapacitás 12 l

A csomag része:
- **előszűrő**
- **szűrőbetét**
- **kosár**

huzalszűrőknek

11 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	litres	tartály térfogata	12 l
	teljesítmény	800 W		légáramlat	1,5 m³/min

HECHT 22E
HAMUPORSZÍVÓ

Szűrőtisztító funkció a szennyeződés mechanikus eltávolításával a tartály belsejében

18 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	litres	tartály térfogata	20 l
	teljesítmény	1200 W			

KIEGÉSZÍTŐK HECHT porszívókhoz

Rend. sz.	Termék	
HECHT 008215A	**HEPA SZŰRŐ** HECHT 8215, 8330, 8335Z	
HECHT 008215B	**HABSZIVACS SZŰRŐ** HECHT 8215, 8330, 8335Z	
HECHT 008215C	**TEXTIL ELŐSZŰRŐ** HECHT 8215, 8320, 8330, 8335Z	
HECHT 008215D	**CSERE PAPÍRZACSKÓ** HECHT 8215, 8320-hoz – 3 db / csomag.	
008335D	**CSERE PAPÍRZACSKÓ** HECHT 8330, 83355Z-hoz – 3 db / csomag.	

Internet: www.hecht.hu

HECHT 8215
ELEKTROMOS PORSZÍVÓ

1,5 m

Nedves-száraz porszívó

15 kPa
15 l
1250 W

18 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	litres	tartály térfogata	15 l
	teljesítmény	1250 W		tömeg	4 kg
	vákuumnyomás	15 kPa		tömlő	1,5 m

HECHT 8330
ELEKTROMOS PORSZÍVÓ

LEVEGŐ-ÁRAMLÁS SZABÁLYOZÓ

FÉM TELESZKÓPOS CSŐ

1,5 m

18 kPa
30 l
1400 W

Nedves-száraz porszívó

LEERESZTŐ SZELEP

Erős szívóhatás

HECHT 008330
5m porszívócső
Ø 38 mm HECHT 8320, 8330, 8335Z

10 990 HUF

29 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	litres	tartály térfogata	30 l
	teljesítmény	1400 W		tömeg	5,6 kg
	vákuumnyomás	18 kPa		tömlő	1,5 m

MAX. 2000 W
Az ajlzathoz csatlakoztatott szerszám (pl. fúrógép) bekapcsolása után 3 másodperccel a porszívó automatikusan bekapcsol.

230 V/50 Hz-es csatlakozóval

HECHT 8335Z
ELEKTROMOS PORSZÍVÓ

1,5 m

LEERESZTŐ SZELEP

Erős szívóhatás

37 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	litres	tartály térfogata	35 l
	teljesítmény	1400 W		tömeg	6,6 kg
	vákuumnyomás	18 kPa		tömlő	1,5 m

HECHT 008380A
Elülső vákuumkefe

29 990 HUF

HECHT 008380
7m porszívócső
Ø 38 mm
HECHT 8360, 8380

16 990 HUF

3 motorral
3000 W
23 kPa

HECHT 8380
ELEKTROMOS PORSZÍVÓ

PROFI TOOL

179 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		vákuumnyomás	23 kPa
	teljesítmény	3000 W		tömlő	3 m
litres	tartály térfogata	80 l		cső átmérője	4,5 cm
	tömeg	29 kg		hálózati kábel hossza	4 m

HECHT 8490
LÁNCOS CSÖRLŐ

19 990 HUF

	max. terhelhetőség	1000 kg	rögzítő horog átmérője	23 mm
	tömeg	8,6 kg	terhelő horog ármérője	23 mm
	lánc átmérője	6 × 18 mm	lánc hossza	3 m

HECHT 8425
DRÓTKÖTÉL CSÖRLŐ

Szerelési tartozékok mellékelve

A csiga tartozék

450 W

37 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz	max. terhelés szíjtárcsa nélkül / szíjtárcsával	125 / 250 kg
	teljesítmény	450 W	lökethossz tárcsa nélkül / szíjtárcsával	12 / 6 m
	kábelátmérő	3 mm	löket sebesség szíjtárcsa nélkül / szíjtárcsa nélkül	8 / 4 m/min
	a vezérlőpanel kábele	1,6 m	a tápkábel hossza	0,65 m

HECHT 8450
DRÓTKÖTÉL CSÖRLŐ

Szerelési tartozékok mellékelve

A csiga tartozék

800 W

59 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz	max. terhelés szíjtárcsa nélkül / szíjtárcsával	250 / 500 kg
	teljesítmény	800 W	lökethossz tárcsa nélkül / szíjtárcsával	12 / 6 m
	kábelátmérő	4 mm	löket sebesség szíjtárcsa nélkül / szíjtárcsa nélkül	8 / 4 m/min
	a vezérlőpanel kábele	1,6 m	a tápkábel hossza	0,65 m

HECHT 1118
DÖNGÖLŐ

Powered By LONCIN

Szállítókerekek az árban

Műanyag védőburkolat

319 990 HUF

fémházas

	motor	OHV	rázóerő	11000 N
	térfogat	196 cm³	lap méretei	275 x 335 mm
	tömeg	82 kg	működési sebesség	15 m/min

HECHT 1111
LAPVIBRÁTOR

Összecsukható szállítókerekek és gumilap az árban

Menetsebesség 25 m/min

Powered By LONCIN

169 990 HUF

fémházas

motor	OHV	rázóerő	11000 N	
térfogat	196 cm³	max. tömörítő mélység	25 cm	
max. nyomaték	12,4 Nm	lap méretei	530 x 370 mm	
tömeg	63 kg			

HECHT 1113
LAPVIBRÁTOR

Összecsukható szállítókerekek és gumilap az árban

Menetsebesség 15 m/min

Powered By LONCIN

209 990 HUF

fémházas

motor	OHV	rázóerő	13000 N	
térfogat	196 cm³	max. tömörítő mélység	30 cm	
max. nyomaték	12,4 Nm	lap méretei	540 x 420 mm	
tömeg	83 kg			

HECHT 1114
LAPVIBRÁTOR

Összecsukható szállítókerekek és gumilap az árban

Menetsebesség 35 m/min

Powered By LONCIN

239 990 HUF

fémházas

motor	OHV	rázóerő	20000 N	
térfogat	196 cm³	max. tömörítő mélység	35 cm	
max. nyomaték	12,4 Nm	lap méretei	580 x 500 mm	
tömeg	92 kg			

Powered By LONCIN

HECHT 1900
BETON- ÉS ASZFALTVÁGÓ

HECHT 001900
TARTALÉK HECHT 1900

22 990 HUF

249 990 HUF

fémházas

motor	OHV	korong fordulatszáma	1800 min⁻¹
térfogat	196 cm³	korong átmérője	350 mm / 14"
tömeg	102 kg	vízhűtéses, víztartály térfogata 14 l	

HECHT 9588
BENZINES BETONVÁGÓ

Fából készült hordozó doboz mellékelve

174 990 HUF

térfogat	54 cm³	Ø vágókorong átmérője	305 mm
teljesítmény	3,4 HP	tömeg*	9,8 kg

HECHT 9744
BENZINES BETONVÁGÓ

299 990 HUF

térfogat	74 cm³	Ø vágókorong átmérője	350 mm
teljesítmény	4,8 HP	tömeg*	10,1 kg

Internet: www.hecht.hu

HECHT 2620
ACCU TALICSKA

SEBESSÉGVÁLTÓS MOTOR KÖNNYÍTI A FELFELÉ HALADÁST

174 990 HUF

önjáró		max. kapacitás	80 l
akku- ólomsavas	20,5–27 V	max sebesség	6 km/h
teljesítmény	280 W	tömeg	40 kg
kerék	5.00–8"	töltési idő	7 h
		üzemidő	2-10 h

HECHT 2636
BENZINMOTOROS SZÁLLÍTÓ

TERHELHETŐSÉG 300 KG

599 990 HUF — **fémházas**

motor	4 ütemű	max. terhelhetőség	300 kg
térfogat	196 cm³	tömeg	160 kg
max. nyomaték	12,4 Nm	raktér méretei	94 x 63,5 x 33 cm
Önjáró	3 előremeneti, 1 hátrameneti sebesség		

HECHT 2650
BENZINMOTOROS SZÁLLÍTÓ

TERHELHETŐSÉG 500 KG

2 + 2 kerék elöl

779 990 HUF — **fémházas**

motor	4 ütemű	max. terhelhetőség	500 kg
térfogat	196 cm³	tömeg	170 kg
max. nyomaték	12,4 Nm	raktér méretei	105 x 75 x 70 cm
Önjáró	3 előremeneti, 1 hátrameneti sebesség		

HECHT 2625
ACCU SZÁLLÍTÓ

TERHELHETŐSÉG 500 KG

ELEKTROMOS MOTOR HIDRAULIKUS EMELŐVEL

849 990 HUF — **fémházas**

accu	48 V / 45 Ah	max. terhelhetőség	500 kg
teljesítmény	1000 W	tömeg	136 kg
üzemidő	8,4 h	raktér kapacitása	260 l
töltési idő	9 h	max előremeneti sebesség	6 km/h
önjáró			

HECHT 2950
BENZINMOTOROS SZÁLLÍTÓ

TERHELHETŐSÉG 500 KG

1 049 990 HUF — **hidraulikus emelővel** — **fémházas**

motor	4 ütemű	max. terhelhetőség	500 kg
térfogat	270 cm³	tömeg	270 kg
max. nyomaték	17,7 Nm	raktér méretei	100 × 70 × 45 cm
önjáró	3 előremeneti, 1 hátrameneti sebesség		

HECHT 2955
BENZINMOTOROS SZÁLLÍTÓ

TERHELHETŐSÉG 500 KG

2 099 990 HUF — **hidraulikus emelővel** — **fémházas**

motor	4 ütemű	max. terhelhetőség	500 kg
térfogat	270 cm³	tömeg	366 kg
max. nyomaték	17,7 Nm	raktér méretei	1065 × 715 × 660 mm
önjáró, hidrosztatikus átvitel			

Internet: www.hecht.hu

HECHT 1138
HABARCSKEVERŐ

1600 W

140 mm

32 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		a szerszám átmérője	140 mm
	teljesítmény	1600 W		a szerszám magassága	590 mm
	fordulat terhelés nélkül	0-580 / 0-780 ford./ min		tömeg	4 kg

Magában foglalja a keverőt (M14 fogantyú)

HECHT 1140
HABARCSKEVERŐ

1800 W

140 mm

39 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		a szerszám átmérője	140 mm
	teljesítmény	1800 W		a szerszám magassága	590 mm
	fordulat terhelés nélkül	0-440 / 0-780 ford./ min		tömeg	7,25 kg

Magában foglalja a keverőt (M14 fogantyú)

HECHT 2117
BETONKEVERŐ

Tényleges dob kapacitás 120 l

Gumikerekek

550 W

áttétel részlete

89 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		tömeg	49,5 kg
	teljesítmény	550 W		dob kapacitása	120 l

HECHT 2141
BETONKEVERŐ

Tényleges dob kapacitás 140 l

Gumikerekek

650 W

áttétel részlete

109 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		tömeg	51,5 kg
	teljesítmény	650 W		dob kapacitása	140 l

HECHT 2185
BETONKEVERŐ

Tényleges dob kapacitás 180 l

Gumikerekek

850 W

áttétel részlete

129 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		tömeg	55,5 kg
	teljesítmény	850 W		dob kapacitása	180 l

HECHT 2223
BETONKEVERŐ

Tényleges dob kapacitás 200 l

1100 W

Nagy kerekek a könnyű mozgatáshoz

Masszív keret

24/9-tól

189 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		tömeg	81,5 kg
	teljesítmény	1100 W		dob kapacitása	200 l

HECHT GG 950

EGYFÁZISÚ

59 990 HUF

2-ütemű motor

	motor	63 cm³ / 2 HP		feszültség	~230 V
	max. nyomaték	2,6 Nm		zajszint	95 dB
	áram 230 V	2,83 A		tartály	4,2 l
	állandó teljesítmény	650 W		tömeg	16,5 kg
	max. teljesítmény	720 W		aljzat	1× 230 V
	biztosíték				

HECHT GG 2500

EGYFÁZISÚ

99 990 HUF

4-ütemű motor

	motor	196 cm³		feszültség	~230 V/=12 V
	max. nyomaték	11,5 Nm		zajszint	90 dB
	áram 230 V	8,3/8,7 A		tartály	15 l
	állandó teljesítmény	2000 W		tömeg	39 kg
	max. teljesítmény	2200 W		aljzat	2× 230 V 1× 12 V DC
	biztosíték, voltmérő, AVR feszültség érzékelő				

HECHT GG 3300

EGYFÁZISÚ

AVR

149 990 HUF

4-ütemű motor

	motor	208 cm³		feszültség	~230 V/=12 V
	max. nyomaték	10,8 Nm		zajszint	96 dB
	áram 230 V	8,3/11,3 A		tartály	15 l
	állandó teljesítmény	2600 W		tömeg	46,5 kg
	max. teljesítmény	3000 W		aljzat	2× 230 V 1× 12 V DC
	biztosíték, voltmérő, AVR feszültség érzékelő				

HECHT GG 3300W

EGYFÁZISÚ

AVR

Lehajtható fogantyú

169 990 HUF

4-ütemű motor

	motor	208 cm³		feszültség	~230 V/=12 V
	max. nyomaték	10,8 Nm		zajszint	96 dB
	áram 230 V	8,3/11,3 A		tartály	15 l
	állandó teljesítmény	2600 W		tömeg	48 kg
	max. teljesítmény	3000 W		aljzat	2× 230 V 1× 12 V DC
	biztosíték, voltmérő, AVR feszültség szabályzó, kerekek a könnyebb kezelhetőség érdekében				

HECHT GG 6500

EGYFÁZISÚ

Lehajtható fogantyú

AVR

ipari aljzat 230 V /32A

329 990 HUF

4-ütemű motor

	motor	389 cm³		feszültség	~230 V/=12 V
	max. nyomaték	23 Nm		zajszint	96 dB
	áram 230 V	8,3/21,7 A		tartály	25 l
	állandó teljesítmény	5000 W		tömeg	84 kg
	max. teljesítmény	5500 W		aljzat	3× 230 V / 16 A 1× 12 V DC
	biztosíték, digitális voltmérő, AVR feszültség szabályzó, lehajtható fogantyú, elektromos indítás, tartozék: vakdugó				

HECHT GG 8000

HÁROMFÁZISÚ

Lehajtható fogantyú

AVR

369 990 HUF

4-ütemű motor

	motor	420 cm³		feszültség	~230 V / 400 V = 12 V
	max. nyomaték	24,5 Nm		zajszint	98 dB
	áram 230 V	8,3/9,4 A		tartály	25 l
	állandó teljesítmény	6500 W		tömeg	88 kg
	max. teljesítmény	7000 W		aljzat	2× 230 V, 1× 400 V 1× 12 V DC
	biztosíték, digitális voltmérő, AVR feszültség szabályzó, lehajtható fogantyú, elektromos indítás, tartozék: vakdugó				

HECHT GG 10000
HÁROMFÁZISÚ

Lehajtható fogantyú

AVR

399 990 HUF — 4-ütemű motor

motor	459 cm³	feszültség	~230 V / 400 V =12 V
max. nyomaték	29 Nm	zajszint	97 dB
áram 230 V	8,3/10,8 A	tartály	25 l
állandó teljesítmény	7500 W	tömeg	102 kg
max. teljesítmény	8500 W	aljzat	2× 230 V, 1× 400 V 1× 12 V DC

biztosíték, digitális voltmérő, AVR feszültség szabályzó, lehajtható fogantyú, elektromos indítás, tartozék: vakdugó

HECHT GG 11000
HIBRID GENERÁTOR

7 360 W / 32 A-ig

400 V aljzat

Fázisvezérlő kapcsoló

ipari aljzat 230V / 32 A

áljzat 230 V

AVR

499 990 HUF — 4-ütemű motor

motor	459 cm³	feszültség	~230 V / 400 V =12 V
kimeneti teljesítmény	16 HP	tartály	25 l
állandó teljesítmény	8000 W	tömeg	105 kg
max. teljesítmény	8500 W	aljzat	1× 12 V DC, 1× 230 V / 16 A 1× 230 V / 32 A 1× 400 V / 16 A

automatikus feszültségszabályozás, e-start, 12V DC kapcsok, kerekek, összecsukható fogantyúk, egy / háromfázisú hibrid rendszer

HECHT IG 1100
EGYFÁZISÚ INVERTER

Ideális kempinghez és horgászathoz

Kis súly

109 990 HUF — 4-ütemű motor

motor	53,5 cm³	feszültség	~230 V
max. nyomaték	2,65 Nm	zajszint	95 dB
áram 12/230 V	4,3 A	tömeg	13 kg
állandó teljesítmény	1000 W	tartály	4,5 l
max. teljesítmény	1020 W	aljzat	1× 230 V

HECHT IG 2201
EGYFÁZISÚ INVERTER

Ideális kempinghez és horgászathoz

Kis súly

Alkalmas érzékeny elektromos berendezések csatlakoztatására

2× USB

179 990 HUF — 4-ütemű motor

motor	79,8 cm³	feszültség	~230 V/=12/5 V
max. nyomaték	4,5 Nm	zajszint	89 dB
áram 12/230 V	8,3/7,8 A	tömeg	18,5 kg
állandó teljesítmény	1800 W	tartály	4 l
max. teljesítmény	2000 W	aljzat	1× 230 V, 1× 12 V DC, 2× USB 5V

HECHT IG 3601
ÁRAMFEJLESZTŐ

2× USB

Alkalmas érzékeny elektromos berendezések csatlakoztatására

199 990 HUF — 4-ütemű motor

motor	208 cm³	feszültség	~230 V/=12/5 V
max. nyomaték	10 Nm	zajszint	96 dB
áram 12/230 V	8 / 13 A	tömeg	30,5 kg
állandó teljesítmény	3000 W	tartály	12 l
max. teljesítmény	3300 W	aljzat	2× 230 V, 1× 12 V DC, 2x USB 5 V

HECHT IG 4500
ÁRAMFEJLESZTŐ

Alkalmas érzékeny elektromos berendezések csatlakoztatására

2× USB

319 990 HUF — 4-ütemű motor

motor	223 cm³	feszültség	~230 V/=12/5 V
max. nyomaték	13 Nm	zajszint	93 dB
áram 12/230 V	8,3 / 15,2 A	tömeg	40 kg
állandó teljesítmény	3500 W	tartály	12 l
max. teljesítmény	4000 W	aljzat	2 × 230 V, 1 × 12 V DC, 2 × USB 5 V

biztosíték, digitális voltmérő, AVR feszültség szabályzó, lehajtható fogantyú, elektromos indítás, tartozék: vakdugó

Internet: www.hecht.hu

HECHT 2030
AUTÓ AKKUMULÁTORTÖLTŐ

5 990 HUF

	kimeneti feszültség / áram	6 V / 12 V (1 A)
	teljesítmény	220 V / 50 Hz 20 W
	az akkumulátoré	2–30 Ah

5 töltési lépés, a bemeneti és kimeneti vezeték hossza: 1,5 m, rövidzárlat és polaritásvédelem

HECHT 2019
AUTÓ AKKUMULÁTORTÖLTŐ

5 A

10 990 HUF

	kimeneti feszültség / áram	6V / 2A 12V / 1-5A
	teljesítmény	230 V/50 Hz 70 W
	az akkumulátoré	4-150 Ah
	tömeg	0,75 kg

6 töltési lépés, Védelem polaritás felcserélés ellen, túlmelegedés ellen, rövidzárlat ellen, alultöltés ellen, túlterhelés ellen, téli üzemmód

HECHT 2013
AUTÓ AKKUMULÁTORTÖLTŐ

15 A

24 990 HUF

	kimeneti feszültség / áram	12V / 2-15 A
	teljesítmény	230 V/50 Hz 200 W
	az akkumulátoré	4-300 Ah
	tömeg	1,5 kg

6 töltési lépés, legfeljebb 15 A, erősítő - 5 perc gyors töltés, 12 V és 6 V (2021-es modell) aljzat a tartozékok csatlakoztatásához, rövidzárlat és polaritásvédelem

HECHT 0003
ÖSSZECSUKHATÓ MUNKAASZTAL

Bambusz munkalap

Model 2024

11 990 HUF

méretei	60,5×63,5×80 cm
max. terhelhetőség	100 kg
tömeg	7 kg

ACCU program 1278

HECHT 1706
ACCU LED LÁMPA

Állítható világítási irány

Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza a csomag

6 490 HUF

	accu	20 V	LED-ek / fényintenzitás	3 W / 260 lumen
	akkumu-látor	Li-ion, 2/4/6 Ah	tömeg	0,25 kg
	töltési idő	60 min.	üzemidő teljesen feltöltött állapotban	12 óra

HECHT 2091
MUNKAPAD FELSŐ POLCCAL

84 990 HUF

méretei	120 × 174 × 58 cm
max. terhelhetőség	450 kg
tömeg	53 kg

ACCU program 1278

HECHT 1708
ACCU LED LÁMPA

Állítható világítási irány

36 LED

Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza a csomag

11 990 HUF **24/9-tól**

	accu	20 V	fényintenzitás	1000 / 2000 lumen
	akkumu-látor	Li-ion, 2/4/6 Ah	tömeg	0,25 kg
	töltési idő	60 min.	teljesítmény	20 W

*Maximális terhelés nélküli üzemidő 2 Ah akkumulátorral.

HECHT 2076

KÉZISZERSZÁM KÉSZLET 76 db

Csillagcsavarhúzó - műszerész	2.5 mm; PH0,PH00	set (3 x)
Csillagcsavarhúzó	5*75,6*100 mm; NO. 1*75, NO. 2*100 mm	set (4 x)
Hajtószár	1/4"	1 x
Kombinált fogó	7"	1 x
Hasítás fogó	6"	1 x
Bitek	25 mm - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm	set (8 x)
Bitek	25 mm - T10, T15, T20, T25, T27, T30	set (6 x)
Bitek	25 mm - 2, 3, 4, 5, 6*2,7 mm	set (7 x)
Bitek	25 mm - PH0, PH1, PH2*2, PH3	set (5 x)
Bitek	25 mm - PZ0, PZ1, PZ2*2, PZ3	set (5 x)
Mágneses bit tartó	60 mm	1 x
Racsnis hajtószár	3/8"	1 x
Villáskulcs	7, 8, 9, 10, 11, 12,13 mm	set (7 x)
Dugókulcsok	3/8":14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm	set (10 x)
Dugókulcsok	1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	set (8 x)
Csukló	3/8"	1 x
Racsnis adapter	1/4" x 3/8"	1 x
Adapter csavarhúzó	1/4"	1x
Toldószár	3/8" - 75, 150 mm	set (2 x)
Csúszkás T-hajtószár	3/8"*1/2"	set (2 x)
Gyertyakulcs	3/8" 16mm	1 x

17 990 HUF

HECHT 2094

KÉZISZERSZÁM KÉSZLET 94 db

Gyertyakulcs	1/2" - 16, 21 mm	set (2 x)
Flexibilis hosszabbító szár	1/4"	1 x
Hosszabbított dugókulcs	1/2" - 14, 15, 17, 19 mm	set (4 x)
Hosszabbított dugókulcs	1/4" - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	set (8 x)
Bit foglalattal	1/4" - SL 4, 5.5, 7; PH1, PH2, PZ1, PZ2; T8, T10, T15, T20, T25, T30; H 3, 4, 5, 6	set (17 x)
Bit	8*30 mm - SL 8, 10, 12; PH3, PH4; T40, T45, T50, T55; H 8, 10, 12, 14; PZ3, PZ4	set (15 x)
Adapter	1/4"	1 x
Csatlakozó	3/8"	1 x
Dugókulcsok	1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	set (18 x)
Dugókulcsok	1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm	set (13 x)
Racsnis hajtószár	1/4" & 1/2"	set (2 x)
Csukló	1/4" & 1/2"	set (2 x)
Toldószár	1/4" - 2" & 4"	set (2 x)
Hajtószár	1/4"	1 x
Toldószár	1/2" - 5" & 10"	set (2 x)
Csúszkás T-hajtószár nagy		1 x
Csúszkás T-hajtószár kicsi	1/4"	1 x
Imbuszkulcs	- 1.5, 2, 2.5 mm	set (3 x)

25 990 HUF

HECHT 2003

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

Távolság mérés, terület számítás, térfogat számítás, közvetett magasság számítás, kombinált magasság számítás, részleges magasság számítás, min/max funkciók, összeadás és kivonás, 2 referencia pont, kijelölési funkció, utolsó 20 érték tárolása, állványhoz csatlakoztatható, lézer technológia, kijelző háttérfény, tartozék övtáska, csuklópánt.

VÍZMÉRTÉK

11 990 HUF

	akkumulátor	2× 1,5 V AAA
	tömeg	88 g
	méretek	120 × 54 × 29 mm

HECHT 600637

MÉRŐSZALAG 3 M

990 HUF / 1 db

Csomagolás 12 db

HECHT 002024

PISZTOLY + 5 M TÖMLŐ + 2 ADAPTER

5 990 HUF

Használható HECHT KOMRESSZOROKHOZ

HECHT 002026

2 PISZTOLY + 5 M TÖMLŐ + ADAPTER SZETT

Használható HECHT KOMRESSZOROKHOZ

6 990 HUF

HECHT 002075A

LEVEGŐTÖMLŐ, 10 m, 6,3 × 11,3 mm, PVC

4 490 HUF

max. nyomás
16 bar (23 °C)
gyorscsatlakozó 1/4"

HECHT 002075B

ÖNTEKERCSELŐ DOB NYOMÁSCSŐVEL, 12 m, 5×8 mm, PU

14 990 HUF

max. nyomás 10 bar
gyorscsatlakozó 1/4"
csatlakozó tömlő 3 m

HECHT 002075C

NYOMÁSTÖMLŐ DOBBAL, 20 m, 6,3×11,3 mm, PVC

15 990 HUF

max. nyomás
16 bar (23°C)
gyorscsatlakozó 1/4"

HECHT 002075D

SŰRÍTETT LEVEGŐS KULCS KÉSZLET

17 990 HUF

310 Nm, min 300 l / perc
10 db adapter (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)
imbuszkulcs és egyéb tartozékok

HECHT 002075E

SŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁM KÉSZLET 71 db

44 990 HUF

- ütvecsavarozó 310 Nm, min 300 l / perc
- csiszoló 22000 ford./perc, 330 l/perc
- pneumatikus kalapács 3500 ütés / perc, 320 l / perc
- fúvópisztoly
- racsnis kulcs 60 Nm, 300 l / perc
- adapterek és tartozékok készlete

max. nyomás 6,3 bar

Internet: www.hecht.hu

HECHT 2090
ACCU KOMPRESSZOR

Automatikus kikapcsolás az előre beállított nyomás elérésekor

digitális kijelző

Biteket tartalmazza

Az akkumulátor és töltő nem tartozék

ACCU program 1278

24/9-tól **13 990 HUF**

	feszültség	20 V		tömeg	1 kg
	akkumulátor	Li-ion, 2 Ah		max. nyomás	7 bar
	töltési idő	50 min		üzemidő terhelés nélkül	35 min*

HECHT 2888
ELEKTROMOS KOMPRESSZOR

Alapfelszerelés:

Levegőpisztoly tömlővel és manométerrel, adapter készlet

25 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		tömlő hossza	3 m
	teljesítmény	1100 W		kimenet	1
	max. nyomás	8 bar		max. teljesítmény	180 l/min.

HECHT 2027
OLAJOS KOMPRESSZOR

24 l

51 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		max. nyomás	8 bar
	teljesítmény	1,5 kW / 2 HP		tömeg	22 kg
	max. teljesítmény	186 l/min.		kimenet	1
	tartály	24 l			

HECHT 2053
OLAJOS KOMPRESSZOR

50 l

74 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		max. nyomás	8 bar
	teljesítmény	1,5 kW / 2 HP		tömeg	30 kg
	max. teljesítmény	186 l/min.		kimenet	2
	tartály	50 l			

HECHT 2353
KÉTHENGERES OLAJOS KOMPRESSZOR

50 l

109 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		max. nyomás	10 bar
	teljesítmény	2,2 kW / 3 HP		tömeg	36 kg
	max. teljesítmény	326 l/min.		kimenet	2
	tartály	50 l		méretek	68 x 38 x 70 cm

*Maximális terhelés nélküli üzemidő 2 Ah akkumulátorral.

HECHT 2355
KÉTHENGERES OLAJOS KOMPRESSZOR

100 l

159 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		max. nyomás	8 bar
	teljesítmény	2,2 kW / 3 HP		tömeg	50 kg
	max. teljesítmény	316 l/min.		kimenet	2
	tartály	100 l			

HECHT 20171
OLAJMENTES KOMPRESSZOR

Nagyon csendes üzemelés

Olajmentes és karbantartást nem igénylő kompresszor

6 l

49 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		max. nyomás	8 bar
	teljesítmény	1100 W		tömeg	13 kg
	fordulatszám	2850 min^{-1}		kimenet	1
	tartály	6 l			

HECHT 2075
OLAJMENTES KOMPRESSZOR

Nagyon csendes üzemelés

Olajmentes és karbantartást nem igénylő kompresszor

24 l

69 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		max. nyomás	8 bar
	teljesítmény	750 W		tömeg	22 kg
	max. teljesítmény	132 l/min.		kimenet	1
	tartály	24 l		méretek	59 × 28 × 61 cm

HECHT 2086
OLAJMENTES KOMPRESSZOR

Nagyon csendes üzemelés

Olajmentes és karbantartást nem igénylő kompresszor

50 l

114 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		max. nyomás	8 bar
	teljesítmény	1500 W		tömeg	32 kg
	max. teljesítmény	264 l/min.		kimenet	2
	tartály	50 l		méretek	76 × 32 × 62 cm

HECHT 2089
OLAJMENTES KOMPRESSZOR

Nagyon csendes üzemelés

Olajmentes és karbantartást nem igénylő kompresszor

2 motor

PROFI TOOL

50 l

169 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		tartály	50 l
	teljesítmény	3000 W		max. nyomás	8 bar
	fordulatszám	2800 min^{-1}		tartály mérete	30 × 35 cm
	max. teljesítmény	528 l/min.		kimenet	2

Internet: www.hecht.hu

HECHT 1240

ACCU CSAVARBEHAJTÓ

USB Töltés

5 490 HUF

feszültség	3,6 V	max. forgatónyomaték	4 Nm
akkumulátor	LI-ion, 1,5 Ah	tömeg	0,3 kg
fordulatszám terhelés nélkül	230 min^{-1}	2 bit, beépített akkumulátor, töltő (3-5h)	

HECHT 1241

ACCU CSAVARBEHAJTÓ

USB Töltés

52× Bit
1 × Bit tartó

Ingyenes tárolódoboz

Világítás

24/9-tól

9 990 HUF

feszültség	3,7 V	max. forgatónyomaték	4 Nm
akkumulátor	LI-ion, 2 Ah	tömeg	0,3 kg
fordulatszám terhelés nélkül	230 min^{-1}	52 bit, beépített akkumulátor, töltő (3-5h)	

HECHT 1242

ACCU CSAVARBEHAJTÓ

Töltő és akkumulátor tartozék

1 × akkumulátor 001242

HECHT 001242
AKKUMULÁTOR 1,5 AH HECHT 1242-HÖZ

6 990 HUF

12 990 HUF

feszültség	12 V	Ø befogás	10 mm
akkumulátor	LI-ion, 1,5 Ah	max. forgatónyomaték	22 Nm
fordulatszám terhelés nélkül	0-350/0-1300 rpm	tömeg	1 kg
2 sebesség, akkumulátor, töltő (3-5 h)			

HECHT 1245

ACCU CSAVARBEHAJTÓ ÉS FÚRÓ

Gyorstöltő 1 h

Töltési szint mutató

1 × akkumulátor HECHT 001245B

HECHT 001245B
AKKUMULÁTOR 1,5 AH HECHT 1245-HÖZ

8 990 HUF

17 990 HUF

feszültség	16 V	Ø befogás	1-10 mm
akkumulátor	Li-ion, 1,5 Ah	max. forgatónyomaték	30 Nm
fordulatszám terhelés nélkül	0-400/ 0-1300 min^{-1}	tömeg	1,5 kg
2 sebesség, gyorstöltő (1 óra), töltésjelző			

HECHT 1247

ACCU CSAVARBEHAJTÓ ÉS FÚRÓ

Gyorstöltő 1 h

Töltési szint mutató

1 × akkumulátor HECHT 001246

HECHT 001246
AKKUMULÁTOR 2 AH HECHT 1247-HÖZ

9 990 HUF

21 990 HUF

feszültség	20 V	Ø befogás	1-10 mm
akkumulátor	Li-ion, 2Ah	max. forgatónyomaték	40 Nm
fordulatszám terhelés nélkül	0-400/ 0-1400 min^{-1}	tömeg	1,5 kg
2 sebesség, akkumulátor, gyorstöltő (1 óra)			

HECHT 1277

ACCU CSAVARBEHAJTÓ

ACCU program 1278

Gyorstöltő 3 A

Töltési szint mutató

2× akkumulátor HECHT 001277BX (2 Ah)

Ingyenes koffer

24/9-tól

35 990 HUF

feszültség	20 V	Ø befogás	0,8-10 mm
akkumulátor	Li-ion, 2 Ah	max. forgatónyomaték	30 Nm
fordulatszám terhelés nélkül	0-350/0-1250 min^{-1}	tömeg	1,4 kg
2 sebesség, 2x akkumulátor, gyorstöltő (3 A), 6 db bit, 6 db fúrófej, mágneses fej befogó, töltési szint mutató, műanyag doboz szállításhoz, automata fék			

HECHT 1278

ACCU CSAVARBEHAJTÓ/ ÜTVEFÚRÓ

ACCU program 1278

Ütve csavarozó
Fém tokmánnyal
2× akkumulátor HECHT 001277BX (2 Ah)
Ingyenes koffer

44 990 HUF

feszültség	20 V	Ø befogás		2-13 mm
akkumulátor	Li-ion, 2 Ah	ütés		0-525/0-18750
fordulatszám terhelés nélkül	0-350/ 0-1250 min^{-1}	tömeg		1,54 kg
max. forgatónyomaték	35 Nm	töltési idő		50 min
2 sebesség, 2× akkumulátor, gyorstöltő (3 A), 6 db bit, 6 db fúrófej, mágneses fej befogó, műanyag doboz szállításhoz, töltési szint mutató, automata fék				

HECHT 1289

PROFI TOOL

ACCU CSAVARBEHAJTÓ/ ÜTVEFÚRÓ

ACCU program 1278

Ütve csavarhúzó
Fém tokmánnyal
2× akkumulátor HECHT 001277BX (2 Ah)
Ingyenes koffer

67 990 HUF

feszültség	20 V	Ø befogás		2-13 mm
akkumulátor	Li-ion 2 Ah	ütés		0-7500/0-25500
fordulatszám terhelés nélkül	0-500/ 0-1700 min^{-1}	tömeg		1,49 kg
max. forgatónyomaték	50 Nm	töltési idő		50 min
2 sebesség, 2× akkumulátor, gyorstöltő (3 A), 6 db bit, 6 db fúrófej, mágneses fej befogó, műanyag doboz szállításhoz, töltési szint mutató, automata fék				

HECHT 1256

PROFI TOOL

ACCU ÜTVECSAVAROZÓ

ACCU program 1278

Hosszú élettartam szénkefe nélküli elektromos motor

3 nyomaték beállítás 120/180/300 Nm

26 990 HUF

feszültség	20 V	Ø befogás		1/2"
akkumulátor	Li-ion, 2/4/6 Ah	max. forgatónyomaték		300 Nm
fordulatszám terhelés nélkül	0-2700 min^{-1}	tömeg		1,6 kg
ütés	0-3780 min^{-1}	az akkumulátor és töltő nem tartozék		
töltési idő	50 min	üzemidő		40 min *

HECHT 1070

ÜTVEFÚRÓ

650 W

Ütvefúró

9 490 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. Ø furat vas		13 mm
teljesítmény	650 W	Ø befogás		13 mm
fordulatszám terhelés nélkül	0-3000 min^{-1}	tömeg		1,8 kg
ütés	0-48000 min^{-1}			
állítható sebesség, segédfogantyú, mélységmérő, kulcsos tokmány				

HECHT 1072

ÜTVEFÚRÓ

900 W

12 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	max. Ø furat vas		13 mm
teljesítmény	900 W	Ø befogás		13 mm
fordulatszám terhelés nélkül	0-3000 min^{-1}	tömeg		2,05 kg
ütés	0-48000 min^{-1}			
állítható sebesség, segédfogantyú, mélységmérő, kulcsos tokmány				

HECHT 1073

ÜTVEFÚRÓ

Tartós fém sebességváltó

1000 W

17 990 HUF

feszültség	230 V/ 50 Hz	max. Ø furat fém		13 mm
teljesítmény	1000 W	max. Ø furat beton		13 mm
fordulatszám terhelés nélkül	0-2800 min^{-1}	max. Ø furat fa		25 mm
ütés	0-48000 min^{-1}	tömeg		2 kg
választható sebesség, ütvefúró, pótfogantyú, fúrási mélység jelző				

Internet: www.hecht.hu

*Maximális terhelés nélküli üzemidő 2 Ah akkumulátorral.

HECHT 1077
ÜTVEFÚRÓ

1200 W

Ütvefúró

Két sebesség öntvény hajtás

22 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	max. Ø furat vas	13 mm
	teljesítmény	1200 W	Ø befogás	13 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	0-1000 rpm	tömeg	3,6 kg
	ütés	0-44800 min^{-1}		
válaszható sebesség, pótfogantyú, fúrási mélység jelző				

HECHT 1082
FÚRÓKALAPÁCS

SDS PLUS

2,4 J

800 W

22 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	max. Ø furat vas	13 mm
	teljesítmény	800 W	max. Ø furat – beton	24 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	0-1470 rpm	ütés erőssége	2,4 J
			tömeg	2,4 kg
	SDS Plus befogó, pótfogantyú, 2 db véső fej, 3 db fúrófej, kulcs			

SDS PLUS

HECHT 1028
FÚRÓKALAPÁCS

4,5 J

1050 W

30 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	max. Ø furat vas / beton	13/26 mm
	teljesítmény	1050 W	max. Ø furat fa	40 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	950 min^{-1}	ütés erőssége	4,5 J
	ütés	4250 min^{-1}	tömeg	4,5 kg
	SDS Plus befogó, pótfogantyú, 2 db véső fej, 3 db fúrófej, műanyag doboz szállításhoz			

SDS PLUS

HECHT 1036
FÚRÓKALAPÁCS

6 J

1500 W

35 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	befogó	SDS plus
	teljesítmény	1500 W	max. Ø furat - beton	32 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	860 rpm	ütés erőssége	6 J
	ütés	4250 rpm	tömeg	5,2 kg
	SDS plus befogó, pótfogantyú, 2 db véső fej, 3 db fúrófej, porvédő burkolat, kulcs, műanyag doboz szállításhoz			

SDS MAX

Modell 2023

HECHT 1069
FÚRÓKALAPÁCS

9 J

1600 W

45 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	max. Ø furat vas / beton	40 mm
	teljesítmény	1600 W	max. Ø furat fa	60 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	560 min^{-1}	ütés erőssége	9 J
	ütés	3530 min^{-1}	tömeg	7,3 kg
	SDS Max befogó, pótfogantyú, 1 db véső fej 18x320 mm, 1db fúrófej 18x320 mm, kulcs, műanyag doboz szállításhoz			

SDS MAX

HECHT 1090
VÉSŐGÉP

15 J

1300 W

54 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	befogó	SDS max
	teljesítmény	1300 W	ütés erőssége	15 J
	ütés	3600 rpm	tömeg	7,2 kg
	SDS Max befogó, pótfogantyú, 2 db véső fej, 1 kenőanyag, műanyag doboz szállításhoz			

PROFI TOOL

SDS-HEX

HECHT 1093
VÉSŐGÉP

60 J

1700 W

79 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	befogó	SDS-HEX
	teljesítmény	1700 W	ütés erőssége	60 J
	ütés	1900 min^{-1}	tömeg	14,9 kg
✓	SDS-HEX befogó, kiegészítő fogantyú, 1× hegyes véső, 1× lapos véső, 1× kenőanyag, szénkefe, műanyag hordtáska			

HECHT 1023
ACCU FÚRÓKALAPÁCS

PROFI TOOL

Kefe nélküli motor

ACCU program 1278

az akkumulátor és töltő nem tartozék

4,5 J

34 990 HUF

	feszültség	20 V	befogó	14 mm
	akkumulátor	Li-ion	ütés	4350 min^{-1}
	fordulatszám terhelés nélkül	950 rpm	max. Ø furat – beton	26 mm
	ütés erőssége	4,5 J	tömeg	3,8 kg
3 db fúrószár, 2 db véső, műanyag hordozó koffer, fúrási mélységmérő, porvédő				

HECHT 1055
OSZLOPOS FÚRÓGÉP

HECHT 001055
Satu a HECHT 1055 és HECHT 1063 oszlopos fúrókhoz



5 990 HUF

Nagy teljesítményű motor 500 W

Minőségi hajtómű

46 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	emelés magasság	208 mm
	teljesítmény	500 W	max. Ø befogás	16 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	420-2700 rpm	sebességek száma	9
	tömeg	15 kg		

HECHT 1063
OSZLOPOS FÚRÓGÉP

Nagy teljesítményű motor 600 W

Minőségi hajtómű

84 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	emelés magasság	60 mm
	teljesítmény	600 W	max. Ø befogás	16 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	420-2700 rpm	sebességek száma	12
	tömeg	30 kg		

Internet: www.hecht.hu

HECHT 1545
DEKOPÍRFŰRÉSZ

500 W

7 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	vágási mélység fa	55 mm
teljesítmény	500 W	vágási mélység fém	6 mm
fordulatszám terhelés nélkül	0–3000 min^{-1}	tömeg	1,21 kg
fűrészlap, hatlapú kulcs			

HECHT 1560
DEKOPÍRFŰRÉSZ

650 W

15 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	vágási mélység fa	65 mm
teljesítmény	650 W	vágási mélység fém	10 mm
fordulatszám terhelés nélkül	0-3100 min^{-1}	tömeg	1,5 kg
fűrészlap, porszívó csatlakozás			

HECHT 1561
DEKOPÍRFŰRÉSZ

800 W

17 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	vágási mélység fa	80 mm
teljesítmény	800 W	vágási mélység fém	10 mm
fordulatszám terhelés nélkül	0-3100 min^{-1}	tömeg	1,5 kg
fűrészlap, porszívó csatlakozás, vonalvezető			

ACCU program 1278

HECHT 1531
ACCU DEKOPÍRFŰRÉSZ

21 990 HUF

feszültség	20 V	vágási mélység fa	80 mm
akkumulátor	Li-ion, 2/4/6 Ah	vágási mélység fém	10 mm
fordulatszám terhelés nélkül	0-2400 min^{-1}	tömeg	1,7 kg
töltési idő	50 min	üzemidő terhelés nélkül	30 min*
Az akkumulátor és töltő nem tartozék			

HECHT 1307
SAROKCSISZOLÓ

650 W

9 990 HUF

feszültség	230 V / 50 Hz	korong átmérője	115 mm
teljesítmény	650 W	korong befogási mérete	M14
fordulatszám terhelés nélkül	12000 min^{-1}	tömeg	1,8 kg
pótfoganytú, kulcs, (a csiszolókorong nem tartozék)			

HECHT 1392
SAROKCSISZOLÓ

950 W

24/9-tól

12 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	korong átmérője	125 mm
teljesítmény	950 W	korong befogási mérete	M14
fordulatszám terhelés nélkül	12000 min^{-1}	tömeg	2,3 kg
pótfoganytú, kulcs, (a csiszolókorong nem tartozék)			

*Maximális terhelés nélküli üzemidő 2 Ah akkumulátorral.

HECHT 1310
SAROKCSISZOLÓ

15 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		korong átmérője	125 mm
	teljesítmény	1200 W		korong befogási mérete	M14
	fordulatszám terhelés nélkül	12000 min^{-1}		tömeg	2,5 kg
	pótfoganytú, kulcs, (a csiszolókorong nem tartozék)				

HECHT 1314
SAROKCSISZOLÓ

24 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		korong átmérője	150 mm
	teljesítmény	1400 W		korong befogási mérete	M14
	fordulatszám terhelés nélkül	4000-8600 min^{-1}		tömeg	3,1 kg
	pótfoganytú, kulcs, (a csiszolókorong nem tartozék)				

HECHT 1324
SAROKCSISZOLÓ

Soft start

Porvédős kapcsoló

2200 W

24/9-tól

27 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		korong átmérője	230 mm
	teljesítmény	2200 W		korong befogási mérete	M14
	fordulatszám terhelés nélkül	6500 min^{-1}		tömeg	5,5 kg
	pótfoganytú, kulcs, (a csiszolókorong nem tartozék)				

HECHT 1320
ACCU SAROKCSISZOLÓ

ACCU program 1278

20 990 HUF

	feszültség	20 V DC		korong átmérője	115 mm
	akkumulátor	Li-ion, 2/4/6 Ah		korong befogási mérete	M14
	fordulatszám terhelés nélkül	10000 min^{-1}		tömeg	1,7 kg
	töltési idő	50 min		üzemidő terhelés nélkül	20 min *
	Az akkumulátor és töltő nem tartozék				

HECHT 1300
POLÍROZÓ ÉS CSISZOLÓ

HECHT 130001
CSISZOLÓPAPÍR
HECHT 1300-hoz
180 mm / P80, 3 db
1 490 HUF

HECHT 130002
POLÍROZÓ PÁRNA
180 mm HECHT 1300-hoz
2 790 HUF

HECHT 130003
POLÍROZÓ SZIVACS
180 mm HECHT 1300-hoz
2 490 HUF

1300 W

26 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		korong átmérője	180 mm
	teljesítmény	1300 W		korong befogási mérete	M14
	fordulatszám terhelés nélkül	1000-3000 min^{-1}		tömeg	3,5 kg
	D-fogantyú, csiszoló alátét, csiszolópapír, polírozó párna, polírozó szivacs				

Internet: www.hecht.hu

*Maximális terhelés nélküli üzemidő 2 Ah akkumulátorral.

HECHT 1722
ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

150 W

14 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	korong átmérője	150 mm
teljesítmény	150 W	köszörűtárcsa szemcsenagyság	K60+K36
fordulatszám terhelés nélkül	2950 min^{-1}	tömeg	4,8 kg

HECHT 1723
ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

350 W

24 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	korong átmérője	200 mm
teljesítmény	350 W	köszörűtárcsa szemcsenagyság	K60+K36
fordulatszám terhelés nélkül	2950 min^{-1}	tömeg	9,5 kg

HECHT 00171020
CSISZOLÓPAPÍR
az HECHT 1710 & HECHT 1711
10 db, szemcsésség 120
2 790 HUF

HECHT 00171050
CSISZOLÓPAPÍR
az HECHT 1710 & HECHT 1711
10 db, szemcsésség 150
2 790 HUF

HECHT 00171080
CSISZOLÓPAPÍR
az HECHT 1710 & HECHT 1711
10 db, szemcsésség 180
2 790 HUF

HECHT 1711
FALCSISZOLÓ ZSIRÁF

800 W

Tartozék hordtáska

Porzsák tartozék

59 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	csőátmérő	32 mm
teljesítmény	800 W	csiszolópapír átmérője	225 mm
fordulatszám terhelés nélkül	800-1800 rpm	tömeg	4,5 kg

Összecsukható, LED lámpa, automatikus porgyűjtő rendszer, 4 m-es tápkábel, hordozható táskával és porzsákkal, 3 db csiszolópapír

HECHT 1660
HORONYMARÓ

1600 W

32 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	vágási mélység	5–30 mm
teljesítmény	1600 W	vágási magasság	8–30 mm
fordulatszám terhelés nélkül	9000 min^{-1}	Ø korong	125 mm

✓ soft start, csúszásmentes fogantyú, 2 gyémánt korong, kulcs, véső, poros tartály

001176660
CSISZOLÓPAPÍR
szemcsésség 60, 10 db
1 990 HUF

001176680
CSISZOLÓPAPÍR
szemcsésség 80, 10 db
1 990 HUF

001176620
CSISZOLÓPAPÍR
szemcsésség 120, 10 db
1 990 HUF

HECHT 1766
REZGŐCSISZOLÓ

200 W

9 490 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	csiszolólap	140 × 140 × 80 mm
teljesítmény	200 W	tömeg	1,6 kg
fordulatszám terhelés nélkül	15500 min^{-1}	csiszolópapír, műanyag por tároló	

HECHT 1767
REZGŐCSISZOLÓ

001176760
CSISZOLÓPAPÍR
szemcsésség 60, 10 db
1 990 HUF

001176780
CSISZOLÓPAPÍR
szemcsésség 80, 10 db
1 990 HUF

001176720
CSISZOLÓPAPÍR
szemcsésség 120, 10 db
1 990 HUF

220 W

24/9-tól
12 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		csiszolólap	187 × 90 mm
	teljesítmény	220 W		tömeg	1,65 kg
	fordulatszám terhelés nélkül	12000 min-1		csiszolópapír, műanyag por tároló	

HECHT 1768
EXCENTRIKUS REZGŐCSISZOLÓ

001176860
CSISZOLÓPAPÍR
szemcsésség 60, 10 db
1 990 HUF

Hat fokozatú sebességszabályozás

001176880
CSISZOLÓPAPÍR
szemcsésség 80, 10 db
1 990 HUF

001176820
CSISZOLÓPAPÍR
szemcsésség 120, 10 db
1 990 HUF

450 W

15 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		csiszolólap	Ø 125 mm
	teljesítmény	450 W		tömeg	2 kg
	fordulatszám terhelés nélkül	13000 min-1			
	csiszolópapír, műanyag por tároló				

HECHT 1781
SZALAGCSISZOLÓ

0001781060
CSISZOLÓPAPÍR
méret 533 × 76 mm, szemcsésség 60, 3 db
3 490 HUF

0001781080
CSISZOLÓPAPÍR
méret 533 × 76 mm, szemcsésség 80, 3 db
3 490 HUF

0001781120
CSISZOLÓPAPÍR
méret 533 × 76 mm, szemcsésség 120, 3 db
3 490 HUF

A sebesség beállítása

21 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		csiszoló felület	140 × 76 mm
	teljesítmény	810 W		csiszoló szalag	533 × 76 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	380 min-1		tömeg	3,2 kg
	csiszoló szalag, műanyag por tároló				

HECHT 001790
ASZTALI ÁLLVÁNY HECHT 1790-HEZ

6 990 HUF

HECHT 1790
GYALU

900 W

21 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		max. gyalulási szélesség	82 mm
	teljesítmény	900 W		max. gyalulási mélység	3 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	16000 min-1		max. bevágási mélység	15 mm
	tömeg	2,8 kg		tartozékok tartóban (szerelőkulcsok), iránytartó vonalzó	

HECHT 1795
FELSŐMARÓ

Sebesség beállítása

HECHT 001795
MARÓSZETT KÉSZLET - 12 db
8 990 HUF

1200 W

23 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		vágási mélység	55 mm
	teljesítmény	1200 W		tokmány méret	6/8 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	11000-30000 min-1			
✓	1,85 m tápkábel, 2× vezetősín, vonalzó, porelszívó adapter, befogótokmány (előre összeszerelt) központosító csap				

HECHT 1632
MULTIFUNKCIÓS CSISZOLÓ

Tartozék

0001630A	0001630B	0001630C
2 db fűrészlap	10 db csiszolópapír, szemcsésség 60, 100, 120, 240	2 db csiszolópenge
4 990 HUF	1 990 HUF	5 490 HUF

Alapfelszerelés

300 W

A sebesség beállítása

Gyorsbefogó

15 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		fordulatszám terhelés nélkül	15000 - 22000 min-1
	teljesítmény	300 W		tömeg	1,57 kg
	1 db fűrészlap, 1 db kaparó, db db csiszolópapír, gyorsbefogó, műanyag doboz szállításhoz				

Internet: www.hecht.hu

HECHT 1572
ORRFŰRÉSZ

710 W

Alapfelszerelés - fűrészlap fára és fémre

14 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	vágási mélység - fa	115 mm	
teljesítmény	710 W	vágási mélység - fém	5 mm	
fordulatszám terhelés nélkül	0-2500 min^{-1}	tömeg	2,4 kg	

HECHT 1575
ORRFŰRÉSZ

EL. hálózatra kapcsolás kijelzője

1050 W

Alapfelszerelés - fűrészlap fára és fémre

24 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	vágási mélység - fa	150 mm	
teljesítmény	1050 W	vágási mélység - fém	10 mm	
fordulatszám terhelés nélkül	0-2500 min^{-1}	tömeg	3,4 kg	

ACCU program 1278

HECHT 1510
ACCU ORRFŰRÉSZ

24/9-tól

Alapfelszerelés - fűrészlap fára és fémre

21 990 HUF

Accu Li-Ion	DC 20 V / 1× 2/4/6 Ah	vágási mélység - fém	10 mm	
fordulatszám terhelés nélkül	0-3000 min^{-1}	tömeg	2 kg	
vágási mélység - fa	115 mm	az akkumulátor és töltő nem tartozék		

HECHT 1613
KÖRFŰRÉSZ

1200 W

HECHT 001613
VÁGÓKORONG
az HECHT 1613, 161205, 1624, 1626, átmérő 185 mm

16 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	korong átmérője	185 mm	
teljesítmény	1200 W	vágási mélység	65 mm	
fordulatszám terhelés nélkül	5500 min^{-1}	tömeg	3,7 kg	
fűrészlap, vezető vonalzó				

HECHT 1627
KÖRFŰRÉSZ

Laser

1500 W

24 990 HUF

feszültség	230 V /50 Hz	korong átmérője	185 mm	
teljesítmény	1500 W	vágási mélység	63 mm	
fordulatszám terhelés nélkül	4700 min^{-1}	tömeg	4,3 kg	
fűrészlap, vezető vonalzó				

HECHT 1620
KÖRFŰRÉSZ

Üzemjelző lámpa

Laser

1800 W

HECHT 001620
VÁGÓKORONG A HECHT 1620
ø 210 mm

36 990 HUF

feszültség	230 V /50 Hz	korong átmérője	210 mm	
teljesítmény	1800 W	vágási mélység	73 mm	
fordulatszám terhelés nélkül	5000 min^{-1}	tömeg	6,4 kg	
fűrészlap, vezető vonalzó				

ACCU program 1278

HECHT 1670
ACCU KÖRFŰRÉSZ

HECHT 001670
FŰRÉSZKORONG
24 fog, 150×10×1,6 mm

26 990 HUF

feszültség	20 V DC	korong átmérője	150 mm
akkumulátor	DC 20 V / 1× 2/4/6 Ah	vágási mélység	48 mm
fordulatszám terhelés nélkül	0-4200 min^{-1}	tömeg	2,37 kg
töltési idő	50 min	üzemidő terhelés nélkül	35 min*
az akkumulátor és töltő nem tartozék			

HECHT 813
ELEKTROMOS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ

1400 W

HECHT 00828
FŰRÉSZKORONG
210×25,4 mm×48T az HECHT 813, 814, 818, 828, 829

A munkadarab méretei

90° × 90°	55 × 120 mm
45° × 45°	30 × 83 mm
45° × 90°	30 × 120 mm
90° × 45°	55 × 83 mm

41 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	döntési tartomány	-45° / 0° / 45°
teljesítmény	1400 W	gérvágáshoz	90°–45° balra
fűrészkorong	210 mm	tömeg	6,3 kg
fordulatszám terhelés nélkül	5000 min^{-1}		

HECHT 829
ELEKTROMOS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ

2000 W



A munkadarab méretei

0° × 90°	65 × 340 mm
45° × 90°	65 × 240 mm
0° × 45° L	38 × 340 mm
45° × 45° L	38 × 240 mm

67 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	döntési tartomány	-45° / 0°
teljesítmény	2000 W	gérvágáshoz	90°–45° balra
fűrészkorong	ø 210 mm	tömeg	12,2 kg
fordulatszám terhelés nélkül	4800 min^{-1}		

HECHT 820
ELEKTROMOS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ

2350 W

A munkadarab méretei

0° × 90°	L75 × 340 mm
0° × 45°	L45 × 340 mm
45° × 90°	L75 × 240 mm
45° × 45°	L45 × 240 mm
0° × 45° R	25 × 340 mm
45° × 45° R	25 × 240 mm

Kétoldalas gérvágó

89 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	döntési tartomány	-45° / 0° / 45°
teljesítmény	2350 W	gérvágáshoz	90° - 45° jobbra és balra
fűrészkorong	255 mm	tömeg	18 kg
fordulatszám terhelés nélkül	4200 min^{-1}		

1 + 1 FŰRÉSZKORONG INGYENES

HECHT 8254
ASZTALI FŰRÉSZ

A munkadarab méretei

90°	85 mm
45°	65 mm

HECHT 008254
FŰRÉSZKORONG
az HECHT 8254
ø 254 mm ø 30 mm × 48Z

2000 W

61 990 HUF

feszültség	230 V/50 Hz	asztal magassága	580×545 mm
teljesítmény	2000 W	gérvágáshoz	90° - 45° jobbra és balra
fűrészkorong	254 mm	tömeg	21,5 kg
fordulatszám terhelés nélkül	4800 min^{-1}		

Internet: www.hecht.hu

* Maximális terhelés nélküli üzemidő 2 Ah akkumulátorral.

HECHT 8751

ASZTALI GYALUGÉP

HECHT 008751
FŰRÉSZLAP
a HECHT 8751 (2 db)
11 990 HUF

1250 W

24/9-tól
109 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		asztal méretei vastagoló / egyengető	740 × 210 mm / 250 × 204 mm
	teljesítmény	1250 W		max. vágási szélesség	204 mm
	vágási mélység	0–2 mm		bekötő kábel hossza	200 cm
	fordulatszám terhelés nélkül	8000 min^{-1}		tömeg	21 kg

HECHT 8916

ELEKTROMOS LOMBFŰRÉSZ

HECHT 008916
FŰRÉSZLAP
a HECHT 8916-hoz
(5 db csomagban)
3 290 HUF

120 W

44 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		pengehossz	127 mm
	teljesítmény	120 W		ütés	19 mm
	torok kapacitása	50 mm / 90° 20 mm / 45°		munkafelület mérete	255×415 mm
	ütemsebesség	400-1650 min^{-1}		tömeg	13 kg

HECHT 8925

SZALAGFŰRÉSZ

HECHT 008925
FŰRÉSZLAP
az HECHT 8925
Od 8/23
3 490 HUF

250 W

52 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		vágási mélység 90°	80 mm
	teljesítmény	250 W		vágási mélység 45°	45 mm
	a fűrészlap hossza	1400 mm		tömeg	17 kg
	fordulatszám terhelés nélkül	1487 min^{-1}			

HECHT 8950

SZALAGFŰRÉSZ

HECHT 008950
FŰRÉSZLAP
az HECHT 8950
5 190 HUF

HECHT 008950A
ÁLLVÁNY
az HECHT 8950

17 990 HUF

500 W

87 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		vágási mélység 90°	115 mm
	teljesítmény	500 W		vágási mélység 45°	65 mm
	a fűrészlap hossza	1712 mm		munkafelület mérete	302×304 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	2982 min^{-1}		tömeg	24 kg

HECHT 835

FÉMDARABOLÓ

2600 W

HECHT 00835
FŰRÉSZKORONG
az HECHT 834
5 990 HUF

49 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		fűrészkorong	355 mm
	teljesítmény	2600 W		max. keresztmetszet négyzetes profil	-30°– +45°
	fordulatszám terhelés nélkül	4100 min^{-1}		tömeg	12,3 kg

HECHT 8400

ESZTERGAGÉP FÁHOZ

Tartozékok az árban

400 W

79 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		orsófej menet	M18
	teljesítmény	400 W		munkadarab max. hossza / átmérője	1000 / 350 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	890/1260/ 1760/2600 min^{-1}		tömeg	21 kg

HECHT 8410
MINI ESZTERGAGÉP

Tartozékok HECHT 8410-hoz

- HECHT 008410A 12 990 HUF — Esztergakés készlet 8×8 mm
- HECHT 008410B 12 990 HUF — Forgócsúcs MT2
- HECHT 008410C 18 990 HUF — Szorítótárcsa O 160 mm
- HECHT 008410D 14 990 HUF — Befogókészlet O 160 mm tárcsához
- HECHT 008410E 69 990 HUF — 4 pofás tokmány 100 mm
- HECHT 008410F 27 990 HUF — Rögzített előlap
- HECHT 008410G 20 990 HUF — Csúszó előlap
- HECHT 008410H 7 490 HUF — Rögzített csúcs MT3
- HECHT 008410I 18 990 HUF — Fúrótokmány 13 mm + MT2

370 W

Alap tartozékok az árban — **309 990 HUF**

	feszültség	230 V/50 Hz		max. forgási Ø a gépágy felett	180 mm
	teljesítmény	370 W		a szánszerkezet mozgása	300 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	100–1100 min^{-1}, 100–2500 min^{-1}		a keresztszán mozgása / a kézi szán mozgása	65 / 55 mm
	kúpos orsó	MT2, MT3		tömeg	37 kg

HECHT 8420
ASZTALI ESZTERGAGÉP

Tartozékok HECHT 8420-hoz

- HECHT 008420A 33 990 HUF — Esztergakés készlet 10×10 mm
- HECHT 008420B 22 990 HUF — Forgó csúcs MT2
- HECHT 008420C 24 990 HUF — Szorítótárcsa Ø 220 mm
- HECHT 008420D 18 990 HUF — Befogókészlet Ø 220 mm-es tárcsához
- HECHT 008420F 35 990 HUF — Rögzített előlap
- HECHT 008420G 29 990 HUF — Csúszó előlap

960 W

Alap tartozékok az árban — **779 990 HUF**

	feszültség	230 V/50 Hz		max. forgási Ø a gépágy felett	250 mm
	teljesítmény	960 W		a szánszerkezet mozgása	550 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	125–2000 min^{-1}		a keresztszán mozgása / a kézi szán mozgása	110 / 75 mm
	kúpos orsó	MT2 / MT3		tömeg	145 kg

HECHT 1824
MMA INVERTERES HEGESZTŐ

140 A

39 990 HUF

	bemeneti kapacitás	5,1 kVA	Ø	elektródák átmérője	1–3,2 mm
A	hegesztő áram	20–140 A		tömeg	3,4 kg
V	hegesztő feszültség	25,6 V		hatékonyság	70 %
	működési ciklus	40 %	i	elektródatartó, földelő bilincs	

HECHT 1826
MMA INVERTERES HEGESZTŐ

160 A

54 990 HUF

	bemeneti kapacitás	6 kVA	Ø	elektródák átmérője	1–4 mm
A	hegesztő áram	20–160 A		tömeg	4,2 kg
V	hegesztő feszültség	26,4 V		hatékonyság	70 %
	működési ciklus	40 %	i	elektródatartó, földelő bilincs	

HECHT 1828
MMA INVERTERES HEGESZTŐ

180 A

64 990 HUF

	bemeneti kapacitás	7 kVA	Ø	elektródák átmérője	1–4 mm
A	hegesztő áram	20–180 A		tömeg	4,6 kg
V	hegesztő feszültség	27,2 V		hatékonyság	70 %
	működési ciklus	40 %	i	elektródatartó, földelő bilincs	

HECHT 1830
MMA, MIG, MAG INVERTERES HEGESZTŐ

200 A

Digitális kezelőpanel

CO^2
ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK

139 990 HUF

	bemeneti kapacitás	6,9 kVA		huzalátmérő	0,8+1 mm
A	hegesztő áram	20–200 A	Ø	elektródák átmérője	1–4 mm
V	hegesztő feszültség	27,2 V		tömeg	5 kg
	működési ciklus	40 %		hatékonyság	70 %

Internet: www.hecht.hu

HECHT 900255
HEGESZTŐ PAJZS

Hegesztéshez, csiszoláshoz

14 990 HUF

	szűrő mérete	110 × 90 mm		UV / IR	DIN 16
	üveg méretei	92 × 42 mm	DIN	üveg sötétsége	DIN 9–DIN 13
	sötétedési idő	≤ 1/15000 s		tömeg	0,5 kg
	napelem + akkumulátor, érzékenység szabályozás, teljesen automatikus be- és kikapcsolás				

HECHT 2022
HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLY

5 490 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	°C	hőmérséklet tartomány	350 / 550 °C
	teljesítmény	2000 W		levegő térfogata	300 / 500 l/min
	tömeg	0,7 kg			

HECHT 2023
HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLY

Állítható hőmérséklet 60-600 °C

8 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		hőmérséklet tartomány	60–350 °C / 60–600 °C
	teljesítmény	2000 W	°C	levegő térfogata	300 / 500 l/min
	tömeg	0,9 kg			

HECHT 3810
LÉGHŰTŐ

Távirányító

44 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	litres	víztartály térfogata	3,5 l
	teljesítmény	110 W		levegő térfogata	428 m³/óra
	tömeg	5,7 kg		osztály	Climate T
✓	távirányító, 3 sebességes ventilátor, hőmérséklet kijelzés, 8 órás időzítő, 3-féle ventilátor beállítás - oszcilláló, időzítő, 3-fée üzemmód - természetes, normál, alvó				

HECHT 3809
LÉGHŰTŐ

FUNKCIÓK:
szellőztetés
hűtés
párásítás

Távirányító

64 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	tank	víztartály térfogata	9 l
	teljesítmény	75 W		levegő térfogata	222 m³/óra
	tömeg	11,5 kg		osztály	Climate T
✓	távirányító, 3 sebességes ventilátor, vízszint mutató, 3 szél típus – forgó lamellák, ionizátor, időzítő				

HECHT 3909
LÉGKONDICIONÁLÓ

FUNKCIÓK:
hűtés
légszárítás
szellőztetés

Környezetbarát hűtőfolyadék R290

Távirányító

154 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		méretei	77 x 31 x 36 cm
	teljesítmény	1000 W		levegő áramlása	366 m³/h
	tömeg	22 kg		hűtési teljesítmény	9000 BTU
	hűtőtér	45 m³ *	EER	energia-osztály	A
✓	távirányító, légtelenítő tömlő 1,5 m, aktívszén szűrő, kék áttérvilágítású LED kijelző, antibakteriális víztároló edény, éjszakai mód, időzítő, forgatható kerekek				

HECHT 3912
LÉGKONDICIONÁLÓ

FUNKCIÓK:
ventilátor
hűtés
párátlanítás

Távirányító

Környezetbarát hűtőfolyadék R290

HECHT 003912
ABLAK KÉSZLET HECHT 3912, 3913
12 990 HUF

164 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz		nedvesség eltávolítása	70 l/nap
	teljesítmény	1337 W / 5,9 A		méretei	72 × 42 × 36 cm
	tömeg	29,5 kg		levegő áramlása	410 m³/h
	hűtőtér	70 m³ *		hűtési teljesítmény	12000 BTU
✓	távirányító, 1,5 m kimeneti tömlő, választható ventilátor sebesség, LED kijelző, időzítő, 360°-ban elforgó görgők, energiaosztály A				

HECHT 3525
MENNYEZETI HŐSUGÁRZÓ

Tökéletes pergolákhoz, télikertekhez és előkertekhez

2× KARBON FŰTŐSZÁL

Tartalmaz egy láncot akasztáshoz

44 990 HUF

	feszültség	230 V/50 Hz	manuális irányítás	✓
	teljesítmény	2500 W	méretek	61×61×35 cm
	tömeg	3,2 kg	2× széncső	

HECHT 3522
KONVEKCIÓS HŐSUGÁRZÓ

Távirányító

LED kijelző

34 990 HUF

Az elülső panel erősített fekete üvegből
Rögzítési lehetőség falra

	feszültség	230 V/50 Hz		méretei	920 × 240 × 430 mm
	teljesítmény	2000 W		fűtési terület	20-25 m²
	tömeg	7,4 kg	hőbiztosíték		✓
IP	védelmi fokozat	IP24			
i	termosztát, időzítő, gyerekzár, távirányító, falra szerelhető, LED kijelző				

HECHT 3544
ELEKTROMOS HELYI FŰTŐBERENDEZÉS

8 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	20 m²
	teljesítmény	2000 W		levegő áramlása	190 m³/h
	tömeg	1,3 kg		beállítás	22 / 1000 / 2000 W
IP	védelmi fokozat	IP20	hőbiztosíték		✓
i	elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás				

HECHT 3545
ELEKTROMOS HELYI FŰTŐBERENDEZÉS

13 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	30 m²
	teljesítmény	3000 W		levegő áramlása	238 m³/h
	tömeg	1,8 kg		beállítás	30 / 2000 / 3000 W
IP	védelmi fokozat	IP20	hőbiztosíték		✓
i	elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás				

HECHT 3500
FŰTŐKÉSZÜLÉK TERMOSZTÁTTAL

20 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	60 m³
	teljesítmény	3000 W		levegő áramlása	354 m³/h
	tömeg	3,4 kg		beállítás	40 / 1500 / 3000 W
IP	védelmi fokozat	IPX4	hőbiztosíték		✓
i	ventilátor, termosztát, rozsdamentes acél fűtőelem felületkezeléssel				

Internet: www.hecht.hu

* Ez az érték változhat a következő tényezők hatásától függően: környezet, hőmérséklet, légáram, helyiség szigetelése, a helyiség elhelyezkedése a házon belül, hőszigetelés, a helyiség tájolása égtájak szerint, és egyéb tényezők.

HECHT 3329
FŰTŐKÉSZÜLÉK TERMOSZTÁTTAL

22 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	60 m³
	teljesítmény	3000 W		levegő áramlása	354 m³/h
	tömeg	5 kg		beállítás	40 / 1500 / 3000 W
IP	védelmi fokozat	IP24	hőbiztosíték		✓
i	ventilátor, termosztát, rozsdamentes acél fűtőelem felületkezeléssel				

HECHT 3422
FŰTŐKÉSZÜLÉK TERMOSZTÁTTAL

28 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	60 m³
	teljesítmény	3000 W		levegő áramlása	420 m³/h
	tömeg	5 kg		beállítás	40 / 1500 / 3000 W
IP	védelmi fokozat	IP24	hőbiztosíték		✓
i	ventilátor, termosztát, rozsdamentes acél fűtőelem felületkezeléssel				

HECHT 3610
KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ



Forgatható

Távirányító

27 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	15-20 m²
	teljesítmény	2000 W		levegő áramlása	80 m³/h
	tömeg	4,5 kg		beállítás	1200 / 2000 W
IP	védelmi fokozat	IP24	hőbiztosíték		✓
i	távirányító, termosztát, időzítő, kerámia fűtőelem				

HECHT 3611
KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ



Forgatható

Távirányító

29 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz	°C	max. kilépő levegő hőmérséklete	130 °C
	teljesítmény	2200 W		beállítás	1200 / 2200 W
	tömeg	5,3 kg			
IP	védelmi fokozat	IP24	hőbiztosíték		✓
i	termosztát, időzítő, távirányító, kerámia fűtőelem				

HECHT 003015A
TÖMLŐ SZABÁLYOZÓVAL 1,5 M-TŐL 3015-IG

8 990 HUF

24/9-tól

HECHT 3015
GÁZOS HŐLÉGBEFÚVÓ

Tömlő és szabályzó az árban

32 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	100 m³
	teljesítmény	28 W		hőteljesítmény	15 kW
	tömeg	4,7 kg		fogyasztás	1,07 kg/h
IP	védelmi fokozat	IP44	ventilátor, termosztát		✓

HECHT 3016
GÁZOS HŐLÉGBEFÚVÓ

HECHT 003016
TÖMLŐ SZABÁLYOZÓVAL 1,5 M-TŐL 3016-IG

10 990 HUF

Teljesítmény szabályozás

Tömlő és szabályzó az árban

64 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	280 m³
	teljesítmény	57 W		hőteljesítmény	12–30 kW
	tömeg	6,5 kg		fogyasztás	1,07–2,13 kg/h
IP	védelmi fokozat	IP44	ventilátor, termosztát		✓

HECHT 3020
DÍZEL HŐLÉGBEFÚVÓ

99 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	166 m³
	teljesítmény	200 W		hőteljesítmény	20 kW / 70000 BTU
	tartály térfogata	19 l		fogyasztás	2 l/h
IP	védelmi fokozat	IP20	ventilátor, termosztát automatikus kikapcsolás		✓

HECHT 3021
DÍZEL HŐLÉGBEFÚVÓ

Szállító kerekek

109 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	166 m³
	teljesítmény	200 W		hőteljesítmény	20 kW / 70000 BTU
	tartály térfogata	19 l		fogyasztás	2 l/h
IP	védelmi fokozat	IP20	ventilátor, termosztát automatikus kikapcsolás		

HECHT 3038
DÍZEL HŐLÉGBEFÚVÓ

Szállító kerekek

129 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	295 m³
	teljesítmény	280 W		hőteljesítmény	37 kW / 125000 BTU
	tartály térfogata	38 l		fogyasztás	3,6 l/h
IP	védelmi fokozat	IP20	ventilátor, termosztát automatikus kikapcsolás		

HECHT 3039
DÍZEL HŐLÉGBEFÚVÓ

Szállító kerekek

159 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	415 m³
	teljesítmény	280 W		hőteljesítmény	51 kW / 175000 BTU
	tartály térfogata	50 l		fogyasztás	5 l/h
IP	védelmi fokozat	IP20	ventilátor, termosztát automatikus kikapcsolás		

HECHT 3040
DÍZEL HŐLÉGBEFÚVÓ

Közvetett égés Füstgázok elvezetése kéményen keresztül

Fűtés tiszta forró levegővel

Szállító kerekek

199 990 HUF

	feszültség	230 V / 50 Hz		fűtési terület	150 m³
	teljesítmény	280 W		hőteljesítmény	18 kW / 62000 BTU
	tartály térfogata	38 l		fogyasztás	1,8 l/h
IP	védelmi fokozat	IP20	ventilátor, termosztát automatikus kikapcsolás		

KIEGÉSZÍTŐK kandallókhoz kimenettel Ø120, 130 a 150 mm

HECHT SAVER	HŐDOB (anyaga acél, Ø 120 mm, méretei 22 × 32 × 100 cm, vastagsága 0,5 mm)	22 990 HUF
HECHT PIPE 1	FÜSTCSŐ 1 m / Ø 120 mm / 0,5 mm	8 990 HUF
HECHT PIPE 05	FÜSTCSŐ 0,5 m / Ø 120 mm / 0,5 mm	5 990 HUF
HECHT PIPE CURVE	FÜSTCSŐ KÖNYÖK 90° / Ø 120 mm / 0,5 mm	5 990 HUF
HECHT PIPE 113	FÜSTCSŐ 1 m / Ø 130 mm / 1,5 mm	16 990 HUF
HECHT PIPE 0513	FÜSTCSŐ FEDÉLLEL 0,5 m / Ø 130 mm / 1,5 mm	11 990 HUF
HECHT PIPE CURVE 13	FÜSTCSŐ KÖNYÖK 90° / Ø 130 mm / 1,5 mm	11 990 HUF
HECHT PIPE 115	FÜSTCSŐ 1 m / Ø 150 mm / 1,5 mm	19 990 HUF
HECHT PIPE 0515	FÜSTCSŐ FEDÉLLEL 0,5 m / Ø 150 mm / 1,5 mm	14 990 HUF
HECHT PIPE CURVE 15	FÜSTCSŐ KÖNYÖK 90° / Ø 150 mm / 1,5 mm	13 990 HUF

Internet: www.hecht.hu

HECHT SPARKLIS

KÁLYHA*

Légáramlás szabályozó

Felső füstcső kimenet

Tűzifa tároló

Európában készült

Tüzelőanyag: fa, fa brikett

A energiaosztály

MODEL 2024

69 990 HUF

tűztér mérete: 250×230×350 mm

	hőteljesítmény	5–7 kW	Ø	füstcső	120 mm
	hatásfok	74 %		tömeg	36 kg
	méretei	330×368 ×940 mm		anyaga	acél

HECHT VERVIS

KÁLYHA*

Légáramlás szabályozó

Hátsó füstcső kiállás

Tűzifa tároló

Európában készült

Öntöttvas ajtó

Hőálló üveg

Ajánlott tüzelőanyag: fa, fa brikett

A energiaosztály

109 990 HUF

tűztér mérete: 250×280×350 mm

	hőteljesítmény	6–7 kW	Ø	füstcső	120 mm
	hatásfok	75 %		tömeg	48 kg
	méretei	400×460 ×900 mm		anyaga	acél, öntöttvas

HECHT FLEMIS

KÁLYHA*

Tűzálló üveg

Légáramlás beállítása

Felső kémény kimenet

Tárhely

Európában készült

Tüzelőanyag: fa, fa brikett

A energiaosztály

MODEL 2024

139 990 HUF

tűztér mérete: 340×325×350 mm

	hőteljesítmény	7–9 kW	Ø	füstcső	120 mm
	hatásfok	76 %		tömeg	55 kg
	méretei	485×435 ×945 mm		anyaga	acél

HECHT FENIXE

KÁLYHA*

Tűzálló üveg

Légáramlás beállítása

Felső kémény kimenet

Tárhely

Kerámia burkolat

Európában készült

Tüzelőanyag: fa, fa brikett

A energiaosztály

MODEL 2024

159 990 HUF

tűztér mérete: 335×320×350 mm

	hőteljesítmény	9-10 kW	Ø	füstcső	120 mm
	hatásfok	77 %		tömeg	82 kg
	méretei	490×460 ×1040 mm		anyaga	acél, kerámia

HECHT ARDENIS

KÁLYHA*

Tűzálló üveg

Légáramlás beállítása

Felső kémény kimenet

Öntöttvas ajtó

Tárhely

Európában készült

Tüzelőanyag: fa, fa brikett

Lakkozott oldallapok

A energiaosztály

159 990 HUF

tűztér mérete: 320×350×360 mm

	hőteljesítmény	7–8 kW	Ø	füstcső	120 mm
	hatásfok	75 %		tömeg	64 kg
	méretei	480×460×930 mm		anyaga	acél, öntöttvas

* A kandallókályhák fűtőteljesítménye 11-15 m³/kW között változik.
Ez a szám azonban tájékoztató jellegű, valójában nagyban függ az épületek hőszigetelő tulajdonságaitól és az éghajlattól. További információ a www.hecht.hu oldalon a kályhák részben.

HECHT PRECIS
VÍZTERES KANDALLÓKÁLYHA*

Max. üzemi nyomás 2,5 bar

Hőcserélő térfogata 16 l

Tűzálló üveg

Légáramlás szabályozás

Felső kémény kimenet

Öntöttvas rostély

Tüzelőanyag: fa, fa brikett

Európában készült

A energiaosztály

179 990 HUF

tűztér mérete: 350×320×390 mm

	mért teljesítmény / levegőbe / vízbe	13,1/ 4,4 / 8,7 kW	Ø	füstcső	120 mm
	hatásfok	75 %		tömeg	71 kg
	méretei	465×465×900 mm		anyaga	ocel

HECHT MAGNIS
VÍZTERES KANDALLÓKÁLYHA*

MODEL 2024

Max. üzemi nyomás 2,5 bar

Hőcserélő térfogata 22 l

Tűzálló üveg

Légáramlás szabályozás

Felső kémény kimenet

Öntöttvas rostély

Tüzelőanyag: fa, fa brikett

Európában készült

A energiaosztály

239 990 HUF

tűztér mérete: 310×300×530 mm

	max. hőteljesítmény légfűtés / vízfűtés	20–22 / 15–17 kW	Ø	füstcső	120 mm
	hatásfok	77 %		tömeg	90 kg
	méretei	485×455×1070 mm		anyaga	acél, kerámia

HECHT SOLIS GREY / BEIGE
KÁLYHA*

Légáramlás beállítása

Tűzálló üveg

Felső kémény kimenet

Kandalló bélelt vermikulit

Harmadlagos égés

Tüzelőanyag: fa, fa brikett

A+ energiaosztály

MADE IN EU

289 990 HUF

tűztér mérete: 400×370×400 mm

	hőteljesítmény	9 kW	Ø	füstcső	150 mm
	hatásfok	81 %		tömeg	83 kg
	méretei	570×470×930 mm		anyaga	acél

HECHT HELIS GREY / BEIGE
KÁLYHA*

Légáramlás beállítása

Tűzálló üveg

Kőburkolat (mészkő)

Kandalló bélelt vermikulit

Harmadlagos égés

Tüzelőanyag: fa, fa brikett

A+ energiaosztály

MADE IN EU

339 990 HUF

tűztér mérete: 400×370×400 mm

	hőteljesí-tmény	9 kW	Ø	füstcső	150 mm
	hatásfok	81 %		tömeg	83 kg
	méretei	570×470×930 mm		anyaga	acél, számítás

HECHT VULCANUS GREY
KANDALLÓ SÜTŐVEL*

Állítható sütő teljesítmény

Felső lemez 5 mm Tűzálló üveg

Hőmérő

Kerámia burkolat

Tüzelőanyag: fa, fa brikett

MADE IN EU

A energiaosztály

209 990 HUF

	hőteljesí-tmény	6 kW		tömeg	65 kg
	hatásfok	74 %		anyaga	acél
	méretei	850×520×890 mm		sütő méretei	440×420×250 mm

HECHT VULCANUS BEIGE
KANDALLÓ SÜTŐVEL*

Állítható sütő teljesítmény

Felső lemez 5 mm Tűzálló üveg

Hőmérő

Kerámia burkolat

Tüzelőanyag: fa, fa brikett

MADE IN EU

A energiaosztály

239 990 HUF

	hőteljesí-tmény	6 kW		tömeg	65 kg
	hatásfok	74 %		anyaga	acél, kerámia
	méretei	850×520×890 mm		sütő méretei	440×420×250 mm

Internet: www.hecht.hu

* A kandallókályhák fűtőteljesítménye 11-15 m³/kW között változik.
Ez a szám azonban tájékoztató jellegű, valójában nagyban függ az épületek hőszigetelő tulajdonságaitól és az éghajlattól. További információ a www.hecht.hu oldalon a kályhák részben.

HECHT MERIDA
KERTI FASZÉN GRILL

Alkalmas fedett kerti területre

25/2-tól
34 990 HUF

konstrukció	robusztus fém		acél lemez		0,8 mm
méretek	54 × 57 × 92 cm		sütőterület méretei		53,5 cm
tömeg	11,5 kg				
hőálló fekete színű, polc, króm rács, kerekek, hamutartó					

HECHT VESUV
KERTI FASZÉN GRILL

BBQ ÉS TŰZRAKÓ



61 990 HUF

konstrukció	robusztus fém		acél lemez		1,2 mm
méretek	88 × 73 × 92 cm		sütőterület méretei		46 × 46 cm
tömeg	21 kg				
hőálló fekete színű, polc, króm rács, kerekek, hamutartó					

HECHT BARREL
KERTI FASZÉN GRILL

49 990 HUF

konstrukció	robusztus fém		acél lemez		1 mm
méretek	108 × 72 × 102 cm		sütőterület méretei		73 × 37 cm
tömeg	19,8 kg				
2 főzési terület, halmozási terület, hamutartó, szállító kerekek					

HECHT SENTINEL MINOR
KERTI FASZÉN GRILL

Alkalmas fedett kerti területre

25/2-tól **49 990 HUF**

konstrukció	robusztus fém		acél lemez		1 mm
méretek	112 × 63 × 116,5 cm		sütőterület fő / mellék		30 × 52 cm / 30 × 22 cm
tömeg	21 kg				
2 fűtőkamra, 2 főzési terület, halmozási terület, hőmérő					

HECHT SENTINEL
KERTI FASZÉN GRILL

Alkalmas fedett kerti területre

25/2-tól **79 990 HUF**

konstrukció	robusztus fém		acél lemez		1 mm
méretek	115 × 65 × 133 cm		sütőterület fő / mellék		60 × 40 cm / 35 × 30 cm / 59 x 19 cm
tömeg	35 kg				
2 fűtőkamra, 2 főzési terület, halmozási terület, hőmérő					

HECHT SENTINEL MAX
KERTI FASZÉN GRILL

Alkalmas fedett kerti területre

25/2-tól **199 990 HUF**

konstrukció	robusztus fém		acél lemez		1,5 mm
méretek	175 × 76 × 154 cm		sütőterület fő / mellék		100 × 45 cm / 43 × 38 cm
tömeg	76 kg				
2 fűtőkamra, 3 főzési terület, halmozási terület, hőmérő					

HECHT FIRE 2

KERTI GÁZÜZEMŰ GRILL

Alkalmas fedett kerti területre

Öntöttvas rostély

Hőmérő

25/2-tól

74 990 HUF

méretek	104 × 56 × 106 cm	tömeg	20,5 kg
2 fő égő, teljes teljesítmény 7 kW		a sütőfelület méretei	45 × 41 cm

HECHT CONTACT 3

KERTI GÁZÜZEMŰ GRILL

Alkalmas fedett kerti területre

Öntöttvas rostély

Hőmérő

89 990 HUF

méretek	120 × 56 × 106 cm	tömeg	25,5 kg
3 fő égő, teljes teljesítmény 10,5 kW		a sütőfelület méretei	61 × 41 cm

HECHT FIREWOOD 3

KERTI GÁZÜZEMŰ GRILL

Alkalmas fedett kerti területre

Hőmérő

Öntöttvas rostély és grill lemez

Fa és fém kombinációja

119 990 HUF

méretek	130 × 56 × 106 cm	tömeg	30,5 kg
3 fő égő, az égők összteljesítménye 10,5 kW		a sütőfelület méretei	60 × 40 cm

HECHT ADELLE 5

KERTI GÁZÜZEMŰ GRILL

Alkalmas fedett kerti területre

Hőmérő

Öntöttvas rostély és grill lemez

159 990 HUF

méretek	132 × 51,5 × 111 cm	tömeg	35 kg
4 fő égő, 1 oldalsó égő, az égők összteljesítménye 12,5 kW		a sütőfelület méretei	60 × 40 cm

HECHT 003101R

NYOMÁSCSÖKKENTŐ a gázüzemű grillkehez 20-30 mbar, Ø 8 mm, 1,5 m

8 990 HUF

HECHT COVER 2

(takaró HECHT FIRE 2)

13 990 HUF

HECHT COVER 3C

(takaró HECHT CONTACT 3)

14 990 HUF

HECHT COVER 3F

(takaró HECHT FIREWOOD 3)

14 990 HUF

HECHT COVER 5

(takaró HECHT ADELLE 5)

16 990 HUF

Internet: www.hecht.hu

HECHT FOLDIS WHITE SET

KERTI BÚTOR KÉSZLET (1x asztal, 2x pad)

43 990 HUF

HECHT FOLDIS WHITE BENCH
KERTI PAD
14 990 HUF



HECHT FOLDIS WHITE TABLE
19 990 HUF

HECHT FOLDIS WHITE STOOL
KERTI SZÉK
4 990 HUF

asztal méretei	H 180 x SZ 74 x M 74 cm	pad max. terhelhetősége	400 kg	Alkalmas kertekbe és belső terekbe.	alkalmas kempingezésre és egyéb szabadtéri tevékenységekre
pad méretei	H 180 x SZ 30 x M 43 cm	szék max. terhelhetősége	120 kg	Összecsukható készlet két padból és egy asztalból, acél-alumínium profilokból, komaxit felületkezeléssel. Az asztal és a padok felülete rendkívül tartós műanyagból készült.	
szék méretei	H 32 x SZ 29 x M 46 cm	HECHT FOLDIS WHITE SET: asztal, pad	1×, 2×	A szék külön vásárolható meg.	

HECHT FOLDIS RATTAN SET

KERTI BÚTOR KÉSZLET (1x asztal, 2x pad)

49 990 HUF

HECHT FOLDIS RATTAN BENCH
KERTI PAD
16 990 HUF

HECHT FOLDIS RATTAN TABLE
KERTI ASZTAL
24 990 HUF

asztal méretei	H 180 x SZ 74 x M 74 cm	pad max. terhelhetősége	400 kg	Alkalmas kertekbe és belső terekbe.	alkalmas kempingezésre és egyéb szabadtéri tevékenységekre
pad méretei	H 180 x SZ 30 x M 43 cm	HECHT FOLDIS RATTAN SET: asztal, pad	1×, 2×	Összecsukható készlet két padból és egy asztalból, acél-alumínium profilokból, komaxit felületkezeléssel. Az asztal és a padok felülete rendkívül tartós műanyagból készült.	

HECHT FOLDIS SET 6

KERTI BÚTOR KÉSZLET

79 990 HUF

HECHT FOLDIS CHAIR
KERTI SZÉK
10 990 HUF

HECHT FOLDIS TABLE
KERTI ASZTAL
22 990 HUF

www.hecht.hu 360°

asztal méretei	sz 180 x h 74 x m 74 cm	max. szék terhelés	120 kg	Alkalmas kertekbe és belső terekbe.	Alkalmas kempingezésre és egyéb szabadtéri tevékenységekre.
szék méretei	sz 56 x h 46 x m 84 cm	HECHT FOLDIS SET 6: asztal, szék	1×, 6×	Összecsukható készlet hat székből és egy asztalból, acél-alumínium profilokból, komaxit felületkezeléssel. Az asztal és a székek felülete rendkívül tartós műanyagból készült.	

EKONOMY SET 4
KERTI BÚTOR KÉSZLET

106 990 HUF

EKONOMY SET 6
KERTI BÚTOR KÉSZLET

142 990 HUF

EKONOMY CHAIR
KERTI SZÉK

17 990 HUF

EKONOMY TABLE
KERTI ÜVEG ASZTAL

35 990 HUF

www.hecht.hu 360°

Edzett üveg

asztal méretei	sz 141 × h 91 × m 73 cm	max. szék terhelés	120 kg	Edzett üveg asztal.	Nedves környezetben használható.
szék méretei	sz 55 × h 76 × m 96 cm	asztal, szék	1×, 4/6×	Kombinált székkészlet és egy asztal acél-alumínium profilokból, Komaxit felületkezeléssel. Alkalmas kültérre és belső térre.	

SOFIA SET 4
KERTI BÚTOR KÉSZLET

116 990 HUF

SOFIA SET 6
KERTI BÚTOR KÉSZLET

154 990 HUF

SOFIA CHAIR
KERTI SZÉK

18 990 HUF

SOFIA TABLE
KERTI ÜVEG ASZTAL

41 990 HUF



www.hecht.hu 360°

Alumínium

Edzett üveg

asztal méretei	sz 150 x h 90 x m 73 cm	max. szék terhelés	120 kg	Edzett üveg asztal.	Külső és belső terekhez használható.
szék méretei	sz 55 x h 75 x m 95 cm	asztal, szék	1×, 4/6×	Négy/hat székből és egy asztalból álló kerti bútor szett, acél-alumínium profillal és komax felületkezeléssel. Asztal megerősített üveglappal.	

HONEY SET 4
KERTI BÚTOR KÉSZLET

129 990 HUF

HONEY SET 6
KERTI BÚTOR KÉSZLET

171 990 HUF

HONEY CHAIR
KERTI SZÉK

20 990 HUF

HONEY TABLE
KERTI ASZTAL

46 990 HUF

www.hecht.hu 360°

Alumínium

Edzett üveg

asztal méretei	sz 150 × h 90 × m 72 cm	max. szék terhelés	120 kg	Asztal megerősített sötétített üveglappal.	Használható beltéri vagy kültéri, nedves körülmények között.
szék méretei	sz 58 × h 74 × m 97 cm	asztal, szék	1×, 4/6×	Négy/hat székből (egymásba pakolható) és egy asztalból álló kerti bútor szett, acél-alumínium profillal és komax felületkezeléssel.	



Internet: www.hecht.hu

SHADOW SET

KERTI BÚTOR KÉSZLET

189 990 HUF

HECHT SHADOW
NAPERNYŐ

25/2-tól **21 990 HUF**



8 borda — Összecsukható

SHADOW CHAIR
KERTI SZÉK ÁLLÍTHATÓ

19 990 HUF

SHADOW TABLE
KERTI ASZTAL

49 990 HUF

Alumínium
Edzett üveg

www.hecht.hu 360°

asztal	sz 150 × h 90 × m 72 cm	napernyő	Ø 270 cm, m 220 cm, 8 borda, összecsukható	Asztal megerősített sötétített üveglappal. Max. szék terhelés 120 kg.	Külső és belső helyen használható, használható nedves helyen.
szék	sz 56 × h 65 × m 107 cm	asztal, szék, napernyő	1×, 6×, 1×	Hat székből (állítható – 7 állás), egy asztalból és egy napernyőből álló kerti bútor szett, acél-alumínium profillal és komax felületkezeléssel.	



HONEY SET MAXI

KERTI BÚTOR KÉSZLET

259 990 HUF

www.hecht.hu 360°

Alumínium

HONEY MAXI CHAIR
KERTI SZÉK

34 990 HUF

HONEY MAXI TABLE
KERTI ASZTAL

53 990 HUF

Meghosszabbított háttámla

Edzett üveg

asztal méretei	sz 168 × h 96 × m 72 cm	max. szék terhelés	120 kg	Asztal megerősített sötétített üveglappal.	Használható beltéri vagy kültéri, nedves körülmények között.
szék méretei	sz 57 × h 86 × m 111 cm	asztal, szék	1×, 6×	Hat székből (egymásba pakolható) és egy asztalból álló kerti bútor szett, acél-alumínium profillal és komax felületkezeléssel.	

HECHT SAMANA CHAIR GRAPHITE

KERTI SZÉK

11 990 HUF

HECHT JARDIN GRAPHITE TABLE

ERŐSÍTETT MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT KERTI ASZTAL

59 990 HUF

HECHT JARDIN GRAPHITE CHAIR

ERŐSÍTETT MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT KERTI SZÉK

19 990 HUF

www.hecht.hu 360°

MADE IN NETHERLANDS

HECHT SAMANA SET GRAPHITE 4	1× HECHT JARDIN GRAPHITE TABLE, 4× HECHT SAMANA CHAIR GRAPHITE	104 990 HUF
HECHT SAMANA SET GRAPHITE 6	1× HECHT JARDIN GRAPHITE TABLE, 6× HECHT SAMANA CHAIR GRAPHITE	129 990 HUF
HECHT JARDIN SET GRAPHITE 4	1× HECHT JARDIN GRAPHITE TABLE, 4× HECHT JARDIN CHAIR GRAPHITE	134 990 HUF
HECHT JARDIN SET GRAPHITE 6	1× HECHT JARDIN GRAPHITE TABLE, 6× HECHT JARDIN CHAIR GRAPHITE	174 990 HUF

Jardin asztal méretei	sz 157 × h 98 × m 74 cm	Samana szék méretei	sz 50 × h 60 × m 78 cm	Alkalmas kertekbe és belső terekbe.	Alkalmas nedves környezetben való használatra.
Szék max. terhelhetősége 120 kg.		Jardin szék méretei	sz 61 × h 72 × m 110 cm	Ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak és az UV sugárzásnak. A készlet nagyon tartós műanyagból készült. Nagyon egyszerű karbantartás és tisztítás.	

HECHT NAVASSA SET 4

KERTI BÚTOR KÉSZLET

179 990 HUF

HECHT NAVASSA SET 6

KERTI BÚTOR KÉSZLET

234 990 HUF

Karbantartást nem igényel

HECHT NAVASSA CHAIR

KERTI SZÉK

27 990 HUF

HECHT NAVASSA TABLE

KERTI ASZTAL

69 990 HUF

www.hecht.hu 360°

Expandált lemez

asztal méretei	sz 153 × h 96 × m 73 cm	max. szék terhelés	120 kg	Alkalmas kül- és beltéri használatra.	Használható nedves környezetben.
szék méretei	sz 56 × h 72 × m 99,5 cm	asztal, szék	1×, 4/6×	Négy/hat szék (egymásba pakolható) és egy asztal kombinált összeállítása expandált lemezekből felületi por bevonattal.	



HECHT LIMA SET 4

KERTI BÚTOR SZETT

219 990 HUF

Polywood

HECHT LIMA SET 6

KERTI BÚTOR SZETT

269 990 HUF

HECHT LIMA CHAIR

KERTI SZÉK

29 990 HUF

HECHT LIMA TABLE

KERTI ASZTAL

104 990 HUF

www.hecht.hu 360°

Alumínium

asztal méretei	sz 150 × h 90 × m 75 cm	max.terhelés szék/asztál	120/80 kg	Külső és belső terekhez használható.	Nedves környezetben használható.
szék méretei	sz 55 × h 56 × m 84 cm	asztal, szék	1×, 6×	Luxus kivitelű székek és asztal szinterezett alumíniumból. Az asztallap, a székek ülőkéje és háttámlája polywood.	

Internet: www.hecht.hu

HECHT BASIC SET 4

KERTI BÚTOR KÉSZLET

139 990 HUF

HECHT BASIC CHAIR
KERTI SZÉK

22 990 HUF

HECHT BASIC TABLE
KERTI ASZTAL

53 990 HUF

HECHT BASIC SET 6

KERTI BÚTOR KÉSZLET

179 990 HUF

Akácia fa

www.hecht.hu 360°

asztal méretei	sz 120 × h 75 × m 72 cm	max. terhelés	120 kg	Használható kerti fedett helyeken és beltérben.	Megfelelő teakfa olaj kezeléssel külső helyeken is használható.
szék méretei	sz 53 × h 57x m 86 cm	asztal, szék	1×, 4/6×	Kemény akácia fából készült, luxus kivitelben, négy/hat székből és egy asztalból álló kerti bútor szett. A fa természetes anyag. Az ábrázolástól eltérő szín a fa természetes tulajdonságaiból adódik.	

HECHT MONTANA

KERTI BÚTOR KÉSZLET

299 990 HUF

Kárpitozott székek

Állítható székek

HECHT MONTANA CHAIR
KERTI SZÉK

29 990 HUF

Összecsukható asztal

HECHT MONTANA TABLE
KERTI ASZTAL

129 990 HUF

Alumínium

Akácia fa

www.hecht.hu 360°

asztal méretei	sz 140/180 × h 90 × m 77,5 cm	max. szék terhelés	120 kg	Külső és belső terekhez használható.	Alkalmas nedves környezetre is megfelelő faimpregnálással.
szék méretei	sz 69 × h 59 × m 111,5 cm	asztal, szék	1×, 6×	Luxus kivitelű kerti bútor szett, hat állítható székből, alumínium profilokkal és akácia fával, egy kihúzható asztallal alumínium profillal és akácia fából.	

HECHT CAMBERET SET

KERTI BÚTOR KÉSZLET

339 990 HUF

Akácia fa

HECHT CAMBERET CHAIR / ROYAL CHAIR

KERTI SZÉK

37 990 HUF

Egymásba pakolható székek

HECHT CAMBERET TABLE

KERTI ASZTAL

119 990 HUF

Összecsukható asztal

www.hecht.hu 360°

asztal méretei	sz 150/200 × h 100 × m 74 cm	max. terhelés	160 kg	Használható kerti fedett helyeken és beltérben.	Megfelelő teakfa olaj kezeléssel külső helyeken is használható.
szék méretei	sz 58 × h 68 × m 110 cm	asztal, szék	1×, 6×	Kemény akácia fából készült, luxus kivitelben, hat székből és egy asztalból álló kerti bútor szett. A fa természetes anyag. Az ábrázolástól eltérő szín a fa természetes tulajdonságaiból adódik.	

HECHT ROYAL SET

KERTI BÚTOR KÉSZLET

539 990 HUF

Akácia fa

8 szék

HECHT CAMBERET CHAIR / ROYAL CHAIR

KERTI SZÉK

37 990 HUF

Állítható székek

HECHT ROYAL TABLE

KERTI ASZTAL

239 990 HUF

Összecsukható asztal - 3 különböző méret

Masszív konstrukció

Lécek közti távolság 4 cm

www.hecht.hu 360°

asztal méretei	sz 180/280 x h 115 x m 76 cm	max. terhelés	160 kg	Használható kerti fedett helyeken és beltérben.	Megfelelő teakfa olaj kezeléssel külső helyeken is használható.
szék méretei	sz 58 x h 68 x m 110 cm	asztal, szék	1×, 8×	Kemény akácia fából készült, luxus kivitelben, nyolc egymásba pakolható székből és egy összecsukható asztalból álló kerti bútor szett. A fa természetes anyag. Az ábrázolástól eltérő szín a fa természetes tulajdonságaiból adódik.	

Internet: www.hecht.hu

HECHT SIERRA

KERTI BÚTOR KÉSZLET

79 990 HUF

Színállóság

Egyszerű karbantartás

Nagy tartósság

Párnák az árban

asztal méretei	sz 77 × h 57 × m 42 cm	max.terhelés	160 kg
szék méretei	sz 75 × h 70 × m 79 cm	asztal, szék	1×, 2×
Külső és belső terekhez használható.		Nedves környezetben használható.	

Műrattanból készült, luxus kivitelű kerti bútor szett, párnákkal. Nagyon tartós polipropilénből készült. Ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak, UV álló, hosszú élettartamú bútor.



MADE IN HUNGARY

www.hecht.hu 360°

HECHT SIERRA MAXI

KERTI BÚTOR KÉSZLET

139 990 HUF

Színállóság

Egyszerű karbantartás

Nagy tartósság



Párnák az árban

asztal méretei	sz 77 × h 57 × m 42 cm	max.terhelés	160 kg
szék méretei szófa méretei	sz 75 × h 70 × m 79 cm sz 128 × h 70 × m 79 cm	asztal, szék, szófa	1×, 2×, 1×
Külső és belső terekhez használható.		Nedves környezetben használható.	

Műrattanból készült, luxus kivitelű kerti bútor szett, párnákkal. Nagyon tartós polipropilénből készült. Ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak, UV álló, hosszú élettartamú bútor.



MADE IN HUNGARY

www.hecht.hu 360°

HECHT MURCIA

VARIÁLHATÓ KERTI BÚTOR KÉSZLET

Stabil konstrukció

Párnák az árban

Akácia fa

Alumínium

239 990 HUF

asztal méretei	sz 70 × h 35 × m 40 cm	max. terhelhetőség kanapé/asztal	160/30 kg	Külső és belső terekhez használható.
kanapé méretei	sz 175 × h 78 × m 70 cm	asztal, kanapé	1×, 2×	Két kanapéból és egy dohányzóasztalból álló luxus kivitelű szett, komaxit kezeléssel ellátott alumínium profil és akácia fa kombinációja. Olajpáccal kezelt fa. Párnák az árban

Internet: www.hecht.hu

HECHT SERVING

ZSÚRKOCSI

Könnyű kezelés

Meranti fa

www.hecht.hu 360°

41 990 HUF

méretei	sz 58 × h 84 ×m 84 cm	max. terhelés	12 kg
Zsúrkocsi kemény trópusi meranti fából.		Megfelelő teakfa olaj kezeléssel kültéren is használható.	

A fa természetes anyag. Az ábrázolástól eltérő szín a fa természetes tulajdonságaiból adódik. Használható kertben fedett helyen vagy belső térben.

HECHT MATHEO CHAIR

KERTI SZÉK

31 990 HUF

Nagyon ellenálló



www.hecht.hu 360°

max. szék terhelés	120 kg
szék méretei	sz 58 × h 63 × m 89 cm
Külső és belső terekhez használható.	Nedves környezetben használható

A szék és a háttámla felülete rendkívül ellenálló polipropilénből készült.

HECHT RELAXING CHAIR

KERTI RELAX SZÉK

Állítható

Egyszerű karbantartás

www.hecht.hu 360°



19 990 HUF

méretei	sz 157,5/81,5 × h 64 × m 90/112 cm	max. terhelés	120 kg
Állítható fotel luxus kivitelben, acél vázzal.		Nem használható nedves környezetben.	
Használható kertben fedett helyen, vagy belső térben.			

HECHT PALAWAN

KERTI NAPOZÓÁGY

Erős szerkezet

Egyszerű karbantartás

Állítható

www.hecht.hu 360°

MADE IN ITALY

24 990 HUF

méretei	h 192 × sz 71 × m 100 cm	max. terhelés	120 kg
tömeg	12 kg	Állítható napozóágy luxus kivitelben	
Alkalmas kertek fedett területeire és kültérre.		Használható nedves környezetben.	

HECHT SOFIA LOUNGER

KERTI NAPOZÓÁGY

Nagy stabilitás
Állítható
Egyszerű karbantartás
Könnyű súly

Aluminium

www.hecht.hu 360°

39 990 HUF

méretek	h 190 x sz 65 x m 45 cm	max. terhelés	120 kg
Külső és belső terekhez használható.		Nedves környezetben használható.	
Állítható napágy luxus kivitelben, alumínium profillal.			

HECHT HONEY LOUNGER

KERTI NAPOZÓÁGY

Nagy stabilitás
Állítható
Egyszerű karbantartás
Könnyű súly

Aluminium

www.hecht.hu 360°

25/2-tól

49 990 HUF

méretek	h 190 x sz 65 x m 45 cm	max. terhelés	120 kg
Külső és belső terekhez használható.		Nedves környezetben használható.	
Állítható napágy luxus kivitelben, alumínium profillal.			

HECHT RESORT I

KERTI NAPOZÓÁGY

Kerekek a könnyű kezelhetőség érdekében
Kihúzható újságtartó polccal
Állítható
Stabil konstrukció

www.hecht.hu 360°

Meranti fa

51 990 HUF

méretek	h 193 × sz 71 × m 30 cm	max. terhelés	100 kg
Használható kertben fedett helyen vagy belső térben.		Megfelelő kezeléssel kültéren is használható.	
Állítható napágy luxus kivitelben, kemény trópusi MERANTI fából, újságtartó polccal.			



HECHT RESORT A

KERTI NAPOZÓÁGY

Kerekek a könnyű kezelhetőség érdekében

Kihúzható újságtartó polccal

Állítható

Stabil konstrukció

www.hecht.hu 360°

Akácia fa

64 990 HUF

méretek	h 200 × h 60 × m 30 cm	max. terhelés	200 kg
Használható kertben fedett helyen vagy belső térben.		Megfelelő kezeléssel kültéren is használható.	
Állítható napágy luxus kivitelben, kemény akácia fából, újságtartó polccal.			

HECHT ERA

KERTI NAPOZÓÁGY

Kerekek a könnyű kezelhetőség érdekében

Kihúzható újságtartó polccal

Állítható

Stabil konstrukció

www.hecht.hu 360°

Meranti fa

79 990 HUF

méretek	h 195 x sz 72 x m 30 cm	max. terhelés	250 kg
Használható kertben fedett helyen vagy belső térben.		Megfelelő kezeléssel kültéren is használható.	
Állítható napágy luxus kivitelben, kemény trópusi MERANTI fából, újságtartó polccal. Az ábrázolástól eltérő szín a fa természetes tulajdonságaiból adódik.			

HECHT BORNEO

KERTI NAPOZÓÁGY

Nagy stabilitás

Állítható

Egyszerű karbantartás

Az üléspárna ingyenes

www.hecht.hu 360°

149 990 HUF

méretek	h 200 x sz 73 x m 36 cm	max. terhelés	180 kg
tömeg	14 kg	Nagyon elegáns kerti szék állítható háttal.	
Külső és belső terekhez használható.		Nedves környezetben használható.	
Szinterezett alumínium váz, rattan utánzattal. Ellenálló az időjárás viszontagságaival és az UV sugárzással szemben. Nagyon könnyű karbantartás és tisztítás.			

HECHT MANILA

KERTI NAPOZÓÁGY

Nagy stabilitás

Egyszerű karbantartás

Az üléspárna ingyenes

www.hecht.hu 360°

149 990 HUF

méretek	h 193 × sz 65 × m 61 cm	max. terhelés	180 kg
tömeg	8 kg	Nagyon elegáns kerti szék.	
Külső és belső terekhez használható.		Nedves környezetben használható.	
Szinterezett alumínium váz, rattan utánzattal. Ellenálló az időjárás viszontagságaival és az UV sugárzással szemben. Nagyon könnyű karbantartás és tisztítás.			

HECHT CLASSIC

KERTI PAD

Nagy stabilitás

Masszív és erős konstrukció

www.hecht.hu 360°

Akácia fa

59 990 HUF

méretek	h 158 x sz 61 x m 89 cm	max. terhelés	300 kg
Használható kertben fedett helyen vagy belső térben.		Megfelelő kezeléssel kültéren is használható.	
Kerti pad kemény akácia fából. A fa természetes anyag. Az ábrázolástól eltérő szín a fa természetes tulajdonságaiból adódik.			

HECHT BELIZE GREY

Hosszú élettartam

Stabil és könnyű szerkezet

Polywood

Alumínium

www.hecht.hu 360°

239 990 HUF

asztal méretei	SZ 88 x H 180 x M 74 cm	max. terhelés	640 kg
pad méretei	SZ 28 x H 180 x M 44 cm	Nedves környezetben használható.	
Nagyon modern kerti pad alumínium és polywood kombinációban.			

Internet: www.hecht.hu

HECHT BOX L
KERTI TÁROLÓ DOBOZ

Oldalsó fogantyúk és gázteleszkópos fedél a könnyebb kezelés érdekében

270 L

24/9-tól

27 990 HUF

méretei	109 × 51,5 × 55 cm	kapacitás	270 l
bel- és kültéri használatra, formázott fogantyúk, anyaga PP és acél			

www.hecht.hu 360°

HECHT BOX XL
KERTI TÁROLÓ DOBOZ

Oldalsó fogantyúk és gázteleszkópos fedél a könnyebb kezelés érdekében

680 L

24/9-tól

61 990 HUF

méretei	146,5 × 71 × 75 cm	kapacitás	680 l
Bel- és kültéri használatra, formázott fogantyúk, vákuum PP panelek			

www.hecht.hu 360°

BERLIN
HINTAÁGY

Stabil acél konstrukció

25/2-tól

89 990 HUF

a pad méretei	SZ 196 x H 123 x M 179 cm	max. terhelés	250 kg
anyag	acélváz komaxit felületkezeléssel		
Használható kertben fedett helyen, vagy belső térben.		Nem használható nedves környezetben.	
Masszív, háromszemélyes hintaágy napellenzővel, rugós felfüggesztéssel.			

HECHT MARIOLU
HINTAÁGY

2 pozíció: pad vagy ágy

Gyorsan száradó poliészter

Matrac vastagsága 8 cm

25/2-tól

99 990 HUF

a pad méretei (összeállítva)	sz 194 × h 120 × m 173 cm	max. terhelés	240 kg
anyag	szinterezett acél váz, 180g vízálló poliészter borítás, PVC bevonatú ülés, 160g vízálló poliészter párna		
Használható kertben fedett helyen, vagy belső térben.		Nem használható nedves környezetben.	
Luxus kivitelű kerti hintaágy napellenzővel, acél vázzal és komax felületkezeléssel. Így pozícióba is ledönthető a háttámla. Spirálrugóra függesztve.			

BERLIN HONEY
HINTAÁGY

Stabil acél konstrukció

Praktikus tárolózsebek az árban

104 990 HUF

a pad méretei	SZ 196 x H 123 x M 179 cm	max. terhelés	250 kg
anyag	acélváz komaxit felületkezeléssel		
Használható kertben fedett helyen, vagy belső térben.		Nem használható nedves környezetben.	
Masszív, háromszemélyes hintaágy napellenzővel, rugós felfüggesztéssel.			

HECHT BAHARU LUX
HINTAÁGY

2 pozíció: pad vagy ágy

Párna az árban

Gyorsan száradó poliészter

Meranti fa

25/2-tól

229 990 HUF

méretei	sz 235 x h 120 x m 178 cm	max. terhelés	300 kg
anyag	trópusi meranti keményfa		
Használható kertben fedett helyen, vagy belső térben.		Megfelelő teakfa olaj kezeléssel külső helyeken is használható.	
Kerti hintapad luxus kivitelben tetővel kemény meranti fából. Használható támlával vagy lenyitva vízszintesen. A fa természetes anyag. Az ábrázolástól eltérő szín a fa természetes tulajdonságaiból adódik.			

HECHT DREAM
HINTAÁGY NAPELLENZŐVEL

Dizájnos kerti hintaágy napellenzővel, acélvázból.
Nem használható nedves helyen.

méretek	200 x 140 x 210 cm
max. terhelés	120 kg

Stabil acél konstrukció
Gyorsan száradó poliészter
Párnák az árban

www.hecht.hu 360°

25/2-tól

99 990 HUF

HECHT DREAM HONEY
HINTAÁGY NAPELLENZŐVEL

Dizájnos kerti hintaágy napellenzővel, acélvázból.
Nem használható nedves helyen.

méretek	200 x 140 x 210 cm
max. terhelés	120 kg

Stabil acél konstrukció
Gyorsan száradó poliészter
Párnák az árban

www.hecht.hu 360°

119 990 HUF

HECHT KIKI
HINTAÁGY NAPELLENZŐVEL

méretek	106 × 100 × 195 cm
max. terhelés	120 kg

www.hecht.hu 360°

Design kerti hintaszék, acél vázzal és műrattan fonattal. Alkalmas kertek fedett részeire vagy belső térbe. Párás környezetben nem használható. Párnák és lehúzható párnahuzatok az árban.

Stabil acél konstrukció
Párnák az árban

Kizárólag
hecht®
a kertek mestere
márkaboltokban

139 990 HUF

HECHT ARUBA
HINTAÁGY NAPELLENZŐVEL

méretek	100 × 100 × 195 cm
max. terhelés	120 kg

www.hecht.hu 360°

Design kerti hintaszék, acél vázzal és műrattan fonattal. Alkalmas kertek fedett részeire vagy belső térbe. Párás környezetben nem használható. Párnák és lehúzható párnahuzatok az árban.

Különleges kialakítás
Összecsukható váz
Stabil acél konstrukció
Párnák az árban

Kizárólag
hecht®
a kertek mestere
márkaboltokban

169 990 HUF

HECHT SHADOW
NAPERNYŐ

8 borda



Könnyű kezelés

25/2-tól **21 990 HUF**

ø napernyő	2,7 m	huzat	polyester 180 g/m²
magasság	2,2 m	bordák száma	8 db 12 x 18 mm
fém napernyő alap nélkül, összecsukható, huzata polyester			

SANDY I.
NAPERNYŐ

6 borda



Könnyű kezelés

UV védelem

Praktikus tetőszellőzés

Stabil konstrukció

25/2-tól **35 990 HUF**

ø napernyő	2,5 m	bázis	100 x 100 cm
ø rúd	48 mm	huzat	polyester 180 g/m²
bordák száma	6 db 12 x 18 mm		
alumínium napernyő kereszt alakú alappal, egyszerű kinyitás és összezárás, szellőző polyester anyagból			

Internet: www.hecht.hu

SUNNY
NAPERNYŐ





8 borda

UV védelem

Praktikus tetőszellőzés

Stabil konstrukció

Könnyű kezelés

25/2-tól

47 990 HUF

ø napernyő	3 m	bázis	100×100 cm
ø rúd	48 mm	huzat	polyester 180 g/m²
bordák száma	8 ks 12 x 18 mm		
alumínium napernyő kereszt alakú alappal, egyszerű kinyitás és összezárás, szellőző polyester anyagból			

HECHT ROMA BASE
4 darab vízzel/homokkal tölthető alap (á = 50×50×6 cm) max tömeg: 4× 26 kg



37 990 HUF

HASZNÁLHATÓ HECHT SANDY I, SUNNY ÉS ROMA NAPERNYŐKHŐZ

HECHT ROMA
NAPERNYŐ

119 990 HUF

HECHT ROMA SET
NAPERNYŐ ALAPPAL HECHT ROMA + HECHT ROMA BASE

139 990 HUF

polyester 200 g/m²



8 borda

360°-ban elforgatható

UV védelem

Praktikus tetőszellőzés

Stabil konstrukció

ø napernyő	3,5 m	bázis	100x100 cm
rúd	53x80 mm	huzat	polyester 200 g/m²
bordák száma	8 ks 17×25 mm		
alumínium napernyő kereszt alakú alappal, egyszerű kinyitás és összezárás, szellőző polyester anyagból			

HECHT GAZEBO 34
KERTI PERGOLA

Összehúzható Árnyékoló

UV védelem

Praktikus tetőszellőzés

149 990 HUF

mérete	400 × 300 × 270 cm	felső ponyva	polyester PA 180 g
váz	alumínium/acél	oldalsó elemek	polyester 160 g
belmagasság	207 cm		

HECHT PERGOLA 4×3
KERTI PERGOLA

Összehúzható Árnyékoló

UV védelem

Alumínium konstrukció

199 990 HUF

külső méretek	392 × 292 × 228 cm	váz	1,1 mm alumínium
belmagasság	207 cm	felső ponyva	polyester 160 g
4 tartóláb (10 × 10 cm) rögzítőkampókkal (20 × 20 cm)			

SZETT A RÖGZÍTÉSHEZ
HECHT 000808
az HECHT 4×6 PLUS, 6×8 PLUS, 8×8 PLUS, 10×8 PLUS, 10×10 PLUS, 12x10 PLUS
9 990 HUF

HECHT 4×6 PLUS
KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ HÁZ

20 %-kal erősebb, mint az átlagos konkurencia által használt anyagok

Dupla szárnyas ajtó 75 × 154 cm

119 990 HUF

Nem igényel karbantartást, minőségi fém konstrukció, ellenáll a rossz időjárásnak

alapméretek 184 × 109 cm	a ház méretei tető túlnyúlások 195 × 121 × 180 cm
terület 2,2 m²	0,3 mm lemez, 0,6 mm horganyzott acél váz

HECHT 6×8 PLUS
KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ HÁZ

20 %-kal erősebb, mint az átlagos konkurencia által használt anyagok

Dupla szárnyas ajtó 103 × 170 cm

169 990 HUF

Nem igényel karbantartást, minőségi fém konstrukció, ellenáll a rossz időjárásnak

alapméretek 184 × 248 cm	a ház méretei tető túlnyúlások 258 × 196 × 208 cm
terület 5 m²	0,3 mm lemez, 0,6 mm horganyzott acél váz

HECHT 8×8 PLUS
KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ HÁZ

20 %-kal erősebb, mint az átlagos konkurencia által használt anyagok

Dupla szárnyas ajtó 103 × 170 cm

189 990 HUF

Nem igényel karbantartást, minőségi fém konstrukció, ellenáll a rossz időjárásnak

alapméretek 248 × 248 cm	a ház méretei tető túlnyúlások 258 × 260 × 208 cm
terület 6,7 m²	0,3 mm lemez, 0,6 mm horganyzott acél váz

HECHT 6×10 NORD
KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ HÁZ

20 %-kal erősebb, mint az átlagos konkurencia által használt anyagok

Átlátszó ablak 69 × 71 cm

Dupla szárnyas ajtó 118 × 176 cm

219 990 HUF

Nem igényel karbantartást, minőségi fém konstrukció, ellenáll a rossz időjárásnak

alapméretek 290 × 162 cm	a ház méretei tető túlnyúlások 302 × 172 × 229 cm
terület 5,1 m²	0,6 mm horganyzott acél váz

HECHT 10×10 PLUS
KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ HÁZ

20 %-kal erősebb, mint az átlagos konkurencia által használt anyagok

Dupla szárnyas ajtó 125 × 170 cm

239 990 HUF

Nem igényel karbantartást, minőségi fém konstrukció, ellenáll a rossz időjárásnak

alapméretek 291 × 291 cm	a ház méretei tető túlnyúlások 303 × 301 × 214 cm
terület 9 m²	0,3 mm lemez, 0,6 mm horganyzott acél váz

HECHT 12×10 PLUS
KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ HÁZ

20 %-kal erősebb, mint az átlagos konkurencia által használt anyagok

Dupla szárnyas ajtó 125 × 170 cm

249 990 HUF

Nem igényel karbantartást, minőségi fém konstrukció, ellenáll a rossz időjárásnak

alapméretek 355 × 291 cm	a ház méretei tető túlnyúlások 367 × 301 × 214 cm
terület 11 m²	0,3 mm lemez, 0,6 mm horganyzott acél váz

Internet: www.hecht.hu

HECHT 3276 BLUESEA

FELFÚJHATÓ PEREMŰ MEDENCE, ÖNTARTÓ KONSTRUKCIÓVAL

Egyszerű és gyors telepítés

25/2-tól

17 990 HUF

Lehetőség papírszűrő vagy homokszűrő csatlakoztatására

méretek	300 x 76 cm	térfogat	3618 l
anyaga ftalát mentes 3 rétegű PVC, a javítókészlet az árban			

HECHT 3609 BLUESEA

FELFÚJHATÓ PEREMŰ MEDENCE, ÖNTARTÓ KONSTRUKCIÓVAL

Egyszerű és gyors telepítés

32 990 HUF

Lehetőség papírszűrő vagy homokszűrő csatlakoztatására

méretek	360 x 90 cm	térfogat	6654 l
anyaga ftalát mentes 3 rétegű PVC, a javítókészlet az árban			

HECHT 3476 BLUESEA

TALAJ FELETTI MEDENCE

Acélcső váz

Lehetőség papírszűrő vagy homokszűrő csatlakoztatására

34 990 HUF

méretek	300 x 76 cm	térfogat	4383 l
anyaga ftalát mentes 3 rétegű PVC, a javítókészlet az árban			

HECHT 3690 BLUESEA

TALAJ FELETTI MEDENCE

Acélcső váz

Lehetőség papírszűrő vagy homokszűrő csatlakoztatására

44 990 HUF

méretek	360 x 76 cm	térfogat	6125 l
anyaga ftalát mentes 3 rétegű PVC, a javítókészlet az árban			

HECHT 302222

10“ HOMOKSZŰRŐS VÍZFORGATÓ, DURVA SZENNYEZŐDÉSEK ELŐSZŰRŐJE NÉLKÜL

54 990 HUF

feszültség [V]	220-240
teljesítmény [W]	200
homok kapacitása [kg]	12
vízáramlás [m³/hod]	4,5
tömlővég [mm]	32/38
max. emelőmagasság [m]	7
medence max. térfogata [m³]*	20

GS/CE tanúsítvány

7-utas szelep

HECHT 302111

10“ HOMOKSZŰRŐS VÍZFORGATÓ, ELŐSZŰRŐVEL A DURVA SZENNYEZŐDÉSEKRE

60 990 HUF

feszültség [V]	220-240
teljesítmény [W]	250
homok kapacitása [kg]	12
vízáramlás [m³/hod]	5,0
tömlővég [mm]	32/38
max. emelőmagasság [m]	7,5
medence max. térfogata [m³]*	25

GS/CE tanúsítvány

7-utas szelep

Előszűrő

HECHT 302113

10“ HOMOKSZŰRŐS VÍZFORGATÓ, DURVA SZENNYEZŐDÉSEK ELŐSZŰRŐJÉVEL

69 990 HUF

25/2-tól

feszültség [V]	220-240
teljesítmény [W]	450
homok kapacitása [kg]	20
vízáramlás [m³/hod]	6,0
tömlővég [mm]	32/38
max. emelőmagasság [m]	10
medence max. térfogata [m³]*	30

GS/CE tanúsítvány

7-utas szelep

Előszűrő

* A medence maximális térfogata csak tájékoztató jellegű, ezt az értéket számos tényező befolyásolja, mint pl. a csővezeték hossza, a napelemek csatlakoztatása, a szűrő napi működési ideje stb. További információ a www.hecht.hu oldalon a „Medencék és kiegészítők” menüponton.

HECHT 302016

16“ HOMOKSZŰRŐS VÍZFORGATÓ, ELŐSZŰRŐVEL A DURVA SZENNYEZŐDÉSEKRE

feszültség	220-240 V
teljesítmény	550 W
homok kapacitása	45 kg
vízáramlás	7,9 m³/óra
tömlővég	32/38 mm
max. emelőmagasság [m]	7,5
medence max. térfogata [m³]*	40

GS/CE tanúsítvány

Homoktartály kapacitása 45 kg

6-utas szelep

Előszűrő a durva szennyeződésekre

134 990 HUF

HECHT BLUESEA 80

AUTOMATA MEDENCE PORSZÍVÓ

Li-ion Powered

Nem szükséges szűrőegységhez csatlakoztatni

Föld feletti és földbe süllyesztett medencékhez

129 990 HUF

feszültség	DC 12,6 V	max. tisztítható terület	80 m²
akkumulátor	Li-ion, 5 Ah	medencefenék max. lejtése	15°
teljesítmény	50 W	max. mélység	2 m
tömeg	5,7 kg	integrált szűrő vízáramlása	10 m³/h
ajánlott vízhőmérséklet	18-32° C	üzemidő	90 min
kizárólag a medence alját tisztítja beépített szemétgyűjtő kosár		töltési idő	5-6 h

HECHT 30003

SKIMMER (FÖLÖZŐ)

tömlővég [mm]	32/38
belső méretek	14,1x13,6 mm

Teljes szerelőkészlet visszatérő fúvókával

25/2-tól

12 990 HUF

HECHT 003609

PAPÍRSZŰRŐS VÍZFORGATÓ

feszültség [V]	220-240
vízáramlás [m³/óra]	1,2
tömlővég [mm]	32

Teljes szerelőkészlet

15 990 HUF

029587

SZŰRŐBETÉT PAPÍRSZŰRŐS VÍZFORGATÓHOZ 2 DB

Méret: 90×80 mm

Lyuk: 48 mm

25/2-tól

1 990 HUF

HECHT 305810

NAPKOLLEKTOR

méretek [cm]	96×75	max. nyomás [bar]	1
térfogat [l]	12	tömlővég [mm]	32/38

47 990 HUF

Napkollektor vízmelegítéshez 12 liter kapacitással. 38 mm-es tömlőkarima. Lehetőség a lábak napfény felé történő beállítására. Nagy terület 0,7 m² kiváló minőségű és tartós anyag a medencevíz gyors melegítéséhez.

HECHT 00090

MEDENCE LÉPCSŐ

sz. x ma. [cm]	138 x 135,5

Acél keret, felületi kezeléssel, műanyag fellépővel (UV és vegyszerálló)

14 990 HUF

HECHT 00091

MEDENCE LÉPCSŐ - BIZTONSÁGOS

sz. x ma. [cm]	133 x 164

Acél keret, felületi kezeléssel, műanyag fellépővel (UV és vegyszerálló)

19 990 HUF

HECHT 00122

MEDENCE LÉPCSŐ

sz. x ma. [cm]	158 x 177

Acél keret, felületi kezeléssel, műanyag fellépővel (UV és vegyszerálló)

27 990 HUF

Internet: www.hecht.hu

* A medence maximális térfogata csak tájékoztató jellegű, ezt az értéket számos tényező befolyásolja, mint pl. a csővezeték hossza, a napelemek csatlakoztatása, a szűrő napi működési ideje stb. További információ a www.hecht.hu oldalon a „Medencék és kiegészítők” menüponton.

HECHT 060501
HŐMÉRŐ ÚSZÓVAL

1 590 HUF

HECHT 060504
HŐMÉRŐ ÚSZÓVAL

1 790 HUF

HECHT 060510
HŐMÉRŐ

3 390 HUF

HECHT 060511
HŐMÉRŐ

3 390 HUF

HECHT 060512
HŐMÉRŐ

3 390 HUF

HECHT 060301
MEDENCE FÖLÖZŐ HÁLÓ

2 790 HUF

HECHT 060302
MEDENCE FÖLÖZŐ HÁLÓ

3 990 HUF

HECHT 060308
MEDENCE MERÍTŐ HÁLÓ

2 990 HUF

HECHT 060309
MEDENCE MERÍTŐ HÁLÓ

6 290 HUF

HECHT 060307
MEDENCE FÖLÖZŐ HÁLÓ ALUMÍNIUM NYÉLLEL, 1,3 M, TELESZKÓPOS



4 990 HUF

HECHT 06040218
180 CM-ES BORDÁZOTT ALUMÍNIUM NYÉL
0,8 mm vastagság
PORSZÍVÓFEJEKHEZ, KEFÉKHEZ HASZNÁLHATÓ

25/2-tól

4 990 HUF

HECHT 060402
TELESZKÓPOS NYÉL, 3-RÉSZES, 1,2–3,6 M

6 990 HUF

HECHT 060703
ÚSZÓ TABLETTA ADAGOLÓ 20 GR

1 590 HUF

HECHT 060702
ÚSZÓ TABLETTA ADAGOLÓ (KÖZEPES) 20 GR / 200 GR

2 990 HUF

HECHT 060705
ÚSZÓ TABLETTA ADAGOLÓ HŐMÉRŐVEL közepes 20 / 200 g

4 990 HUF

HECHT 060203
KEFE A BELSŐ FELÜLETEK ÉS PEREMEK TISZTÍTÁSÁRA MÉRETE: 25 CM

2 790 HUF

HECHT 060205
KEFE A BELSŐ FELÜLETEK ÉS PEREMEK TISZTÍTÁSÁRA MÉRETE: 45 CM

3 490 HUF

HECHT 060104
HÁROMSZÖG ALAKÚ MEDENCE-PORSZÍVÓ FEJ 30 CM

6 990 HUF

HECHT 061002
KÉSZLET A MEDENCE KARBANTARTÁSÁHOZ

25/2-tól

8 990 HUF

HECHT 060102
DE LUX MEDENCE -PORSZÍVÓ FEJ OLDALKEFÉKKE

7 490 HUF

HECHT 060109
DE LUX MEDENCE-PORSZÍVÓ MUNKASZÉLESSÉG 30 CM

9 490 HUF

HECHT 060060
LÁBMOSÓ

5 490 HUF

HECHT 061210
JAVÍTÓKÉSZLET RAGASZTÓ ÉS FOLT

2 490 HUF

ÉRTÉKESÍTŐ PARTNEREINK

* HECHT MÁRKABOLT, nyitva tartás Hé-Va 8-20 óráig

* hivatalos HECHT partnerek

HECHT HUNGARY Kft, 1214, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 323/b



HECHT HUNGARY Kft, 4030, Debrecen, Mikepércsi út 168



HECHT HUNGARY Kft, 2144, Kerepes, Szabadság út 102.



HECHT HUNGARY Kft, 8360, Keszthely, Sömögyei út 6.



HECHT HUNGARY Kft, 4400, Nyíregyháza, Törzs utca 49

HECHT HUNGARY Kft, 9400, Sopron, Határdomb utca 2



HECHT HUNGARY Kft, 7100, Szekszárd, Szőlőhegy utca 2/A

Szőlőhegy u.
Szekszárd
Szőlőhegy
Vörösmarty
Szőlőhegy
Szőlőhegy u.
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy

Tartozékok vízforgatókhoz

HECHT 305811
3-UTAS SZELEP 32/38 mm

8 990 HUF

HECHT 305813
3× 32/38 mm CSATLAKOZÓ +3× TÖMLŐBILINCS

5 990 HUF

25/2-tól

HECHT 305812
3× 32/38 mm T-CSATLAKOZÓ+3× TÖMLŐBILINCS

5 990 HUF

25/2-tól

HECHT 060607
4 AZ 1-BEN TESZTCSÍK A PH, AZ ÖSSZES KLÓR, A SZABAD KLÓR ÉS AZ ÖSSZES VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLATÁHOZ

3 790 HUF

HECHT 060601
ALAP MÉRŐKÉSZLET A MEDENCE VIZÉNEK PH/CL MÉRÉSÉRE

2 990 HUF

HECHT 000030
TAKARÓ FÓLIA

Ø 300 CM

6 490 HUF

HECHT 000036
TAKARÓ FÓLIA

Ø 360 CM

7 990 HUF

HECHT 000300
TAKARÓ FÓLIA

Ø 300 CM

5 490 HUF

25/2-tól

HECHT 000360
TAKARÓ FÓLIA

Ø 360 CM

6 490 HUF

25/2-tól

Vízelvezető nyílások, behúzó kötél	anyaga PE	90 g/m²

HECHT 3276 BLUESEA és 3609 BLUESEA felfújható medencékhez

Vízelvezető nyílások, behúzó kötél	anyaga PE	90 g/m²

HECHT 3476 BLUESEA és 3690 BLUESEA vázas medencékhez

016123
MEDENCE ALÁTÉTFÓLIA

méretek [cm]	309x309
anyaga PE [g/m²]	90

6 990 HUF

HECHT 016124
MEDENCE ALÁTÉTFÓLIA

méretek [cm]	390x390
anyaga PE [g/m²]	90

9 990 HUF

SZOLÁR MEDENCETAKARÓ		
Rend. sz.	Méret	Listaár
HECHT 060250	ø 2,5 m	8 990 HUF
HECHT 060300	ø 3,0 m	12 990 HUF
HECHT 060360	ø 3,6 m	15 990 HUF

MADE IN CZECH REPUBLIC

Vastagság 180 µm

MEDENCÉK

HECHT ACTIVE
INFRASZAUNA

Ital tartó

MP3 lejátszó, rádió

Üveg ajtó, stílusos kiegészítők


Törölköző tartó

449 990 HUF

méretek	1200 x 1000 x 1900 mm	teljesítmény	2080 W
hőmérséklet tartomány	18-65 °C	2 személyes	✓
feszültség	230 V/50 Hz	kerámia fűtőtest	✓
anyag	kanadai hemlokfenyő	belső vezérlőpanel	✓
5 kerámia fűtőtest, MP3 lejátszó, rádió, üvegajtó, törülközőtartó			

HECHT ESSENTIAL
INFRASZAUNA

Ital tartó

Levegő ionizáló

MP3 lejátszó, rádió


Üveg ajtó, stílusos kiegészítők

519 990 HUF

méretek	1200 x 1150 x 1900 mm	teljesítmény	2000 W
hőmérséklet tartomány	18-65 °C	2 személyes	✓
feszültség	230 V/50 Hz	kerámia fűtőtest	✓
anyag	kanadai hemlokfenyő	belső vezérlőpanel	✓
5 kerámia fűtőtest, MP3 lejátszó, rádió, levegő ionizáló, színterápia, üveg ajtó, törülközőtartó, hőszabályzó tető ventiláció			

HECHT DELUXE
INFRASZAUNA

MP3 lejátszó, rádió

Levegő ionizáló

LED világítás választható színben

Ital tartó

609 990 HUF

méretek	1200 x 1150 x 1900 mm	teljesítmény	1850 W
hőmérséklet tartomány	< 60 °C	2 személyes	✓
feszültség	230 V / 50 Hz	karbon fűtőelemek	✓
anyag	kanadai hemlokfenyő	belső vezérlőpanel	✓
8 karbon fűtőelem, MP lejátszó, rádió, levegő ionizátor, színterápia, üveg ajtó, hőmérséklet érzékelő, indirekt világítás			

HECHT FANTASY
INFRASZAUNA

Masszázskövek

Levegő ionizáló

MP3 lejátszó

Színterápia

949 990 HUF 24/12-tól

méretek	1800 x 1800 x 1900 mm	teljesítmény	2800 W
hőmérséklet tartomány	15-65 °C	2 személyes	✓
feszültség	230 V/50 Hz	kerámia és szénszálas fűtőelem	✓
anyag	kanadai hemlokfenyő	dupla vezérlőpanel	✓
5 kerámia + 7 szénszálas fűtőelem, dupla kontroll panel, MP3 lejátszó, rádió, színezett üveg ajtó, levegő ionizátor, színterápia, masszázskövek			

HECHT 20020
INFRASZAUNA FŰTŐPANEL

Infra padló burkolat fűtés HECHT active, HECHT ESSENTIAL-hoz. Anyaga: kanadai fenyő, 104 x 37,5 cm, 180 W



35 990 HUF

Az infravörös szaunaterápia előnyei

- Belső hőmérséklet 30–60 °C
- A szervezet hatékony méregtelenítése
- Stresszoldó
- Megszünteti a fáradtságot
- A cellulit megelőzése
- A bőr tisztítása – tisztább, lágyabb és egészségesebb bőr
- Erősíti az immunrendszert
- Fájdalomcsillapítás (izmok, ízületek, hát)
- Súlycsökkenés 30 perc alatt, 600 kcal-ig
- Alkalmas allergiás, asztmás, szív- és vérnyomásproblémás embereknek

Internet: www.hecht.hu

HECHT 511001

LUXUS KIVITELŰ TRAMBULIN 3,05 M

119 990 HUF

HECHT 512001

LUXUS KIVITELŰ TRAMBULIN 3,66 m

149 990 HUF

LÉPCSŐK ÉS HÁLÓK MELLÉKELVE

BELSŐ BIZTONSÁGI HÁLÓ

Lépcsők és hálók mellékelve

méretek	Ø 305/366 × m 251 cm
max. terhelhetőség	150 kg
64/72 rugóval felszerelt ugrófelület	
Rugó méretek	Ø 3,1 mm × 144 mm

Megfelel a szigorú EN-71 szabványnak (gyermekbiztonsági szabvány). Garantált terhelhetőség 150 kg használat közben (550 kg-ig terhelhető). A kerületi rudak falának vastagsága 1,4 mm, a tartórudak falának pedig 1,2 mm. A trambulin kerülete mentén védő belső háló védi a felhasználót a rugókkal való véletlen érintkezés ellen. Modern, lekerekített kivitel. Belépés egy hajtogatott védőhálón keresztül - ne felejtsük el bezárni a hálót.

HECHT 514001

LUXUS KIVITELŰ FÖLDBE SÜLLYESZTETT TRAMBULIN 3,66 m

BELSŐ BIZTONSÁGI HÁLÓ

A trambulin földbe süllyesztésének sémája



129 990 HUF

méretek	Ø 366 × m 203 cm
max. terhelhetőség	150 kg
72 rugóval felszerelt ugrófelület	
Rugó méretek	Ø 3,1 mm × 144 mm

Megfelel a szigorú EN-71 szabványnak (gyermekbiztonsági szabvány). Garantált terhelhetőség 150 kg használat közben (550 kg-ig terhelhető). A kerületi rudak falának vastagsága 1,4 mm, a tartórudak falának pedig 1,2 mm. A trambulin kerülete mentén védő belső háló védi a felhasználót a rugókkal való véletlen érintkezés ellen. Modern, lekerekített kivitel. Belépés egy hajtogatott védőhálón keresztül - ne felejtsük el bezárni a hálót.

HECHT 59788

PEDÁLOS GOKART

APPROVED

31 990 HUF

	méretek	94 x 63 x 51 cm	✓	korhatár	3-8
	max. terhelhetőség	25 kg	Közkedvelt pedálos gokart, lánchajtással		
	tömeg	10,2 kg			

HECHT 59789

PEDÁLOS GOKART

APPROVED

31 990 HUF

	méretek	94 x 63 x 51 cm	✓	korhatár	3-8
	max. terhelhetőség	25 kg	Közkedvelt pedálos gokart, lánchajtással		
	tömeg	10,2 kg			

ORIGINAL LICENSED ABARTH

Hajtás/ szabadon-futás

ABARTH RED/ WHITE/BLACK

PEDÁLOS GOKART

APPROVED

Állítható ülés

Gumi kerék 30 cm

Kézifék

57 990 HUF

	méretek	113 x 57 x 73 cm	✓	korhatár	3-7
	max. terhelhetőség	25 kg	Közkedvelt pedálos gokart, lánchajtással		
	tömeg	12,8 kg			

Internet: www.hecht.hu

A termék megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó szigorú szabványoknak (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC).
A sebesség és az akkumulátor működése függ a tereptől és a sofőr súlyától.

APRILIA DORSODURO 900

ACCU KISMOTOR

ORIGINAL LICENSED APRILIA

APPROVED

24/11-tól

74 990 HUF

méretek	108×48×71 cm	akkumulátor	12 V / 7 Ah	
max. terhelhetőség	25 kg	teljesítmény	2x 18 W	
tömeg	14,6 kg	sebesség	3-5 km/h	
korhatár	3-8	Hang- és fény effektek, MP3		

BMW F 850 GS

ACCU KISMOTOR

ORIGINAL LICENSED BMW

APPROVED

EVA kerék

84 990 HUF

méretek	111 x 62 x 76 cm	akkumulátor	12 V / 7 Ah	
max. terhelhetőség	30 kg	sebesség	3-6 km/h	
tömeg	15 kg	korhatár	3-8	
Hang effektek, USB, MP3, EVA kerék				

BMW R1200RT POLICE

ACCU KISMOTOR

ORIGINAL LICENSED BMW

APPROVED

Gumi kerék

Oldaldoboz

109 990 HUF

méretek	123,5 x 54 x 75 cm	akkumulátor	12 V / 7 Ah	
max. terhelhetőség	30 kg	teljesítmény	35 W	
tömeg	19,2 kg	sebesség	3-6 km/h	
korhatár	3-8			
Hang- és fény effektek, MP3, indítókulcs, akkumulátor töltöttségi szint mutató, oldaldoboz				

HECHT 51818

ACCU KISAUTÓ

10 Ah

APPROVED

TARTOZÉKOK A KIS TŰZOLTÓKNAK:
- **Tűzoltó sisak**
- **Tűzoltó fecskendő**
- **Tűzoltó készülék**

Az autó fényhíddal van felszerelve, ami valósághűen villog.

109 990 HUF

méretek	115 × 65 × 60 cm	akkumulátor	12 V / 10 Ah
max. terhelhetőség	30 kg	teljesítmény	2x 35 W
korhatár	3-8	sebesség	3-4,5 km/h
távirányító	✓	Hang- és fény effektek, MP3, habszivacs EVA abroncsok	

HECHT 50825 RED / GREEN

ACCU KISTRAKTOR

7 Ah

APPROVED

92 990 HUF

méretek	160 × 65 × 68,5 cm	akkumulátor	12 V / 7 Ah, 2x 35 W
max. terhelhetőség	30 kg	sebesség	3,5 km/h
korhatár	3-8 let	Fény- és hang effektek, hátramenet	

SZABADIDŐ

A termék megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó szigorú szabványoknak (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC).
A sebesség és az akkumulátor működése függ a tereptől és a sofőr súlyától.

HECHT 50925 RED / GREEN
ACCU KISTRAKTOR

APPROVED

10 Ah

127 990 HUF

	méretek	155×66,5×62 cm		akkumulátor	12 V / 10 Ah, 2x 45 W
	max. terhelhetőség	30 kg		sebesség	5-7 km/h
✓	korhatár	3-8	✓	MP3 & USB, habszivacs abroncsok	

119 990 HUF

HECHT 56185
ACCU KISAUTÓ

APPROVED

10 Ah

87 990 HUF

	méretek	110 x 73 x 78 cm		akkumulátor	12 V / 10 Ah
	max. terhelhetőség	30 kg		teljesítmény	2x 45 W
	tömeg	17,5 kg		sebesség	3,2-6,8 km/h
✓	korhatár	3-8		távirányító	✓

Fény- és hang effektek, hátramenet, nagy kerekek, audio bemenet, műanyag abroncsok

HECHT 56187
ACCU KISAUTÓ

APPROVED

10 Ah

94 990 HUF

	méretek	110 x 73 x 78 cm		akkumulátor	12 V / 10 Ah
	max. terhelhetőség	30 kg		teljesítmény	2x 45 W
	tömeg	17,5 kg		sebesség	3,2-6,8 km/h
✓	korhatár	3-8		távirányító	✓

Fény- és hang effektek, hátramenet, nagy kerekek, audio bemenet, műanyag abroncsok

Jeep®
ORIGINAL LICENSED
JEEP WRANGLER RUBICON

JEEP WRANGLER RUBICON
WHITE / RED
(rend.sz.: JEEEPWRANGLERWHITE)
(rend.sz.: JEEEPWRANGLERRED)
ACCU GYEREK AUTÓ

10 Ah

109 990 HUF

	méretek	126 x 80 x 70 cm		akkumulátor	12 V / 10 Ah
	max. terhelhetőség	35 kg		teljesítmény	2x 35 W
✓	korhatár	3-8 let		sebesség	3-6 km/h

Hang- és fény effekte, MP3, USB, SD

Internet: www.hecht.hu

A termék megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó szigorú szabványoknak (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC).
A sebesség és az akkumulátor működése függ a tereptől és a sofőr súlyától.

HECHT 52108 RED

TARGONCAJÁTÉKAUTÓ

10 Ah

APPROVED

109 990 HUF

	méretek	146 × 63 × 101 cm		akkumulátor	12 V / 10 Ah
	max. terhelhetőség	35 kg		teljesítmény	2× 40 W
	villa karok teherbírása	10 kg		max. sebesség	2–6 km/h
	tömeg	22,5 kg	✓	korhatár	3-8
	távirányító	✓	USB aljzat, bluetooth, világítás, műanyag abroncsok		

HECHT 52108 YELLOW

TARGONCAJÁTÉKAUTÓ

10 Ah

APPROVED

109 990 HUF

	méretek	146 × 63 × 101 cm		akkumulátor	12 V / 10 Ah
	max. terhelhetőség	35 kg		teljesítmény	2× 40 W
	villa karok teherbírása	10 kg		max. sebesség	2–6 km/h
	tömeg	22,5 kg	✓	korhatár	3-8
	távirányító	✓	USB aljzat, bluetooth, világítás, műanyag abroncsok		

ORIGINAL LICENSED BMW

BMW X6 WHITE

ACCU GYEREK AUTÓ

APPROVED

119 990 HUF

	méretek	116×74×60 cm		akkumulátor	12 V / 7 Ah
	max. terhelhetőség	30 kg		teljesítmény	2x 35 W
	tömeg	20 kg		sebesség	3-5 km/h
✓	korhatár	3-8		távirányító	✓
Hang- és fény effektek, nyitható ajtók, műanyag abroncsok					

ORIGINAL LICENSED BMW

BMW X6 BLACK

ACCU GYEREK AUTÓ

APPROVED

119 990 HUF

	méretek	116×74×60 cm		akkumulátor	12 V / 7 Ah
	max. terhelhetőség	30 kg		teljesítmény	2x 35 W
	tömeg	20 kg		sebesség	3-5 km/h
✓	korhatár	3-8		távirányító	✓
Hang- és fény effektek, nyitható ajtók, műanyag abroncsok					

MERCEDES BENZ XMX606 RED

ORIGINAL LICENSED MERCEDES

4×4

ACCU GYEREK AUTÓ
Metál fényezés

APPROVED

10 Ah

179 990 HUF

	méretek	141 × 78 × 66 cm		akkumulátor	12 V / 10 Ah
	max. terhelhetőség	50 kg		teljesítmény	4× 35 W
✓	korhatár	3-8		sebesség	2-8 km/h
	távirányító	✓	Hang- és fény effektek, MP3, nyitható ajtók, műanyag abroncsok		

MERCEDES BENZ XMX606 BLACK

ORIGINAL LICENSED MERCEDES

4×4

ACCU GYEREK AUTÓ
Metál fényezés

APPROVED

10 Ah

179 990 HUF

	méretek	141 × 78 × 66 cm		akkumulátor	12 V / 10 Ah
	max. terhelhetőség	50 kg		teljesítmény	4× 35 W
✓	korhatár	3-8		sebesség	2-8 km/h
	távirányító	✓	Hang- és fény effektek, MP3, nyitható ajtók, műanyag abroncsok		

A sebesség és az akkumulátor működése függ a tereptől és a sofőr súlyától.

HECHT 54300 RED / GREEN
ACCU MOTORKERÉKPÁR

154 990 HUF

méretek	110 × 60 × 70 cm	akkumulátor	36 V / 5,2 Ah, 300 W
max. terhelhetőség	60 kg	max. sebesség	16 km/h
kerék	12"	töltési idő	4-6 óra
max. hatótáv	17 km	tömeg	22 kg

3 sebesség, akkumulátor kijelző

HECHT 54500 / 54501 / 54502
ACCU MOTORKERÉKPÁR

179 990 HUF

méretek	125 x 56 x 80 cm	akkumulátor	36 V / 8 Ah, 500 W
max. terhelhetőség	75 kg	max. sebesség	7-25 km/h
kerék	10/10"	töltési idő	8 óra
max. hatótáv	20 km	tömeg	25 kg

3 sebesség, lánc hajtás, első és hátsó tárcsafék, akkumulátor kijelző

HECHT 59100 ORANGE / GREEN / BLUE
ACCU MOTORKERÉKPÁR

284 990 HUF

méretek	133×64×86,5 cm	akkumulátor	36 V / 12 Ah, 1000 W
max. terhelhetőség	65 kg	max. sebesség	28 km/h
kerék első/ hátsó	12/10"	töltési idő	8 óra.
max. hatótáv	15 km	tömeg	42 kg

3 sebesség, akkumulátor kijelző, kulcs a sebesség szabályozásához, lánc hajtás, első és hátsó tárcsafék

Internet: www.hecht.hu

HECHT 59150 GREEN / BLUE / RED

ACCU MOTORKERÉKPÁR

439 990 HUF

méretek	147 × 64 × 92 cm	akkumulátor	48 V / 15,6 Ah, 1500 W
max. terhelhetőség	65 kg	max. sebesség	42 km/h
kerék első/ hátsó	14/12"	töltési idő	8-12 hours
max. hatótáv	28 km	tömeg	39 kg

3 sebesség, akkumulátor kijelző, kulcs a sebesség szabályozásához, lánc hajtás, első és hátsó tárcsafék

HECHT 51125 GREEN / RED

BENZINMOTOROS MOTORKERÉKPÁR

EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -

379 990 HUF

motor	4-stroke, 125 cm³	max. sebesség	70 km/h
teljesítmény	6 kW / 8,1 HP	tartály kapacitása	3 l
max. terhelhetőség	80 kg	tömeg	57 kg
méretek	160 x 66 x 95 cm	kerekek	14/12"

láncházjtás, félautomata kuplung, első és hátsó tárcsafék, E-start + indítás berúgással

Félautomata négyfokozatú sebességváltó

HECHT 54812 SILVER

ACCU GYEREK BUGGY

Hátsó differen-ciálmű

359 990 HUF

méretek	138 x 83 x 90 cm	akkumulátor	48 V / 12 Ah, 500 W
max. terhelhetőség	80 kg	max. sebesség	35 km/h
kerék	13 × 5-6"	töltési idő	8-10 óra
max. hatótáv	30 km	tömeg	73 kg

3 előremeneti sebesség + 1 hátra, akkumulátor kijelző, tárcsafékek

HECHT 54812 RED

ACCU GYEREK BUGGY

Hátsó differen-ciálmű

374 990 HUF

méretek	138 x 83 x 90 cm	akkumulátor	48 V / 12 Ah, 500 W
max. terhelhetőség	80 kg	max. sebesség	35 km/h
kerék	13 × 5-6"	töltési idő	8-10 óra
max. hatótáv	30 km	tömeg	73 kg

3 előremeneti sebesség + 1 hátra, akkumulátor kijelző, tárcsafékek

A sebesség és az akkumulátor működése függ a tereptől és a sofőr súlyától.

HECHT 54899 SILVER
ACCU GYEREK BUGGY

YouTube

409 990 HUF

méretek	145 x 78 x 111 cm	akkumulátor	36 V / 12 Ah, 500 W
max. terhelhetőség	54 kg	max. sebesség	30 km/h
kerék	14 × 5-6"	töltési idő	8-12 óra
max. hatótáv	15-20 km	tömeg	68 kg

2 max. sebesség, hátramenet, hátramenet, tárcsafékek

HECHT 54899 RED
ACCU GYEREK BUGGY

YouTube

424 990 HUF

méretek	145 x 78 x 111 cm	akkumulátor	36 V / 12 Ah, 500 W
max. terhelhetőség	54 kg	max. sebesség	30 km/h
kerék	14 × 5-6"	töltési idő	8-12 óra
max. hatótáv	15-20 km	tömeg	68 kg

2 max. sebesség, hátramenet, hátramenet, tárcsafékek

HECHT 54100
RED / GREEN / BLUE
ACCU GYEREK QUAD

Digitális kijelző

199 990 HUF

méretek	100 x 59 x 60 cm	akkumulátor	36 V / 12 Ah, 1000 W
max. terhelhetőség	65 kg	max. sebesség	25 km/h
kerék	6"	töltési idő	8 óra
max. hatótáv	13-18 km	tömeg	42 kg

3 előremeneti sebesség + 1 hátra, akkumulátor kijelző, meghajtás - lánc, kulcs a sebesség szabályozásához, tárcsafékek

Digitális kijelző

Elülső LED lámpák

HECHT 56100 RED / COMIC / ARMY
ACCU GYEREK QUAD

219 990 HUF

méretek	110 x 51 x 71 cm	akkumulátor	36 V / 12 Ah, 1000 W
max. terhelhetőség	65 kg	max. sebesség	20-25 km/h
kerék	6"	töltési idő	8 óra
max. hatótáv	13-18 km	tömeg	52 kg

3 előremeneti sebesség + 1 hátra, akkumulátor kijelző, meghajtás - lánc, kulcs a sebesség szabályozásához,tárcsafékek

Internet: www.hecht.hu

A sebesség és az akkumulátor működése függ a tereptől és a sofőr súlyától.

HECHT 56120 GREEN / BLUE / RED
ACCU GYEREK QUAD

Lánchajtás

Elülső LED lámpák

289 990 HUF

	méretek	120 x 78 x 76,5 cm		akkumulátor	48 V / 12 Ah, 1200 W
	max. terhelhetőség	65 kg		max. sebesség	30 km/h
	kerék	6″		töltési idő	8-10 óra
	max. hatótáv	15 km		tömeg	60 kg

lánchajtás, első és hátsó tárcsafékek

HECHT 51060 GREEN / BLUE / RED
ACCU GYEREK QUAD

Differenciál hajtómű

Elülső LED lámpák

324 990 HUF

	méretek	118 × 70 × 71 cm		akkumulátor	36 V / 12 Ah, 1060 W
	max. terhelhetőség	70 kg		max. sebesség	35 km/h
	kerék	6″		töltési idő	8 óra
	max. hatótáv	15-20 km		tömeg	57 kg

3 sebesség előre, 1 hátra, kürt, akkumulátor töltöttség jelző, lánc nélküli hajtás, szénkefe nélküli motor, tárcsafékek

HECHT 56126 ARMY
BENZINMOTOROS QUAD

Elülső LED lámpák

4-ütemű 125 CM³

automata

449 990 HUF

	motor	4-ütemű, 125 cm³		max. sebesség	50 km/h
	teljesítmény	6 kW / 8,1 HP		tartály kapacitása	2,5 l
	max. terhelhetőség	120 kg		tömeg	95 kg
	méretek	148 × 108 × 102 cm		kerekek	8″

Első LED lámpa, dob / tárcsa hidraulikus fék, lánchajtás, automat

HECHT 56126 RED
BENZINMOTOROS QUAD

Elülső LED lámpák

4-ütemű 125 CM³

automata

449 990 HUF

	motor	4-ütemű, 125 cm³		max. sebesség	50 km/h
	teljesítmény	6 kW / 8,1 HP		tartály kapacitása	2,5 l
	max. terhelhetőség	120 kg		tömeg	95 kg
	méretek	148 × 108 × 102 cm		kerekek	8″

Első LED lámpa, dob / tárcsa hidraulikus fék, lánchajtás, automat

A sebesség és az akkumulátor működése függ a tereptől és a sofőr súlyától.

HECHT 56150 ARMY
ACCU QUAD

8“ kerekek

599 990 HUF

méretek	145 x 102 x 96 cm	akkumulátor	60 V / 20 Ah, 1200 W
max. terhelhetőség	120 kg	töltési idő	8-10 óra
névleges hatótávolság	42 km	tömeg	131 kg
max. sebesség	45 km/h		

Első LED lámpa, elől dob, hátul tárcsafékek, vonóhorog, első és hátsó csomagtartó, fordulatszámmérő, 2 sebesség, szénkefe nélküli motor

HECHT 56150 RED
ACCU QUAD

8“ kerekek

599 990 HUF

méretek	145 x 102 x 96 cm	akkumulátor	60 V / 20 Ah, 1200 W
max. terhelhetőség	120 kg	töltési idő	8-10 óra
névleges hatótávolság	42 km	tömeg	131 kg
max. sebesség	45 km/h		

Első LED lámpa, elől dob, hátul tárcsafékek, vonóhorog, első és hátsó csomagtartó, fordulatszámmérő, 2 sebesség, szénkefe nélküli motor

HECHT 56150 HURON
ACCU QUAD

8“ kerekek

599 990 HUF

méretek	145 x 102 x 96 cm	akkumulátor	60 V / 20 Ah, 1200 W
max. terhelhetőség	120 kg	töltési idő	8-10 óra
névleges hatótávolság	42 km	tömeg	131 kg
max. sebesség	45 km/h		

Első LED lámpa, elől dob, hátul tárcsafékek, vonóhorog, első és hátsó csomagtartó, fordulatszámmérő, 2 sebesség, szénkefe nélküli motor

HECHT 56155 ARMY
ACCU QUAD

Kulcs nélküli indítás

COC Tanúsítvány

764 990 HUF

méretek	154 x 105 x 99 cm	akkumulátor	72 V / 20 Ah, 1200 W
max. terhelhetőség	106 kg	max. sebesség	40 km/h
névleges hatótávolság	46 km	töltési idő	8-10 óra
valódi hatótávolság Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km	kerekek	8“

COC, közúti forgalomban használható, vontatószerkezet, riasztó, kulcs nélküli, LED kijelző, 2 fogaskerék, szénkefe nélküli motor, elöl dobfék, hátul tárcsafékek

HECHT 56155 RED
ACCU QUAD

Kulcs nélküli indítás

COC Tanúsítvány

764 990 HUF

méretek	154 x 105 x 99 cm	akkumulátor	72 V / 20 Ah, 1200 W
max. terhelhetőség	106 kg	max. sebesség	40 km/h
névleges hatótávolság	46 km	töltési idő	8-10 óra
valódi hatótávolság Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km	kerekek	8“

COC, közúti forgalomban használható, vontatószerkezet, riasztó, kulcs nélküli, LED kijelző, 2 fogaskerék, szénkefe nélküli motor, elöl dobfék, hátul tárcsafékek

Internet: www.hecht.hu

A sebesség és az akkumulátor működése függ a tereptől és a sofőr súlyától.

HECHT 56155 BLUE
ACCU QUAD

Kulcs nélküli indítás

COC Tanúsítvány

764 990 HUF

méretek	154 x 105 x 99 cm	akkumulátor	72 V / 20 Ah, 1200 W
max. terhelhetőség	106 kg	max. sebesség	40 km/h
névleges hatótávolság	46 km	töltési idő	8-10 óra
valódi hatótávolság Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km	kerekek	8"

COC, közúti forgalomban használható, vontatószerkezet, riasztó, kulcs nélküli, LED kijelző, 2 fogaskerék, szénkefe nélküli motor, elöl dobfék, hátul tárcsafékek

HECHT 56155 SAND
ACCU QUAD

Kulcs nélküli indítás

COC Tanúsítvány

749 990 HUF

méretek	154 x 105 x 99 cm	akkumulátor	72 V / 20 Ah, 1200 W
max. terhelhetőség	106 kg	max. sebesség	40 km/h
névleges hatótávolság	46 km	töltési idő	8-10 óra
valódi hatótávolság Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km	kerekek	8"

COC, közúti forgalomban használható, vontatószerkezet, riasztó, kulcs nélküli, LED kijelző, 2 fogaskerék, szénkefe nélküli motor, elöl dobfék, hátul tárcsafékek

HECHT 56199 ARMY
ACCU QUAD

Kulcs nélküli indítás

COC Tanúsítvány

Tárolódoboz méretei 96x55x40 cm

Tárolódoboz 82 l

Rend. szám: 561990128

889 990 HUF

méretek	160 x 99 x 121 cm	akkumulátor	72 V / 20 Ah, 1200 W
max. terhelhetőség	120 kg	max. sebesség	45 km/h
névleges hatótávolság	54 km	töltési idő	7-10 óra
valódi hatótávolság Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km	kerekek	8"

COC, közúti forgalomban használható, vontatószerkezet, riasztó, kulcs nélküli, LED kijelző, doboz 82 l, első és hátsó tárcsafékek

HECHT 56199 HURON
ACCU QUAD

Kulcs nélküli indítás

COC Tanúsítvány

Tárolódoboz méretei 96x55x40 cm

Tárolódoboz 82 l

Rend. szám: 561990128

889 990 HUF

méretek	160 x 99 x 121 cm	akkumulátor	72 V / 20 Ah, 1200 W
max. terhelhetőség	120 kg	max. sebesség	45 km/h
névleges hatótávolság	54 km	töltési idő	7-10 óra
valódi hatótávolság Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km	kerekek	8"

COC, közúti forgalomban használható, vontatószerkezet, riasztó, kulcs nélküli, LED kijelző, doboz 82 l, első és hátsó tárcsafékek

HECHT 59399 ARMY
ACCU QUAD

Kulcs nélküli indítás

COC Tanúsítvány

1 319 990 HUF

méretek	184 x 111 x 110 cm	akkumulátor	72 V / 52 Ah, 2200 W
max. terhelhetőség	220 kg	max. sebesség	45 km/h
névleges hatótávolság	70 km	töltési idő	8-15 óra
valódi hatótávolság Ø 35 km/h, 70 kg	60 km	kerekek	10"

COC, közúti forgalomban használható, vontatószerkezet, LED kijelző, első és hátsó csomagtartó, 1 fogaskerék, szénkefe nélküli motor, elöl dobfék, hátul tárcsafékek

HECHT 59399 RED
ACCU QUAD

Kulcs nélküli indítás

COC Tanúsítvány

1 319 990 HUF

méretek	184 x 111 x 110 cm	akkumulátor	72 V / 52 Ah, 2200 W
max. terhelhetőség	220 kg	max. sebesség	45 km/h
névleges hatótávolság	70 km	töltési idő	8-15 óra
valódi hatótávolság Ø 35 km/h, 70 kg	60 km	kerekek	10"

COC, közúti forgalomban használható, vontatószerkezet, LED kijelző, első és hátsó csomagtartó, 1 fogaskerék, szénkefe nélküli motor, elöl dobfék, hátul tárcsafékek

A sebesség és az akkumulátor működése függ a tereptől és a sofőr súlyától.

HECHT 59399 HURON
ACCU QUAD

Kulcs nélküli indítás

COC Tanúsítvány

1 319 990 HUF

méretek	184 x 111 x 110 cm	akkumulátor	72 V / 52 Ah, 2200 W
max. terhelhetőség	220 kg	max. sebesség	45 km/h
névleges hatótávolság	70 km	töltési idő	8-15 óra
valódi hatótávolság Ø 35 km/h, 70 kg	60 km	kerekek	10"

COC, közúti forgalomban használható, vontatószerkezet, LED kijelző, első és hátsó csomagtartó, 1 fogaskerék, szénkefe nélküli motor, elöl dobfék, hátul tárcsafékek

HECHT FARMIS
TEHERSZÁLLÍTÓ
ACCU QUAD

24/9-tól

2 099 990 HUF

akkumulátor	72 V / 52 Ah, 3000 W	max. emelkedő	30 °
raktér méretei	120 x 110 x 35 cm	kerekek első és hátsó	25x8-12" / 25x10-12"
fékek	tárcsa/tárcsa	max. sebesség	53 km/h

HECHT CARGO
TEHERSZÁLLÍTÓ
ACCU QUAD

COC Tanúsítvány

24/9-tól

2 399 990 HUF

akkumulátor	72 V / 62 Ah, 3000 W	raktér méretei	150 x 110 x 35 cm
max. teljesítmény	4,6 kW	tengelytávolság	190 cm
max. nyomaték	9,1 Nm	kerekek első és hátsó	25x8-12" / 25x10-12"
max. sebesség	50 km/h	fékek	tárcsa/tárcsa
tömeg	498 kg	fogyasztás	94 Wh/km
max. terhelés / max. össztömeg	320 / 818 kg	mért / számított hatótáv töltésenként	46 / 74,7 km
max. emelkedő	30 °	✓	hátsókerék-meghajtás, közúti forgalomban használható, csörlő

Kiegészítők	Rend. sz.	Melyik modellhez	Listaár
Tolólap	HECHT0059399R	HECHT FARMIS, HECHT CARGO	169 990 HUF

Internet: www.hecht.hu

A sebesség és az akkumulátor működése függ a tereptől és a sofőr súlyától.

TÁSKA QUADRA

HECHT 52002 BLACK

70×30×31 cm
az HECHT 59399

34 990 HUF

Vízálló, PE betéttel, tépőzáras hevederek, fényvisszaverő elemekkel

BUKÓSISAK a quadokhoz

A bukósisakok megfelelnek az európai szabványnak.
Anyaga: ABS
Tömeg: 1320 g (±50)

Méret / a fej körmérete	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm

HECHT 0054700

Zászló a quadokhoz

3 490 HUF

HECHT 56915

22 990 HUF

HECHT 52915

22 990 HUF

HECHT 53915

22 990 HUF

HECHT 54915

22 990 HUF

HECHT 51915

22 990 HUF

HECHT 55915

22 990 HUF

HECHT akkumulátorok

Álmos, karbantartást nem igénylő akkumulátorok játék kisautókhoz, quadokhoz, robogókhoz és e-starttal rendelkező fűnyírókhoz.

Rend. szám	Akkumulator	Melyik modellhez	Méretei mm	Listaár/db
561810030	6 V / 7 Ah	2 db – BMWX6	151×35×93	6 990 HUF
561850030	6 V / 10 Ah	2 db – 56185, 56787	151×51×94	8 990 HUF
005484	12 V / 4 Ah	1 db – 543 SWE, 548 SWE, 5483 SWE, 5484 SXE, 5534 SWE, 5543 SXE	91×71×105	6 990 HUF
005564	12 V / 9 Ah	1 db – 5563 SXE, 5564 SXE, 5161, Aprilia Dorsoduro 900, BMW S1000RR, BMW R1200RT 2 db – Ford Ranger MT	151×65×94	12 490 HUF
545000087	12 V / 9 Ah	3 db – 54500, 54501, 54502	151×65×94	12 490 HUF
548000066	12 V / 12 Ah	3 db – 50925, 51818, 55999, JeepWrangler, FordRanger, 52108, MercedesBENZXMX606, 59100, 54899, 54803, 54800, 54801, 56801, 56800, 56800COMIC, 51060, 4 db – 54812	151×98×96	16 990 HUF
703110014(E)	12 V / 20 Ah	5 db – 56150, Grace 6 db – 56155, Equis, Citis, CitisMax	181×77×167	26 490 HUF
593990013(E)	12 V / 52 Ah	6 db – 59399, Farmis	180×225×136	69 990 HUF

Li-ion Powered
SHIMANO

HECHT RUNNIS RED
ELEKTROMOS KERÉKPÁR

Akkumulátor az árban **349 990 HUF**

	váz	26" acél		akkumulátor Li-ion	36 V / 10,4 Ah / 250 W
	kerék	26x1,75"		max. terhelhetőség	100 kg
	hatótávolság akár	85 km *		töltési idő	5-6 óra
	max. sebesség (segítséggel)	25 km/h		tömeg	23 kg

SHIMANO ARDTZ500GSD váltó, 6 sebességi fokozat, hátsó csomagtartó, első lámpa, V fékek, kitámasztó

Li-ion Powered
SHIMANO

HECHT RUNNIS BLUE
ELEKTROMOS KERÉKPÁR

Akkumulátor az árban **349 990 HUF**

	váz	26" acél		akkumulátor Li-ion	36 V / 10,4 Ah / 250 W
	kerék	26x1,75"		max. terhelhetőség	100 kg
	hatótávolság akár	85 km *		töltési idő	5-6 óra
	max. sebesség (segítséggel)	25 km/h		tömeg	23 kg

SHIMANO ARDTZ500GSD váltó, 6 sebességi fokozat, hátsó csomagtartó, első lámpa, V fékek, kitámasztó

Li-ion Powered
SHIMANO

HECHT RUNNIS SHADOW
ELEKTROMOS KERÉKPÁR

Akkumulátor az árban **349 990 HUF**

	váz	26" acél		akkumulátor Li-ion	36 V / 10,4 Ah / 250 W
	kerék	26x1,75"		max. terhelhetőség	100 kg
	hatótávolság akár	85 km *		töltési idő	5-6 óra
	max. sebesség (segítséggel)	25 km/h		tömeg	23 kg

SHIMANO ARDTZ500GSD váltó, 6 sebességi fokozat, hátsó csomagtartó, első lámpa, V fékek, kitámasztó

* A maximális hatótávolság függ a terepviszonyoktól, a használó súlyától, az elektromos rásegítés mértékétől és az időjárási viszonyoktól.

LED KIJELZŐ

HECHT PRIME RED / WHITE / SHADOW

ELEKTROMOS KERÉKPÁR

Li-ion Powered

TÁRCSAFÉKEK

SHIMANO

Akkumulátor az árban **429 990 HUF**

	váz	18" alumínium		akkumulátor Li-ion	36 V / 10 Ah / 250 W
	kerék	26× 1,75" WANDA		max. terhelhetőség	120 kg
	hatótávolság akár	85 km *		töltési idő	4-5 óra
	max. sebesség (segítséggel)	25 km/h		tömeg	25,2 kg

tárcsafék, SHIMANO TOURNEY ARDTZ500GSD 7 váltós váltó, első és hátsó csomagtartó, első lámpa, láncvédő

LED KIJELZŐ

HECHT PRIME BLUE

ELEKTROMOS KERÉKPÁR

Li-ion Powered

TÁRCSAFÉKEK

SHIMANO

Akkumulátor az árban **439 990 HUF**

	váz	18" alumínium		akkumulátor Li-ion	36 V / 11,6 Ah / 250 W
	kerék	26× 1,75" WANDA		max. terhelhetőség	120 kg
	hatótávolság akár	85 km *		töltési idő	4-5 óra
	max. sebesség (segítséggel)	25 km/h		tömeg	25,2 kg

tárcsafék, SHIMANO TOURNEY ARDTZ500GSD 7 váltós váltó, első és hátsó csomagtartó, első lámpa, láncvédő

Li-ion Powered

SHIMANO

HECHT COMPOS BLUE / GREY

ELEKTROMOS KERÉKPÁR

Akkumulátor az árban **429 990 HUF**

	váz	20" ötvözet		akkumulátor Li-ion	36 V / 10 Ah / 350 W
	kerék	20"		töltési idő	5-6 óra
	hatótávolság akár	80 km *		max. sebesség (segítséggel)	25 km/h

SHIMANO TOURNEY RDTY300D váltó, 7 sebességi fokozat, hátsó csomagtartó, kulacstartó, tárcsafékek, első és hátsó lámpa, kitámasztó, csengő

Li-ion Powered

SHIMANO

HECHT COMPOS XL BLUE / GREY

ELEKTROMOS KERÉKPÁR

Akkumulátor az árban **499 990 HUF**

	váz	20" ötvözet		akkumulátor Li-ion	36 V / 13 Ah / 350 W
	kerék	20x4.0" KENDA		töltési idő	5-6 óra
	hatótávolság akár	80 km *		max. sebesség (segítséggel)	25 km/h

SHIMANO TOURNEY RDTY300D váltó, 7 sebességi fokozat, hátsó csomagtartó, kulacstartó, tárcsafékek, első és hátsó lámpa, kitámasztó, csengő

Li-ion Powered

SHIMANO

HECHT GRIMIS MATT

ELEKTROMOS KERÉKPÁR

LCD KIJELZŐ

Akkumulátor az árban **514 990 HUF**

	váz	18" aluminium		akkumulátor Li-ion	36 V / 15,6 Ah / 250 W
	kerék	27,5 × 2,1"		max. terhelhetőség	100 kg
	hatótávolság akár	115 km *		töltési idő	6-7 óra
	max. sebesség (segítséggel)	25 km/h		tömeg	20,5 kg

első teleszkópos villa kioldó zárral, SHIMANO ALTUS ARDM310DLC 21 váltós váltó, tárcsafék

Li-ion Powered

SHIMANO

HECHT LEONIS GREY

ELEKTROMOS KERÉKPÁR

Vázba rejtett akkumulátor

Akkumulátor az árban **569 990 HUF**

	váz	29" 700C ötvözet		akkumulátor Li-ion	36 V / 14,5 Ah / 250 W
	kerék	28" KENDA		töltési idő	5-6 óra
	hatótávolság akár	120 km *		max. sebesség (segítséggel)	25 km/h

SHIMANO ARDM310DLC váltó, 8 sebességi fokozat, hátsó csomagtartó, tárcsafékek, kitámasztó

Internet: www.hecht.hu

* A maximális hatótávolság függ a terepviszonyoktól, a használó súlyától, az elektromos rásegítés mértékétől és az időjárási viszonyoktól.

HECHT 5177
ELEKTROMOS ROLLER

Összecsukható váz

Nyelvű mobilalkalmazás

Ke stažení na App Store

Ke stažení na Google Play

Kitámasztó az árban

Méhsejtes gumiabroncs

139 990 HUF

	keret	alumínium		akkumulátor	36 V / 7,5 Ah / 350 W
	kerék	8,5"		max. emelkedő	10 °
	hatótávolság akár	25 km *		töltési idő	3-5 hodin
	max. sebesség	25 km/h		tömeg	12 kg
	max. terhelhetőség	100 kg		motor	elülső
	fék	tárcsa hátulsó	Beépített fényszóró, kitámasztó, méhsejtes abroncsok - defekttűrő		

HECHT 5299
ELEKTROMOS ROLLER

Nyelvű mobilalkalmazás

Ke stažení na App Store

Ke stažení na Google Play

Összecsukható váz

24/8-tól

169 990 HUF

	teljesítmény	400 W		akkumulátor	36 V / 10 Ah
	kerék	10,5"		max. sebesség	25 km/h
	hatótávolság akár	35 km *		töltési idő	5-6 óra
	max. terhelhetőség	120 kg		önsúly akkumulátorral	15 kg
	fékek	tárcsa/tárcsa	✓	kitámasztó, lengéscsillapító, digitális kijelző	

HECHT 5201 ORANGE / BLACK
ELEKTROMOS ROLLER

Kitámasztó az árban

Összecsukható váz

Tárolódoboz

24/8-tól

299 990 HUF

	keret	acél		akkumulátor	48 V / 10,4 Ah / 1000 W
	kerék	10/10"		max. emelkedő	15 °
	hatótávolság akár	50 km *		töltési idő	6-8 óra
	max. sebesség	50 km/h		önsúly akkumulátorral	32,5 kg
	max. terhelhetőség	120 kg		motor	hátulsó
	fékek	tárcsa/tárcsa	Beépített fényszóró, kitámasztó, lengéscsillapító, digitális kijelző		

HECHT 5488
ELEKTROMOS ROLLER

Összecsukható váz

24/8-tól

399 990 HUF

	teljesítmény	1200 W		akkumulátor	48 V / 18 Ah
	kerék	10,5"		max. sebesség	45 km/h
	max. hatótáv	60 km		töltési idő	10-12 óra
	műsz. megengedett max. tömeg	100 kg		önsúly akkumulátorral	26 kg
	fékek	tárcsa/tárcsa	✓	kitámasztó, lengéscsillapító, digitális kijelző	

SZABADIDŐ

* A maximális hatótávolság függ a terepviszonyoktól, a használó súlyától, az elektromos rásegítés mértékétől és az időjárási viszonyoktól.

HECHT TERRIS WHITE / BLACK

ÖSSZECSUKHATÓ E-ROBOGÓ

Li-ion Powered

COC tanúsítvány

2× első lámpa

Összecsukható váz

Digitális kijelző



Első és hátsó felfüggesztés

Csúszásgátló felület

524 990 HUF

	teljesítmény	3000 W		akkumulátor	60 V / 20 Ah
	tömlő nélküli kerék	145/70-6"		max. sebesség	45 km/h
	max. hatótáv	50 km		töltési idő	8–12 óra
	mű sz. megengedett max. tömeg	150 kg		önsúly akkumulátorral	55 kg
	fékek	tárcsa/tárcsa	✓	levehető ülés, fém keréktárcsa, két első lámpa	

HECHT 00513

EXTRA KOSÁR

17 990 HUF

A pedáloknak köszönhetően minimális erőfeszítéssel úgy alakítható át, hogy elektromos kerékpárként funkcionál, így növelhető a teljes hatótáv vagy a teljesítmény

Nagy kerekek és lengéscsillapítók megkönnyítik terepen és földutakon való vezetést

Internet: www.hecht.hu

HECHT BETIS RED / GREEN / SILVER

ELEKTROMOS ROBOGÓ

Li-ion Powered

COC tanúsítvány

LCD kijelző

elektromotor

40 km

∞

459 990 HUF

	teljesítmény	800 W		akkumulátor	48 V / 12 Ah
	tömlő nélküli kerék	14" × 2,25 14" × 2,25		max. sebesség	45 km/h
	max. hatótáv	40 km		töltési idő	6-7 óra
	fékek	tárcsa/tárcsa		önsúly akkumulátorral	58 kg
	méretek	167 × 75 × 108 cm		mű sz. megengedett max. tömeg	148 kg

BUKÓSISAKOK robogókhoz

A bukósisakok megfelelnek az európai szabványnak.

Anyaga ABS, kivehető és mosható betét, szorítópánt gyorscsatlakozóval, állítható bukósisak silt. Minőségi kezelt felület.

HECHT 51631

13 990 HUF

HECHT 52631

13 990 HUF

HECHT 53631

L, XL

13 990 HUF

HECHT 52588

13 990 HUF

HECHT 51627, 52627 - a fej körmérete	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm

HECHT 51631, 52631, 53631 - a fej körmérete	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57 cm
L	58 cm
XL	59 cm

Állítható sisakrostély

HECHT 51627

17 990 HUF

HECHT 52627

17 990 HUF

HECHT 53627

17 990 HUF

HECHT COCIS MINI RED / BLACK

ELEKTROMOS ROBOGÓ

Li-ion Powered

COC tanúsítvány

24/8-tól

412 990 HUF

	teljesítmény	1000 W		akkumulátor	48 V / 13 Ah
	tömlő nélküli kerék	14x6.00-10"		max. sebesség	42 km/h
	max. hatótáv	35 km		töltési idő	6-8 óra
	max. terhelés	115 kg		önsúly akkumulátorral	37 kg
	fékek	tárcsa/tárcsa	✓	elülső LED lámpa, digitális kijelző	

HECHT COCIS ZERO RED / BLUE / BLACK / GREEN

ELEKTROMOS ROBOGÓ

Li-ion Powered

COC tanúsítvány

TOVÁBBI AKKUMULÁTOR 60 V 20 Ah
Rend. sz. 704005061*

529 990 HUF

	szénkefe nélküli motor	1500 W		akkumulátor Li-ion	60 V / 20 Ah
	műsz. megengedett max. tömeg	219 kg		max. emelkedő	15 °
	max. hatótáv 1 / 2 aku.	60 / 120 km		töltési idő	8 óra
	max. sebesség	45 km/h		önsúly akkumulátorral	69 kg
	fékek			tömlő nélküli kerék	225×55-8"
✓	első és hátsó lengéscsillapító, kivehető akkumulátor		✓	tárolóhely a tartalék akkumulátornak, bluetooth	

HECHT COCIS RED / GREEN / BLUE

ELEKTROMOS ROBOGÓ

Li-ion Powered

COC tanúsítvány

TOVÁBBI AKKUMULÁTOR 60 V 20 Ah
Rend. sz. 704005061*

579 990 HUF

	szénkefe nélküli motor	1500 W		akkumulátor Li-ion	60 V / 20 Ah
	műsz. megengedett max. tömeg	219 kg		max. emelkedő	15 °
	max. hatótáv 1 / 2 aku.	60 / 120 km		töltési idő	8 óra
	max. sebesség	45 km/h		önsúly akkumulátorral	69 kg
	fékek			tömlő nélküli kerék	225×55-8"
✓	első és hátsó lengéscsillapító		✓	kivehető akkumulátor, tárolóhely a tartalék akkumulátornak, bluetooth	

SZABADIDŐ

* A tartalék akkumulátor növeli a hatótávolságot.

Li-ion Powered

HECHT COCIS MAX RED / GREEN / BLACK

ELEKTROMOS ROBOGÓ

COC tanúsítvány

24/10-tól **729 990 HUF**

60 V 20 Ah
TOVÁBBI AKKUMULÁTOR
Rend. sz. 704005061*

teljesítmény	2000 W	akkumulátor Li-Ion	60 V / 20 Ah
műsz. megengedett max. tömeg	238 kg	max. emelkedő	18 °
max. hatótáv 1 / 2 akumulátoros	50 / 100 km	töltési idő	8 óra
max. sebesség	45 km/h	önsúly akkumulátorral	88 kg
fékek tárcsa/dob		kerekek	225×40-10"
✓ első és hátsó lengéscsillapító		✓	kivehető akkumulátor, tárolóhely a tartalék akkumulátornak, bluetooth

HECHT EQUIS BLACK / WHITE

ELEKTROMOS ROBOGÓ

COC tanúsítvány

Digitális sebességmérő

Csomagtartó az ülés alatt

629 990 HUF

teljesítmény	3000 W	akkumulátor	72 V / 20 Ah
tömlő nélküli kerék	110/70-12" 110/70-12"	max. emelkedő	15 °
max. hatótáv	60 km	max. sebesség	45 km/h
műsz. megengedett max. tömeg	271 kg	töltési idő	8 óra
fékek	tárcsa/tárcsa	önsúly akkumulátorral	121 kg
✓ első és hátsó lengéscsillapító		✓	kétszemélyes rakodótér az ülés alatt

HECHT CITIS WHITE / BLUE

ELEKTROMOS ROBOGÓ

COC tanúsítvány

Digitális sebességmérő

719 990 HUF

teljesítmény	3000 W	akkumulátor	72 V / 20 Ah
tömlő nélküli kerék	110/70-12", 110/70-12"	max. sebesség	45 km/h
max. hatótáv	60 km	töltési idő	8 óra
műsz. megengedett max. tömeg	279 kg	önsúly akkumulátorral	130 kg
fékek	tárcsa/tárcsa	✓ kétszemélyes	

Internet: www.hecht.hu

* A tartalék akkumulátor növeli a hatótávolságot.

HECHT CITIS MAX
WHITE / SHADOW / BLUE / RED
ELEKTROMOS ROBOGÓ

Digitális sebességmérő **COC tanúsítvány**

719 990 HUF

769 990 HUF

769 990 HUF

769 990 HUF

	teljesítmény	800 W		akkumulátor	60 V / 20 Ah
	tömlő nélküli kerék	3.00-10“, 3.00-10“		max. sebesség	15 / 20 / 25 km/h
	max. hatótáv	60 km		töltési idő	8 óra
	műsz. megengedett max. tömeg	211 kg		önsúly akkumulátorral	111 kg
	méretek	155,5 × 70 × 109 cm		fékek	dob/dob

HECHT WISE BLUE / RED
NÉGYKEREKŰ ELEKTROMOS MOPED

769 990 HUF

	teljesítmény	500 W		akkumulátor	24 V / 40 Ah
	méretek	140 x 69 x 126 cm		max. sebesség	15 km/h
	max. hatótáv	42 km		max. emelkedő	20 °
	max. terhelhetőség	150 kg		önsúly akkumulátorral	108 kg

HECHT 00413
EXTRA KOSÁR

25 990 HUF

HECHT STRATIS BLACK
ELEKTROMOS ROBOGÓ

TÖLTÉSI IDŐ 4 ÓRA

Digitális sebességmérő

Állvány

Mobiltelefon tartó

Li-ion Powered

COC tanúsítvány

709 990 HUF

	teljesítmény	2000 W		akkumulátor Li-ion	72 V / 20 Ah
	tömlő nélküli kerék	130/70-12“ 130/70-12“		max. sebesség	45 km/h
	max. hatótáv	65 km		töltési idő	4 óra
	műsz. megengedett max. tömeg	259 kg		önsúly akkumulátorral	76 kg
	fékek	tárcsa/tárcsa	✓	kétszemélyes	

PROMINENT LUNA B
(bézs)

Ø 70 mm

17 990 HUF

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

PROMINENT LUNA S
(szürke)

Ø 70 mm

17 990 HUF

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

PROMINENT NALA B
(bézs)

Ø 85 mm

25 990 HUF

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

PROMINENT NALA S
(szürke)

Ø 85 mm

25 990 HUF

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

PROMINENT SIMBA B
(bézs)

Ø 145 mm

35 990 HUF

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

PROMINENT SIMBA S
(szürke)

Ø 145 mm

35 990 HUF

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

PROMINENT PERSIAN B
(bézs)

Ø 145 mm

52 990 HUF

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

PROMINENT PERSIAN S
(szürke)

Ø 145 mm

52 990 HUF

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

GARFIELD B
(bézs)

Alkalmas Maine coon macskák számára

Ø 125 mm

69 990 HUF

plüss	400 g/m²	szizál	6 mm

GARFIELD S
(szürke)

Alkalmas Maine coon macskák számára

Ø 125 mm

69 990 HUF

plüss	400 g/m²	szizál	6 mm

Internet: www.hecht.hu

PROMINENT HOLIDAY
KIFUTÓ



25/2-tól

21 990 HUF

méretei	98 × 50 × 41 cm
anyaga tartós fenyő	
az alsó háló nélkül	

PROMINENT MICKEY
NYÚLKETREC

29 990 HUF

méretei	91,5 × 45 × 70 cm
anyaga tartós fenyő	
bitumenes tető	

PROMINENT BUNNY
NYÚLKETREC

49 990 HUF

méretei	111,5 × 45 × 92 cm
anyaga tartós fenyő	
bitumenes tető, az alsó háló nélkül	

PROMINENT MOLLY
NYÚLKETREC

25/2-tól

59 990 HUF

méretei	147 x 52,8 x 85,5 cm
anyaga tartós fenyő	
bitumenes tető, az alsó háló nélkül	

PROMINENT RAPHAELO
KÉTSZINTES NYÚLKETREC

25/2-tól

59 990 HUF

méretei	101 × 55 × 100 cm
anyaga tartós fenyő	

PROMINENT SALLY
KÉTSZINTES NYÚLKETREC

65 990 HUF

méretei	104 × 50 × 104 cm
anyaga tartós fenyő	

PROMINENT OLIVER
BAROMFIKETREC

99 990 HUF

méretei	134 × 90 × 99 cm	az alsó háló nélkül
anyaga tartós fenyő		bitumenes tető

OREO
BAROMFIKETREC



89 990 HUF

méretei	195 × 73 × 98 cm	háló	0,7 mm
anyaga tartós fenyő		az alsó háló nélkül	
fa vastagsága	20 mm	bitumenes tető	

PROMINENT TWEETY
BAROMFIKETREC



99 990 HUF 25/2-tól

méretei	198 x 75 x 102,5 cm	háló	0,7 mm
anyaga tartós fenyő		az alsó háló nélkül	
fa vastagsága	20 mm	kiegészítő doboz	61 × 32 × 40 cm
bitumenes tető			

Prominent cat Chicken

Prominent cat Fish

Prominent cat Beef

Szuperprémium kiegészítő eledel macskáknak. Nyersen töltve, majd sterilizálva, durvára őrölt. Nagy arányban tartalmaz vitaminokat (A, E, D), aminosavakat és ásványi anyagokat, természetes formában. Nem tartalmaz vegyi anyagokat, aromákat, tartósítószereket vagy színezőanyagokat. Nem tartalmaz szóját.

590 HUF

200 g	100%-ban hús és friss összetevők

590 HUF

200 g	100%-ban hús és friss összetevők

590 HUF

200 g	100%-ban hús és friss összetevők

Prominent cat Kitten

Teljes értékű extrudált macskaeledel 12 hónapos korig, valamint vemhes és szoptató macskáknak.

- 89% állati fehérje
- Szárított sertésmáj
- Lazacolaj
- Yucca gyökér

2 990 HUF

1,5 kg	22,5%-ban hús és szárított összetevők

Prominent cat Adult Chicken

Teljes értékű eledel felnőtt macskáknak.

- 88% állati fehérje
- Szárított máj
- Lazacolaj
- Yucca gyökér

2 990 HUF

1,5 kg	45%-ban hús és szárított összetevők

Prominent cat Adult Salmon

Teljes értékű eledel felnőtt macskáknak.

- 87% állati fehérje
- Szárított lazac
- Lazacolaj
- Yucca gyökér

2 990 HUF

1,5 kg	9%-ban hús és szárított összetevők

Prominent cat Sterilized

Teljes értékű eledel túlsúlyos felnőtt macskáknak és ivartalanított macskáknak.

- 86% állati fehérje
- Szárított máj
- Lazacolaj
- Yucca gyökér

2 790 HUF

1,5 kg	15%-ban hús és szárított összetevők

A nyers hús feldolgozás nélkül kerül bele az eledelbe. Ennek köszönhetően az eledel fontos tápanyagokat, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz.

Hagyományos állateledel, prémium minőségben, sok éves tapasztalattal rendelkező, bevált gyártók együttműködésével készítve. Az eledelbe csakis kizárólag nyers hús kerül, bármilyen feldolgozás nélkül, és ennek köszönhetően kiváló az íze, és fontos tápanyagokat, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz. Mert az Ön kiskedvence is megérdemli a minőségi és kiegyensúlyozott táplálkozást.

ČESKÝ VÝROBEK®

KUTYACSEMEGE

Prominent Chicken Sandwich

Kutyacsemege

890 HUF

80 g	40%-ban hús

Prominent Duck Sandwich

Kutyacsemege

890 HUF

80 g	40%-ban hús

Prominent Beef Sticks

Kutyacsemege

890 HUF

80 g	40%-ban hús

Internet: www.hecht.hu

Prominent dog Chicken & Turkey

400 g 790 HUF | 1270 g 1 490 HUF

Prominent dog Lamb & Rice

400 g 790 HUF | 1270 g 1 490 HUF

Prominent dog Beef & Liver

400 g 790 HUF | 1270 g 1 490 HUF

Prominent dog Venison

400 g 790 HUF | 1270 g 1 490 HUF

Szuperprémium kiegészítő eledel kutyáknak. Magas arányban tartalmaz vitaminokat (A, E, D), aminosavakat és ásványi anyagokat természetes formában. Nem tartalmaz vegyszereket, aromákat, tartósítószereket és színező adalékokat. Nem tartalmaz szóját.

100%-ban hús és friss összetevők

95%-ban hús és friss összetevők
5% rizs

100%-ban hús és friss összetevők

100%-ban hús és friss összetevők

Prominent Kutyakeksz

Kiegészítő eledel kutyáknak.

200 g
890 HUF

Prominent dog Puppy

Teljes értékű eledel minden fajtájú kölyökkutyának, vemhes és szoptatós kutyáknak.

3 kg 4 090 HUF | 10 kg 11 490 HUF

25%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Junior Large breeds

Teljes értékű eledel junior nagy- és óriástestű kutyafajták számára.

3 kg 4 290 HUF | 10 kg 12 790 HUF

22,5%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Adult MINI

Teljes értékű eledel kistestű felnőtt kutyák számára.

3 kg 3 790 HUF | 10 kg 11 990 HUF

30%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Active

Teljes értékű eledel minden fajtájú, fokozott fizikai aktivitású felnőtt kutyák számára.

12 kg 16 990 HUF

GLUTÉNMENTES

50%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Adult

Teljes értékű eledel minden fajtájú felnőtt kutya számára.

12 990 HUF 12 kg

20%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Adult Large breed

Teljes értékű eledel nagytestű felnőtt kutyák számára.

13 990 HUF 12 kg

20%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Sensitive

Teljes értékű eledel minden fajtájú, érzékeny emésztéssel rendelkező felnőtt kutya számára.

15 490 HUF 12 kg

15%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Senior

Teljes értékű eledel túlsúlyos felnőtt és idősebb kutyák számára.

12 490 HUF 12 kg

20%-ban hús és szárított összetevők

HECHT®
a kertek mestere

90 MÁRKABOLT EURÓPÁBAN

8× MAGYARORSZÁGON

Budapest

Debrecen

Keszthely

Pápa

Nyíregyháza

Sopron

Szekszárd

Kerepes

Önökért minden nap

8-20

HECHT ÜZLETEK LISTÁJA:

Forgalmazó

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Érvényes: 2024.8.5-tól, max. 2025.02.28.-ig. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A termékleírások, ábrázolások és műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk. A láncfűrészek tömege a vágólap és a tartozékok nélkül van megadva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért elnézést kérünk, de értük felelősséget nem vállalunk. A képek illusztrációk. A termékek a valóságban eltérhetnek. **Kiadva: 2024 augusztus**

HECHT HUNGARY Kft., II. Rákoczi Ferenc út 323, 1214 Budapest, e-mail: hecht@hecht.hu, tel.: +36 1 951 4525, www.hecht.hu
HECHT MOTORS s.r.o., U Mototechny 131, 251 62 Mukařov - Tehovec, tel.: +420 323 661 347, www.hecht.cz
HECHT SK, spol. s r. o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, e-mail: hecht@hecht.sk, tel.: 046/542 0320, www.hecht.sk
HECHT Polska Sp. z o. o., Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, e-mail: info@hechtpolska.pl, tel.: 48/957 117 140, www.hechtpolska.pl
HECHT MOTORS S.R.L., Sos. Odaii, nr. 38, Otopeni, București-Ilfov, e-mail: hecht@hecht.ro, tel.: +40371627074, www.hecht.ro

E-MAIL: HECHT@HECHT.HU **WWW.HECHT.HU**