HECHT®

a kertek mestere

HECHT 10 éve Magyarországon

10 éve



Katalógus 2026
Ősz-tél

2 000000 003788

HECHT Hungary Kft.

www.hecht.hu

Kedves Vásárlóink!

Nagy örömmel mutatjuk be Önöknek a HECHT - a kertek mestere, legújabb, 2026-os őszi-téli termékkatalógusát. Kiadványunkban kerti- és barkácsgépeink, szerszámaink és elektromos járműveink legjavát gyűjtöttük össze. Ez a választék a hosszú évek fejlesztőmunkájának, a folyamatos innovációnak és a szakadatlan tökéletesítésnek az eredménye. Ezzel támogatva a HECHT márka fejlődését, hogy Önöknek a legmagasabb minőséget és használati értéket nyújthassuk.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, idén is állunk a rendelkezésükre, és szeretnénk segítséget nyújtani a ház körüli munkavégzés megkönnyítésében a kerti- és barkács eszközeink, gépeink széles kínálatával. Az új katalógust hagyományosan hómarók, fűtőberendezések és hólapátok téli választékával egészítettük ki. Az őszi-téli időszakban különösen nagy hangsúlyt kapnak a tűzifa előkészítését segítő gépeink, szerszámaink: láncfűrészek, rönkhasítók, tűzifa daraboló, balták és fejszék.

Üzleteinkben a teljes termékkínálatunk azonnal, készletről elérhető. Felkészült, szakértő csapatunk a hét minden napján várja Önöket: készséggel adunk tanácsot, a kiválasztott gépet pedig szakszerűen összeszerelve és beüzemelve adjuk át.

A HECHT egy stabil, megbízható vállalat, amely a korrekt árakra, a minőségi szervizháttérre és a személyes odafigyelésre épít. Büszkék vagyunk rá, hogy ezeknek az értékeknek köszönhetően már 32 éve állunk az Önök szolgálatában.

Bízunk benne, hogy új katalógusunkban Ön is megtalálja azokat az eszközöket, amelyek megkönnyítik a munkát, és még kellemesebbé teszik a kertben, a műhelyben vagy éppen az utakon eltöltött időt.

Az Ön HECHT csapata

HECHT®
a kertek mestere



www.hecht.hu



4 HECHT üzlet Magyarországon

HECHT márkabolt – 1214 Bp. II. Rákóczi F. út 323/B
HECHT márkabolt – 2144 Kerepes, Szabadság út 102.
HECHT márkabolt – 8500 Pápa, Külső-veszprémi út 48.
HECHT márkabolt – 7100 Szekszárd, Szőlőhegy u. 2/a (Bátaszéki út)

HECHT-partnerek

Agroker Áruház Kft 6000 Kecskemét Halasi út 29. • Bátor Kertigép-Centrum Kft. 3000 Hatvan Hunyadi tér 14. • Bicsérdi Csaba E.V. 8300 Tapolca Hrsz 0311/10 • CETTER DEVELOPER KFT. 3516 Miskolc Pesti út 64. • Kertigép-Technik Kft. 8900 Zalaegerszeg Hock János út 26. • MG15 Trade Kft. 2881 Ászár (Kisbér) Köztársaság u. 25-27. • Uno Kft. 7400 Kaposvár Guba S. u. 55.

Partnerek

Agroforg Kft. 4400 Nyíregyháza Kállói u. 16/d • AKMÉ Kft. 9700 Szombathely Pálya u. 10.-16. • Alpha Solution Kft. 1222 Budapest Gyár utca 13. • B&G Professional Kft. • 26 Miskolc Szeles utca 51. • BALAJTI GÁBOR E.V. 5100 Jászberény Dózsa Gy. út. 26. • Bi-Bor-Ász Kft. 7773 Villány Szent István u. 35. • Bodrogi Bau Kft. 6800 Hódmezővásárhely Mátyás u. 38 • CÉDRUS 97 KFT. 4034 Debrecen Vágóhíd út. 8. • Cs+T Bringa Kft. 5650 Mezőberény Petőfi S. u. 7. fsz. 1-2 • Drót és Asztal Kft. 2233 Ecser Szegfű u. 4/2/C • ESBR Kft. 2475 Kápolnásnyék Fő utca 43. • Eurowind Kft. 8000 Székesfehérvár Mártírok útja 72. • FODOR-TEAM KFT. 6775 Kiszombor József A. út. 11. • FREIELEKTRO KFT. 4220 Hajdúböszörmény Baltazár Dezső út. 70. • Füredi Farm-Shop Kft. 5350 Tiszafüred Béke tér 3. • FÜZES-KERT GAZDABOLT 5525 Füzesgyarmat Dugonics út. 4. • GÖCZI-GIPSZ Kft. 7100 Szekszárd Sport u. 1. • Gyulai Kisgép Center 5700 Gyula Sarkadi út 52. • Jászkun Bioweb Kft. 5420 Túrkeve Bajcsy Zsilinszky utca 6. • Kanta István e.v. (Agro-For Ker. és Szerviz) 3625 Ózd Vasvár út. 99. • Károly Lászlóné E.V. 2344 Dömsöd Kossuth L. u. 124. • Kertész Áruházak Kft. 3526 Miskolc Búza tér 12. • Krinor Bt. 7940 Szentlőrinc Bertalan P. u. 11. • Kurcz Tamás E.V. 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 16. • Lipkovics Balázs E.V. 3399 Andornaktálya II. Rákóczi Ferenc út 272. • Mega Plusz Kft. 6792 Zsombó Andrássy út 158. • Megatool Kft. 2335 Taksony Fő út 23. •Mol-Ker-Vill Kft. 8960 Lenti Kossuth L. u. 29. •MOLNÁR ATTILÁNÉ E.V. 3860 Encs Rákóczi út. 4. • MOLNÁR PÁLNÉ E.V. 3400 Mezőkövesd Szent L. tér 16. • Novochem Agro Kft. 7632 Pécs Megyeri út 64. • Pan-Italia Kft. 2220 Vecsés Üllői út 835. • Platina Tools Kft. 7622 Pécs Siklósi út 3. •PRIMAGÉP KER. KFT. 8900 Zalaegerszeg Berzsenyi út 20. •RABER BT. 4300 Nyírbátor Szentvér út 32. • 0Szabó Trans-Sped Kft. 4100 Berettyóújfalu Dózsa György u. 78. • SZOLNOKI ÉS TÁRSAI Kft. 4244 Újfehértó Széchenyi út 2. • SZV.-Kereskedőház Kft. 6200 Kiskőrös József A. u. 81. • V ÉS D IPARCIKK KFT. 5430 Tiszaföldvár Kossuth Lajos út. 66. • Vitaline Kereskedelmi Bt. 9300 Csorna Soproni út 44. • Zamur Kft. 2053 Herceghalom Zsámbéki út 11. • Zenit Kft. 9900 Körmend Mikes Kelemen u. 2.

Együtt növekszünk Önnel

Nagyra értékeljük támogatását. Folyamatosan fejlesztjük és bővítjük szolgáltatásaink körét, hogy valódi partnerei legyünk Önnek, nem csak a kertben.
Tudjon meg többet webáruházunkban: www.hecht.hu

Minden a vásárlásról
www.hecht.hu

Azonnali csere

Nem kell várnia! Egyes termékek garanciális meghibásodása esetén, a gépet azonnal kicseréljük Önnek egy újra.



Ajándékutalványok

Lepje meg szeretteit ajándékutalvánnyal, hagyja, hogy a megajándékozott válassza ki, amire a legnagyobb szüksége van!

Szerviz és alkatrészek

Garanciális és garancia utáni javítások.
Ha valami probléma adódik, mi gondoskodunk a szakszerű javításról.



Kiterjesztett garancia

Használja ki az akár 5 évig terjedő kiterjesztett jótállási időszak előnyeit.

Ökológiai ártalmatlanítás

Régi gépét környezetbarát módon, gond nélkül és az előírásoknak megfelelően semmisítjük meg.

Megnövekedett forgalom

Nem tudja hazaszállítani a megvásárolt termékeket? Mi elvisszük Önnek! Kiterjedt járműparkkal rendelkezünk a kisebb és nagyobb termékek szállításához is.

TÖBB MINT EGY KERT

KERTI FELSZERELÉSEK • ÉPÍTŐIPAR ÉS MŰHELY • GRILLSÜTŐK • KERTI BÚTOROK • ÚSZÓMEDENCÉK • GYEREKAUTÓK • ELEKTROMOBILITÁS • HÁZIÁLLATOK



Velünk minden tevékenység gyerekjáték lesz.

HECHT termékek évek óta egyre népszerűbbek minőségüknek, elérhetőségüknek és folyamatos innovációjuknak köszönhetően. A HECHT arra összpontosít, hogy modern technológiákat hozzon a hétköznapi vásárlókhoz, amelyek megkönnyítik a mindennapi használatot, időt takarítanak meg, és problémamentes működést biztosítanak sok szezonon keresztül.

A fűnyíróktól és kultivátoroktól kezdve az ATV-ken át a fúrókig - a HECHT termékek a nagyfokú tartósságra, a funkcionalitásra és a maximális felhasználói kényelemre helyezik a hangsúlyt.

BENZIN-MOTOROK **ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK** **GAZDAG AKKUMULÁTORPROGRAMOK**

Mechanikus fűnyírók

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 514 PROFI

MECHANIKUS FŰNYÍRÓ

46 cm | 50 l | 17,2 kg

- Érintésmentes késhenger
- Speciálisan formázott, prémium acélból készült, 3 mm vastagságú kések
- Csendes és könnyű vágás
- Ideális olyan területek karbantartásához, ahol tökéletes gyepvágásra van szükség
- Állítható vágási magasság
- Könnyen karbantartható és kezelhető
- 50 literes fűgyűjtő

HECHT 50437

FŰNYÍRÓ HANGGAL – JÁTÉK



0,9 kg

50 × 27,5 × 52 cm

APPROVED



Mozgás közben hang effektus

MADE IN ITALY



MODEL	HECHT 504	HECHT 5030	HECHT 514 PROFI
	✓	✓	✓
	40 cm	30 cm	46 cm
	15 l	15 l	50 l
	17–43 mm	10–36 mm	24–75 mm
	fém érintkező	fém érintkező	fém érintésmentes
	2 mm	2 mm	3 mm
	8,3 kg	7,8 kg	17,2 kg

MAGYARÁZAT: Kézi meghajtás, Munkaszélesség, gyűjtőkosár, Vágási magasság, Kés kialakítása, Kés vastagsága, Max. ajánlott terület, Tömeg

Mire képes a fűnyíród?

BENZIN MOTOR

• nagy teljesítményű • nagyobb vagy egyenetlen területekre alkalmas • sűrű vagy túlnőtt fűre is alkalmas • széles vágási szélesség • áram nélküli területekre is alkalmas • hosszú élettartam

ÁRAM A HÁLÓZATBÓL

• alacsony vételár • alacsony üzemeltetési költségek • minimális karbantartási igény • alacsony súly • könnyen indítható • nulla károsanyag-kibocsátás • alacsony vibráció • meredekebb területek nyírása

ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR

• minimális karbantartási igény • alacsony súly • könnyű indítás • nulla károsanyag-kibocsátás • alacsony vibráció • rugalmas kezelhetőség kábelfigyelés nélkül • nagyon csendes működés





5in1 funkció

A fűnyíró „5 in 1" funkciója a gép multifunkcionális képességeire utal, amelyek lehetővé teszik számára, hogy öt különböző, a fűnyírással kapcsolatos feladatot végezzen el. Ez az öt funkció jellemzően a következőket foglalja magában:


1. **FŰNYÍRÁS:** Az alapvető funkció, amelynek során a füvet a kívánt magasságra vágja.
2. **MULCSOZÁS:** A füvet finomra aprítja, és természetes trágyaként a gyepen hagyja, ami javítja a gyep egészségét.
3. **FŰGYŰJTÉS A KOSÁRBAN:** A levágott füvet egy rögzített gyűjtőkosárba gyűjti, ami megkönnyíti a kidobását.
4. **ÖNJÁRÓ:** A fűnyíró saját meghajtással rendelkezik, ami megkönnyíti a gyepen való mozgatását anélkül, hogy manuálisan kellene tolni.
5. **A LEVÁGOTT FŰ OLDALSÓ KIDOBÁSA:** A levágott füvet oldalra dobja, ami hasznos nagyobb területek nyírásakor, ahol nincs szükség a fű összegyűjtésére vagy mulcsozására.

Ezek a funkciók nagyobb sokoldalúságot és kényelmet biztosítanak a gyepápolásban, mivel a felhasználó könnyen válthat a különböző módok között az aktuális igényeknek és a gyep állapotának megfelelően.

Fűnyírás • Mulcsozás • Fűgyűjtés • Önjáró • Oldalsó kidobás



SPECIÁLIS „TURBO" KÉS A MÉG JOBB FŰGYŰJTÉSÉRT



MULCSOZÓ BETÉT ÉS OLDALSÓ KIDOBÓ FEDÉL



ELEKTROMOS INDÍTÁS

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ OHV MOTOR

SZABADALMAZTATOTT KERÉKKIALAKÍTÁS A KÖNNYEBB HALADÁSÉRT

FOGANTYÚ A KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁSHOZ

SZEGÉLYVÁGÁS – LEHETŐSÉG KERÍTÉS VAGY FAL MENTÉN TÖRTÉNŐ FŰNYÍRÁSRA

MINDIG VALAMI PLUSZ

Számos HECHT fűnyíró modell kínál különféle extra funkciókat. Válassza ki az Önnek megfelelő fűnyírót.

EASY ELECTRIC START - JUST PRESS THE BUTTON -

Elektromos indítás - akkumulátorról történő indítás gombbal vagy kulccsal

VARIATOR


Variátor - állítható haladási sebesség kiváló minőségű sebességváltóval

EDGE CUTTING

Edge cutting - lehetőség a fűnyírásra egészen a kerítés vagy fal mentén

Gt

GT transmission - kiváló minőségű GT sebességváltó a megbízható vezetésért



Golyóscsapágyak minden kerékben a sima mozgásért a kertben



Szabadalmaztatott kerékkialakítás, amely erősebb tapadást biztosít terepen

Elektromos fűnyírók

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 1802 S
ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

46 cm | 1800 W | 50 l

ⓘ Fűnyírás gondtalanul

Az elektromos fűnyírók alkalmasak kis és közepes méretű területek nyírására. Az elektromos hajtásnak köszönhetően ezek a fűnyírók csendesebb és környezetbarátabb működésűek, és abszolút minimális karbantartást igényelnek. Nincs szükség bonyolult karbantartásra vagy a belső égésű motor beindítására. Ennek köszönhetően még a technikailag kevésbé képzett felhasználók is problémamentesen kezelhetik a fűnyírót. Az elektromos fűnyírók egyes modelljei olyan fejlett funkciókkal vannak ellátva, mint a központi magasságállítás, oldalsó kidobás, mulcsozás, meghajtás, SZÉLVÁGÁS, fogantyúmagasság-állítás. Minden fűnyíró fűnyírónál hangsúlyt fektetünk a biztonságra, ezért biztonsági kapcsolóval vannak felszerelve, amely megakadályozza a véletlen beindítást.



MODEL	HECHT 1233	HECHT 1434	HECHT 1638 R	HECHT 1844	HECHT 2144
	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W	2000 W
	33 cm	34 cm	38 cm	42 cm	44 cm
	30 l	35 l	45 l	50 l	40 l
	-	✓	✓	✓	✓
	20–60 mm	25–65 mm	25–65 mm	25–85 mm	25–75 mm
	5,5/5,5"	5,5/6"	5,5/7"	6/8"	6/7"
	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag
	400 m²	600 m²	700 m²	900 m²	1000 m²
	7,1 kg	12,2 kg	13 kg	15,8 kg	13,7 kg
	Turbómotor	Turbómotor	Turbómotor	Turbómotor	Turbómotor

MAGYARÁZAT: teljesítmény, munkaszélesség, gyűjtőkosár, Központi magasságállítás, Vágási magasság, Ø Kerekek első/hátsó, Ház, Tömeg, Önjáró, Golyóscsapágyak, Talajtakarás, Oldalsó kidobás, Egyéb előnyök



Oldalkidobós
ideális rendszertelen fűnyíráshoz, pl. a nyaralóban.

HECHT 1845

ELEKTROMOS FŰNYÍRÓ

46 cm 1800 W 60 l



MODEL	HECHT 1640	HECHT 1641	HECHT 1845	HECHT 1802 S	HECHT 1803 S
	1600 W	1600 W	1800 W	1800 W	1800 W
	40 cm	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm
	45 l	50 l	60 l	50 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓
	25–75 mm	30–75 mm	30–75 mm	25–75 mm	30–75 mm
	6/8"	7/8"	8/11"	7/10"	8/11"
	fém	fém	fém	fém	fém
	20 kg	21,3 kg	23,8 kg	27 kg	26,4 kg
	-	-	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓	✓
	Szénkefe nélküli indukciós motor	Turbómotor	Turbómotor	Szénkefe nélküli indukciós motor	Turbómotor, edge cutting

MAGYARÁZAT: teljesítmény, munkaszélesség, gyűjtőkosár, Központi magasságállítás, Vágási magasság, Ø Kerekek első/hátsó, Ház, Tömeg, Önjáró, Golyóscsapágyak, Talajtakarás, Oldalsó kidobás, Egyéb előnyök

Benzinmotoros fűnyírók hajtás nélkül

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 546
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ

46 cm | 150 cm³ | 55 l

Talajtakarás

Nem mindig szükséges a levágott füvet a kosárba gyűjteni. Ezért egyes fűnyírók úgynevezett mulcsozó betéttel vannak felszerelve. Ez lezárja azt a járatot, amelyen keresztül a fű általában a kosárba kerül. A kidobó alagút lezárásával azonban a légáramlás leáll, és a fűnyíró alatt keringő levegő ismételten a kések elé szívja a füvet. A fű finom mulccsá aprítódik, amely a gyep alá hullik, ahol gyorsan szárad, elrothad, és trágyaként szolgál a gyep számára.





HECHT 546 C
BENZINES FŰNYÍRÓ

46 cm | 161 cm³

NYÍRJA LE A FÜVET BÁRHOL

A benzinmotoros fűnyírók közepes és nagyobb területek nyírására alkalmasak, különösen akkor, ha nincs a közelben áramforrás. Az erős benzinmotoros modellek magasabb és sűrűbb fűvel is megbirkóznak.

Egyszerű kialakításuknak köszönhetően a meghajtás nélküli benzinmotoros fűnyírók alkalmasak egyenetlen nyírásra, például egy nyaralóban vagy egyenes, de egyenetlen kertekben.

Normál karbantartás mellett hosszú az élettartamuk

MODEL	HECHT 5408	HECHT 540	HECHT 543	HECHT 546	HECHT 546 C
4T	HECHT OHV	DUCAR	HECHT OHV	DUCAR	HECHT OHV
	80 cm³	131 cm³	139 cm³	150 cm³	161 cm³
	3,6 Nm	8 Nm	7,2 Nm	7,8 Nm	3,9 Nm
	41 cm	41 cm	42 cm	46 cm	46 cm
	45 l	45 l	45 l	55 l	55 l
	-	-	✓	✓	✓
	25–65 mm	25–55 mm	25–65 mm	25–75 m	25–65 mm
	6/6"	7/7"	7/10"	7/10"	7/8"
	műanyag	fém	fém	fém	fém
kg	17,5 kg	18,2 kg	25,5 kg	31 kg	28 kg
	-	-	-	-	-
	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

MAGYARÁZAT: 4T Motor, Motor térfogata, Max. nyomaték, Munkaszélesség, Kosár térfogata, Központi magasságállítás, Vágási magasság, Ø első/hátsó kerekek, Alváz, Tömeg, Elektromos indítás, Golyóscsapágyak, Mulcsozás, Oldalsó kidobás

Benzines önjáró fűnyírók – kicsi

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 543 SXW

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ ÖNJÁRÓ

42,5 cm | 150 cm³ | 50 l



HECHT 541 SW

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ ÖNJÁRÓ

41 cm | 131 cm³ | 45 l

MODEL	HECHT 541 S	HECHT 541 SW	HECHT 543 SXW
4T	HECHT OHV	DUCAR	DUCAR
	80 cm³	131 cm³	150 cm³
	4 Nm	7 Nm	7,5 Nm
	41 cm	41 cm	42,5 cm
	45 l	45 l	50 l
	✓	✓	✓
	25–75 mm	25–65 mm	25–75 mm
	6/8"	7/8"	7/10"
	műanyag	fém	fém
kg	18,5 kg	22,6 kg	24,6 kg
	-	-	-
	✓	✓	✓
	-	-	✓
	-	-	✓

A benzinmotoros fűnyírók saját erőből mozognak.
Nem kell tolni őket, ami például tele kosárral, sűrű fűben haladva nagyon fárasztó lehet felfelé haladva.
A fűnyíró nagyon könnyen kezelhető.

Hogyan kell helyesen nyírni a túlnőtt füvet egy sima fűnyíróval?

1. Állítsa a vágási magasságot a legmagasabb pozícióba, és először nyírja le a füvet.

2. Szükség esetén ismételje meg a közepes magasságú beállítással.

3. Érje el a végső magasságot a saját preferenciája szerint.

A vágási magasság fokozatos csökkentése kíméletes a gyephez és a fűnyíróhoz. A fűnyíró nem fullad le, és van ideje a levágott füvet a kosárba dobni. Magas vagy sűrű fűbe való behajtáskor is kapcsolja ki az önjárót, és kézzel vezesse a fűnyírót, hogy ne terhelje túl feleslegesen.

Benzines önjáró fűnyírók – közepes

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 548 SWE

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ ÖNJÁRÓ

46 cm | 135 cm³ | 60 l



MODEL	HECHT 546 SCW 5in1	HECHT 546 SX	HECHT 547 SXW 5in1	HECHT 547 SWR 5in1	HECHT 547 SWE 5in1	HECHT 548 SW 5in1	HECHT 5484 SX 5in1
4T	HECHT OHV	DUCAR	DUCAR	DUCAR	DUCAR	HECHT OHV	HECHT OHV
	161 cm³	150 cm³	150 cm³	150 cm³	150 cm³	135 cm³	135 cm³
	7,5 Nm	7,8 Nm	8 Nm	8 Nm	8 Nm	7 Nm	7 Nm
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
	55 l	55 l	55 l	55 l	55 l	60 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25–65 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
	7/8"	7/10"	7/10"	7/10"	7/10"	8/11"	8/11"
	fém	fém	fém	fém	fém	fém	fém
kg	30 kg	32 kg	32 kg	32 kg	34,5 kg	35,6 kg	36,7 kg
	-	-	-	-	✓	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
				műanyag kosár		edge cutting, GT sebességváltó	edge cutting, GT sebességváltó, variátor

MAGYARÁZAT: 4T Motor, Motortérfogata, Max.nyomaték, Munkaszélesség, Kosártérfogata, Központimagasságállítás, Vágásimagasság, Első/hátsókerekek, Alváz,



Speciális „Turbo” kések fűnyírókhoz

MODELL	↔	Modellekhez
HECHT 500046	46 cm	A 2019-es gyártási évű modellekhez: HECHT 548 SW (od 2014), 5484 SX, 548 SWE, 5484 SXE
HECHT 502046	46 cm	A 2020-as gyártási évtől kezdődő modellek esetén: HECHT 548 SW, 5483 SWE
HECHT 500051	51 cm	A 2019-es gyártási évű modellekhez: HECHT 551 SB, 553 SW, 5534 SX, 5534 SWE, 5534 INSTART
HECHT 502051	51 cm	A 2020-as gyártási évtől kezdődő modellek esetén: HECHT 5533 SW, 5543 SXE, 553 SW, 5534 SWE
HECHT 502056	56 cm	A 2020-as gyártási évtől kezdődő modellek esetén: HECHT 5564 SX, 5564 SXE, 5563 SXE

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



Fűnyírókés élezése

A kést élezheti köszörűn vagy satuban rögzítve, és reszelővel. Az élt ugyanabban a szögben élezze, mint ahogy eredetileg volt. Élezéskor ügyeljen arra, hogy az él egyenes legyen, és a szög a teljes hosszán azonos maradjon.

A kés kiegyensúlyozása rendkívül fontos. A szervizekben speciális eszköz áll rendelkezésre a kés kiegyensúlyozására. Otthon is megpróbálhatja kiegyensúlyozni a kést úgy, hogy a rögzítőnyílásnál például egy csavarhúzóra függeszti. A megfelelően kiegyensúlyozott kés vízszintesen fog állni. Ha az egyik oldal lejjebb van, mert nehezebb, élezze meg az élét a nehezebb (lejjebb lévő) oldalon, és próbálja újra kiegyensúlyozni. Ismételje meg a folyamatot, amíg a kés tökéletesen vízszintesen nem lóg.

Nem biztos benne?
Szívesen megélezzük a késeket bármelyik üzletünkben.



MODEL	HECHT 548 SWE 5in1	HECHT 5484 SXE 5in1	HECHT 551 SC 5in1	HECHT 551 SX 5in1	HECHT 553 SW 5in1
4T	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV
	135 cm³	135 cm³	161 cm³	173 cm³	173 cm³
	7 Nm	7 Nm	7 Nm	9,9 Nm	8,5 Nm
	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	60 l	60 l	55 l	70 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓
	25-75 mm	25-75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Ø	8/11”	8/11”	8/10”	8/10”	8/11”
	fém	fém	fém	fém	fém
kg	39 kg	39,6 kg	27,5 kg	33,5 kg	38,1 kg
	✓	✓	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	edge cutting, GT sebességváltó	edge cutting, GT sebességváltó, variátor		edge cutting	edge cutting, GT sebességváltó

Tömeg, Elektromos indítás, Golyóscsapágyak, Mulcsozás, Oldalsó kidobás, További előnyök

Benzines önjáró fűnyírók – nagy

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 554 SX

BENZINES ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ

53 cm | 225 cm³ | 75 l



MODEL	HECHT 551 SXE 5in1	HECHT 5534 SX 5in1	HECHT 554 SX 5in1	HECHT 554 SXE 5in1	HECHT 5564 SXE 5in1
4T	DUCAR	HECHT OHV	DUCAR	DUCAR	Powered By Loncin
	196 cm³	173 cm³	225 cm³	225 cm³	196 cm³
	10 Nm	8,5 Nm	11,4 Nm	11,4 Nm	10,5 Nm
	51 cm	51 cm	53 cm	53 cm	56 cm
	65 l	60 l	75 l	75 l	70 l
	✓	✓	✓	✓	✓
	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Ø	8/10"	8/11"	8/10"	8/10"	8/11"
	fém	fém	fém	fém	fém
kg	40 kg	38,7 kg	40 kg	41 kg	45,2 kg
	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	edge cutting	edge cutting, GT sebességváltó, variátor	edge cutting	edge cutting	edge cutting, GT sebességváltó, variátor

MAGYARÁZAT: 4T Motor, Motor térfogata, Max. nyomaték, Munkaszélesség, Kosár térfogata, Központi magasságállítás, Vágási magasság, Ø első/hátsó kerekek, Alváz, Tömeg, Elektromos indítás, Meghajtás, Golyóscsapágyak, Mulcsozás, Oldalsó kidobás, További előnyök

Különleges kialakítású fűnyírók

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 5483 SW

BENZINES FŰNYÍRÓ

46 cm | 135 cm³



HECHT 5563 SXE

BENZINES FŰNYÍRÓ

56 cm | 173 cm³



HECHT 552 XR

BENZINES FŰNYÍRÓ

51 cm | 196 cm³



Tagolt kerthez

Három- és négykerekű fűnyírók különleges kialakítású forgó első kerekekkel. Ennek köszönhetően könnyedén kikerülhetők az akadályok a tagolt kertekben, nyírhatók az ívelt modern ágyások mentén stb.

Ezek a fűnyírók nagyon fordulékonyak, a kanyarodás velük gyerekjáték.

Az első kerekek rögzíthetők egyenes helyzetben, így ugyanúgy lehet nyírni, mint bármely más hagyományos fűnyíróval.

A háromkerekű fűnyírók valamivel **fordulékonyabbak**, a négykerekűek viszont valamivel **stabilabbak**.



MODELL	HECHT 5483 SW 5in1	HECHT 5533 SW 5in1	HECHT 5563 SXE 5in1	HECHT 552 XR 5in1
4T	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV
	135 cm³	173 cm³	173 cm³	196 cm³
	7 Nm	8,5 Nm	8,5 Nm	12 Nm
	46 cm	51 cm	56 cm	51 cm
	60 l	60 l	60 l	65 l
	✓	✓	✓	✓
	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
Ø	8/11"	8/11"	8/11"	8/11"
	fém	fém	fém	fém
kg	36,1 kg	39,2 kg	46,2 kg	41,5 kg
	-	-	✓	-
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

MAGYARÁZAT: 4T Motor, Motor térfogata, Max. nyomaték, Munkaszélesség, Kosár térfogata, Központi magasságállítás, Vágási magasság, Ø első/hátsó kerekek, Alváz, Tömeg, Elektromos indítás, Golyóscsapágyak, Mulcsozás, Oldalsó kidobás, További előnyök

Professzionális távirányítós fűnyírók

made in Czech republic

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Vágjon bárhol

Korlátlan 4x4-es üzemmód
Emelkedőképesség akár 35°
75 l-es gyűjtőkosár

Professzionális, robusztus hibrid meghajtású és távirányítású fűnyírók, amelyek akár 400 m-es hatótávolsággal rendelkeznek, és nehéz terepen történő fűnyírásra készültek, ahol a hagyományos fűnyírók nem elegendőek. Kiemelkednek magas mobilitásukkal, önálló kerékmeghajtásukkal és nagy stabilitásukkal.

VIDEO
www.hecht.cz

Elérhető benzines motorral és akkumulátoros meghajtással is.





HECHT 551 XRC

- Nagyteljesítményű 212 cm³-es benzinmotor
- Biztonságos üzemi feszültség 24 V
- Domborzati elérhetőség akár 35°
- Távirányító hatótávolsága akár 400 m
- Kiegészítő AGM 5 Ah zselés akkumulátor
- Vágási szélesség 51 cm
- Teljesítmény akár 1800 m²/h
- Haladási sebesség akár 0-6 km/h

HECHT 551 XRC AKU

- Nagyteljesítményű 62 V-os elektromotor
- Biztonságos üzemi feszültség 24 V
- Domborzati elérhetőség akár 45°
- Távirányító hatótávolsága akár 400 m
- Kiegészítő AGM 5 Ah zselés akkumulátor
- Vágásszélesség 46/51 cm
- Teljesítmény akár 1500 m²/h
- Haladási sebesség akár 0-6 km/h

MODEL	HECHT 551 XRC	HECHT 551 XRC AKU
	benzinmotor 212 cm³	elektromotor 62 V
	4,4 HP	4 Ah
	510 mm	460 / 510 mm
	75 l	75 l
	✓	✓
	35-90 mm	35-90 mm
	10"	10"
	fém	fém
kg	58 kg	
	400 m	400 m
	24 V, 5 Ah	24 V, 5 Ah
m²	1800 m²/h	1500 m²/h
	1050 x 750 x 450 mm	1050 x 750 x 450 mm
	35°	45°

Biztonságos fűnyírás anélkül, hogy a kezelőnek veszélyes terepen kellene mozognia.

Ötször hatékonyabb, mint a hagyományos bozótvágó - akár 1800 m²/h teljesítmény.

5in1 - fűnyírás, mulcsozás, fűgyűjtés, távirányítású haladás, oldalsó kidobás

- ✓ kertek, szőlőültetvények, gyümölcsösök
- ✓ nehéz terep és lejtők
- ✓ szélek és árkok
- ✓ vízfolyások és vízfelületek partjai
- ✓ sportpályák és parkok
- ✓ fotovoltaikus parkok
- ✓ közterületi zöldterület karbantartás
- ✓ vállalati és egyéb területek



MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Teljesítmény, Vágási szélesség, Kosár térfogata, Központi magasságállítás, Vágási magasság, Első/hátsó kerekek átmérője, Alváz, Tömeg, Távirányító (hatótávolság), Akkumulátor, Munkateljesítmény, Méretek, Maximális lejtési szög

Akkus robotfűnyírók

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



Li-ion Powered **Az akkumulátor az árban**





MOBILALKALMAZÁS MAGYAR NYELVEN

Ke stažení na App Store

Ke stažení na Google Play

LED kijelző



Magasságállítás



3 kés





Az ár tartalmazza a töltőállomást, a tüskéket és a határoló vezetéket is

A nyírt terület határolása határoló vezetékkel

Tartozékok



HECHT 005612
VÉDŐTETŐ
- HECHT 5605, 5608, 5612, 5615 számára

HECHT 005615W
Határoló vezeték 100 m (18 AWG)
- HECHT 5615 számára



HECHT005612W
Határoló vezeték 100 m (20 AWG)
- HECHT 5605, 5608, 5612 számára



HECHT005612K
Kés és csavar készlet (3 3 db)
- HECHT 5605, 5608, 5612, 5615 számára



HECHT005612P
Határoló tüske (120 db)
- HECHT 5605, 5608, 5612, 5615 számára



HECHT005612C
Csatlakozó (2 db)
- HECHT 5605, 5608, 5612, 5615 számára

MODELL	HECHT 5604	HECHT 5605	HECHT 5608	HECHT 5612	HECHT 5615
	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
	2 Ah Li-Ion	2 Ah Li-Ion	2,5 Ah Li-Ion	5 Ah Li-Ion	5 Ah Li-Ion
	160 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
	25-40 mm	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm
	100 m	100 m	130 m	200 m	220 m
	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag
	400 m²	500 m²	800 m²	1200 m²	1500 m²
	6,5 kg	8,6 kg	8,6 kg	8,8 kg	8,8 kg
	-	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓
	3×	3×	3×	3×	3×
	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²	AWG 20 0,8118 mm / 0,5176 mm²	AWG 18 1,0237 mm / 0,8230 mm²

MAGYARÁZAT: Feszültség, Akkumulátor, Munkaszélesség, Vágási magasság, Határoló vezeték hossza a csomagban, Alváz, Max. ajánlott terület, Tömeg, Mobilalkalmazás, LCD kijelző, Kések száma, Vezeték: átmérő / keresztmetszet

Akkus fűnyírók



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 5138
AKKUS FŰNYÍRÓ

38 cm | 40 V | 40 l



MODEL	HECHT 5025	HECHT 5072	HECHT 5070	HECHT 5134	HECHT 5138	HECHT 5143	HECHT 5141
ACCU PROGRAM	6020 ACCU PROGRAM 20 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
	2×	1×	2×	1×	1×	1×	1×
	32 cm	32 cm	40 cm	34 cm	38 cm	43 cm	41 cm
	26 l	30 l	40 l	35 l	40 l	50 l	50 l
	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	25–65 mm	30–55 mm	30–80 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
	5,5/6"	5,5/5,5"	6/8"	5,5/7"	6/9"	6/9"	7/8"
	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag
kg	9,5 kg	10,6 kg	17,4 kg	10,8 kg	12,7 kg	15,5 kg	20 kg
	≤ 20 min.	≤ 25 min.*	≤ 25 min.*	≤ 47 min. (8 Ah)	≤ 38 min. (8 Ah)	≤ 68 min. (8 Ah)	≤ 33 min. (8 Ah)
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	✓
	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-	-	-
			mulcsozó dugó	mulcsozó dugó	mulcsozó dugó	mulcsozó dugó	mulcsozó dugó

MAGYARÁZAT: Akkumulátor, Munkaszélesség, Kosár térfogata, Központi magasságállítás, Vágási magasság, Ø első/hátsó kerekek, Alváz, Max. ajánlott terület,

* Maximális üzemidő terhelés nélkül 2 Ah-s akkumulátorral.



Li-ion Powered

Fűnyírás károsanyag-kibocsátás nélkül és zajmentesen

HECHT 6246 S

AKKUS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ

46 cm | 60 V | 60 l



MODELL	HECHT 5141 S	HECHT 5145 S 5in1	HECHT 5146 S 5in1	HECHT 5151 S 5in1	HECHT 6246 S 5in1	HECHT 6251 S 5in1
ACCU PROGRAM	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	6260 ACCU PROGRAM 60 V	6260 ACCU PROGRAM 60 V
	1×	1×	2×	2×	1×	1×
	41 cm	46 cm	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm
	50 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25–75 mm	25–75 mm
	7/8"	7/8"	8/11"	8/11"	8/11"	8/11"
	fém	fém	fém	fém	fém	fém
kg	22,9 kg	25,3 kg	31,4 kg	32,6 kg	32,2 kg	33,2 kg
	≤ 45 min. (8 Ah)	≤ 45 min. (8 Ah)	≤ 45 min. (8 Ah)	≤ 45 min. (8 Ah)	≤ 58 min.	≤ 50 min.
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓
	mulcsozó dugó	mulcsozó dugó	mulcsozó dugó	mulcsozó dugó	Edge cutting, összecsukható rendszer	Edge cutting, összecsukható rendszer

Tömeg, Működési idő, Önjáró, Golyóscsapágyak, Mulcsozás, Oldalsó kidobás, Szabadalmaztatott futófelület, További előnyök

Speciális kialakítású benzinmotoros fűnyírók

Powered By Loncin

HECHT 587
BENZINES ALTERNÁLÓ FŰKASZA

Egy darabból álló vágólap

Lézerrel vágott penge



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 5060
BENZINES TÁRCSÁS FŰNYÍRÓ

MADE IN CZECH REPUBLIC



Powered By Loncin

HECHT 5812
BENZINES SZÁRZÚZÓ MULCSOZÓ FŰNYÍRÓ

32 Y alakú kés



MODELL	4T															
HECHT 587	Powered By Loncin	196 cm³	10,5 Nm	87 cm	-	-	30-80 mm	13"	fém	59 kg	-	✓	✓	-	-	magas fűben, szénán
HECHT 5060	HECHT OHV	173 cm³	8,5 Nm	60 cm	-	-	35 mm	16×3,5-8"	fém	52 kg	-	✓	✓	-	-	magas fűben, szénán
HECHT 5812	Powered By Loncin	252 cm³	15,6 Nm	60 cm	-	✓	20-80 mm	8/13"	fém	130 kg	-	✓	✓	✓	-	3 sebesség előre, 1 sebesség hátra

MAGYARÁZAT: 4T Motor, Motor térfogata, Max. nyomaték, Munkaszélesség, Kosár térfogata, Központi magasságállítás, Vágásimagasság, Ø első/hátsó kerekek, Alváz, Max. ajánlott terület, Tömeg, Elektromos indítás, Meghajtás, Golyóscsapágyak, Mulcsozás, Oldalsó kidobás, Szabadalmaztatott futófelület, További előnyök

Kerti riderek

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 5168
KERTI RIDER

66 cm | 224 cm³ | 150 l

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -

Hidrosztatikus hajtómű



HECHT 5161
KERTI RIDER

61 cm | 224 cm³ | 150 l

EASY ELECTRIC START - JUST TURN THE KEY -



MODELL	4T																
HECHT 5161	Zongshen	224 cm³	4,2 kW / 5,7 HP	11,5 Nm	61 cm	150 l	✓	35–75 mm	10 / 13"	fém	✓	✓	4,6 / 2,3 km/h	-	2 l	✓	115 kg
HECHT 5167	Powered By Loncin	224 cm³	4,5 kW / 6,1 HP	14 Nm	66 cm	150 l	✓	30–80 mm	13 / 15"	fém	✓	✓	9,3 / 3 km/h	-	2,5 l	✓	135 kg
HECHT 5168	Powered By Loncin	224 cm³	4,5 kW / 6,1 HP	14 Nm	66 cm	150 l	✓	30–80 mm	13 / 15"	fém	✓	✓	9,3 / 3 km/h	✓	2,5 l	✓	129 kg

Kerti traktorok gyűjtőkosár nélkül

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Csak oldalsó kidobás



HECHT 5115

KERTI TRAKTOR

98 cm | 452 cm³

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

CVT - fokozatmentes automata sebességváltó



HECHT 5118

KERTI TRAKTOR

107 cm | 546 cm³

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·



MODELL	4T																
HECHT 5115	DUCAR POWER WITH VISION	452 cm³	9,2 kW / 12,3 HP	27 Nm	98 cm	✓	30–90 mm	15 / 18"	fém	✓	✓	9 / 5 km/h	✓	7,5 l	✓	182 kg
HECHT 5118	Powered By Loncin	546 cm³	11 kW / 13,6 HP	33,2 Nm	107 cm	✓	25–100 mm	15 / 20"	fém	✓	✓	7,5 / 2,5 km/h	✓	5,7 l	✓	194 kg

MAGYARÁZAT: 4T Motor, Motor térfogata, Hengerszám, Motor teljesítménye, Max. nyomaték, Munkaszélesség, Kosár térfogata, Központi magasságállítás, Vágási magasság, Ø első/hátsó kerekek, Alváz, Alkalmas nagy területek és futballpályák rendszeres karbantartására, Elektromos indítás, Meghajtás, Menetsebesség (előre / hátra), Hidrosztatikus sebességváltó, Mulcsozás, Oldalsó kidobás, Üzemanyagtartály térfogata, Golyóscsapágyak, Tömeg, További előnyök



HECHT 5108 TWIN

ZERO TURN KERTI RIDER

107 cm | 586 cm³ | 2 henger

„ZERO TURN"
Szinte helyben fordul el a saját tengelye körül.
Remek segítőtárs tagolt
és szabálytalan telkekhez.

ZERO TURN SYSTEM

EASY ELECTRIC START · JUST TURN THE KEY ·

MODELL	4T																		
HECHT 5108	Powered By Loncin	586 cm³	2	12,5 kW / 16,8 HP	37,5 Nm	107 cm	-	✓	25–102 mm	11" / 20"	fém	✓	✓	✓	11,3 / 4,8 km/h	✓	11,4 l	✓	234 kg

Kerti traktorok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Van a ház vagy a nyaraló körül kiterjedt füves terület?
Akkor az ideális választás az Ön számára egy **motoros traktor**, amely jelentősen megkönnyíti a füves terület karbantartását. A kerti traktor vagy rider kezelése olyan egyszerű, hogy a munka **valódi szórakozássá** válik.



HECHT 5198

KERTI TRAKTOR

98 cm | 452 cm³ | 240 l






MODELL	HECHT 5184	HECHT 5286	HECHT 5386	HECHT 5198
4T	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin
	352 cm³	352 cm³	432 cm³	452 cm³
	1	1	1	1
	7,2 kW / 9,6 HP	7,2 kW / 9,6 HP	8,8 kW / 11,9 HP	9,2 kW / 12,4 HP
	21,6 Nm	21,6 Nm	24 Nm	27 Nm
	84 cm	86 cm	86 cm	98 cm
	220 l	240 l	240 l	240 l
	✓	✓	✓	✓
	35–75 mm	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
	13 / 15"	15 / 18"	15 / 18"	15 / 18"
	fém	fém	fém	fém
	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	8,4 / 2,4 km/h	8,9 / 4 km/h	8,9 / 4 km/h	8,9 / 4 km/h
	-	-	✓	✓
	5 l	6 l	6 l	6 l
	✓	✓	✓	✓
kg	155 kg	180 kg	188 kg	200 kg

MAGYARÁZAT: 4T Motor, Motor térfogata, Hengerszám,, Motor teljesítménye, Max. nyomaték, Munkaszélesség, Kosár térfogata, Központi magasságállítás, Vágási magasság,



HECHT 5202 TWIN

KERTI TRAKTOR

102 cm | 586 cm³ | 280 l

HECHT 0052865386
MULCSOZÓ KÉSZLET
HECHT 5286 ÉS 5386-HOZ

HECHT 005198
MULCSOZÓ KÉSZLET
HECHT 5198-HOZ

HECHT 00188698
VONTATÓ ESZKÖZ
HECHT 5286, 5386, 5198-HOZ

HECHT 0052025292
MULCSOZÓ KÉSZLET
HECHT 5202 ÉS 5292-HOZ






MODELL	HECHT 5292	HECHT 5176	HECHT 5202 TWIN	HECHT 5927
4T	Powered By Loncin	Briggs & Stratton	Powered By Loncin	Briggs & Stratton
	452 cm³	500 cm³	586 cm³	724 cm³
	1	1	2	2
	9,9 kW / 12,3 HP	11,2 kW / 13,3 HP	12,5 kW / 16,8 HP	16,6 kW / 20,5 HP
	27 Nm	35 Nm	37 Nm	47,5 Nm
	92 cm	102 cm	102 cm	112 cm
	280 l	270 l	280 l	270 l
	✓	✓	✓	✓
	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
	15 / 18"	15 / 18"	15 / 18"	15 / 18"
	fém	fém	fém	fém
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	8,6 / 5 km/h	8,8 / 3,8 km/h	8,6 / 5 km/h	8,8 / 3,8 km/h
	✓	✓	✓	✓
	8,5 l	7,5 l	8,5 l	7,5 l
	✓	✓	✓	✓
kg	227 kg	220 kg	233 kg	235 kg

Első/hátsó kerék Ø, Alváz, Alkalmas nagy területek karbantartására, Elektromos indítás, Hajtás, Menetsebesség, Hidrosztatikus váltó, Oldalsó kidobás, Üzemanyagtartály térfogata, Golyóscsapágyak, Súly

HECHT 501
FŰHENGER

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



Homokkal és vízzel tölthető

munkaszélesség	50 cm
henger átmérője	32 cm
nettó tömeg	9 kg
terhelt tömeg	50 kg ± 20%

Hosszabbító kábelek
230 V/50 Hz, 3×1,5 mm²

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



MODELL	↔
120153	20 m
130153	30 m



MODELL	↔
121153	20 m
150153	50 m



MODELL	↔
420153	20 m
450153	50 m

OLAJOK, KENŐANYAGOK, TARTOZÉKOK



Gyártva Csehországban

Csúcsminőségű kenőanyagok

A HECHT márka kenőanyagai nemcsak kerti technikához használhatók. Kifejezetten négyütemű motorokhoz fejlesztve, kétütemű motorok üzemanyag-keverékeinek keveréséhez, hajtóművek, láncfűrészek láncainak kenéséhez vagy hidraulikus rendszerek feltöltéséhez.

További információkért látogasson el a következő weboldalra:
www.hecht.hu

KERESKEDELMI NÉV	SPECIFIKÁCIÓ	TÉRFOGAT	KARTON	CÉLTERÜLET	SZÁRMAZÁS
GREASE GX 100 ml	Kenőanyag szöghajtáshoz	0,1 l	10 db	fűkaszák, kultivátorok	
HECHT DW-410	Olajspray kenéshez és konzerváláshoz	0,4 l	12 db	általános fémfelületek	
HECHT 2T 450	Ajánlott olaj kétütemű motorokhoz	0,45 l	12 db	minden típusú kétütemű motor	
HECHT 4T	Ajánlott olaj négyütemű motorokhoz	0,8 l	12 db	minden típusú négyütemű motor	
HECHT 5W-40	Ajánlott olaj négyütemű motorokhoz	0,8 l	×	alkalmas egész éves használatra	
HECHT HC22	Speciális hidraulikaolaj	4 l	×	rönkhasítókhoz	
HECHT TRANSMISSION	Speciális hajtóműolaj 80W-90	0,8 l	×	kultivátorok, négykerekűek	
HECHT CHAINOIL	Speciális olaj láncvezetők kenéséhez	0,8 l	12 db	láncfűrészek	
HECHT CHAINOIL 4L	Speciális olaj láncvezetők kenéséhez	4 l	3 db	láncfűrészek	
HECHT 5011	Olaj- és benzin cserélő készlet	1 l	×	minden típusú négyütemű fűkasza és kerti traktorok	
HECHT 90001	Univerzális keverőedény	1 l	×	minden típusú kétütemű motor	
K00050	Kanna	5 l	×	üzemanyag szállítása és tárolása	
K00100	Kanna	10 l	×	üzemanyag szállítása és tárolása	
K00200	Kanna	20 l	×	üzemanyag szállítása és tárolása	
K00085	Kombi kanna	6 + 2,5 l	×	üzemanyag szállítása és tárolása	

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Minden kanna engedélyezett üzemanyag szállítására és tárolására.


Vontatható és utánfutó kocsik

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



könnyű összecsukás

HECHT 50006
KOCSI SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEKHEZ



levehető tető



2× biztonsági övek alkalmas gyermekek szállítására

HECHT 0053080
Vontató eszköz 2" HECHT 53080-hoz
Alkalmas HECHT quadokhoz





HECHT 53080
UTÁNFUTÓ





Használható kerti traktor mögött

HECHT 52150
UTÁNFUTÓ



HECHT 52184
UTÁNFUTÓ



HECHT 53350
UTÁNFUTÓ



MODELL											
HECHT 52150 utánfutó	101 × 57 × 22 cm	85 l	150 kg	10" × 350-4	✓	✓	14 ,7kg	-	✓	✓	
HECHT 52184 utánfutó	97 × 51,5 × 42 cm	180 l	250 kg	10" × 350-4	✓	✓	23 kg	-	✓	-	Levehető oldalfalak, poliészter huzat
HECHT 53350 utánfutó	118 × 57 × 32 cm	290 l	350 kg	13"×5.00-6	✓	✓	27 kg	-	✓	-	Lehajtható oldalfalak
HECHT 53080 utánfutó	122 × 94 × 30 cm	200 l	300 kg	480/400-8	✓	✓	37,3 kg	-	-	✓	Támasztó kerék
HECHT 50006 kocsi szabadidős tevékenységekhez	123 × 56 × 102 cm	-	80 kg	5 / 20 cm	-	✓	15 kg	-	✓	-	Összecsukható, poliészter huzat, porfestett acél keret

MAGYARÁZATOK: Plató méretei, Plató térfoga, Teherbírás, Kerekek, Csatlakoztatható kerti traktorhoz (alkalmas HECHT kerti traktorokhoz **), Fogantyú, Súly, Max. szórásszélesség, Forgó kerekek, Billenthető, További előnyök

* A szórásszélesség főként a mozgás/sebesség és a szóróanyag típusától függ.

** Alkalmas: HECHT 5114, HECHT 5116, 5169, 5184, 5196, 5186, 5192, 5102, HECHT 5176, HECHT 5922, HECHT 5227, HECHT 5727, HECHT 5927 és a legtöbb kerti traktorhoz.


Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Gyepszellőztetők gyephez



HECHT 5645
BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ

40 cm | 3,9 kW | 50 l



2 az 1-ben
két cserélhető henger

Késes henger
éles, függőleges késekkel van felszerelve, amelyek behatolnak a talajba, felvágják a gyepet és eltávolítják a fűnemezt.

Drótos henger
rugós tüskéket használ, amelyek finoman kifésülik a mohát, leveleket és apró szennyeződéseket a gyep felszínéről.



MODELL	HECHT 1420 2 in 1	HECHT 1683 2 in 1	HECHT 1948 2 in 1	HECHT 1999 2 in 1	HECHT 5645 2 in 1	HECHT 5676 2 in 1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1500 W	1600 W	2000 W	2000 W	3,9 kW	4,2 kW
	32 cm	36 cm	40 cm	38 cm	40 cm	40 cm
	35 l	48 l	55 l	45 l	50 l	45 l
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-12 – 4 mm	-12 – 6 mm	-13 – 9 mm	-10 – 5 mm	-15 – 15 mm	-15 – 5 mm
	7/4"	8/6"	7/6"	7/6"	8/8"	8/8"
	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	fém	fém
	9,2 kg	12,3 kg	13,5 kg	14,5 kg	35 kg	37 kg
	20 ×	16 ×	20 ×	16 ×	15 ×	18 ×
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	✓	✓
	Turbo motor	Turbo motor	Turbo motor	Turbo motor	motor 210 cm³ / 12 Nm	motor B&S CR950 208 cm³ / 14 Nm

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Teljesítmény, Munkaszélesség (a munkaszélesség eltérő lehet más szellőztető henger használata esetén), Kosár térfogata, Központi mélységállítás, Mélységállítási tartomány, Ø kerekek elöl/hátul, Alváz, Súly, Acél kések szám, Henger acél drótokkal, Golyóscsapágyak, További előnyök

Az akkumulátor és a töltő nem része a fenti akkus készülékek csomagjának.

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Akkus és elektromos kapálógépek



HECHT 748
ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP

45 cm | 1800 W

HECHT 7025
AKKU KAPÁLÓGÉP

20 cm | 20 V



6020 ACCU PROGRAM 20 V

Li-ion Powered

HECHT 732
ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP

32 cm | 750 W



HECHT 738
ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP

36 cm | 1050 W



HECHT 745
ELEKTROMOS KAPÁLÓGÉP

40 cm | 1500 W



MODELL	HECHT 7025	HECHT 7026	HECHT 732	HECHT 738	HECHT 745	HECHT 748
	6020 ACCU PROGRAM 20 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V				
	DC 20 V	DC 40 V	750 W	1050 W	1500 W	1800 W
	20 cm	30 cm	32 cm	36 cm	40 cm	45 cm
	4×4 kapatag Ø 15 cm	4×4 kapatag Ø 20 cm	4×4 kapatag Ø 20 cm	4×4 kapatag Ø 20 cm	6×4 kapatag Ø 20,5 cm	6 × 4 kapatag Ø 20,5 cm
kg	3,4 kg	10,7 kg	8 kg	7,6 kg	11,6 kg	11 kg
	1 sebesség	1 sebesség	1 sebesség	1 sebesség	1 sebesség	1 sebesség
		két akkumulátorral			szállítókerekek	szállítókerekek

HECHT 7026
AKKU KAPÁLÓGÉP

30 cm | 40 V



1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Teljesítmény, Munkaszélesség, Kapatagok, Súly, Sebességek száma, További előnyök

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉPEK

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

A motoros kapálógépek nagy teljesítményűek, és alkalmasak nagyobb területek lazítására. Használhatók a talaj előkészítésére vetés előtt, a műtrágya és komposzt bedolgozására, valamint a sorok közötti gyomok eltávolítására.

A kiválasztott motoros kapálógép modellekhez **számos tartozék szerezhető** be, vagy akár **egytengelyes traktorrá** is átalakíthatók.

HECHT 785

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉP

84 cm 212 cm³



MODELL	HECHT 752	HECHT 761	HECHT 747	HECHT 785	HECHT 790 BS	HECHT 750
4T	HECHT	DUCAR	DUCAR	RATO	BRIGGS&STRATTON	RATO
	52 cm³	150 cm³	173 cm³	212 cm³	208 cm³	212 cm³
	2-ütemű	4-ütemű	4-ütemű	4-ütemű	4-ütemű	4-ütemű
	1,5 kW	1,5 kW	3 kW	4,1 kW	4,2 kW	4,1 kW
	6,5 Nm	8 Nm	8,5 Nm	10,5 Nm	12,9 Nm	11 Nm
	25 cm	40 cm	36/60 cm	32/50/84 cm	32/50/84 cm	50 cm
	4×4 kapatag Ø 23 cm	4×4 kapatag Ø 26 cm	6×4 kapatag Ø 26 cm	2/4/6×4 kapatag Ø 38 cm	2/4/6×4 kapatag Ø 38 cm	4 × 3 kapatag Ø 34 cm
kg	14,5 kg	34 kg	34 kg	52 kg	55 kg	70 kg
	1 sebesség	1 sebesség	1 sebesség	1 sebesség	1 sebesség	1 sebesség
				kombinált hajtás - lánc / ékszíj	lánc / ékszíj, forgatható fogantyú	olajfürdőben futó fogaskerekes hajtómű

MAGYARÁZATOK: 4T **Motor,** **Motor térfogata,** **Motor üteme,** **Motor teljesítménye,** **Max. nyomaték,** **Munkaszélesség,** **Kapatagok,** **Súly,** **Sebességfokozatok száma,** **További előnyök**

BENZINMOTOROS KAPÁLÓGÉPEK / KISMÉRETŰ TRAKTOROK





MODELL	HECHT 796	HECHT 7970	HECHT 7100
4T	HECHT	RATO	HECHT
	212 cm³	212 cm³	212 cm³
	4-ütemű	4-ütemű	4-ütemű
	4 kW	3,6 kW	4 kW
	12 Nm	12 Nm	12 Nm
	80 cm	110 cm	104 cm
	6×4 kapatag Ø 31 cm	8×3 kapatag Ø 34 cm	6×4 kapatag Ø 34 cm
kg	68 kg	78 kg	72 kg
	2 előremeneti sebesség, 1 hátrameneti sebesség	2 előremeneti sebesség, 1 hátrameneti sebesség	3 előremeneti sebesség, 1 hátrameneti sebesség
	lánc- és fogaskerék-hajtómű olajfürdőben	lánc- és fogaskerék-hajtómű olajfürdőben	lánc- és fogaskerék-hajtómű olajfürdőben

MAGYARÁZATOK: 4T Motor, Motor térfogata, Motor üteme, Motor teljesítménye, Max. nyomaték, Munkaszélesség, Kapatagok, Súly, Sebességfokozatok száma, További előnyök

HECHT 750-hez

HECHT 000750
Körmöskerekek 14" – 2 db



HECHT 796-hez

HECHT 000796
Kerekek 4.00-8" – 2 db csúszásgátló fogaskerekekkel



HECHT 000797
Vas körmöskerekek 15" – 2 db használatra



HECHT 7970-hez

Hecht 000720
Kerekek 4.00-8" – 2 db, csúszásgátló fogaskerékkel



HECHT 000722
Vas körmöskerekek 15" - 2 db használható töltögető ekéhez, burgonyakiszedőhöz, stb.



HECHT 7100-hez

Hecht 007112
Segédkerekek 5.00-12" csúszásgátló fogaskerékkel - 2 db





HECHT 007104
Vas körmöskerekek 14" - 2 db használható töltögető ekéhez, burgonyakiszedőhöz, stb.




Hecht 007101
Keréksúlyok a kerekekre 2× 12 kg



HECHT 785, 790, 795, 790 BS KIEGÉSZÍTŐK

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 8001022
TARTÓ A KIEGÉSZÍTŐK FELSZERELÉSÉHEZ



HECHT 8001020
BURGONYAKISZEDŐ




HECHT 8001015
SOROLÓ



HECHT 8001016
EGYOLDALAS EKE SZÁNTÁSHOZ



HECHT 8001002
HÁTSÓ TARTÓ A KIEGÉSZÍTŐK FELSZERELÉSÉHEZ



HECHT 8001018
KIEGÉSZÍTŐ SÚLYOK A KEREKEKHEZ 2× 10 KG




HECHT 8001004
VAS KÖRMÖSKEREKEK

- KÉT DARAB 14"
- HASZNÁLHATÓ TÖLTÖGETŐ EKÉHEZ, BURGONYAKISZEDŐHÖZ, STB.



HECHT 8001005
HÓTOLÓLAP



HECHT 8001021
TÁVTARTÓ CSŐ KÉSZLET (2 DB) A TENGELY MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ

- A KEREKEK KÜLSŐ SZÉLÉNEK TARTOMÁNYA KB. 65-85 CM



HECHT 8001017
SEGÉDKEREKEK
4.00-8"
- KÉT DARAB



HECHT 000751
EKE
HECHT 750-hez



HECHT 000721
EKE
HECHT 7970-hez






HECHT 7100 / 796 / 7970 KIEGÉSZÍTŐK

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 007115
TÖLTÖGETŐ EKE
Használható HECHT 7970, 7100 és HECHT 796-hoz is



Hecht 007120
BURGONYAKISZEDŐ
Használható HECHT 7970, 7100 és HECHT 796-hoz is



HECHT 007125
KÉTOLDALAS EKE
szélesség 20-25 cm, munkamélység kb. 10 cm


Használható HECHT 7970, 7100 és HECHT 796-hoz is



HECHT 007116
EKE
Használható HECHT 796, 7100-hoz is



HECHT 007129
TARTÓ A TARTOZÉKOK FELSZERELÉSÉHEZ
Használható HECHT 7970, 7100 és HECHT 796-hoz is



HECHT 007132
KULTIVÁTOR
szélesség 60 cm, munkamélység kb. 10 cm,
Használható HECHT 7970, 7100 és HECHT 796-hoz is





HECHT 57970
UTÁNFUTÓ
HECHT 7100, 7970, 796-HEZ

MŰANYAG RAKODÓTÉR

teljes méretek	259 × 116 × 79 cm
súly	52 kg
kerekek	4 × 8"
max. terhelés	300 kg teher / 375 kg vezetővel együtt
fékek	dobfékek

HECHT 57101

Kompatibilis a HECHT 57100, 57970 modellekkel





HECHT 7970 SET
Hecht 7970 +
Hecht 000720 +
Hecht 57970 +
Hecht 57101



HECHT 796 SET
Hecht 796 +
Hecht 000796 +
Hecht 57970 +
Hecht 57101



HECHT 7100 SET
Hecht 7100 +
Hecht 57100 +
Hecht 57101 +
Hecht 007112

Állítsa össze az igényeinek megfelelően

HECHT 57100

UTÁNFUTÓ
HECHT 7100, 7970-HEZ

FÉM RAKODÓTÉR

méretek	130 × 92 × 34 cm
súly	105 kg
kerekek	500 × 12"
max. terhelés	400 kg teher / 475 kg vezetővel együtt
fékek	dobfékek



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Akkumulátoros és elektromos sövényvágók



HECHT 611
ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ
750 W, 61 cm

HECHT 655
ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ
600 W, 55 cm

HECHT 6022
AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓ
20 V, 51 cm

HECHT 6140
AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓ
20 V, 51 cm





A sövényvágó egy speciális eszköz a sövények és bokrok formázására és alakítására, amelyeket egy adott formában szeretne tartani.

A választás során figyelje a maximális vágási átmérőt, ez az adat megmutatja, hogy milyen vastag ágakat képes az adott sövényvágó levágni.

MODELL	HECHT 603	HECHT 655	HECHT 610	HECHT 611	HECHT 6022	HECHT 6020	HECHT 6225	HECHT 6140
					1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	6020 ACCU PROGRAM 20 V	6020 ACCU PROGRAM 20 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	DC 20 V Li-ion	DC 20 V Li-ion	DC 20 V Li-ion	DC 20 V Li-ion
	550 W	600 W	600 W	750 W				
max	16 mm	20 mm	24 mm	24 mm	15 mm	15 mm	24 mm	18 mm
	50 cm	62 cm	68 cm	68 cm	58 cm	61 cm	55 cm	-
	45 cm	55 cm	61 cm	61 cm	51 cm	45 cm	45 cm	51 cm
kg	1,9 kg	3 kg	3,1 kg	4 kg	3 kg	2 kg	3,3 kg	2,1 kg
	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
		Lézerrel vágott penge	Lézerrel vágott penge	Lézerrel vágott penge, gyűjtősín	Lézerrel vágott penge	Lézerrel vágott penge	Lézerrel vágott penge	Lézerrel vágott penge

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Feszültség, Teljesítmény, Max. Ø vágás, Teljes vágólap hossza, Vágólap munkahossza hossza, Súly, Forgatható fogantyú,
További előnyök. Az akkumulátor és a töltő nem része a fenti akkus készülékek csomagjának.



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Benzines sövényvágók

Benzines sövényvágók

A benzin ereje, a vágás pontossága.
HECHT sövényvágók sűrű növényzetben végzett igényes munkákhoz.

PROFI TOOL



HECHT 9275

BENZINES SÖVÉNYVÁGÓ
22,2 cm³, 69 cm

Lézerrel vágott penge

Forgatható fogantyú



MODELL	HECHT 9245	HECHT 9275
	⛽	⛽
	25,4 cm³	22,2 cm³
	1 HP	1 HP
	22 mm	28 mm
	70 cm	75 cm
	60 cm	69 cm
	5,4 kg	5,4 kg
	✓	✓
	Lézerrel vágott penge	Lézerrel vágott penge

MAGYARÁZATOK: Motor térfogata, Teljesítmény, Max. Ø vágás, Teljes vágólap hossza, Vágólap munkahossza, Súly, Forgatható fogantyú, További előnyök

HECHT 52

FÖLDFÚRÓ

FÚRÓK A KÖVETKEZŐKHÖZ: HECHT 52 [nem tartozék]	
méret [mm]	rend. kód
100	0052100
150 (az árban)	0052150
200	0052200
250	0052250
Fúrószár tartozék	rend. kód
400	0052400

	2-ütemű
	51,7 cm³
	1,5 kW
	8,5 kg
	260-310 ford. / min
	730 mm



FÚRÓ Ø 150 MM AZ ÁRBAN

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

MAGYARÁZATOK: Motor, Motor térfogata, Motor teljesítménye, Súly, Fordulatszám, Fúrási mélység

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Teleszkópos sövényvágók és multifunkciós gépek

HECHT 675
ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ
750 W, 51 cm



HECHT 695
ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ
900 W, 41 cm

HECHT 6025
AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓ
DC 20 V, 45 cm

6020 ACCU PROGRAM 20 V



MODELL	HECHT 6025	HECHT 695	HECHT 675
	6020 ACCU PROGRAM 20 V		
	DC 20 V Li-ion	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
		900 W	750 W
max	15 mm	20 mm	24 mm
	50 cm	48 cm	59 cm
	45 cm	41 cm	51 cm
kg	3,5 kg	4,9 kg	5 kg
	2 - 2,5 m	2,64 m	2,35–2,8 m
	-	✓	✓
	Lézerrel vágott penge	Lézerrel vágott penge, heveder az árban	Lézerrel vágott penge, heveder az árban

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Feszültség, Teljesítmény, Max. Ø vágás, Vágólap hossza, Vágólap munkahossza, Súly, Forgatható fogantyú, További előnyök. Az akkumulátor és a töltő nem része a fenti akkus készülékek csomagjának.

HECHT 1451
AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SÖVÉNYVÁGÓ

5140 ACCU PROGRAM 40 V



Li-ion Powered

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Akkumulátor és töltő nem tartozék

	Választható tartozékok		Választható tartozékok
1.	HECHT 1451	4.	HECHT 00145161
2.	HECHT 00145160	5.	HECHT 00145166
3.	HECHT 00145162		

	akku Li-ion	DC 40 V / 1× 2,5/4 Ah	kg	súly tartozékok nélkül	2,8 kg
max	Munkaszélesség - damilfej	41 cm		láncvezető hossza - fűrész	25 cm
max	Munkaszélesség - tárcsa	25,4 cm		láncvezető hossza - sövényvágó	50,8 cm

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Ágvágó fűrészek és multifunkciós gépek



Ágvágó fűrészek

Könnyű és jól kiegyensúlyozott ágvágó fűrészek teleszkópos szárral, amelyek lehetővé teszik az ágak tiszta vágását akár több méterrel a föld felett.

Tökéletes eszköz gyümölcs- és díszfák karbantartásához.

MODELL	HECHT 971 W	HECHT 9260
	230 V/50 Hz	26 cm³
	750 W	1 HP
	30 cm	30 cm
	3,2 kg	8,9 kg
	2 - 2,8 m	2,96–4,25 m
	✓	-
	heveder az árban	heveder az árban


MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Feszültség, Teljesítmény, Láncvezető hossza, Súly, Hossz, Forgatható fej, További előnyök



HECHT 971 W
ELEKTROMOS ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
750 W, 30 cm

Heveder az árban






HECHT 9260
BENZINES ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
26 cm³, 30 cm

HECHT 690 3in1

ELEKTROMOS MULTIFUNKCIÓS KERTI GÉP



3in1



Heveder az árban



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

	feszültség	230 V/50 Hz		láncvezető hossza – fűrész	26 cm
	teljesítmény	900 W		vágólap hossza – sövényvágó	41 cm
	súly	2,5 kg *		vágásszélesség – szegélynyíró	36 cm

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Elektromos láncfűrészek



HECHT 2260
ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ

40 cm | 2400 W

Biztonsági láncfék, erős fogazott támasz és automatikus olajszivattyú már alapfelszereltség, egyes láncfűrész modellek ezen felül az amerikai Oregon márka láncvezetőjével és láncával is fel vannak szerelve, amely a vágórendszerek piacának világelsője.

Az elektromos láncfűrészek ezen kívül rendelkezhetnek fokozatos indítás funkcióval

SOFT START, lánckenés szabályozással és a tápkábel feszülését megakadályozó akasztófül. Az általunk kínált elektromos fűrészeknél természetes a kiváló egyensúly, amely minőségi műanyagból és fém alkatrészekből készül, így csökkenti a munka közbeni fáradságérzetet.



Fém áttétek

HECHT 2039
ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ
2200 W, 35 cm



HECHT 2260
ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ
2400 W, 40 cm



MODELL	HECHT 2039	HECHT 2260	HECHT 2416 QT	HECHT 2439
W	2200 W	2400 W	2400 W	2400 W
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	35 cm	40 cm	40 cm	40 cm
	13,5 m/s	14 m/s	14 m/s	13,5 m/s
kg	4,2 kg	5,6 kg	4,7 kg	5 kg
	33E52E	33E57E	33E57E	33E57E
METAL	✓	✓	✓	✓
	-	-	✓	✓
START	-	✓	✓	✓
			lánc és láncvezető OREGON	lánc és láncvezető OREGON

HECHT 2416 QT
ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ
2400 W, 40 cm



HECHT 2439
ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ
2400 W, 40 cm



MAGYARÁZATOK: Teljesítmény, Feszültség, A láncvezető hossza, A lánc sebessége, Súly (vágó tartozékok nélkül), Lánctípus, Fémhajtóművek, Gyors láncfeszítés, Soft start – fokozatos indítás, Profil, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Akkumulátoros láncfűrészek



HECHT 9919
AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ
20 V, 15 cm



Szénkefe nélküli motor

HECHT 920
AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ
20 V, 25 cm



HECHT 9925
AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ
2x 20 V, 30 cm



HECHT 9920
AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ
20 V, 30 cm



Szénkefe nélküli motor

HECHT 9941
AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ
40 V, 35,5 cm



MODELL	HECHT 9919	HECHT 9920	HECHT 920	HECHT 9925	HECHT 9924	HECHT 9941	HECHT 6294
ACCU PROGRAM	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	6020 ACCU PROGRAM 20 V	6020 ACCU PROGRAM 20 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	6260 ACCU PROGRAM 60 V
akkumulátor	1×	1×	1×	2×	2×	1×	1×
A láncvezető hossza	15 cm	30 cm	30,5 cm	30 cm	35 cm	35,5 cm	40 cm
A lánc sebessége	7,9 m/s	7,8 m/s	5,5 m/s	13,5 m/s	14 m/s	14 m/s	20 m/s
Súly (vágó tartozékok nélkül)	1,3 kg	2,3 kg	3,2 kg	3,4 kg	3,9 kg	3,9 kg	4,3 kg
Lánctípus	14E38E	33E45E	31E40E	33E45E	31E52E	33E52E	31E57E
Gyors láncfeszítés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profil							
*Maximális üzemidő terhelés nélkül 2 (2,5) Ah akkumulátorral		≤ 15 min. *	≤ 15 min. *	≤ 20 min. *			≤ 47 min.*
További előnyök	szénkefe nélküli motor, automatikus kenés	szénkefe nélküli motor, automatikus kenés	lánc és láncvezető OREGON	lánc és láncvezető OREGON	szénkefe nélküli motor, automatikus kenés		lánc és láncvezető OREGON

MAGYARÁZATOK: Kompatibilis az említett accu program akkumulátoraival, Akkumulátor, A láncvezető hossza, A lánc sebessége, Súly (vágó tartozékok nélkül), Lánctípus, Gyors láncfeszítés, Profil, *Maximális üzemidő terhelés nélkül 2 (2,5) Ah akkumulátorral, További előnyök,

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V — akkumulátorral való használat **ACCU PROGRAM 1278 - kapacitás 2 / 4 / 6 / 8 Ah**

6020 ACCU PROGRAM 20 V — akkumulátorral való használat **ACCU PROGRAM 6020 - kapacitás 2,5 Ah**

5140 ACCU PROGRAM 40 V — akkumulátorral való használat **ACCU PROGRAM 5140 - kapacitás 2,5 / 4 Ah**

6260 ACCU PROGRAM 60 V — akkumulátorral való használat **ACCU PROGRAM 6260 - kapacitás 2,5 / 4 Ah**

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Benzines láncfűrészek



HECHT 924 R

BENZINES LÁNCFŰRÉSZ

25,4 cm³, 30 cm



HECHT 45

BENZINES LÁNCFŰRÉSZ

45 cm³, 40 cm



HECHT 54

BENZINES LÁNCFŰRÉSZ

52 cm³, 40 cm







Fa mint fűtési forrás

A fa természetes és legrégebbi megújuló energiaforrás. Égése során sokkal kevesebb kibocsátást eredményez, mint például a fosszilis tüzelőanyagok (szén, gáz). Ugyanakkor magas az energiatartalma és a fűtőértéke. Modern, takarékos kályhákkal kombinálva így akár az egész házat is környezetbarát módon fűtheti. És ha még saját maga is készíti elő, akkor „kétszer is felmelegíti".

Tekintse meg a HECHT kályhák kínálatát...





INTEGRÁLT MULTI SZERSZÁM TARTÓ

HECHT 945 / 950 / 956

BENZINES LÁNCFŰRÉSZ

láncvezető 40 cm

WALBRO KARBURÁTOR

OREGON LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC

LÁNCKENÉS SZABÁLYOZÁSA

HECHT 62

BENZINES LÁNCFŰRÉSZ

62 cm³, 45 cm



HECHT 962

BENZINES LÁNCFŰRÉSZ

62 cm³, 45 cm



Walbro karburátor

OREGON lánc

Dekompressziós szelep

MODELL	HECHT 924R	HECHT 45	HECHT 54	HECHT 62	HECHT 945	HECHT 950	HECHT 956	HECHT 962
	25,4 cm³	45 cm³	52 cm³	62 cm³	45 cm³	50 cm³	56 cm³	62 cm³
	0,8 kW / 1 HP	1,6 kW / 2,7 HP	1,5 kW / 2,4 HP	2,9 kW / 4 HP	1,7 kW / 2,4 HP	2,1 kW / 3 HP	2,35 kW / 3,2 HP	2,8 kW / 3,8 HP
	30 cm	40 cm	40 cm	45 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
	16,2 m/s	23,1 m/s	20,8 m/s	20,8 m/s	23 m/s	23 m/s	23 m/s	24,4 m/
kg	3 kg	5,4 kg	5,4 kg	5,4 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg	6,3 kg
	33E44E	25Q66E	25Q66E	25Q72E	25Q66E	25Q66E	25Q66E	73E68E
OREGON	-	-	-	-	OREGON	OREGON	OREGON	OREGON
OREGON	-	-	-	-	OREGON	OREGON	OREGON	-
WALBRO	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	akasztó horog				integrált MULTI SZER-SZÁM tartó	integrált MULTI SZER-SZÁM tartó	integrált MULTI SZER-SZÁM tartó	dekompressziós szelep

MAGYARÁZATOK: Motor térfogata, Teljesítmény, A láncvezető hossza, A lánc sebessége, Súly (vágó tartozékok nélkül), Lánctípus, OREGON lánc, OREGON vezetőlemez, Walbro karburátor, További előnyök

Kiegészítők láncfűrészekhez



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Jól megélezett lánc az alap

A megfelelően éles lánc megkönnyíti a munkát és növeli annak biztonságát. Hogy a láncot élezni kell, azt a forgács méretéből és abból ismerheti fel, hogy a vágás lassabb lesz, a fűrész „alávág" (a vágási vonal nem egyenes), vagy szabad szemmel látható a vágóélek sérülése. A lánc tompul mind a használat, mind a helytelen kezelés során. A láncot kétféleképpen lehet élezni - reszelővel vagy köszörűvel. Általánosságban elmondható, hogy a köszörűvel történő élezést mindig más anyaggal való érintkezés után végezzük, mint a fa, és nagyobb tompulás esetén. Reszelővel szükség szerint élezzen és különösen a munka közbeni szünetekben.

Eredeti HECHT láncvezetők és láncok láncfűrészekhez

EREDETI HECHT LÁNCVEZETŐL LÁNCFŰRÉSZEKHEZ	
Fűrész	**LÁNCVEZETŐ**
HECHT 26, 927, 927 R, 928 R, 929, 929 R	12" 3/8" 1,3 mm **12D38R135**
HECHT 939 od 2014, 939 S, 941, 1835, 2014, 2035, 2036, 2037, 3518, 9940, 2039	14" 3/8" 1,3 mm **14D38R135**
HECHT 45, 50, 56, 58, 944, 945, 946, 946 T, 947, 951, 953, 957, 958, 54	16" 325" 1,5 mm **16D325R155**
HECHT 2239, 2250, 2260, 2416 QT, 2439, 939 do 2013	16" 3/8" 1,3 mm **16D38R135**
HECHT 62	18" 325" 1,5 mm **18D325R155**

73E25R Tekercs
3/8 – 1,5 mm, 410 láncszem, 7,6 m


25Q100R Tekercs
0,325 – 1,5 mm, 1840 láncszem, 30,5 m

75E25R Tekercs
3,8 – 1,6 mm, 409 láncszem, 7,6 m

33E100R Tekercs
3/8 micro – 1,3 mm, 1640 láncszem, 30,5 m

95Q100R Tekercs
0,325–1,3 mm, 1840 láncszem, 30,5 m

EREDETI HECHT LÁNCOK LÁNCFŰRÉSZEKHEZ		
Fűrész		**Lánc**
HECHT 99125, 99126		14E28E
HECHT 9922, 99123		14E32E
HECHT 9919, 99129		14E38E
HECHT 946 T, 945, 950, 44, 45, 46, 50, 51, 56, 944, 947, 950, 951, 956, 957, 54		25Q66E
HECHT 927 (do 2015), 9920, 971W, 9750		33E40E
HECHT 9920 (od 2025)		31E45E
HECHT 9936, 9924		31E52E
HECHT 6294		31E57E
HECHT 936		33E45E
HECHT 920		31E40E
HECHT 9925		31E45E
HECHT 1331		33E39E
HECHT 1840, 2040, 2040 QT, 2048, 2440, 2240 QT, 2416 QT, 2439, 2250, 2260, 6294		33E57E
HECHT 2216		33E56E
HECHT 956, 62		25Q72E
HECHT 927 R, 928 R, 929, 927, 9260		33E44E
HECHT 975 W, 955 W, 976 W, 9504		33E33E
HECHT 1835, 1836, 3518, 941, 2014, 2015, 939 S, 939		33E53E
HECHT 2035, 2036, 2037, 9940, 2039		33E52E
WARIOR 645, RAPTOR 243		25Q64E
HECHT 962	fűrész Oregon 45 cm	73E64E
	fűrész Oregon 50 cm	48Y72E
	fűrész Hecht 45 cm	73E68E





HECHT 000320
LÁNCÉLEZŐ RESZELŐ Ø 3,2 MM

HECHT 000040
LÁNCÉLEZŐ RESZELŐ Ø 4 MM

HECHT 000048
LÁNCÉLEZŐ RESZELŐ Ø 4,8 MM

HECHT 900051
LÁNCÉLEZŐ RESZELŐ Ø 5,5 MM

3 db

HECHT 903400
LÁNCÉLEZŐ KÉSZLET RESZELŐK Ø 4 MM

HECHT 903480
LÁNCÉLEZŐ KÉSZLET RESZELŐK Ø 4,8 MM

HECHT 004048
LÁNCÉLEZŐ KÉSZLET RESZELŐK Ø 4 MM, 4,8 MM, 5,5 MM







Láncélezők, kiegészítők

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 9
ELEKTROMOS LÁNCÉLEZŐ

PÓT CSISZOLÓKORONGOK
H928 (3,2 × 100 × 10)
H928A (4,5 × 100 × 10)




3,2 mm-es csiszolókorong mellékelve

feszültség	230 V/50 Hz	súly	1,4 kg
teljesítmény	250 W	korong átmérő	100 mm

HECHT 9230
ELEKTROMOS LÁNCÉLEZŐ

PÓT CSISZOLÓKORONGOK
9230A0007 (145 × 3,2 × 22,3)
9230B0007 (145 × 4,7 × 22,3)
9230C0007 (145 × 6 × 22,3)

Állítható





3,2 mm-es csiszolókorong mellékelve

feszültség	230 V/50 Hz	súly	4,8 kg
teljesítmény	230 W	korong átmérő	145 mm

Nem biztos benne? Szívesen megélezzük láncait bármelyik üzletünkben.

HECHT 900404
BEFOGÓ LÁNCÉLEZÉSHEZ

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 000045
LÁNCVEZETŐ OLAJOZÓ
Kenőanyaggal együtt




HECHT 900009
LÁNCÉLEZŐ KÉSZÜLÉK,
4 mm-es reszelő az árban



Kiegészítők a motor karbantartásához



HECHT 900407
KARBURÁTOR
BEÁLLÍTÓ KÉSZLET





HECHT 1000R
FORDULATSZÁMMÉRŐ
LCD kijelző, indukciós kábel, akkumulátorra csatlakoztatható, akasztó pánt

Mérhető tartomány /perc^{-1}	Motor típusa	
	Ütem	Henger
100~19000	2	1
	4	2
100~9500	2	2
	4	4

HECHT 002850
BERÁNTÓKÖTÉL Ø 2,8 mm, 50 m, anyag PE

HECHT 003450
BERÁNTÓKÖTÉL Ø 3,4 mm, 50 m, anyag PE

HECHT 003850
BERÁNTÓKÖTÉL Ø 3,8 mm, 50 m, anyag PE

HECHT 000550
BERÁNTÓKÖTÉL Ø 5 mm, 50 m, anyag PE



HECHT A958P
GYÚJTÓGYERTYA
2-ÜTEMŰ MOTOROKHOZ
menethossz 9,5 mm, M14×1,25, kulcs 19 mm



HECHT A969P
GYÚJTÓGYERTYA
4-ÜTEMŰ MOTOROKHOZ
menethossz 19 mm, M14×1,25, kulcs 21 mm



Védőfelszerelések, fűrészbakok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 900106

SZEMVÉDELEM – SZEMÜVEG ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZAL



HECHT 900101

SZEMVÉDELEM – ARCVÉDŐ PAJZS, GYORSRÖGZÍTÉS

CE



HECHT 900100

VÉDŐSISAK FÜLVÉDŐVEL ÉS PAJZZSAL, GYORSRÖGZÍTÉS

CE





HECHT 900450

SZÁLLÍTÓ ALÁTÉT FŰRÉSZHEZ

HECHT 900402

MŰANYAG SZÉTHÚZHATÓ ÉK 8“





HECHT 900

FŰRÉSZÁLLVÁNY

Összecsukható a könnyű tárolás érdekében






fa átmérője	25–300 mm	max. terhelés	150 kg
súly	6 kg	anyagvastagság	1,5 mm
méret	80 × 79 × 81,5 cm		

HECHT 902

FŰRÉSZÁLLVÁNY FŰRÉSZ TARTÓVAL (fűrész nem tartozék)

Minden típusú motorfűrészhez 7 kg-ig és 45 cm-es láncvezető hosszig.

rönk átmérője	25–230 mm
rönk hossza	180 cm
max. terhelés	120 kg
súly	12 kg





Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 901

FŰRÉSZÁLLVÁNY

fa átmérője	25–230 mm
méret	120 × 37 × 95 cm
max. terhelés	110 kg
súly	12 kg



Fejszék, kalapácsok, csákány

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SZÉNACÉL

Minden fejszénk kiváló minőségű szénacélból készül, edzett éllel.

FIBERGLASS

A nyél speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készült.

UNIVERZÁLIS ÉS HASÍTÓ


Az univerzális fejszék könnyebb hasítófejjel alkalmasak ágazáshoz, gyújtós előkészítésére és kisebb fa hasítására. A hasító fejszék és kalapácsok pedig megbirkóznak a nagyobb rönkökkel és fahasábokkal is.



FEJSZÉK FIBERGLASS

MODELL	↔	kg	UNIVERZÁLIS	HASÍTÓ
HECHT 900600	30 cm	600 g	✓	-
HECHT 900680	38 cm	1000 g	✓	-
HECHT 901000	40 cm	1000 g	✓	-
HECHT 901001	40 cm	1000 g	-	✓
HECHT 901500	55 cm	1500 g	✓	-
HECHT 901201	55 cm	1200 g	-	✓
HECHT 902000	63 cm	2000 g	-	✓

MAGYARÁZATOK: ↔ Hosszúság, kg Súly (hasítóék nyél nélkül), A nyél speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készült. - FIBERGLASS.



FEJSZÉK FIBERGLASS

MODELL	↔	kg	UNIVERZÁLIS	HASÍTÓ
HECHT 900444	35 cm	650 g	✓	-
HECHT 900700	44 cm	910 g	✓	-
HECHT 900800	59 cm	1130 g	✓	-

MAGYARÁZATOK: ↔ Hosszúság, kg Súly (hasítóék nyél nélkül), A nyél speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készült - FIBERGLASS.



Teflon bevonatú él

NYLON + FIBERGLASS

FEJSZÉK NYLON + FIBERGLASS, TEFLON BEVONATÚ ÉL

MODELL	↔	kg	UNIVERZÁLIS	HASÍTÓ
HECHT 900570	35 cm	570 g	✓	-
HECHT 900901	44 cm	900 g	✓	-
HECHT 900950	44 cm	950 g	-	✓
HECHT 901170	59 cm	1170 g	-	✓
HECHT 901550	70 cm	1550 g	-	✓
HECHT 902550	80 cm	2550 g	-	✓

MAGYARÁZATOK: ↔ Hosszúság, kg Súly (hasítóék nyél nélkül), A nyél speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készült - NYLON + FIBERGLASS, Teflon bevonatú él.

Hasítófejsze, csákány, kalapács FIBERGLASS

MODELL	↔	kg	TÍPUS
HECHT 909150	26,7 cm	1500 g	kalapács
HECHT 908500	85 cm	2700 g	hasító fejsze
HECHT 903600	91 cm	3600 g	hasító fejsze
HECHT 909100	91 cm	-	csákány
HECHT 909200	90,5 cm	4000 g	bontókalapács

MAGYARÁZATOK: ↔ Hosszúság, kg Súly (hasítóék nyél nélkül), A nyél speciális üvegszállal erősített kompozit anyagból készült - FIBERGLASS.



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Billenőfűrészek



Biztonságos és nagy teljesítményű

A modern billenőfűrészek, ellentétben a korábbi gyakran házilag készített körfűrészekkel, biztonságosak. A fűrészlap teljesen el van rejtve az ügyesen tervezett burkolatok alatt, amelyek a billenő mozgásával fokozatosan csak azt a részt fedik fel, amely éppen vág.

HECHT 8220

ELEKTROMOS BILLENŐFŰRÉSZ

2200 W, tárcsa 405 mm



HECHT 8300

ELEKTROMOS BILLENŐFŰRÉSZ

3000 W, tárcsa505 mm



HECHT 850

ELEKTROMOS BILLENŐFŰRÉSZ 400 V

5000 W, tárcsa 700 mm



HECHT 890

BENZINMOTOROS BILLENŐFŰRÉSZ

389 cm³, tárcsa 700 mm



Benzin motor
10,5 HP





Az összes körfűrészünk nyitható biztonsági burkolattal van felszerelve.



MODELL	HECHT 8220	HECHT 8300	HECHT 850	HECHT 890
⚡	🔌	🔌	🔌	⛽
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	389 cm³
💪	2200 W	3000 W	5000 W	26,4 Nm
⚙	ø 405 mm	ø 505 mm	ø 700 mm	ø 700 mm
max	135 mm	170 mm	250 mm	230 mm
kg	38 kg	56,6 kg	92,5 kg	133 kg

MAGYARÁZATOK: ⚡ Meghajtás, ϟ Feszültség, 💪 Teljesítmény, ⚙ Fűrészlap, max Max. rönkátmérő, kg Súly

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Vízszintes rönkhasítók



HECHT 670

ELEKTROMOS RÖNKHASÍTÓ


2000 W, nyomás 7 t

Vízszintes hasító 7 tonnás nyomással elegendő erőt biztosít a gyors és biztonságos rönkhasításhoz. Kiváló választás mindenkinek, aki fával dolgozik.

HECHT 6500

ELEKTROMOS RÖNKHASÍTÓ

2200 W, nyomás 5 t



HECHT 676

ELEKTROMOS RÖNKHASÍTÓ

2000 W, nyomás 7 t



HECHT 6910

KINETIKUS RÖNKHASÍTÓ

1800 W, nyomás 10 t

3 GYORS HASÍTÁS
másodperces ciklus

A kinetikus hasító a tehetetlenségi energiát használja a magas hasítási sebesség eléréséhez, ami jelentősen hatékonyabbá teszi a hagyományos hidraulikus hasítóknál. Ez a technológia gyors és sima rönkhasítást biztosít, lehetővé téve, hogy gyorsabban és kevesebb erőfeszítéssel dolgozzon.



Kereszt hasító ék



Modellekhez:
HECHT 6500, 6700
Rend. sz.:
HECHT 000650

Modellekhez:
HECHT 670, 676
Rend. sz.:
HECHT 000671

HECHT 000651

Állvány a hasítóhoz HECHT 6500



HECHT 000670

Állvány a hasítóhoz HECHT 670



MODELL	HECHT 6700	HECHT 6500	HECHT 670	HECHT 676	HECHT 6910
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	2000 W	2200 W	2000 W	2000 W	1800 W
	4 t	5 t	7 t	7 t	10 t
max	100-370 mm	100-520 mm	100-520 mm	100-520 mm	100-520 mm
max	50-250 mm	50-250 mm	50-250 mm	50-250 mm	50-300 mm
kg	54 kg	50 kg	41 kg	48 kg	76 kg
		állvány vásárlási lehetőség	állvány vásárlási lehetőség	emelt állvány tartozék	ciklusidő 3 s

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Teljesítmény, Max. nyomás, Rönk hossza, Rönk átmérője, Súly, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Függőleges rönkhasítók

HECHT 6810

ELEKTROMOS RÖNKHASÍTÓ
3000 W, nyomás 8 t

Kompakt és erős függőleges rönkhasító a fa gyors és kényelmes feldolgozásához.
Masszív konstrukció biztosítja a munkavégzés biztonságát.

Kereszt hasító ék



Modellekhez:
HECHT 6060, 6810
Rend. sz.:
HECHT 006060

Modellekhez:
HECHT 6070
Rend. sz.:
HECHT 0006070



MODELL	HECHT 6060	HECHT 6070	HECHT 6810	HECHT 6110	HECHT 6121	HECHT 6160
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
	2200 W	3000 W	3000 W	3000 W	3000 W	4000 W
	6 t	7 t	8 t	10 t	12 t	16 t
max	100-550 mm	100-550 mm	100-550 mm	100-700 mm	100-700 mm	100-1000 mm
max	70-400 mm	80-300 mm	80-400 mm	80-300 mm	80-350 mm	80-400 mm
	480 mm	495 mm	495 mm	628 mm	628 mm	923 mm
kg	105 kg	98 kg	112 kg	98 kg	98 kg	180 kg
				segédkar a rönk felemelésé-hez, masszív kerekek	segédkar a rönk felemelésé-hez, masszív kerekek	segédkar a rönk felemelésé-hez, masszív kerekek

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Teljesítmény, Max. nyomás, Rönk hossza, Rönk átmérője, Dugattyú löket, Súly, További előnyök

Benzinmotoros rönkhasító és tűzifa daraboló

HECHT 6422

BENZINMOTOROS RÖNKHASÍTÓ

208 cm³, nyomás 22 t

B&S motor	XR950
térfogat	208 cm³
max. forgató-nyomaték	12,88 Nm
max. nyomás	22 t
rönk hossza	100-610 mm
rönk átmérője	80-350 mm
súly	246 kg
dugattyú löket	640 mm



BRIGGS&STRATTON

4 ÜTEMŰ

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 6645

BENZINMOTOROS TŰZIFA DARABOLÓ

457 cm³, ágak Ø akár 12 cm

EASY ELECTRIC START – JUST TURN THE KEY –

10–22 cm

motor	DUCAR
motor térfogata	457 cm³
max. forgatónyo-maték	26 Nm
súly	249 kg
vágási hossz*	10-22 cm
ágak vágása átmérőig	12 cm
automatikus ághúzás	
kerekek	16“
6 minőségi kés, golyóscsapágyak a kerekekben	

*Nem lehet beállítani a rönk vágási hosszát.

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu





Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Elektromos ágaprítók

A fa hulladék hatékony feldolgozása

Késes aprító



A kések fokozatosan nagy sebességgel vágják le az ágakról az apró részeket, amelyeket mulcsozásra lehet használni, és komposztba is alkalmasak, ahol gyorsan lebomlanak. A késes darálók jól megbirkóznak a friss és nagyobb ágakkal is.

Fogazott henger



Az ágakat a fogak és a lemez közé húzzák, és 1–3 cm nagyságú darabokra vágják. A darálék például fűtésre vagy mulcsként is alkalmas.



MODELL	HECHT 628	HECHT 630 BOX	HECHT 627 SILENT	HECHT 6284 XL	HECHT 6285 XL	HECHT 6300 XL
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	2800 W	3000 W	2500 W	2800 W	2800 W	3000 W
	4,5 cm	4,5 cm	4 cm	4,5 cm	4,4 cm	4,5 cm
	45 l	50 l	65 l	60 l	60 l	60 l
	8,7 kg	12 kg	25 kg	25 kg	19,4 KG	31,5 KG
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	-	✓	-	-
	-	-	✓	-	✓	✓
	-	-	✓	-	✓	✓
	turbó motor	turbó motor	indukciós szénkefe nélküli motor, csendes működés	indukciós szénkefe nélküli motor	turbó motor, csendes működés	indukciós szénkefe nélküli motor, csendes működés

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Teljesítmény, Ág átmérője, Gyűjtőkosár, Súly, Túlterhelés elleni védelem, Aprítás késes aprítóval, Apprítás fogazott hengerrel, Aprított anyag, Automatikus ágbehúzás, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Benzinmotoros ágaprítók





MODELL	HECHT 6173	HECHT 6206	HECHT 6208	HECHT 6421	HECHT 6642
	173 cm³, 4-ütemű	212 cm³, 4-ütemű	212 cm³, 4-ütemű	420 cm³, 4-ütemű	420 cm³, 4-ütemű
	9 Nm	13,5 Nm	13,5 Nm	26,5 Nm	28 Nm
	3,6 cm	7 cm	7 cm	8,9 cm	10 cm
	30 l	-	-	-	-
kg	38,5 kg	65 kg	56 kg	100 kg	180 kg
	késes fej	✓	✓	fogazott darálókések	✓
	-	-	-	-	-
auto	-	-	✓	✓	-
	8"	8,7"	8,7"	12"	16"
		golyóscsapágyak	golyóscsapágyak	Golyóscsapágyak, vontató vonórúd, fogazott darálókések	Golyóscsapágyak, vontatórúd - csatlakozó 2", elektromos indítás

MAGYARÁZATOK: Motor térfogata, Max. nyomaték, Ág átmérője, Gyűjtőkosár, Súly, Aprítás késes hengerrel, Aprítás fogazott hengerrel, Aprított anyag, Automatikus ágbehúzás, Ø Első/hátsó kerekek, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Lombfúvók és lombszívók



HECHT 3003 2in1

ELEKTROMOS LOMBFÚVÓ / LOMBSZÍVÓ
3300 W, levegő 270 km/h

Légáramlás szabályozás

Aprító fém kés

Fogazott fej segíti a gyűjtést

HECHT 9421

AKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ
DC 20 V, vzduch 126 km/h

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V



2in1 Nagyon egyszerű és gyors átalakítás teljes értékű szívóvá vagy fúvóvá

HECHT 9280 2in1

BENZINES LOMBFÚVÓ / LOMBSZÍVÓ
28 cm³, levegő 252 km/h



Motor teljesítményének beállítása

HECHT 3303 2in1

ELEKTROMOS LOMBFÚVÓ / LOMBSZÍVÓ
3000 W, levegő 280 km/h



Légáramlás szabályozás

MODEL	HECHT 9250	HECHT 9421	HECHT 9441	HECHT 6290	HECHT 3000	HECHT 3003 2in1	HECHT 3303 2in1	HECHT 9254 2in1
	6020 ACCU PROGRAM 20 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	9940 ACCU PROGRAM 40 V	3660 ACCU PROGRAM 60 V				
	DC 20 V Li-ion	DC 20 V Li-ion	DC 40 V Li-ion	DC 62 V Li-ion	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	25,4 cm³, 2-ütemű
	1× 2,5 Ah	1x 2 / 4 / 6 / 8 Ah	1× 2,5 / 4 Ah	1× 2,5 / 4 Ah	3000 W	3300 W	3000 W	1 HP
	162 km/h	126 km/h	201,6 km/h	198 km/h	275 km/h	270 km/h	280 km/h	245 km/h
	7,5 m³/min.	10,8 m³/min.	16,4 m³/min.	18,5 m³/min.	13 m³/min.	12,6 m³/min.	13,8 m³/min.	6 m³/min.
	-	-	-	-	40 l	45 l	45 l	37 l
kg	1,79 kg	1,7 kg	1,7 kg	2 kg	3,15 kg	3,2 kg	4,1 kg	5,8 kg
	lombfúvó	lombfúvó	lombfúvó	lombfúvó	lombfúvó / lombszívó	lombfúvó / lombszívó	lombfúvó / lombszívó	lombfúvó / lombszívó
						elővágó fém kés, gereblye, szabá-lyozás	légáramlás sebességének szabályozása	

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Feszültség, Teljesítmény, Légsebesség, Légmennyiség (lombfúvó / lombszívó), Gyűjtőzsák, Súly (lombfúvó / lombszívó), Terméktípus, További előnyök

HÁTI LOMBFÚVÓK

HECHT 943
BENZINES LOMBFÚVÓ
43 cm³, levegő 223 km/h

HECHT 952
BENZINES LOMBFÚVÓ
52 cm³, levegő 275 km/h

HECHT 976 4T
BENZINES LOMBFÚVÓ - 4 ÜTEMŰ
76 cm³, levegő 309 km/h



HECHT 972 PROFI
BENZINES LOMBFÚVÓ
75,6 cm³, levegő 288 km/h



Speciális nagy szűrő poros környezetbe



PROFI TOOL

HECHT 8514
BENZINES LOMBSZÍVÓ / FÚVÓ
173 cm³, levegő 270 km/h



Gyűjtőkosár 135 l

HECHT 008514
SEPRŐHENGER
HECHT 8514-hez



HECHT 8574 PROFI
BENZINES LOMBSZÍVÓ / APRÍTÓ
196 cm³, ágak akár 5 cm

PROFI TOOL





Gyűjtőkosár 120 l

MODEL	HECHT 9280 2in1	HECHT 943	HECHT 952	HECHT 976 4T	HECHT 972 PROFI	HECHT 8514	HECHT 8574 PROFI
⚡	⛽	⛽	⛽	⛽	⛽	⛽	⛽
	28cm³, 2-ütemű	43 cm³, 2-ütemű	52 cm³, 2-ütemű	76 cm³, 4-ütemű	75,6 cm³, 2-ütemű	173 cm³, 4-ütemű	196 cm³, 4-ütemű
	1,1 HP	1,6 HP	1,9 HP	3 HP	4,1 HP	5,4 HP	5,5 HP
	252 km/h	223 km/h	275 km/h	309 km/h	300 km/h	270 km/h	-
	12 m³/min	15 m³/min.	14,4 m³/min.	19,2 m³/min.	27 m³/min.	18 m³/min.	-
	40 l	-	-	-	-	135 l	120 l
kg	4,9 / 6,2 kg	6,5 kg	8,3 kg	13 kg	10,5 kg	46,6 kg	96 kg
ⓘ	lombfúvó / lombszívó	lombfúvó	lombfúvó	lombfúvó	lombfúvó	lombfúvó / lombszívó	lombszívó / aprító
	motorteljesítmény beállítása				szűrő poros környezetbe, állítható motor teljesítmény	előre hajtás, megvásárolható seprőhenger	előre / hátra hajtás, ágak aprítása akár 5 cm átmérőig

MAGYARÁZATOK: ⚡ Meghajtás, Motor térfogata, Teljesítmény, Levegő sebessége, Levegő térfogata, Gyűjtőzsák, kg Súly, ⓘ Terméktípus, További előnyök

Akkumulátoros programok

www.hecht.hu



ONE FOR ALL

Egy akkumulátor mindenhez!

Az akkumulátoros meghajtás csendes, kibocsátásmentes és környezetbarát. Az akkumulátoros gépek könnyen kezelhetők és egyszerűbb karbantartást igényelnek a motoros gépekhez képest. A modern akkumulátorok elegendő kapacitással rendelkeznek, azonban beszerzésük meglehetősen költséges. Nem kell azonban minden géphez külön akkumulátorba fektetni, mert az akkumulátoros programoknak köszönhetően akár több tucat gépet is működtethet egyetlen akkumulátorral.

Az akkumulátoros programok számos előnyt kínálnak Önnek:

- **Pénzmegtakarítás** - nem kell külön akkumulátorokat vásárolnia minden szerszámhoz, az összes szerszám táplálásához elegendő egy akkumulátor vagy akkumulátor készlet..
- **Egyszerű töltés** - elegendő egy töltő az összes akkumulátorhoz.
- **Egyszerű használat** - nem kell gondolkodnia, melyik akkumulátor kompatibilis azzal a szerszámmal, amelyet éppen használni szeretne.
- **Helytakarékosság** - nem kell több különböző akkumulátort tárolnia és töltenie.
- **Környezetvédelem** - hulladéktermelés csökkentése - az akkumulátor élettartamának végén elegendő egy újjal helyettesíteni, amellyel ismét táplálhatja az összes szerszámát. Így nem kell ismételten több különböző típusú akkumulátort vásárolnia.
- **Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása** - a rendszeres ciklus a különböző gépekben való használat során az egész szezonban jobban megőrzi az élettartamát és kapacitását, mintha az akkumulátort csak félretenné.



6260 ACCU PROGRAM 60 V

5140 ACCU PROGRAM 40 V

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

6020 ACCU PROGRAM 20 V

Válassza ki az igényeinek megfelelő akkumulátoros programot

AKKUMULÁTOROS ESZKÖZÖK A KERTBE

6260 ACCU PROGRAM 60 V

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

6in1

6 termék ugyanazzal az akkumulátorral és töltővel



Az összes termék ebből az akku programból alapértelmezés szerint akkumulátor és töltő nélkül kerül szállításra.

HECHT 6246 S
FŰNYÍRÓ
vágásszélesség 46 cm, kosár 60 l



HECHT 6251 S
FŰNYÍRÓ
vágásszélesség 51 cm, kosár 60 l



HECHT 6210
FŰKASZA
vágásszélesség 35,6 cm



ONE FOR ALL

HECHT 6261
HÓMARÓ
munkaszélesség 61 cm

LED lámpa



Önjáró

HECHT 6294
LÁNCFŰRÉSZ
láncvezető 40 cm



HECHT 6290
LOMBFÚVÓ
55 m/s



6260 ACCU PROGRAM 60 V

HECHT 006225B
AKKUMULÁTOR 2,5 AH, 62 V

HECHT 006240B
AKKUMULÁTOR 4 AH, 62 V

HECHT 006260
TÖLTŐ DC 62 V, 4 A

HECHT 006280B
AKKUMULÁTOR 8 AH, 62 V
(HECHT 6261 modellhez tervezve)

Teljesítményével helyettesíti a benzines gépeket

További információk	Oldal
HECHT 6210	61
HECHT 6246 S	17
HECHT 6251 S	17
HECHT 6261	64
HECHT 6290	48
HECHT 6294	35

Li-ion Powered



AKKUMULÁTOROS ESZKÖZÖK A KERTBE

5140 ACCU PROGRAM 40 V

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

15in1

15termék ugyanazzal az akkumulátorral és töltővel



Az összes termék ebből az akkumulátoros programból alapértelmezés szerint akkumulátor és töltő nélkül kerül szállításra.

HECHT 5134
FŰNYÍRÓ
munkaszélesség 34 cm



HECHT 5138
FŰNYÍRÓ
munkaszélesség 38 cm



HECHT 5143
FŰNYÍRÓ
munkaszélesség 43 cm



HECHT 5145 S
ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ
munkaszélesség 46 cm



HECHT 5141
FŰNYÍRÓ
munkaszélesség 41 cm



HECHT 5141 S
ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ
munkaszélesség 41 cm



HECHT 5146 S 5in1
ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ
munkaszélesség 46 cm



Mulcsozó dugó

Oldalsó kidobás

HECHT 5151 S 5in1
ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ
munkaszélesség 51 cm



Mulcsozó dugó

Oldalsó kidobás

Hogyan tároljuk biztonságosan a lítium akkumulátorokat télen?

Olvassa el a blogon

TELJES KÖRŰ KERTÁPOLÁS – EGY AKKUMULÁTOR TAVASZTÓL TÉLIG

HECHT 9941
LÁNCFŰRÉSZ
Gyors láncfeszítés



HECHT 6140
SÖVÉNYVÁGÓ



HECHT 1451
MULTIFUNKCIÓS SÖVÉNYVÁGÓ



	Opcionális tartozékok		Opcionális tartozékok
1.	HECHT 1451	4.	HECHT 00145161
2.	HECHT 00145160	5.	HECHT 00145166
3.	HECHT 00145162		

HECHT 9441
LOMBFÚVÓ



HECHT 1041
SZEGÉLYNYÍRÓ

HECHT 1460
BOZÓTVÁGÓ



ONE FOR ALL

További információk	Oldal
HECHT 1041	61
HECHT 1451	32
HECHT 1460	61
HECHT 5134	16
HECHT 5138	16
HECHT 5141	16
HECHT 5141 S	17
HECHT 5143	16
HECHT 5145 S	17
HECHT 5146 S	17
HECHT 5151 S	17
HECHT 6140	30
HECHT 9441	48
HECHT 9941	35

5140 ACCU PROGRAM 40 V

HECHT 005125B
AKKUMULÁTOR 2,5 AH, 40 V

HECHT 005140B
AKKUMULÁTOR 4 AH, 40 V

HECHT 005146
TÖLTŐ DC 21,5 V, 2 A

HECHT 005147
TÖLTŐ DC 21,5 V, 4 A

Li-ion Powered



SZERSZÁMOK KERTBE ÉS MŰHELYBE

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Aktuális ajánlat www.hecht.hu

29in1

29 termék ugyanazzal az akkumulátorral és töltővel

Kompatibilis a HECHT 1277, HECHT 1278 és HECHT 1289 akkumulátorokkal



HECHT 1277
AKKUS FÚRÓ, CSAVARIZÓ



HECHT 1278
AKKUS ÜTVEFÚRÓ, CSAVAROZÓ



HECHT 1289
AKKUS ÜTVEFÚRÓ, CSAVAROZÓ

PROFI TOOL



Szénkefe nélküli motor

HECHT 1023
FÚRÓKALAPÁCS

PROFI TOOL



Szénkefe nélküli motor

Fúrógépek 2 akkumulátorral, gyors töltővel, kofferrel és fúrószár készlettel szállítva – további információk a 106. oldalon találhatók.

HECHT 1670
KÖRFŰRÉSZ



Laser

HECHT 1531
SZÚRÓFŰRÉSZ



Gyorskioldó fűrészlap



HECHT 001670A
FŰRÉSZLAP FÁHOZ
24 fog, 165×10×1,6 mm



HECHT 1510
ORRFŰRÉSZ



HECHT 1142
HABARCSKEVERŐ

HECHT 1319
SAROKCSISZOLÓ

Szénkefe nélküli motor



PROFI TOOL

HECHT 1770
OSZCILLÁLÓ CSISZOLÓ



HECHT 1706
LED LÁMPA

Állítható



HECHT 1254
ÜTVECSAVAROZÓ

Szénkefe nélküli motor



HECHT 1256
ÜTVECSAVAROZÓ

Szénkefe nélküli motor



PROFI TOOL

HECHT 2090
KOMPRESSZOR



Digitális kijelző

HECHT 1515
KAPOCS- ÉS SZÖGBELŐVŐ



HECHT 1708
LED LÁMPA

Állítható



Az összes termék ebből az accu programból alapértelmezetten akkumulátor és töltő nélkül kerül szállításra (nem vonatkozik a fúrógépekre HECHT 1277, HECHT 1278 és HECHT 1289 modellekre).

A HÁZ KÖRÜL ÉS A KERTBEN EGY AKKUMULÁTORRAL MINDENT MEGOLDHAT

HECHT 5072
FŰNYÍRÓ



HECHT 5070
FŰNYÍRÓ

2x20 V



HECHT 5022
SZEGÉLYNYÍRÓ

502200033
PÓT MŰANYAG PENGÉK 20 DB



HECHT 1435
SZEGÉLYNYÍRÓ

Szénkefe nélküli motor

2x20 V



HECHT 9030
HÓLAPÁT



ONE FOR ALL

HECHT 9920
LÁNCFŰRÉSZ



Szénkefe nélküli motor

HECHT 6022
SÖVÉNYVÁGÓ

Forgatható fogantyú



Lézerrel vágott vágólap

HECHT 9421
LOMBFÚVÓ



HECHT 9410
PERMETEZŐ



HECHT 9924
LÁNCFŰRÉSZ

Szénkefe nélküli motor

2x20 V



PROFI TOOL

HECHT 9919
LÁNCFŰRÉSZ

Automatikus kenés

Szénkefe nélküli motor



PROFI TOOL

HECHT 1740
METSZŐOLLÓ



Szénkefe nélküli motor

HECHT 7026
KAPÁLÓGÉP

2x20 V



További információk	Oldal
HECHT 1023	108
HECHT 1142	99
HECHT 1256	107
HECHT 1277	106
HECHT 1278	106
HECHT 1289	106
HECHT 1319	110
HECHT 1435	61
HECHT 1510	113
HECHT 1515	109
HECHT 1531	109
HECHT 1670	113
HECHT 1770	112
HECHT 1706	103
HECHT 1708	103
HECHT 1740	69
HECHT 2090	104
HECHT 5022	61
HECHT 5070	16
HECHT 5072	16
HECHT 6022	30
HECHT 7026	25
HECHT 9410	72
HECHT 9421	48
HECHT 9919	35
HECHT 9920	35
HECHT 9924	35

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

HECHT 001277BX
AKKUMULÁTOR 2 AH, 20 V

HECHT 001278BX
AKKUMULÁTOR 4 AH, 20 V

HECHT 001289BX
AKKUMULÁTOR 6 AH, 20 V*

HECHT 001290BX
AKKUMULÁTOR 8 AH, 20 V

Li-ion Powered

Vásárolja meg a HECHT 1277, HECHT 1278 vagy HECHT 1289 fúrót, és többé nem kell újra akkumulátort vásárolnia más termékekhez.

HECHT 001277CH
GYORSTÖLTŐ
DC 21,5 V, 3 A

HECHT 001289CH
GYORSTÖLTŐ
2 AKKUMULÁTORHOZ
DC 21,5 V, 3 A



* nem teljesen kompatibilis a HECHT 1670 + 9410-nel

AKKUMULÁTOROS GÉPEK A KERTBE

6020 ACCU PROGRAM 20 V

Aktuális ajánlat www.hecht.hu

10in1

10 termék ugyanazzal az akkumulátorral és töltővel



Az összes termék ebből az akkumulátoros programból alapértelmezés szerint akkumulátor és töltő nélkül kerül szállításra.




HECHT 5025
FŰNYÍRÓ
2 akkumulátoros foglalat

Üzemidő ≤ 20 min.

2×20 V

HECHT 6025
SÖVÉNYVÁGÓ

Üzemidő ≤ 20 min.



HECHT 3425
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
2 akkumulátoros foglalat

Üzemidő ≤ 20 min.

Önfelszívó 4 m-es tömlő tartozék

2×20 V



HECHT 3025
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ



Önfelszívó tömlő tartozék



Üzemidő ≤ 20 min.

MINDEN, AMIRE A KERTI MUNKÁHOZ SZÜKSÉGE VAN – EGYSZERŰEN ÉS KÉNYELMESEN

HECHT 920
LÁNCFŰRÉSZ
Láncvezető lánc OREGON
Gyors láncfeszítés

Üzemidő
≤ 15 min.



HECHT 9925
LÁNCFŰRÉSZ
Láncvezető lánc OREGON
Gyors láncfeszítés

Üzemidő
≤ 20 min.

2×20 V



HECHT 7025
KAPÁLÓGÉP

Üzemidő
≤ 20 min.

ONE FOR ALL



HECHT 6020
SÖVÉNYVÁGÓ
Lézerrel vágott vágólap

Üzemidő
≤ 50 min.



HECHT 6225
SÖVÉNYVÁGÓ
2 akkumulátoros foglalat
Lézerrel vágott vágólap

2×20 V



Üzemidő
≤ 50 min.

Forgó fogantyú

HECHT 9250
LOMBFÚVÓ



Üzemidő
≤ 10 min.

További információk	Oldal
HECHT 3025	92
HECHT 3425	92
HECHT 5025	16
HECHT 6020	30
HECHT 6025	32
HECHT 6225	30
HECHT 7025	25
HECHT 920	35
HECHT 9250	48
HECHT 9925	35

6020 ACCU PROGRAM 20 V

000625B
AKKUMULÁTOR 2,5 AH, 20 V
Töltési idő kb. 2 h

000620CH
TÖLTŐ
DC 21 V, 2 A

Li-ion Powered



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Benzines szegélynyírók és bozótvágók



Bozótvágók

A bozótvágók, más néven motoros kaszák, számos feladatot elláthatnak. Alkalmasak mind a klasszikus, egyenes füves területek kaszálására, mind a nehezen hozzáférhető tereppel és magas növényzettel rendelkező területek kaszálására, miközben lehetővé teszik a kisebb sarjerdők eltávolítását is. Segítenek például meredek lejtők, árkok, fák és falak környékének, vagy hasonló helyek kaszálásában.

HECHT 124R

BENZINES SZEGÉLYNYÍRÓ
25,4 cm³, munkaszélesség 40 cm



Szétszedhető szár

124R00004
Damilfej

HECHT 126R

BENZINES SZEGÉLYNYÍRÓ
25,4 cm³, munkaszélesség 40 cm



Szétszedhető szár

124R00004
Damilfej

HECHT 129 BTS

BENZINMOTOROS BOZÓTVÁGÓ
25,4 cm³, munkaszélesség 25,5 / 43 cm

HECHT 135 BTS

BENZINMOTOROS BOZÓTVÁGÓ
33 cm³, munkaszélesség 25,5 / 43 cm

HECHT 142 BTS

BENZINMOTOROS BOZÓTVÁGÓ
43 cm³, munkaszélesség 25,5 / 43 cm

HECHT 152 BTS

BENZINMOTOROS BOZÓTVÁGÓ
52 cm³, munkaszélesség 25,5 / 43 cm



Szétszedhető szár

fém tárcsa
további információk az 62. oldalon

000109
Damilfej

MODELL	HECHT 124 R	HECHT 126 R	HECHT 129 BTS	HECHT 135 BTS	HECHT 142 BTS	HECHT 152 BTS
	25,4 cm³	25,4 cm³	25,4 cm³	33 cm³	43 cm³	52 cm³
	0,6 kW / 1 HP	0,7 kW / 1 HP	0,6 kW / 1 HP	0,9 kW / 1,2 HP	1,35 kW / 1,8 HP	1,45 kW / 2 HP
	40 cm damilfej	40 cm damilfej	25,5 / 43 cm tárcsa / damilfej	25,5 / 43 cm tárcsa / damilfej	25,5 / 43 cm tárcsa / damilfej	25,5 / 43 cm tárcsa / damilfej
	5,1 kg	5,1 kg	6,1 kg	6,8 kg	7,45 kg	7,6 kg
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		kétoldalt támasztott főtengely				

MAGYARÁZATOK: Motor, Teljesítmény, Munkaszélesség, Súly (* szerszám és vágóburkolat nélkül értendő), Szétszedhető szár, Vállheveder, További előnyök

HECHT 143 R

BENZINMOTOROS BOZÓTVÁGÓ

42,5 cm³, munkaszélesség 25,5 / 43 cm

4 ütemű




600250
Fém tárcsa

000109
Damilfej

HECHT 150

BENZINMOTOROS BOZÓTVÁGÓ

51,7 cm³, munkaszélesség 30 / 43 cm



fém tárcsa
további információk az 62. oldalon


16300000H
Damilfej

HECHT 154

BENZINMOTOROS BOZÓTVÁGÓ

52 cm³, munkaszélesség 25,5 / 43 cm

WALBRO karburátor, Easy start



Önzáró tengelyzár

fém tárcsa
további információk az 62. oldalon

000129
Damilfej

HECHT 163 PROFI

BENZINMOTOROS BOZÓTVÁGÓ

63,3 cm³, munkaszélesség 30 / 43 cm

Robusztus, úgynevezett tisztító bozótvágó igényes használatra



fém tárcsa
további információk az 62. oldalon

16300000H
Damilfej

HECHT 1352 4in1

MULTIFUNKCIONÁLIS BOZÓTVÁGÓ

51,7 cm³, munkaszélesség 25,5 / 43 cm



Szétszedhető szár

- ágvágó fűrész
- sövénynyíró
- tengelyhosszabbítás

fém tárcsa
további információk az 62. oldalon

000109
Damilfej

MODELL	HECHT 143 R	HECHT 145	HECHT 150	HECHT 154	HECHT 163 PROFI	HECHT 1352 4in1
	42,5 cm³ 4-ütemű	43 cm³	51,7 cm³	52 cm³	63,3 cm³	51,7 cm³
	1,25 kW / 1,6 HP	1,4 kW / 1,9 HP	1,4 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP	2,3 kW / 3,1 HP	1,4 kW / 2 HP
	25,5 / 43 cm tárcsa / damilfej	25,5 / 43 cm tárcsa / damilfej	30 / 43 cm tárcsa / damilfej	25,5 / 43 cm tárcsa / damilfej	30 / 43 cm tárcsa / damilfej	25,5 / 43 cm tárcsa / damilfej
	6,1 kg	7,9 kg	10 kg	9,1 kg	10,8 kg	5,6 kg
	-	-	-	-	-	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				WALBRO karburátor, Easy start, automatikus szívató	robusztus, tisztító bozótvágó igényes használatra	láncvezető hossza: fűrész 25 cm, sövényvágó 42,5 cm

MAGYARÁZATOK: Motor, Teljesítmény, Munkaszélesség, Súly (* szerszám és vágóburkolat nélkül értendő), Szétszedhető szár, Vállheveder, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Elektromos szegélynyírók és bozótvágók

HECHT 300

ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓ

300 W,
munkaszélesség 22 cm

Félautomata damil adagolás



HECHT003003
Damilfej

HECHT 530

ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓ

550 W,
munkaszélesség 30 cm

Forgatható fogantyú

Félautomata damil adagolás

87–110 cm

A vágófej szögének beállítása



530000043
Damilfej

HECHT 630

ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓ

600 W,
munkaszélesség 30 cm

Forgatható fogantyú

Félautomata damil adagolás

90–105 cm

A vágófej szögének beállítása



000630
Damilfej 2 db





HECHT 1499

ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓ

1400 W, munkaszélesség 37 cm



Szétszedhető szár

1299010361
Damilfej

HECHT 1445

ELEKTROMOS BOZÓTVÁGÓ

1400 W, munkaszélesség
25,4 / 42 cm



Szétszedhető szár

600250
Fém tárcsa

000109
Damilfej

MODELL	HECHT 300	HECHT 530	HECHT 630	HECHT 1499	HECHT 1445
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
W	300 W	550 W	600 W	1400 W	1400 W
max	22 cm	30 cm	30 cm	37 cm	25,4 / 42 cm tárcsa / damilfej
kg	1,4 kg	2,6 kg	2,8 kg	4 kg	5 kg
↔	-	✓	✓	-	-
	-	-	-	✓	✓
+		A vágófej szögének beállítása	A vágófej szögének beállítása	Vállheveder	Vállheveder

MAGYARÁZATOK: ϟ Feszültség, W Teljesítmény, max Munkaszélesség, kg Súly (* meg van adva szerszám és vágóburkolat nélkül), ↔ Teleszkópos nyél, Szétszedhető szár, Vállheveder, + További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Akku fűnyíró olló és akku szegélynyírók/bozótvágók

HECHT 5013 2in1

AKKU FŰNYÍRÓ OLLÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ

DC 7,2 V, 1,3 Ah, záber 7,5/11 cm



Olló / Sövényvágó

HECHT 5036 2in1

AKKU FŰNYÍRÓ OLLÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ

DC 7,2 V, 1,3 Ah, vágásszélesség 7,5/11 cm



Olló / Sövényvágó

HECHT 5022

AKKU SZEGÉLYNYÍRÓ

DC 20 V, vágásszélesség 25,4 cm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V



502200033
Tartozék műanyag pengék 20 db

HECHT 1041

AKKU SZEGÉLYNYÍRÓ

DC 40 V, vágásszélesség 35 cm

5140 ACCU PROGRAM 40 V




DAMILFEJ
104100001

HECHT 1435

AKKU SZEGÉLYNYÍRÓ

DC 40 V, vágásszélesség 25,5/35 cm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V



DAMILFEJ
HECHT 000109

FÉM TÁRCSA
600250

HECHT 1460

AKKU BOZÓTVÁGÓ

DC 40 V, vágásszélesség 25,4/40,6 cm

5140 ACCU PROGRAM 40 V



DAMILFEJ
HECHT 000109

FÉM TÁRCSA
600250

Tökéletes gyepszegély

A szegélynyírók alkalmasak a maradék fű pontos nyírására olyan helyeken, ahol a hagyományos fűnyíróval nehéz - például falak mentén, fák körül, virágágyások mellett stb.

Az akkumulátoros szegélynyírók csendesek és könnyűek, a nyírás során nem zavarnak kábelek, és könnyen lenyírhatja velük a füvet minden résben.

MODELL	HECHT 5013 2in1	HECHT 5036 2in1	HECHT 5022	HECHT 1041	HECHT 1435	HECHT 6210	HECHT 1460
Meghajtás	1,3 Ah	1,3 Ah	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V	6210 ACCU PROGRAM 60 V	5140 ACCU PROGRAM 40 V
Feszültség	DC 7,2 V Li-ion	DC 7,2 V Li-ion	DC 20 V Li-ion	DC 40 V Li-ion	DC 40 V Li-ion	DC 62 V Li-ion	DC 40 V Li-ion
Munkaszélesség	7,5 / 11 cm	7,5 / 11 cm	25,4 cm	35 cm	25,5 / 35 cm tárcsa / damilfej	35,6 cm	25,4 / 40,6 cm tárcsa / damilfej
Maximális üzemidő terhelés nélkül	40 min	40 min	60 min**	40 min	30 min**	50 min	40-55 min
Súly (szerszám és vágóburkolat nélkül)	0,8 kg	1 kg	1,9 kg	2,7 kg	4,3 kg	4,3 kg	5,5 kg
Teleszkópos szár	-	✓	✓	-	-	-	-
További előnyök	olló / sövényvágó	olló / sövényvágó	vágófej szögének beállítása		vállheveder, szétszedhető szár	vállheveder	vállheveder

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Feszültség, Munkaszélesség, Maximális üzemidő terhelés nélkül, Súly (szerszám és vágóburkolat nélkül), Teleszkópos szár, További előnyök

* A gép súlya szerszám és vágóburkolat nélkül van megadva. ** Maximális üzemidő terhelés nélkül 2 Ah akkumulátorral.

Tartozékok HECHT bozótvágókhoz

		HECHT 1299	HECHT 1445, 1440	HECHT 690	HECHT 125, 126	HECHT 124 R	HECHT 126 R	HECHT 1435	HECHT 130R	HECHT 134 R	HECHT 129 BTS	HECHT 135 BTS	HECHT 1330, 1331	HECHT 142 BTS	HECHT 145	HECHT 151	HECHT 152 BTS	HECHT 154	HECHT 155	HECHT 150, 163
	HECHT 000109 EASY-load		x					x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	HECHT 000129									x				x	x	x	x	x	x	
	HECHT 000130 EASY-load											x	x	x	x	x	x	x	x	
	74201080	x																		
	124R00004					x			x											
	125000023				x															
	126000003						x													
	16300000H																			x
	690002432			x																
	600050 ø 255 × 1,4mm		x							x	x	x	x	x	x	x	x			x
	600040 ø 255 × 1,4mm		x							x	x	x	x	x	x	x	x			x
	600250 ø 255 × 1,4mm		x					x		x	x	x	x	x	x	x	x			x
	600600 ø 250 × 3,0mm									x				x	x	x	x	x		x
	600610 ø 300 × 3,0mm									x				x	x	x	x	x		x
	600590 ø 255 × 1,4mm															x	x	x		x
	600640 ø 255 × 1,8mm															x	x	x		x

1.

Behelyezi a damilszálat

2.

Felcsavarja

3.

Áthúzza

4.

Kész

EASY-load

Easy load rendszer – valóban gyors damilszál csere szerszám használata nélkül és a fej szétszerelése nélkül. Takarítson meg időt az EASY load fejjel.

Vágószálak fűkaszákhoz és bozótvágókhoz

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

- ● ø 1,3 × 15 m (10001513)
- ● ø 1,65 × 15 m (10001516)
- ● ø 2,0 × 15 m (10001520)
- ● ø 2,4 × 15 m (10001524)
- ■ ø 2,4 × 15 m (10101524)
- ★ ø 2,4 × 15 m (10201524)
- ■ ø 3,0 × 15 m (10101530)
- ★ ø 3,0 × 15 m (10201530)



- ● ø 1,6 × 180 m (10018016)
- ● ø 2,0 × 130 m (10013020)
- ● ø 2,4 × 90 m (10009024)
- ● ø 3,0 × 60 m (10006030)
- ■ ø 2,4 × 60 m (10106024)
- ■ ø 3,0 × 40 m (10104030)
- ★ ø 2,4 × 90 m (10209024)
- ★ ø 3,0 × 60 m (10206030)



- ● ø 2,4 × 360 m (10036024)
- ● ø 3,0 × 240 m (10024030)
- ● ø 4 × 150 m (10015040)
- ■ ø 2,4 × 345 m (10134524)
- ■ ø 3,0 × 232 m (10123230)
- ★ ø 2,4 × 408 m (10240824)
- ★ ø 3,0 × 285 m (10228530)





■ négyszög keresztmetszetű vágószál
● kör keresztmetszetű vágószál
★ csillag alakú keresztmetszetű vágószál
■ négyszög keresztmetszetű vágószál
● kör keresztmetszetű vágószál

Maggal ellátott vágószálak – DUAL POWER

- ● ø 1,65 × 15 m (10301516)
- ● ø 1,65 × 180 m (10318016)
- ● ø 2 × 15 m (10301520)
- ● ø 2 × 130 m (10313020)
- ● ø 2,4 × 15 m (10301524)
- ● ø 2,4 × 90 m (10309024)
- ● ø 2,4 × 360 m (10336024)
- ● ø 3 × 60 m (10306030)
- ■ ø 3 × 240 m (10324030)
- ■ ø 2,4 × 15 m (10401524)
- ■ ø 2,4 × 60 m (10406024)
- ■ ø 2,4 × 345 m (10434524)
- ■ ø 3 × 15 m (10401530)
- ■ ø 3 × 40 m (10404030)
- ■ ø 3 × 232 m (10423230)





TARTOZÉKOK FŰKASZÁKHOZ

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

GREASE GX 100 ml

HECHT FŰKASZÁK SZÖGHAJTÁSÁNAK KENÉSE

Kiszerelés 10 db

MADE IN CZECH REPUBLIC



HECHT 000102

KÉTVÁLLAS HEVEDER HECHT FŰKASZÁKHOZ

± 20 cm

Állítható,
fém függesztő kampó

± 35 cm



HECHT 000103

KÉTVÁLLAS HEVEDER HECHT FŰKASZÁKHOZ

PROFI

Állítható, párnázott,
műanyag gyorscsat,
fém függesztő kampó

± 57 cm

± 38 cm



HECHT 000104

KÉTVÁLLAS HEVEDER HECHT FŰKASZÁKHOZ

PROFI

± 56 cm

± 44 cm



Állítható, párnázott,
műanyag gyorscsat,
fém függesztő kampó



Hólapátok

HECHT 280 GT

Gyerekeknek való lapát, munkaszélesség 28 cm.



HECHT 275 GT

PP D – acélcsővel erősített műanyag nyél, munkaszélesség 27 cm.



HECHT 205 GT

Összecsukható lapát, alumínium nyél, munkaszélesség 20,5 cm.



VHODNÁ DO AUTA


HECHT 460 GT

PP D – acélcsővel erősített műanyag nyél, munkaszélesség 46 cm.



HECHT 180 GT

Jégtörő rozsdamentes acélból, habszivacs markolat, penge vastagsága 3 mm, munkaszélesség 18 cm, súly 1,3 kg.



SNOW SHOES

Alkalmas a szokásos cipőméretekhez S, M, L, fém csúszásgátló tüskékkel.



velikost	
S	35–38
M	39–42
L	42–46

HECHT 505 GT

PP D – acélcsővel erősített műanyag nyél, munkaszélesség 50 cm.



HECHT 5400 GT

PP D – acélcsővel erősített műanyag nyél, munkaszélesség 54 cm.



HECHT 465 AL

Műanyag fogantyú, alumínium nyél, munkaszélesség 46 cm.




HECHT 485 TL

Műanyag fogantyú, teleszkópos alumínium nyél, munkaszélesség 48,5 cm.



HECHT 750 GT

Fém váz, kerekek, munkaszélesség 75 cm.



HECHT 661 GT

Hótoló kerekekkel, fém éllel és habszivacs fogantyúval, munkaszélesség 66 cm.



Hómarók

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



16" LÁNCOK
(rend. sz.: 009129)

Hómarók

A havas területek könnyű tisztításához ideális a hómaró használata. A Hecht hómarók nagyon praktikusak és könnyen kezelhetők - az elektromos és benzines meghajtású gépek kínálatának köszönhetően nálunk biztosan megtalálja az igazit.

Az egyfokozatú hómarók különösen alkalmasak a friss, nem tömörített hó eltakarítására. A járdákról a friss havat gyakorlatilag szárazra képesek eltakarítani.

A kétfokozatú hómarók bármilyen típusú hóra használhatók - itt ugyanis a begyűjtött havat acélcsiga aprítja fel, majd a kéményen keresztül dobja ki. A nagy teljesítményű gépeknek nem okoz gondot a megfagyott hó sem, nagy jégcsapokkal együtt.



MODEL	HECHT 9030	HECHT 9201E	HECHT 9235	HECHT 6261	HECHT 9555	HECHT 9555 SE	HECHT 9661
⚡	ACCU PROGRAM 20/40 V	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	ACCU PROGRAM 60 V	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN
💪	20 V	2000 W	2300 W	62 V	196 cm³	196 cm³	196 cm³
	hólapát	egyfokozatú hómaró	egyfokozatú hómaró	kétfokozatú hómaró	kétfokozatú hómaró	kétfokozatú hómaró	kétfokozatú hómaró
	25 cm	43 / 51 cm	40 / 50 cm	61 cm	56 cm	56 cm	61 cm
	15 cm	33 cm	25 cm	51 cm	40 cm	40 cm	53 cm
	2000/min.	2500/min.	3000/min.	140/min.	120/min.	120/min.	124/min.
	-	190 °	190 °	200 °	190 °	190 °	190 °
	5 m	9 m	9 m	15 m	11 m	11 m	13 m
	-	-	-	-	-	✓	-
	-	-	-	✓	-	-	-
	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	variátor	4 / 1	4 / 1	6 / 2
	-	✓	✓	✓	-	✓	-
	-	-	-	-	-	-	✓
kg	4,4 kg	17 kg	13,3 kg	72 kg	55 kg	56 kg	80,3 kg
		nagy nyomatékú motor	nagy nyomatékú motor	csúszótalpak	lemez kémény, csúszó-talpak	lemez kémény, csúszó-talpak	csúszótalpak

MAGYARÁZATOK: ⚡ **Meghajtás,** 💪 **Teljesítmény,** **A hómaró felépítése,** **Munkaszélesség / teljes szélesség,** **Munkamagasság,** **Csiga sebessége,** **Állítható kémény,**







AZ AIRLESS WHEELS ELŐNYEI:

- kifinomult szerkezet
- karbantartásmentes egész szezonban
- nem tudnak kilyukadni
- ellenálló éles tárgyakkal szemben
- jobb stabilitás és egyenletes súlyeloszlás a hómarón
- jobb tapadás felületeken az egyedi mintázatoknak köszönhetően
- hosszabb élettartam a hagyományos kerekekhez képest

A hómaró karbantartása

Annak érdekében, hogy a hómaró hosszú ideig és megbízhatóan működjön, fontos a megfelelő karbantartás:

- Minden használat után távolítsa el a hó és jég maradványait.
- Rendszeresen ellenőrizze a csigát és a mozgó alkatrészeket, nincsenek-e sérülések.
- Motoros hómaróknál rendszeresen cserélje az olajat és az üzemanyagszűrőt.
- Nyári tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a hómarót és szükség esetén konzerválja a mozgó alkatrészeket.



MODELL	HECHT 9661 SE	HECHT 9666	HECHT 9676	HECHT 9334 SQ	HECHT 9542 SQ	HECHT 9534 SQ
	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin
	196 cm³	252 cm³	302 cm³	375 cm³	420 cm³	420 cm³
	kétfokozatú hómaró	kétfokozatú hómaró	kétfokozatú hómaró	kétfokozatú hómaró	kétfokozatú hómaró	kétfokozatú hómaró
	61 cm	66 cm	76,5 cm	87 cm	106 cm	87 cm
	53 cm	54 cm	54 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	124/min.	120/min.	100/min.	100/min.	100/min.	100/min.
	190 °	190 °	180 °	190 °	190 °	180 °
	13 m	> 15 m	> 15 m	15 m	15 m	15 m
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	-	✓	✓	✓	-
	88 kg	110 kg	116 kg	127 kg	143,6 kg	146 kg
	csúszótalpak	lánctalpas, csúszótalpak	csúszótalpak	csúszótalpak	elérhető hagyományos kerekekkel is	lánctalpas, csúszótalpak

Max. kidobási távolság, Elektromos indítás, Fűtött fogantyúk, Hajtás, Előre / hátra sebességek száma, LED világítás, Karbantartásmentes Airless wheels kerekek, Súly, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Seprőgépek és tartozékok

Seprőgépek

Tisztaság erőfeszítés nélkül egész évben

A járdák és felhajtók villámgyors takarításához a Hecht seprőgépek ideális partnerek. Praktikusak, könnyen kezelhetők és minden szezonra készen állnak.

Kézi és elektromos modellek: Ideálisak kisebb területekre. Könnyűek és csendesek, tökéletesen megbirkóznak a porral, homokkal és levelekkel.

Motoros seprőgépek: Nagy teljesítményű segítők nagy területekre. Megbirkóznak a sárlerakódásokkal vagy nedves levelekkel is, és télen villámgyorsan eltakarítják a friss havat. A gazdag tartozék választéknak köszönhetően, mint például a gyűjtődobozok vagy tolólapok, tisztán tarthatja területét tavasztól télig.

13" LÁNCOK
(rend. sz.: 009551)



HECHT 445

FUGAKÖZTISZTÍTÓ

Műanyag és dróthenger tartozék

2 in 1



Fugákhoz



2 db – rend. sz. HECHT 0004452

Nagyobb területekre



2 db – rend. sz. HECHT 000445

Tartozék



Eltávolítja a gyomokat járdákról, teraszokról, burkolatokról stb

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

	feszültség	230 V / 50 Hz	max	munka-szélesség	195 mm
W	teljesít-mény	550 W	kg	tömeg	2,9 kg



810500017
Tartalék seprőkefe

HECHT 8105

MECHANIKUS SEPRŐGÉP

48 l, 105 cm munkaszélesség



Ideális szilárd kültéri felületekre, nedves és száraz anyagot egyaránt összegyűjt.

Kiegészítők a HECHT 8615-hez

TOLÓLAP
(rend. sz.: 008615 A)



GYŰJTŐDOBOZ 60 CM
(rend. sz.: 008615 B)



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Kiegészítők a HECHT 8616, 8616 SE-hez

TOLÓLAP 61 CM
(rend. sz.: 000861 A)



GYŰJTŐDOBOZ 61 CM
(rend. sz.: 000861 B)



HÓMARÓ
(rend. sz.: 000861 C)



Kiegészítők a HECHT 8680 SE-hez

TOLÓLAP 80 CM
(rend. sz.: 008680A)



GYŰJTŐDOBOZ 80 CM
(rend. sz.: 008680B)



HÓMARÓ
(rend. sz.: 000861 C)



Kiegészítők a HECHT 8101 / 8101 S / 8101 BS-hez

TOLÓLAP
(rend. sz.: 008101 A)



GYŰJTŐDOBOZ
(rend. sz.: 008101 B)



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 8615

BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

196 cm³, munkaszélesség 60 cm

3 in 1



HECHT 8616 SE

BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

196 cm³, munkaszélesség 62 cm

4in1




4in1 Seprő / Gyűjtő / Hótoló / Hómaró

HECHT 8680 SE

BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

196 cm³, munkaszélesség 80 cm

4in1



HECHT 8101

BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

173 cm³, munkaszélesség 100 cm

HECHT 8101 S

BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

173 cm³, munkaszélesség 100 cm

HECHT 8101 BS

BENZINMOTOROS SEPRŐGÉP

161 cm³, munkaszélesség 100 cm



MODELL	HECHT 8065	HECHT 8105	HECHT 8615	HECHT 8616 SE	HECHT 8680 SE	HECHT 8101	HECHT 8101 S	HECHT 8101 BS
	mechanikus	mechanikus	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	HECHT OHV	BRIGGS & STRATTON
	-	-	196 cm³	196 cm³	196 cm³	173 cm³	173 cm³	161 cm³
	-	-	12,4 Nm	12,5 Nm	12,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	9,5 Nm
	65 cm	105 cm	55/61/62 cm	55/61/62 cm	80 cm	100/100 cm	100/100 cm	100/100 cm
	-	-	250 rpm	570 rpm	570 rpm	180-350 rpm	180-350 rpm	180-350 rpm
	-	-	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"	13×4,1–6"
	-	-	5 / 2	4 / 2	4 / 2	3 / 1	3 / 1	3 / 1
kg	9,6 kg	24 kg	69 kg	72 kg	80 kg	79 kg	82 kg	76 kg
	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
	20 l	48 l	-	-	-	-	-	-
		állítható első kefenyomás		világítás	világítás	állítható kefese-besség	állítható kefese-besség	állítható kefese-besség

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Motor térfogata, Max. nyomaték, Munkaszélesség, Kefefordulatszám, Kerekek átmérője, Sebességfokozatok száma, Súly, Elektromos indítás, Gyűjtőkosár, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Műtrágya, vetőmag vagy só szórók

HECHT 33



HECHT 212



HECHT 220



HECHT 270



HECHT 207

Automatikus



HECHT 229



HECHT 256



HECHT 260



HECHT kerti traktorokhoz alkalmas

MODELL	HECHT 33	HECHT 207	HECHT 212	HECHT 220	HECHT 270	HECHT 229	HECHT 256	HECHT 260
	kézi	akku 7,2 V, 2 Ah	kézi vezetésű	kézi vezetésű	kézi vezetésű	kézi vezetésű	kézi vezetésű	csatlakoztatható kerti traktorhoz
	3 l	3,3 l	12 l	20 l	27 l	29 l / 36 kg	60 l / 56 kg	60 l / 56 kg
	200 cm*	500 cm*	45 cm*	48 cm*	300 cm*	300 cm*	350 cm*	400 cm*
	0,5 kg	1,2 kg	2 kg	2,9 kg	4,4 kg	11 kg	17,3 kg	12,6 kg
	-	-	-	-	-	12×3"	15×6.00-6"	12×3"
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Takaróponyva tartályhoz	Takaróponyva tartályhoz	Takaróponyva tartályhoz	Takaróponyva tartályhoz

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Űrtartalom, Max. szórásszélesség, Súly, Kerekek, Szabályozás, További előnyök

* A szórási szélesség főként a mozgás/sebesség és a szóróanyag típusától függ.

Kerti és konyhai biológiai hulladék, fű, levelek komposztálására.
Ideális minőségi komposzt előállításához.
Egyszerű összeszerelés, tartós műanyagból készült

Komposztálók

HECHT 3060



HECHT 6600





HECHT 2600

Bővítőkészlet a HECHT 6600 komposztálóhoz



MADE IN EU

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

MODELL	HECHT 3060	HECHT 6600	HECHT 2600
	360 l	600 l	260 l
	689 × 689 × 839 mm	933 × 933 × 805 mm	933 × 933 × 370 mm

MAGYARÁZATOK: Űrtartalom, Méretek

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

420 CC



hossz	215 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyaga	S50C

421



hossz	215 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyaga	SK5

493 A



hossz	215 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyaga	SK5

435 HB 2L



hossz	225 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyaga	SK5

434DLA08

Léptető



hossz	200 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyaga	SK5

494 ADN



hossz	213 mm
vágási átmérő	20 mm
penge anyaga	SK5

023–2W



hossz	500 mm
vágási átmérő	-
penge anyaga	S50C

018KB



hossz	710 mm
vágási átmérő	35 mm
penge anyaga	S50C

020 AKB




hossz	710 mm
vágási átmérő	38 mm
penge anyaga	S50C

018 LGG



hossz	950 mm
vágási átmérő	35 mm
penge anyaga	S50C

020 ALGG




hossz	950 mm
vágási átmérő	38 mm
penge anyaga	S50C

036 WLG




hossz	835 mm
vágási átmérő	-
penge anyaga	S50C

060AH9L




hossz	875 mm
vágási átmérő	-
penge anyaga	SK5




Penge anyaga	
SK5	Japán szénacél
S50C	Szénacél

050TAH9L



hossz	1040 mm
vágási átmérő	45 mm
penge anyaga	SK5

050GAH9L



hossz	1040 mm
vágási átmérő	45 mm
penge anyaga	SK5

020BCH9



hossz	790 mm
vágási átmérő	50 mm
penge anyaga	SK5

HECHT 1740

AKU KERTI METSZŐOLLÓ

accu Li-ion*	DC 20 V, 1× 2 / 4 / 6 / 8 Ah
max. vágási átmérő	30 mm
penge anyaga	SK5

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Szénkefe nélküli motor



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 900410

KERTI SZERSZÁMKÉSZLET



HECHT 900411

SZÍNES MINI KERTI SZERSZÁMKÉSZLET





HECHT 600635

KERTI KÉS 35 CM KAMPÓVAL, penge 19 cm, nylon tok az árban



HECHT 600636

MACHETE 64 CM FŰRÉSSZEL, penge 44 cm, nylon tok övszemmel az árban, rozsdamentes acél



HECHT 900412

DELUXE GYOMKISZEDŐ



HECHT 900813

Hosszúság 13“



Övre akasztható tok

HECHT 901018

Hosszúság 18“



F2AD

Összecsukható fűrész



HECHT 600618

Hosszúság 18“

HECHT 600621

Hosszúság 21“



* Akkumulátor és töltő nélkül szállítva.

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 900400
30 cm



HECHT 900300
30 cm



HECHT 900200
32,5 cm



HECHT 900025 – TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ – 250 CM



M9GLC
SZERSZÁMTARTÓ készlet 5 db



HECHT 900375 – UNIVERZÁLIS KERTI OLLÓ

hosszúság	375 cm	vágási átmérő	20 mm	penge anyaga	SK5





JZN200 – UNIVERZÁLIS KERTI OLLÓ 200 CM

hosszúság	200 cm	vágási átmérő	30 mm	penge anyaga	SK5



JZN356 – UNIVERZÁLIS KERTI OLLÓ 200–356 CM

hosszúság	200-356 cm	vágási átmérő	30 mm	penge anyaga	SK5


G02FHN
GYEPSZELLŐZTETŐ



M4 T2A – ALUMINIUM – TELESZKÓPOS NYÉL
130–243 cm




HECHT 900376 – TELESZKÓPOS GYÜMÖLCSSZEDŐ
max. 300 cm





M4B1
FŰRÉSZ ÉS OLLÓ ÁGAK ÉS MAGAS FÁK VÁGÁSÁRA

HECHT 176 GT LOMBSEPRŰ



R4 ÁLLÍTHATÓ FÉM LOMBSEPRŰ

4in1
(4 szerszám 1 nyéllel)

Elég megvásárolni a HECHT 600101 nyelet, és hozzá külön megvásárolni a szükséges szerszámot.

HECHT 600101
OVÁLIS ALUMÍNIUM NYÉL MŰANYAG FOGANTYÚVAL, PUHA MARKOLATTAL ÉS AKASZTÓVAL



Biztonsági gomb




161 cm

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 600112
Nylon gereblye 12 foggal
szélesség 410 mm




HECHT 600118
Nylon gereblye 18 foggal
szélesség 580 mm



HECHT 600123
PET lombseprű 23 foggal
szélesség 480 × 260 mm



HECHT 600135
PET lombseprű 35 foggal
szélesség 760 × 310 mm



HECHT 600901
ÁSÓ

Munkarész szénacélból

magasság	120 cm
penge vastagsága	2 mm

ergonomikus fogantyú



HECHT 600902
LAPÁT

Munkarész szénacélból

magasság	120 cm
penge vastagsága	1,8 mm

ergonomikus fogantyú



HECHT 600903
VILLA

Munkarész szénacélból

magasság	120 cm

ergonomikus fogantyú



HECHT 600904
ÁSÓLAPÁT

Munkarész szénacélból

magasság	120 cm

ergonomikus fogantyú



HECHT 600906
ÁSÓ

Munkarész szénacélból

magasság	145 cm

fa nyél



HECHT 600905
GEREBLYE

Munkarész szénacélból

magasság	150 cm

fém nyél




Kerti talicskák

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 900139
MINI KERTI TALICSKA

FÉM PLATÓ



kézi vezérlésű	
plató méretei	47,5 x 37,5 x 11 cm
vastagsága a karosszériának	0,6 mm
kerék	6.5" × 2.4
plató térfogata	9 l
max. teher tömege	30 kg
tömeg	2 kg
anyag – fémkeret, galvanizált acélból készült plató	

MAX. TERHELÉS 160 KG

HECHT 900160
KERTI TALICSKA



GUMI KERÉK

kézi vezérlésű		plató térfogata	90 l
plató méretei	87,5 × 59,5 × 28,5 cm	max. teher tömege	160 kg
vastagsága a karosszériának	0,7 mm	tömeg	12 kg
kerék	16" × 4.00–8	anyag – fémkeret, plató horganyzott acélból	

MAX. TERHELÉS 150 KG

HECHT 900280
KERTI TALICSKA



GUMI KERÉK

kézi vezérlésű		plató térfogata	160/280 l
plató méretei	110 x 88 x 49 cm	max. teher tömege	150 kg
plató anyaga	műanyag	tömeg	17,3 kg
kerék (2x)	16" × 4.00–8	anyag – fémkeret, műanyag plató	

Kézi permetezők



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



MODELL	HECHT 401	HECHT 415 V	HECHT 405	HECHT 408	HECHT 4500
	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
max	-	2 bar	3 bar	3 bar	3 bar
litres	0,9 l	1,5 l	5 l	8 l	5 l
kg		0,5 kg	1,3 kg	1,4 kg	1,4 kg
	-	✓	✓	✓	✓
MAX	-	-	150 cm	150 cm	150 cm
	-	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓	✓
			Heveder az árban	Heveder az árban	Heveder az árban, manométer

Növénykezelés egyszerűen és gyorsan

A permetezők segítenek Önnek a növények rendszeres gondozásában.
Akár hosszú sorok permetezésére van szüksége, akár csak bizonyos növényeket szeretne permetezni, biztosan megtalálja kínálatunkban az igényeinek megfelelő permetezőt.

MAGYARÁZATOK: Kézi hajtás, Max. nyomás, A tartály térfogata, Tömeg, Pumpás, Max. hosszúság teleszkópos rúd, Állítható fúvóka, Túlnyomásos szelep, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Háti permetezők és permetezőgépek



HECHT permetezők

Maximális gondoskodás a kertjéről
Adja meg növényeinek pontosan azt, amire szükségük van. A Hecht permetezők maximális hatékonyságra, pontos adagolásra és könnyű kezelhetőségre lettek tervezve a műtrágyák és védőszerek alkalmazása során.

Kézi és vállra akasztható permetezők:
Kompakt segítők a virágok, üvegházak vagy kisebb ágyások precíz gondozásához.

Akkumulátoros és motoros modellek:
Ideális nagy ültetvényekhez és szőlőskertekhez. A magas nyomás és hatótávolság időt és fáradságot takarít meg Önnek kézi pumpálás nélkül.

HECHT 4122
HÁTI PERMETEZŐ
mechanikus, 12 l tartály

HECHT 4166
HÁTI PERMETEZŐ
mechanikus, 16 l tartály



HECHT 4050
VÁLLRA AKASZTHATÓ AKKU PERMETEZŐ
5 V, 5 l tartály



HECHT 9410
HÁTI AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ
20 V, 10 l tartály

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V



MODELL	HECHT 4122	HECHT 4166	HECHT 4050	HECHT 9410
⚡	mechanikus	mechanikus	accu Li-ion	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
ⓘ	dugattyús	dugattyús	5 V	20 V
💪	-		2,5 Ah	1×2/4/6/8 Ah
max	4 bar	4 bar	2,5 bar	3 bar
litres	12 l	16 l	5 l	10 l
kg	2,8 kg	3,1 kg	1 kg	4,9 kg
↔	58 cm	71 cm	až 60 cm	60 cm
	✓	✓	✓	✓
			beleértve az akkumulátort, töltésjelző	akkumulátor és töltő nélkül

MAGYARÁZATOK: ⚡ Meghajtás, ⓘ Információ / terméktípus, 💪 Teljesítmény, max Max. nyomás, litres Tartály térfogata, kg Tömeg, ↔ Permetező szárhossz, Heveder, + További előnyök

HECHT 410 ACCU

HÁTI AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ

10,8 V, 2,5 Ah, 10 l tartály

HECHT 416 ACCU

HÁTI AKKUMULÁTOROS PERMETEZŐ

10,8 V, 2,5 Ah, 16 l tartály



HECHT 433

BENZINES HÁTI PERMETEZŐ

0,75 HP, 15 l tartály

HECHT 000431 Gyomirtó harang
HECHT 000432 Hosszabbító acél szár 60 cm
HECHT 000433 F-fúvóka



TARTOZÉKOK PERMETEZŐKHÖZ

003016	teleszkópos szár 30-75 cm hajlított végződéssel a HECHT 405, 408, 4500-hoz
000408	hosszabbító szár 38 cm a HECHT 405, 408, 4500-hoz, több darab is egymás után összekapcsolható
004500	teleszkópos szár max. 150 cm a HECHT 405, 408, 4500-hoz
000416	150 cm hosszabbító szár a HECHT 4112, 4116, 4122, 4166, 410 ACCU és 416 ACCU készülékekhez
000400	gyomirtó harang a HECHT 405, 408, 4500-hoz
004112	fúvóka készlet a HECHT 4112, 4116, 4122 és 4166-hoz
00415A	„F fúvóka" a HECHT 416 ACCU-hoz
000410	teleszkópos szár HECHT 410 ACCU fúvókával
009410A	fúvóka készlet a HECHT 9410-hez
009410B	hosszabbító szár a HECHT 9410-hez



HECHT 443

BENZINES HÁTI PERMETEZŐ

43 cm³, 14 l tartály

Használható fúvóként is
Granulátum applikátorral együtt Segédszivattyúval



HECHT 459

BENZINES HÁTI PERMETEZŐ

59,2 cm³, 14 l tartály

Használható fúvóként is
Granulátum applikátorral együtt Segédszivattyúval




MODELL	HECHT 410 ACCU	HECHT 416 ACCU	HECHT 433	HECHT 443	HECHT 459
	accu Li-ion	accu Li-ion	benzin, 4 ütem	benzin, 2 ütem	benzin, 2 ütem
	10,8 V	10,8 V	24,5 cm³	41,5 cm³	59,2 cm³
	2,5 Ah	2,5 Ah	0,75 HP	2 HP	2,5 HP
max	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar		
litres	10 l	16 l	15 l	14 l	14 l
kg	2,9 kg	4 kg	9,3 kg	10,6 kg	10,5 kg
	50 cm	50 cm	120 cm	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	akkumulátorral együtt	beleértve az akkumulátort		2 az 1-ben, használható fúvóként, granulátum applikátorral együtt	2in1, használható fúvóként, granulátum applikátorral együtt

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Információ / terméktípus, Teljesítmény, Max. nyomás, A tartály térfogata, Tömeg, A permetezőszár, Heveder, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Kerti merülőszivattyúk






HECHT 3350

HORDÓÜRÍTŐ SZIVATTYÚ

350 W, 5000 l/h





HECHT 3400

MERÜLŐSZIVATTYÚ


400 W, 8000 l/h

HECHT 3752

MERÜLŐ SZIVATTYÚ

750 W, 14000 l/h

Szennyezett vízre






HECHT 3415 3in1

MERÜLŐSZIVATTYÚ

400 W, 11000 l/h



Cserélhető alsó rész



1. **Min. szívási magasság 1 mm**

2. **Tiszta víz (2-3 mm szemcse)**

3. **Szennyezett víz**



Hordóba • Merülő • Felszíni • Vízművek • Fúrt kútba

Szivattyúzza a vizet könnyedén hordókból, tartályokból, tavakból és kutakból.












HECHT 3775

MERÜLŐSZIVATTYÚ

750 W, 13000 l/h




Integrált úszókapcsoló



HECHT 3011

MERÜLŐSZIVATTYÚ

1100 W, 18000 l/h




Acél ház



HECHT 3122 INOX

MERÜLŐSZIVATTYÚ

1200 W, 5800 l/h



4 keringési kör



HECHT 3301

MERÜLŐ MEMBRÁNOS SZIVATTYÚ

260 W, 1320 l/h





HECHT 3166

MERÜLŐ MEMBRÁNOS SZIVATTYÚ

600 W, 1400 l/h

Lehetővé teszi a használatot fúrt kutakban is már 110 mm átmérőtől



Minőségi kerti locsolótömlő cseh gyártmány

KÉSZÜLT CSEH KÖZTÁRSASÁG-BAN

Aktuális ajánlat www.hecht.hu



Max. üzemi nyomás 10 Bar,
szakító nyomás akár 30 Bar (1215 és 1225 esetén).

HECHT AQUA 1215
locsolótömlő 15 m / 1/2"

OK 10 bar

HECHT AQUA 1225
locsolótömlő 25 m / 1/2"

Max 30 bar

HECHT AQUA 1020
locsolótömlő 20 m / 1"

HECHT AQUA 3415
locsolótömlő 15 m / 3/4"

HECHT AQUA 3425
locsolótömlő 25 m / 3/4"



HECHT AQUA PREMIUM 1215
locsolótömlő premium 15 m / 1/2"

HECHT AQUA PREMIUM 1225
locsolótömlő premium 25 m / 1/2"

Ø 1/2" | 3 LAYERS | Max 32 bar | CD FREE | NO TOXIC | 4 SEASONS -5°C to +60°C | ANTI ALGAE

MODELL	HECHT 3350	HECHT 3400	HECHT 3752	HECHT 3415 3in1	HECHT 3775	HECHT 3011	HECHT 3122 INOX	HECHT 3301	HECHT 3166
ⓘ	hordóba	merülő	merülő	merülő	merülő	merülő	merülő többfokozatú	merülő membrános	merülő membrános
◇	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	acél	acél	acél	acél
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	350 W	400 W	750 W	400 W	750 W	1100 W	1200 W	260 W	600 W
↑	10 m	5 m	8 m	5,8 m	9 m	9,5 m	44 m	65 m	70 m
max	5000 l/h	8000 l/h	14000 l/h	11000 l/h	13000 l/h	18000 l/h	5800 l/h	1320 l/h	1400 l/h
⟷	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
≋	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
+				min. szívási magasság 1 mm	integrált úszó		4 keringési kör	fúrt kutakhoz 110 mm-től	fúrt kutakhoz 110 mm-től

MAGYARÁZATOK: ⓘ Szivattyú típusa, ◇ Ház anyag, ϟ Feszültség, W Teljesítményfelvétel, ↑ Max. emelési kapacitás, max Max. átfolyás, ⟷ Kábel hossza, ≋ Szennyezett vízre, + További előnyök



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Kerti szivattyúk és házi vízművek

HECHT 3080
ELEKTROMOS SZIVATTYÚ
800 W, 3200 l/h



HECHT 3131
ELEKTROMOS SZIVATTYÚ
1100 W, 4600 l/h

Acél ház



HECHT 352
ELEKTROMOS SZIVATTYÚ
52 cm³, 7000 l/h



HECHT 000031
7M / 1" SZÍVÓTÖMLŐ HECHT KERTI SZIVATTYÚKHOZ
egyszerűen méretre szabható



A szivattyúk kiváló segítőtársak az öntözésnél vagy a víz átszivattyúzásánál. Nálunk talál szivattyúkat tiszta vízhez és szennyezett vízhez egyaránt. Ha a használat helyén nincs elektromos áram, igénybe veheti benzinmotoros szivattyúink kínálatát, amelyek minőségi vázzal rendelkeznek.



MODELL	HECHT 3080	HECHT 3131	HECHT 3800	HECHT 3101 3in1	HECHT 3331	HECHT 352	HECHT 3635	HECHT 3681
ⓘ	elektromos szivattyú	elektromos szivattyú	elektromos szivattyú	elektromos vízmű	elektromos vízmű	benzinmotoros szivattyú	benzinmotoros szivattyú	benzinmotoros szivattyú
⚡	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	52 cm³, 2 ütem	212 cm³, 4 ütem	208 cm³, 4 ütem
💪	800 W	1100 W	800 W	1000 W	1100 W	1,45 kW / 2 HP	5,5 HP	5,2 HP
max	4 bar	4,5 bar	3 bar	3 bar	4,5 bar	2,5 bar	2,8 bar	2,5 bar
↑	40 m	45 m	40 m	44 m	45 m	24 m	28 m	23 m
↓	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	7 m
max→	3200 l/h	4600 l/h	3200 l/h	3500 l/h	4600 l/h	7000 l/h	36000 l/h	45000 l/h
litres	-	-	19 l	19 l	24 l	-	-	-
kg	6,9 kg	10 kg	12,3 kg	13,3 kg	18 kg	6,8 kg	23 kg	36 kg
🌊	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
+							szívókosár az árban	szívókosár az árban

MAGYARÁZATOK: ⓘ Szivattyú típusa, ⚡ Meghajtás, 💪 Teljesítmény, max Max. nyomás, ↑ Max. emelési kapacitás, ↓ Szívási mélység, max→ Max. áramlás, litres A tartály térfogata, kg Tömeg, 🌊 Szennyezett vízre, + További előnyök

HECHT 3800

ELEKTROMOS HÁZI VÍZMŰ

800 W, 3200 l/h

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 3101 INOX

ELEKTROMOS HÁZI VÍZMŰ

1000 W, 3500 l/h



HECHT 3331

ELEKTROMOS HÁZI VÍZMŰ

1100 W, 4600 l/h



HECHT 3635

BENZINMOTOROS SZIVATTYÚ

212 cm³, 36000 l/h



HECHT 3681

BENZINMOTOROS SZIVATTYÚ

208 cm³, 45000 l/h



Magas teljesítményű szivattyú nagy mennyiségű szeny-nyezett víz gyors kiszivattyúzására.

Benzinmotoros szivattyúk tartozékai		
003635A	Szívótömlő 2" - 5 m	
003635B	Leeresztő tömlő 2" - 10 m	
003635C	2+2 csatlakozóból és klipszből álló készlet - 2"	
003681A	Szívótömlő 3" - 5 m	
003681B	Leeresztő tömlő 3" - 10 m	
003681C	2+2 csatlakozóból és klipszből álló készlet - 3"	





HECHT MELEGHÁZAK

1 mm-es alumínium keret polikarbonát

Alap az árban (horganyzott acélból)

Kitöltés 4 mm polikarbonát UV szűrővel
Kiváló napfényáteresztés (kb. 80%)
és egyidejű védelem a káros UV sugárzás ellen

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT GREENHOUSE I. BLACK

méretek	250×190×195 cm
terület	4,8 m²
ajtó	59 x 164 cm
1 tetőablak	

HECHT Rancher II. BLACK

méretek	311×190×195 cm
terület	5,91 m²
ajtó	59 x 164 cm
2 tetőablak	

000608

AUTOMATIKUS ABLAKNYITÓ

Alkalmas a következőkre HECHT GREENHOUSE I., RANCHER II.



HECHT GBED750

MAGASÁGYÁS

méretek	180×90×47 cm
horganyzott acél	0,3 / 0,6 mm

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Tömlőcsatlakozók, öntözőrendszerek

CSATLAKOZÓ

HECHT 08010

1/2"



HECHT 08011

1/2"



HECHT 08029

3/4"



HECHT 08111

3/4" - 5/8" - 1/2"



HECHT 08110

3/4" - 5/8" - 1/2"



TÖMLŐVÉGES CSATLAKOZÓ

HECHT 08023

3/4" & 1"



HECHT 08024

1/2" & 3/4'



HECHT 08016



CSATLAKOZÓ KÉSZLET


HECHT 08025



ESŐZTETŐ

HECHT 08109

szórási átmérő
akár 10 m





KIEMELKEDŐ ESŐZTETŐ

HECHT 02677





AUTOMATIKUS DIGITÁLIS IDŐZÍTŐ

HECHT 08910

akár 6 ciklus, beállítás
1 perc és 6 óra között,
akkumulátor állapotjelző,
2,4" LCD kijelző





KÉTUTAS CSAPCSATLAKOZÓ

HECHT 08104



SZEKTORESŐZTETŐ

HECHT 01023



HECHT 08103



HECHT 06043



HECHT 06023



CSATLAKOZÓ

08010C 1/2"




TÖMLŐVÉGES CSATLAKOZÓ

08028C 1"



CSATLAKOZÓ

08029C 3/4"



LOCSOLÓPISZTOLY

02095



02096





TÖMLŐVÉGES CSATLAKOZÓ


08024C 1/2" & 3/4"



LOCSOLÓPISZTOLY


HECHT 02063






HECHT 02064






HECHT 02094





HECHT 02097





2bar min 4bar max

KÉTUTAS CSAPCSATLAKOZÓ

HECHT 08002

3/4" 1"



SZEKTORESŐZTETŐK

HECHT 06018



Max 8L/min | 0-360°

2bar min 4bar max

8 permetezési forma:
kör alakú, félkör alakú, téglalap alakú, szektor alakú, zuhany, négyzet alakú, háromszög alakú, féllapos

HECHT 07060





2bar min 4bar max | Max 20L/min | 280m²

8 permetezési forma,
nyomás 2-4 bar, max. 20 l/perc,
max. terület 280 m²

OSZCILLÁLÓ ESŐZTETŐK

HECHT 08601

max. 4 bar,
12,4 m átmérő



2bar min 4bar max | Max 30L/min | R 6,2m 121m² | 0-360°

HECHT 08702

17 nyílás



2bar min 4bar max

342m² | Max 20L/min

TÖMLŐTARTÓ TÖMLŐVEL

HECHT 08666

Automatikus tömlőcsévélő
akár 20 m tömlő 1/2"

Tömlővel és tartozékokkal együtt





1/2" 20m | ∅ 1/2" 5/8" | 1/2" 3/4" | AUTO STOP

TÖMLŐKOCSI

HECHT 08623

akár 50 m tömlő 1/2"

3/4" Max. 45m | 1/2" Max. 50m



ZUHANY

HECHT 00202

172–229 cm



HECHT 08230

65 cm



10-féle vízsugár

LOCSOLÓTÖMLŐ

HECHT 05915





∅ 1/2" | 15m | 1/2" 3/4"

FALI TÖMLŐTARTÓ

HECHT 00632





Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Magasnyomású mosók és tartozékok



Magasnyomású mosók

A nagynyomású mosók, más néven magasnyomású tisztítók vagy wapok (vapok), tökéletes segítőtársak a ház körüli takarításban. A magas nyomásnak köszönhetően, amellyel a víz áramlik, többszörösen magasabb tisztítóhatást érhet el, mint egy hagyományos tömlővel. Megtakarítja a vegyi tisztítószerek költségeit, és akár 80%-kal kevesebb vizet használ a hagyományos tömlős mosáshoz képest.

Bár a wapot leggyakrabban az autómosással társítják, használható járólapok, homlokzatok, medencék, kerti bútorok és más felületek mosására is a ház körül.

HECHT 314

ELEKTROMOS MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
1400 W, 110 bar
Önfelszívó



Magasnyomású tömlő pisztollyal, vízellátás csatlakozóval, állítható fúvókával

HECHT 322

ELEKTROMOS MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
1800 W, 140 bar
Önfelszívó



Magasnyomású tömlő pisztollyal, vízellátás csatlakozóval, állítható fúvókával

HECHT 333

ELEKTROMOS MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
2000 W, 160 bar
Önfelszívó



Variofúvóka, tartály tisztítószerhez habfúvókával, integrált tartó tartozékokhoz

MODELL	HECHT 314	HECHT 322	HECHT 333	HECHT 334	HECHT 336	HECHT 3025	HECHT 3425	HECHT 3231
	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	20 V	20 V	208 cm³, 4 ütem
	1400 W	1800 W	2000 W	2200 W	2400 W	DC 20 V, 1× 2,5 Ah	DC 20 V, 2× 2,5 Ah	13 Nm
max	110 bar	140 bar	160 bar	170 bar	195 bar	22 bar	40 bar	250 bar
	80 bar	100 bar	110 bar	120 bar	130 bar	8 bar	8 bar	250 bar
	5 / 5 m	5 / 5 m	5 / 5 m	5 / 5 m	5 / 5 m	-	3 m / -	8 m
max	390 l/h	420 l/h	450 l/h	450 l/h	450 l/h	180 l/h	240 l/h	600 l/h
°C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	40 °C	40 °C	40 °C
kg	5,2 kg	6,1 kg	8,6 kg	9 kg	13 kg	1,3 kg	6,8 kg	35 kg
	-	-	-	-	-	≤ 120 min / ≤ 120 min	≤ 120 min / ≤ 120 min	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				tömlőcsévélő	tömlőcsévélő, teleszkópos fogantyú	önfelszívó tömlő tartozék	önfelszívó tömlő tartozék	tartozékkészlet része

MAGYARÁZATOK: Meghajtás, Teljesítmény, Max. nyomás, Munkanyomás, Tömlő / tápkábel hossza, Max. átfolyás, °C Max. vízhőmérséklet, Tömeg, Töltési idő, Önfelszívó, További előnyök



0000324

ÖNFELSZÍVÓ TÖMLŐ

Minden HECHT magasnyomású mosóhoz alkalmas

Önfelszívás

Minden HECHT magasnyomású mosó modell rendelkezik önálló vízszívási lehetőséggel vagy csatlakoztatható vezetékes vízhez.
Az önfelszívó funkciót különösen ott értékelheti, ahol vezetékes víz nem áll rendelkezésre.

REDUKCIÓ
rend. sz.:
H318326



HECHT 3425

AKKU MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

2× 20 V, 40 bar

6020 ACCU PROGRAM 20 V

4m önfelszívó tömlő tartozék



HECHT 3025

AKKU MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

20 V, 22 bar

6020 ACCU PROGRAM 20 V

Önfelszívó





HECHT 334

ELEKTROMOS MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

2200 W, 170 bar

Önfelszívó

Tömlődob

Variálható fúvóka, tisztítószer tartály habfúvókával, integrált tartozéktartó



HECHT 336

ELEKTROMOS MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

2400 W, 195 bar

Önfelszívó

Tömlődob

Nyomásszabályozás pisztolyon is

Variálható fúvóka, teleszkópos fogantyú, távirányító, integrált tartály tisztítószerhez, tömlődob nyomótömlőhöz

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 3231

BENZINES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

208 cm³, 250 bar

Önfelszívó

Tömlőtartó

Fúvóka készlet



Tömlő pisztollyal, tömlő tisztítószerhez, 4 fúvóka, pisztolytartó, tisztító eszköz, tartály tisztítószerhez 1,8 l

HECHT magasnyomású mosók tartozékai

000330A	TURBO FÚVÓKA HECHT 314, 322-hoz	
000330B	TURBO FÚVÓKA B HECHT 333, 334, 336-hoz	
000330C	FORGÓ TERASZKEFE HECHT 314, 322, 333, 334, 336-hoz	
000330D	FELNIMOSÓ KEFE HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336-hoz	
000330E	FORGÓ KEFE HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336-hoz	
000330F	MOSÓKEFE HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336-hoz	
000330G	HABOSÍTÓ FÚVÓKA TARTÁLLYAL HECHT 314, 322, 333, 334, 336-hoz	
000330H	MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ CSŐTISZTÍTÁSHOZ 15 M HECHT 314, 322, 333, 334, 336-hoz	
000330J	MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ 10 M HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336-hoz	
000330K	GYORSCSATLAKOZÓ HECHT 314, 322, 324, 333, 334, 336-hoz	

Hamuporszívók, ipari porszívók, tartozékok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Rend. sz.	Tartozékok	
HECHT 008215A	**HEPA SZŰRŐ** HECHT 8215, 8330, 8335Z-hez	
HECHT 008215B	**HABSZIVACS SZŰRŐ** HECHT 8215, 8330, 8335Z-hez	
HECHT 008215C	**TEXTIL ELŐSZŰRŐ** HECHT 8215, 8320, 8330, 8335Z-hez	
HECHT 008215D	**PAPÍR PORZSÁK** HECHT 8215, 8320-hez – 3 db/csomag	
HECHT 008335D	**PAPÍR PORZSÁK** HECHT 8330, 8335Z-hez – 3 db/csomag	
HECHT 008330	**5m porszívócső Ø 38 mm** HECHT 8320, 8330, 8335Z-hez	
HECHT 008380	**7m porszívócső Ø 38 mm** HECHT 8360, 8380-hez	
HECHT 008380A	**ELSŐ VÁKUUMKEFE** HECHT 8380-hoz, munkaszélesség 65 cm	





A csomag tartalma:
- előszűrő
- szűrőbetét
- drót szűrőkosár











Légáramlás szabályozás

Fém teleszkópos cső



Dugalj 230 V / 50 Hz

PROFI TOOL

MODELL	HECHT 12E	HECHT 22E	HECHT 8215	HECHT 8330	HECHT 8335Z	HECHT 8380
ⓘ	hamuporszívó	hamuporszívó	ipari porszívó	ipari porszívó	ipari porszívó	ipari porszívó
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	800 W	1200 W	1250 W	1400 W	1400 W	3000 W
	1,5 m³/min	1,5 m³/min	15 kPa	18 kPa	18 kPa	23 kPa
litres	12 l	20 l	15 l	30 l	35 l	80 l
	1,2 m	1,2 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	3 m, Ø 45 mm
kg			4 kg	5,6 kg	6,6 kg	29 kg
	-	-	✓	✓	✓	✓
		mechanikus szennyeződés-eltávolítás	rozsdamentes tartály	leeresztő szelep, lehetőség fúvóként használni, rozsdamentes tartály	leeresztő szelep, lehetőség fúvóként használni, rozsdamentes tartály	3 különálló elektromotor, rozsdamentes tartály

MAGYARÁZAT: ⓘ Terméktípus, ϟ Feszültség, Teljesítmény, Szívóteljesítmény, Tartály térfogata, Tömlő hossza, kg Súly, Nedves-száraz porszívózás, További előnyök

Láncos és drótköteles csörlők

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



MODELL	HECHT 8490	HECHT 8425	HECHT 8450
	láncos emelő	drótköteles csörlők	drótköteles csörlők
	kézi	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	-	450 W	800 W
	lánc 6×18 mm	kötél 3 mm	kötél 4 mm
	1000 kg	125 / 250 kg	250 / 500 kg
	3 m	12 / 6 m	12 / 6 m
	-	8 / 4 m/min	8 / 4 m/min
	-	1,6 m	1,6 m
	Ø kampók 23 mm	csigával és rögzítő tartozé-kokkal együtt	csigával és rögzítő tartozé-kokkal együtt

MAGYARÁZAT: Terméktípus, Meghajtás, Teljesítmény, Kötélátmérő / láncátmérő, Max. terhelés, Max. terhelés csigával, Magasság, Emelési sebesség csiga nélkül / csigával, Vezérlőpanel kábelének hossza, További előnyök

Beton- és aszfaltvágók, Betonvágók

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 1901
BETON- ÉS ASZFALTVÁGÓ
196 cm³, tárcsa 350 mm



HECHT 001901
VÁGÓKORONG HECHT 1901-HEZ



HECHT 1902
BETON- ÉS ASZFALTVÁGÓ
389 cm³, tárcsa 450 mm



HECHT 001902
VÁGÓKORONG HECHT 1902-HEZ



HECHT 9588
BENZINES BETONVÁGÓ
54 cm³, tárcsa 305 mm





958800134
VÁGÓKORONG HECHT 9588-HEZ

HECHT 9744
BENZINES BETONVÁGÓ
74 cm³, tárcsa 350 mm





MODELL	HECHT 1901	HECHT 1902	HECHT 9588	HECHT 9744
	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	2 ütemű	2 ütemű
	196 cm³	389 cm³	54 cm³	74 cm³
	5,5 HP	11 HP	3,4 HP	4,8 HP
	350 mm / 14"	450 mm / 18"	305 mm	350 mm
	11 cm	14 cm	10,5 cm	
	72 kg	113 kg	9,8 kg	10,1 kg
	✓	✓	✓	✓
	12 l	35 l	-	-
	fém alváz	fém alváz	szállító doboz	műanyag koffer

MAGYARÁZAT: Motor, Motor térfogata, Teljesítmény, Tárcsa átmérője, Maximális vágási mélység, Súly, Víz hűtés, Tartály térfogata, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Akkus talicskák, szállítók, minikotró



HECHT 2620

AKKU TALICSKA

24 V, teherbírás akár 260 kg

Áttételes motor, nagyobb emelkedőképesség, elektronikus fék EBS





Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 2623

AKKU TALICSKA

24 V, teherbírás akár 260 kg

Elektronikus fék EBS



HECHT 002623

OPCIONÁLIS



HECHT 2625

AKKU SZÁLLÍTÓ

48 V, teherbírás akár 500 kg





Elektromotor

Hidraulikus billenőplató emelés

MODELL	HECHT 2620	HECHT 2623	HECHT 2625
ⓘ	hajtással	hajtással	hajtással
ϟ	accu 24 V/12 Ah	accu 24 V/12 Ah	accu 48 V / 45 Ah
W	280 W	280 W	1000 W
	260 kg	260 kg	500 kg
	80 l	100 l	260 l
	6 km/h	6 km/h	6 km/h
kg	40 kg	50 kg	136 kg
	7 / 10 h	7 / 7 h	8,4 / 9 h
	5.00–8"	5.00–8"	16 × 6.50 - 8 13 × 5.00 - 6
	előre és hátra hajtás	előre és hátra hajtás, billenőplató	előre és hátra hajtás hidraulikus billenőplató

MAGYARÁZAT: ⓘ **Terméktípus,** ϟ **Feszültség,** W **Teljesítmény,** **Max. teherbírás,** **Platótérfogat,** **Haladási sebesség,** kg **Súly,** **Töltési idő,** **Kerekek,** **További előnyök**

HECHT 2636

KEREKES SZÁLLÍTÓ

196 cm³, teherbírás akár 400 kg



HECHT 2650

KEREKES SZÁLLÍTÓ

196 cm³, teherbírás akár 500 kg

Dupla első kerekek



HECHT 2950

LÁNCTALPAS SZÁLLÍTÓ

270 cm³, teherbírás akár 500 kg



HECHT 2960

LÁNCTALPAS SZÁLLÍTÓ

270 cm³, teherbírás akár 500 kg



Kezelői platform

HECHT 2710

MINI KOTRÓGÉP

306 cm³, 8,8 kN

Opcionális:

HECHT 002710A	KANÁL
HECHT 002710B	GEREBLYE
HECHT 002710C	MARKOLÓKANÁL FEDÉL ÉS TARTÓFOG
HECHT 002710D	RAKLAPVILLÁK
HECHT 002710E	TETŐ





HECHT 2980

LÁNCTALPAS SZÁLLÍTÓ

420 cm³, teherbírás akár 800 kg



Lehajtható oldalfalak

MODELL	HECHT 2636	HECHT 2650	HECHT 2950	HECHT 2960	HECHT 2955	HECHT 2980	MODELL	HECHT 2710
	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin	Powered By Loncin		Trident
	196 cm³	196 cm³	270 cm³	270 cm³	270 cm³	420 cm³		306 cm³
	12,4 Nm	12,4 Nm	17,7 Nm	17,7 Nm	17,7 Nm	26,5 Nm		18,5 Nm
	400 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	800 kg		29 cm
	94 × 63,5 × 33 cm	105 × 75 × 70 cm	100 × 70 × 45 cm	95 × 68 × 46,5 cm	106,5 × 71,5 × 66 cm	130 × 74 × 32,5 cm		8,8 kN
	3 / 1	3 / 1	3 / 1	6 / 2	hidrosztatikus hajtómű	6 / 2		1,7 km/h
	160 kg	170 kg	270 kg	442 kg	366 kg	365 kg		637 kg
	-	-	✓	✓	✓	✓		✓
	kerekes	kerekes	lánctalpas	lánctalpas	lánctalpas	lánctalpas		lánctalpas
		dupla első kerekek	hidraulikus billenőplató	kezelői platform, hidraulikus billenőplató	hidrosztatikus hajtómű, kezelő platform	lehajtható oldalfalak, hidraulikus billenőplató		kulcsos indítás, a kabin 360°-os forgatása

MAGYARÁZAT: Motor, Motor térfogata, Max. forgatónyomaték, Teherbírás, Platóméret, Sebességfokozatok száma, Súly, Hidraulikus billenőplató, Terméktípus, Kanál szélessége, Ásóerő, Haladási sebesség, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Lapvibrátorok, döngölők



Löket 6,5 cm

450–650 ütés percenként



Függesztő keret

Szállító kerekek

Szilikon alátét az árban





Összecsukható szállító kerekek



Szállító kerekek és szilikon alátét az árban



KÉTIRÁNYÚ

Szállító kerekek és szilikon alátét az árban



MODEL	HECHT 1121	HECHT 1111	HECHT 1113	HECHT 1114	HECHT 1117	HECHT 1116	HECHT 1124
	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN	Powered By LONCIN
	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	196 cm³	270 cm³
	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm	12,4 Nm	17 Nm
kg	82 kg	56 kg	78 kg	90 kg	120 kg	122 kg	158 kg
	10 000 N	11 000 N	13 000 N	20 000 N	24 000 N	25 000 N	30 500 N
	45 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	30 cm	50 cm
	345 × 285 mm	530 × 350 mm	540 × 420 mm	580 × 500 mm	550 x 500 mm	630 × 400 mm	710 x 450 mm
	-	24 m/min	22 m/min	20 m/min	25 m/min	15 m/min	21 m/min

MAGYARÁZAT: Motor, Motor térfogata, Max. forgatónyomaték, Súly, Centrifugális erő, Max. tömörítési mélység, Méretek, Hajtás

Habarcs-keverők



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Minden HECHT keverő keverőszerszámmal együtt kerül szállításra (M14 rögzítés)



HECHT 1146
HABARCSKEVERŐ
1600 W, Ø 140 mm



PROFI TOOL

HECHT 1140
HABARCSKEVERŐ
1800 W, Ø 140 mm

Alumínium fogantyú
Állítható fordulatszám
Kétfokozatú sebességváltó
Lágy indítás



HECHT 001135
KEVERŐSZÁR

HECHT 1142
HABARCSKEVERŐ
20 V, Ø 100 mm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

MODELL	HECHT 1146	HECHT 1140	HECHT 1142
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	ACCU PROGRAM 20/40 V
W	1600 W	1800 W	20 V Li-ion
n	0-710/0-1050 rpm	0-440/0-780 rpm	0-710 rpm
Ø	140 mm	140 mm	100 mm
↔	590 mm	590 mm	590 mm
kg	3,5 kg	7,25 kg	3,2 kg

MAGYARÁZAT: ϟ **Feszültség,** W **Teljesítmény,** n **Terhelés nélküli fordulatszám,** Ø **Szerszám átmérője,** ↔ **Szerszám magassága** kg **Súly**

Építőipari betonkeverők

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

MODELL	HECHT 2117	HECHT 2141	HECHT 2185	HECHT 2223
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
W	550 W	650 W	850 W	1100 W
	120 l	140 l	180 l	200 l
kg	49,5 kg	51,5 kg	55,5 kg	81,5 kg
	gumikerék, öntöttvas fogas-koszorú	gumikerék, öntöttvas fogas-koszorú	gumikerék, öntöttvas fogas-koszorú	nagy gumikerék, masszív keret

MAGYARÁZAT: ϟ **Feszültség,** W **Teljesítmény,** **Dob térfogata,** kg **Súly,** **További előnyök**

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Generátorok/ áramfejlesztők



Benzines generátorok

A benzines áramfejlesztők kétütemű vagy négyütemű belső égésű motorral működnek. Az elektromos energia előállítására szolgálnak olyan helyeken, ahol nincs elérhető elektromos áram, vagy tartalék energiaforrásként különböző elektromos berendezések működtetésére.
Az olyan fogyasztók táplálására, mint például az izzók vagy az egyszerű elektromotoros gépek (fúrók stb.), elegendő egy olcsó, **kapacitív szabályozású** központ. Az elektronika problémamentes és stabil csatlakoztatásához azonban szükséges az úgynevezett **AVR szabályozású** (Automatic Voltage Regulation) generátor választása, amely megakadályozza a feszültség ingadozását a működés során.
Az érzékeny elektronika és számítógépek táplálásához pedig **inverteres áramfejlesztőket** ajánlunk, amelyek csúcsminőségű feszültséget generálnak.

Csatlakozó dugvillák a csomagban

				Összecsukható fogantyú	Összecsukható fogantyú	Összecsukható fogantyú
						
MODELL	**HECHT GG 950** egyfázisú	**HECHT GG 2500** egyfázisú	**HECHT GG 3301** egyfázisú	**HECHT GG 3302W** egyfázisú	**HECHT GG 6501** egyfázisú	**HECHT GG 8000** háromfázisú
	63 cm³, 2 ütemű	196 cm³, 4 ütemű	208 cm³, 4-ütemű	223 cm³, 4-ütemű	420 cm³, 4-ütemű	420 cm³, 4 ütemű
	2,6 Nm	11,5 Nm	13 Nm	13,6 Nm	28,5 Nm	24,5 Nm
	2,83 A	8,3 / 8,7 A	8,3 / 12 A	8,3 / 14 A	8,3 / 21,7 A	8,3 / 9,4 A
	650 W	2000 W	2800 W	3200 W	5000 W	6500 W
	720 W	2200 W	3000 W	3500 W	5500 W	7000 W
	~230 V	~230 V / =12 V	~230 V / =12 V	~230 V / =12 V	~230 V / =12 V	~230 V / 400 V / =12 V
	95 dB	90 dB	96 dB	96 dB	97 dB	98 dB
	4,2 l	15 l	15 l	15 l	40 l	25 l
	16,5 kg	39 kg	40 kg	43 kg	82 kg	88 kg
	1× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V	1× 12 V DC, 3× 230 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V
AVR	-	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓ digitális	✓ digitális	✓ digitális	✓ digitális
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	védőkeret	védőkeret	védőkeret	összecsukható fogantyú, kerekek	ipari aljzat 230 V/32A, e-start	e-start, összecsukható fogantyú

MAGYARÁZAT: Motor térfogata, Max. forgatónyomaték, Áram 12 / 230 V, Folyamatos el. teljesítmény, Max. el. teljesítmény, Feszültség, Zajszint, Üzemanyagtartály

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Akkumulátortöltők autókhoz

HECHT 2030
AKKUMULÁTORTÖLTŐ AUTÓKHOZ



LED jelzés



kimeneti feszültség / áram	6 V / 12 V (1 A)
teljesítményfelvétel	220 V / 50 Hz 20 W
akkumulátorokhoz	2–30 Ah
súly	0,5 kg

6 töltési lépés, bemeneti és kimeneti kábel hossza: 1,5 m, rövidzárlat, polaritáscsere és túlmelegedés elleni védelem

HECHT 2019
AKKUMULÁTORTÖLTŐ AUTÓKHOZ



LED jelzés

5 A



kimeneti feszültség / áram	6V / 2A 12V / 1-5A
teljesítményfelvétel	230 V/50 Hz 70 W
akkumulátorokhoz	4-150 Ah
súly	0,75 kg

6 lépéses töltés, fordított polaritás elleni védelem, túlmelegedés, rövidzárlat, túltöltés, túlterhelés, téli üzemmód

HECHT 2013
AKKUMULÁTORTÖLTŐ AUTÓKHOZ **15 A**







kimeneti feszültség / áram	12V / 2-15 A
teljesítményfelvétel	230 V/50 Hz 200 W
akkumulátorokhoz	4-300 Ah
súly	1,5 kg

6 lépéses töltés, booster – gyors töltés, 6 / 12 V, kiegészítő aljzat, rövidzárlat, túlterhelés és fordított polaritás elleni védelem

Dugalj ellenpárok a csomagban

Összecsukható fogantyú



Összecsukható fogantyú



Inverterek – érzékeny elektronika táplálására is alkalmasak









MODELL	HECHT GG 10000 háromfázisú	HECHT GG 13500 egyfázisú/háromfázisú	HECHT IG 1101 inverteres	HECHT IG 2201 inverteres	HECHT IG 3601 inverteres	HECHT IG 5500 inverteres
	459 cm³, 4 ütemű	520 cm³, 4-ütemű	56 cm³, 4 ütemű	79,8 cm³, 4 ütemű	208 cm³, 4 ütemű	236 cm³, 4-ütemű
	29 Nm	38,5 Nm	2,8 Nm	4,5 Nm	11,5 Nm	14,6 Nm
	8,3 / 10,8 A	8,3 / 32 A	4,3 A	8,3 / 7,8 A	8,3 / 13 A	8,3 / 17 A
	7500 W	9000 W	1000 W	1800 W	3000 W	4000 W
	8500 W	10000 W	1100 W	2000 W	3300 W	4500 W
	~230 V / 400 V / =12 V	~230 V / 400 V / =12 V	~230 V / 5 V	~230 V / = 12 / 5 V	~230 V / = 12 / 5 V	~230 V / = 12 / 5 V
	97 dB	96 dB(	95 dB	89 dB	96 dB	97 dB
	25 l	40 l	2,8 l	4 l	7,5 l	11 l
	102 kg	105 kg	12,5 kg	18,5 kg	26 kg	42 kg
	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V	1× 230 V, 2× USB 5 V	1× 12 V DC, 1× 230 V, 2× USB 5 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 2× USB 5 V	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× USB 5 V
AVR	✓	✓	inverter	inverter	inverter	inverter
	✓ digitális	✓ digitális	-	✓ digitális	✓ digitális	✓ digitális
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	e-start, összecsukható fogantyú	ipari aljzat 230 V/32A, e-start	érzékeny elektronika táplálására is, USB aljzat	érzékeny elektronika táplálására is, 2 × USB aljzat	érzékeny elektronika táplálására is, 2 × USB aljzat	e-start, 2x USB csatlakozó (1 db A, 1 db C típusú)

térfogata, Súly, Aljzatok, AVR Automatikus Feszültségszabályozás, Voltmérő, Biztosíték, További előnyök



Munkapadok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 2098

2 DB MUNKAÁLLVÁNY

összecsukott méretek	95 x 11,5 x 7 cm
kibontott méretek	105,5 x 59,3 x 75,7 cm
max. terhelés	1000 kg / pár
súly	12,6 kg / pár



Összecsukható



HECHT 0003

ÖSSZECSUKHATÓ MUNKASZTAL

méretek	60,5×62×77,5 cm
max. terhelés	100 kg
súly	5,7 kg

Bambusz munkalap








HECHT 2093

MUNKAPAD

méretek	128×155×65 cm
max. terhelés	150 kg
súly	35 kg



10 akasztóhorog csomagonként



HECHT 2091

MUNKAPAD

méretek	120 × 174 × 58 cm
max. terhelés	450 kg
súly	53 kg







Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Kéziszerszámok

HECHT 2076

76 DARABOS KÉZISZERSZÁM KÉSZLET

Csavarhúzó - finom	készlet (3 ×)
Csavarhúzó	készlet (4 ×)
Csavarhúzó fogantyú	1 ×
Kombinált fogó	1 ×
Vágófogó	1 ×
Bit	készlet (8 ×)
Bit	készlet (6 ×)
Bit	készlet (7 ×)
Bit	készlet (5 ×)
Bit	készlet (5 ×)
Mágneses bit tartó	1 ×
Racsni	1 ×
Villáskulcs	készlet (7 ×)
Dugókulcs fej	készlet (10 ×)
Dugókulcs fej	készlet (8 ×)
Kardáncsukló	1 ×
Racsnis adapter	1 ×
Csavarhúzó adapter	1 ×
Hosszabbító	készlet (2 ×)
T-fogantyú	készlet (2 ×)
Gyújtógyertya dugókulcs	1 ×



HECHT 2094

94 DARABOS KÉZISZERSZÁM KÉSZLET

Gyújtógyertya fej	készlet (2 ×)
Hajlékony toldat	1 ×
Hosszabbított fej	készlet (4 ×)
Hosszabbított fej	készlet (8 ×)
Dugókulcs bit	készlet (17 ×)
Bit	készlet (15 ×)
Adapter	1 ×
Csatlakozó	1 ×
Dugókulcs	készlet (18 ×)
Dugókulcs	készlet (13 ×)
Racsni	készlet (2 ×)
Kardáncsukló	készlet (2 ×)
Hosszabbító	készlet (2 ×)
Csavarhúzó nyél	1 ×
Hosszabbító	készlet (2 ×)
T-fogantyú nagy	1 ×
T-fogantyú kicsi	1 ×
Imbuszkulcs	készlet (3 ×)



HECHT 2280

ROZSDAMENTES CSAVAR ÉS DÜBEL KÉSZLET, 170 db



HECHT 2281

ROZSDAMENTES CSAVAR, KAMPÓ ÉS DÜBEL KÉSZLET, 290 db



HECHT 2282

ROZSDAMENTES CSAVARKÉSZLET 500 db



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

ONSITE kéziszerszámok

700003
CSŐRÖS FOGÓ, LAPOS, 200 mm



700006
OLDALCSÍPŐ FOGÓ 200 mm



700011
KOMBINÁLT FOGÓ 200 mm



700083
FOGÓ KÉSZLET 3 db



700048
VÍZPUMPA FOGÓ 250 mm



704033
ÁLLÍTHATÓ KULCS 250 mm



702476
CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 6 db



702461
RACSNIS CSAVARHÚZÓ ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET



734111
RACSNIS DUGÓKULCS KÉSZLET 3/8", 10 DUGÓKULCS



735205
CSILLAG -VILLÁSKULCS KÉSZLET 9 db



702611
IMBUSZKULCS KÉSZLET 10 db



709022
MÉRŐSZALAG 5 m



711003
TAPÉTAVÁGÓ KÉS 18 mm



711075
TARTALÉK PENGE 10 db 711003-hoz



710023
VÍZMÉRTÉK 60 cm



710035
VÍZMÉRTÉK 80 cm



706012
KALAPÁCS 200 g



706014
KALAPÁCS 400 g




706823
GUMIKALAPÁCS 450 g



707006
VÉSŐKÉSZLET 3 db



721343
SPAKLI KÉSZLET 3 db




720103
RESZELŐ KÉSZLET 3 db



712735
KERETES FÉMFŰRÉSZ 300 mm



712781
FÉMFŰRÉSZ LAP 3 db 721735-HÖZ



780105
KÉZISZERSZÁM KÉSZLEt 8 db



780032
KÉZISZERSZÁM KÉSZLET 41 db



780122
KÉZISZERSZÁM KÉSZLET 41 db



742010
HSS FÚRÓKÉSZLET FÉMHEZ 15 db



742012
TCT FÚRÓKÉSZLET KŐHÖZ 15 db



742014
HCS FÚRÓKÉSZLET FÁHOZ 15 db



780111
KÉZISZERSZÁM KÉSZLET 111 db



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Kompresszorok és tartozékok

A légsűrítő tartály nélküli kompresszorok, teljes mértékben elegendőek közvetlenül gumiabroncsok, játékok felfújására, de például a legtöbb házi vízmű nyomástartó edényének felfújására is. Könnyűek, könnyen hordozhatók, és bárhol használhatók, ahol van elektromos csatlakozó.

Komolyabb munkákhoz, mint például egyes pneumatikus szerszámok meghajtása, érdemes légsűrítő tartállyal ellátott kompresszort választani. A tartály nyomás alá helyezése után a motor automatikusan kikapcsol, és újra elindul, amikor a tartály nyomása a beállított érték alá csökken. Munka közben így folyamatosan rendelkezésre áll elegendő mennyiségű sűrített levegő, anélkül, hogy a kompresszor motorja folyamatosan működne.



















Two cylinders



MO-DELL	HECHT 2090	HECHT 2888	HECHT 2027	HECHT 2053	HECHT 2353	HECHT 2355
ϟ	ACCU PROGRAM 20/40 V	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	20 V Li-ion	1,1 kW / 1,5 HP	1,5 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP
	-	-	✓	✓	✓	✓
max		180 l/perc.	186 l/perc.	186 l/perc.	326 l/perc.	316 l/perc.
litres	-	-	24 l	50 l	50 l	100 l
max	7 bar	8 bar	8 bar	8 bar	10 bar	8 bar
	1	1	1	2	2	2
kg	1 kg	6 kg	22 kg	30 kg	36 kg	50 kg
	tartozékok az árban, digitális kijelző, autom. kikapcsolás	3 m tömlő, tartozékok mellékelve			két hengeres	két hengeres

MAGYARÁZATOK: ϟ Feszültség, W Teljesítmény, Olajos, max Max. szívóteljesítmény, litres Tartály térfogata, max Max. nyomás, Kimenetek száma, kg Tömeg, További előnyök

Pneumatikus tartozékok

HECHT 002024

TÖLTŐPISZTOLY
+ 5m tömlő
+ 2 adapter



HECHT 002026

TÖLTŐ
ÉS FÚVÓPISZTOLY
+ 5m tömlő
+ nagy készlet adapterek



HECHT 002075A

LEVEGŐTÖMLŐ 10 M, 6,3×11,3 MM, PVC

max. nyomás 16 bar (23°C)
gyorscsatlakozó 1/4"



HECHT 002075B

ÖNTEKERCSELŐ DOB NYOMÁSTÖMLŐVEL 12 M, 5×8 MM, PU

max. nyomás 10 bar
gyorscsatlakozó 1/4"
tápvezeték 3 m



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 002075C

NYOMÁSTÖMLŐ DOBBAL 20 M, 6,3×11,3 MM, PVC

max. nyomás 16 bar (23°C)
gyorscsatlakozó 1/4"





Silent típus - nagyon csendes működés
Olajmentes és karbantartásmentes

Silent típus - nagyon csendes működés
Olajmentes és karbantartásmentes
2 motor





MODELL	HECHT 20171	HECHT 2075	HECHT 2086	HECHT 2089	HECHT 2084
	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	1,1 kW / 1,5 HP	0,75 kW / 1 HP	1,5 kW / 2 HP	3 kW / 4 HP	3 kW / 4 HP
	-	-	-	-	-
	159 l / perc.	132 l / perc.	264 l / perc.	528 l / perc.	528 l / perc.
	6 l	24 l	50 l	50 l	100 l
	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
	1	1	2	2	2
	13 kg	22 kg	32 kg	42 kg	58 kg
	nagyon csendes működés, olajmentes	nagyon csendes működés, olajmentes	nagyon csendes működés, olajmentes	2 motor, nagyon csendes működés, olajmentes	2 motor, nagyon csendes működés, olajmentes, első kerekek fékkel

MAGYARÁZATOK Feszültség, Teljesítmény, Olajos, Max. szívóteljesítmény, Tartály térfogata, Max. nyomás, Kimenetek száma, Súly, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Akku fúrók és csavarhúzók



AKKU program 1278

Nem akar sok különböző akkumulátorral bajlódni? Tápláljon mindent egyetlen akkumulátorral!

Az AKKU programnak köszönhetően biztosítva van az akkumulátorok és szerszámok közötti kompatibilitás. Ne költsön feleslegesen többféle akkumulátorra. Minden **HECHT 1277**, **HECHT 1278** vagy **HECHT 1289** fúróhoz azonnal két minőségi akkumulátort és egy gyors töltőt kap, amelyekkel más kompatibilis gépeket és szerszámokat is működtethet a műhelyben és a kertben. További információk a 54-55. oldalon.

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

www.hecht.cz

Lehetőség
USB töltés
Forgatható fogantyú



52× bit, 1× bit tartó





HECHT 001242
1,5 AH AKKUMULÁTOR A HECHT 1242-HEZ

Kétsebességes váltó

LED fény

Töltő és akkumulátor a csomag tartalma
1× akkumulátor HECHT 001242



HECHT 001245B
AKKUMULÁTOR 1,5 AH A HECHT 1245-ÖZ

Kétsebességes váltó

LED fény

Gyors töltő 1 h
Állapotjelzés töltöttség
1× akkumulátor HECHT 001245B



HECHT 001246
AKKUMULÁTOR 2 AH HECHT 1247, 12050, 1246, 1248 SZÁMÁRA

Kétsebességes váltó

LED fény

Töltő és akkumulátor a csomag tartalma
1× akkumulátor HECHT 001246



1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Vásárolja meg a HECHT 1277, HECHT 1278 vagy HECHT 1289 fúrót, és többé nem kell újra akkumulátorokat vásárolnia más termékekhez.

2 sebesség, 2 akkumulátor, gyors töltő (3 A), 6 db csavarozó bit, 6 db fúró, mágneses bit tartó, töltöttség jelző, műanyag hordtáska, automatikus fék, LED világítás



MODELL	HECHT 1241	HECHT 1242	HECHT 1245	HECHT 1247	HECHT 1277	HECHT 1278	HECHT 1289
Feszültség	3,7 V Li-ion	12 V Li-ion	16 V Li-ion	20 V Li-ion	20 V Li-ion	20 V Li-ion	20 V Li-ion
Teljesítményfelvétel	1x 2 Ah	1x 1,5 Ah	1x 1,5 Ah	1x 2 Ah	1x 2/4/6/8 Ah	1x 2/4/6/8 Ah	1x 2/4/6/8 Ah
Üresjárati fordulatszám	230 min^{-1}	0-350 / 0-1300 min^{-1}	0-400 / 0-1300 min^{-1}	0-400 / 0-1400 min^{-1}	0-400 / 0-1400 min^{-1}	0-440 / 0-1650 min^{-1}	0-500 / 0-2000 min^{-1}
Tokmány mérete	-	10 mm	1-10 mm	1-10 mm	0,8-10 mm	1,5-13 mm	2-13 mm
Max. forgatónyomaték	4 Nm	22 Nm	30 Nm	40 Nm	35 Nm	50 Nm	75 Nm
Tömeg	0,3 kg	1 kg	1,5 kg	1,5 kg	1 kg	1,5 kg	1,2 kg
Kalapácsütés	-	-	-	-	-	✓	✓
További előnyök	forgatható fogantyú, lámpa, bitkészlet	kétsebességes sebességváltó	kétsebességes sebesség-váltó, töltöttség jelzése	kétsebességes sebesség-váltó, töltöttség jelzése	kétsebességes sebesség-váltó, töltöttség jelzése	kétsebességes sebesség-váltó, kiegészítő fogantyú	fém tokmány, szénkefe nélküli motor

MAGYARÁZATOK: Feszültség, Teljesítményfelvétel, Üresjárati fordulatszám, Tokmány mérete, Max. forgatónyomaték, Tömeg, Kalapácsütés, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Elektromos fúrógépek
Akku ütvecsavarozó



HECHT 1254
AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓ

Szénmentes motor

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V



HECHT 1256
AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓ

Szénmentes motor

PROFI TOOL



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

	akkumulátor	20 V	20 V
	akkumulátor	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah	Li-ion, 1x 2/4/6/8 Ah
	üresjárati fordulatszám	1200-3600 min^{-1}	0-2300 min^{-1}
	töltési idő	50 min	50 min
	üzemidő	35 min *	40 min *
	Ø befogás	1/4"	1/2"
	max. nyomaték	230 Nm	500 Nm
	súly	1 kg	1,15 kg
	akkumulátor és töltő nem tartozék		
	autó - stop		✓

✓ **Ütvefúrás, választható sebesség, kiegészítő fogantyú, fúrásmélység-mérő**



Tartós, kétsebességes fém hajtómű

MODELL	HECHT 1070	HECHT 1072	HECHT 1077
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	650 W	900 W	1200 W
	0-3000 min^{-1}	0-3000 min^{-1}	0-1000/2800 min^{-1}
	13 mm	13 mm	13 mm
	13 mm	13 mm	13 mm
	1,8 kg	2,05 kg	3,6 kg
	0-48000 min^{-1}	0-48000 min^{-1}	0-44800 min^{-1}
	kulcsos tokmány	gyorsbefogó tokmány	kulcsos tokmány

MAGYARÁZATOK: Feszültség, Terhelés nélküli fordulatszám, Üresjárati fordulatszám, Tokmány mérete, Max. Ø fúrás - vas, Tömeg, Ütésszám , További előnyök

* Maximális üzemidő terhelés nélkül 2 Ah akkumulátorral.

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Fúró- és bontókalapácsok



HECHT 1023
AKKUS FÚRÓKALAPÁCS

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Szénmentes motor

HECHT 1028
FÚRÓKALAPÁCS

HECHT 1036
FÚRÓKALAPÁCS



HECHT 1082
FÚRÓKALAPÁCS



HECHT 1091
BONTÓKALAPÁCS



HECHT 1069
FÚRÓKALAPÁCS

HECHT 1093
BONTÓKALAPÁCS



HECHT 1098
BONTÓKALAPÁCS



Pneumatikus ütéscsillapítás

MODEL	HECHT 1082	HECHT 1028	HECHT 1036	HECHT 1069	HECHT 1091	HECHT 1093	HECHT 1098	HECHT 1023
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
W	800 W	1050 W	1500 W	1600 W	1400 W	1700 W	1900 W	20 V Li-ion
n_0	0-1470 min^{-1}	950 min^{-1}	930 min^{-1}	630 min^{-1}	-	-	-	950 min^{-1}
	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS MAX	SDS MAX	SDS-HEX	SDS-HEX	SDS PLUS
n_0 T	0-5100 min^{-1}	4250 min^{-1}	4300 min^{-1}	3800 min^{-1}	3600 min^{-1}	1900 min^{-1}	2000 min^{-1}	4350 min^{-1}
J	2,4 J	4,5 J	6 J	10 J	20 J	60 J	70 J	4,5 J
Ø	13/13/24	13/26/40 mm	13/32/42 mm	-/40/60 mm	-	-	-	-/26/- mm
kg	2,3 kg	4,5 kg	5,2 kg	7,3 kg	9,5 kg	14,9 kg	16,5 kg	3,8 kg
	kiegészítő fogantyú, tartozékkészlet, bőrönd	kiegészítő fogantyú, tartozékkészlet, bőrönd	kiegészítő fogantyú, tartozékkészlet, koffer	kiegészítő fogantyú, tartozékkészlet, koffer	kiegészítő fogantyú, tartozékkészlet, koffer	kiegészítő fogantyú, tartozékkészlet, koffer	kiegészítő fogantyú, tartozékkészlet, koffer	szénmentes motor, tartozékkészlet, bőrönd

MAGYARÁZATOK: ϟ Feszültség, W Teljesítmény, n_0 Terhelés nélküli fordulatszám, Rögzítés, n_0 T Ütések frekvenciája, J Ütés ereje, Ø Max. Ø fúrás vas/beton/fa, kg Tömeg, További előnyök

Oszlopos fúrógépek

HECHT 001055

HECHT 1055 és 1063 oszlopos fúrógép



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



MODELL	HECHT 1057	HECHT 1063
	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
	720 W	600 W
	500–2600 rpm	420-2700 rpm
	80 mm	60 mm
	13 mm	16 mm
	11 kg	30 kg
	62,5 cm	84 cm
	elektronikusan állítható	12
	lézer, munkadarab rögzítése, párhuzamos ütköző	kiváló sebességváltó



MAGYARÁZATOK: Feszültség, Teljesítményfelvétel, Üresjárati fordulatszám, Orsó emelési magasság, Tokmány mérete, Tömeg, Magasság, Sebességek, További előnyök

Szúrófűrészek Akku kapocs- és szögbelövő

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Az összes modell esetében: vágási szög beállítása 0–45°, fűrészlap a csomagban

Minőségi alumínium alap

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Minőségi alumínium alap





HECHT 1515

AKKU KAPOCS- ÉS SZÖGBELÖVŐ

2-féle üzemmód

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

	Li-Ion akkumulátor	20 V*	U-kapcsok / T-szegek	19–40 / 20–50 mm
	akkumulátor	DC 20 V / 1× 2/4/6/8 Ah	max. ütem percenként	100
	súly	2,8 kg	tárkapacitás	100 db

A csomag tartalma: 200 db U-kapocs & 200 db T-szeg

MODELL	HECHT 1545	HECHT 1560	HECHT 1561	HECHT 1531
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
	500 W	650 W	800 W	20 V Li-ion*
	0-3000 min^{-1}	0-3100 min^{-1}	0-3100 min^{-1}	0-2400 min^{-1}
	55 mm	65 mm	80 mm	80 mm
	6 mm	10 mm	10 mm	10 mm
	1,2 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,7 kg
	-	✓	✓	✓
	-	✓	✓	✓
	hatszögletű kulcs	teljesítmény és előlengés beállítása	lézer, beállítás teljesítmény és előtolás	LED fény, teljesítmény és előtolás beállítása

MAGYARÁZATOK: Feszültség, Teljesítmény, Üresjárati fordulatszám, Vágási mélység - fa, Vágási mélység - vas, Tömeg, Előtolás, Gyorskioldó fűrészlap, További előnyök

*** Az akkumulátor és a töltő nem tartozék**

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Sarokcsiszolók



HECHT 1307

SAROKCSISZOLÓ
650 W, 115 mm



HECHT 1392

SAROKCSISZOLÓ
950 W, 125 mm



HECHT 1319

AKKU SAROKCSISZOLÓ
20 V, 125 mm



Szénkefe nélküli motor

PROFI TOOL

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Akkumulátor és töltő nem tartozék

HECHT 1310

SAROKCSISZOLÓ
1200 W, 125 mm



HECHT 1324

SAROKCSISZOLÓ
2200 W, 230 mm



MODELL	HECHT 1307	HECHT 1392	HECHT 1310	HECHT 1324	HECHT 1319
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
	650 W	950 W	1200 W	2200 W	20 V Li-ion
	12000 min^{-1}	12000 min^{-1}	12000 min^{-1}	6500 min^{-1}	10000 min^{-1}
	115 mm	125 mm	125 mm	230 mm	125 mm
	M14	M14	M14	M14	M14
	1,8 kg	2,3 kg	2,5 kg	5,5 kg	1,7 kg
	✓	✓	✓	✓	✓
	kiegészítő fogantyú, kulcs	kiegészítő fogantyú, kulcs	kiegészítő fogantyú, kulcs	forgatható fogantyú, kulcs, lágyindítás	szén-dioxid--mentes motor

MAGYARÁZAT: Feszültség, Teljesítmény, Üresjárati fordulatszám, A tárcsa átmérője, A tárcsa rögzítésének mérete, Tömeg, Gyorsrögzítésű tárcsavédő, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Elektromos szerszámgépek



MODELL	HECHT 1722	HECHT 1723
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	150 W	350 W
	2950 min^{-1}	2950 min^{-1}
	150 mm	200 mm
	K60+K36	K60+K36
	4,8 kg	9,5 kg

MAGYARÁZATOK: Feszültség, Teljesítményfelvétel, Üresjárati fordulatszám, A tárcsa átmérője, Szemcseméret, Tömeg



HECHT 1660
HORONYMARÓ

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

	feszültség	230 V/50 Hz	vágási mélység	5–30 mm
	teljesítményfelvétel	1600 W	vágási szélesség	8–30 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	9000 min^{-1}	Ø tárcsa	125 mm
	lágy indítás, csúszásmentes fogantyú, 2 gyémánt vágótárcsa, kulcs, véső, porelszívó adapter			

Sebesség beállítása





HECHT 001795
MARÓKÉSZLET – 12 DB

HECHT 1795
FELSŐMARÓ

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu


	feszültség	230 V/50 Hz	vágási mélység	55 mm
	teljesítményfelvétel	1200 W	collet nyílás	6/8 mm
	fordulatszám terhelés nélkül	11000-30000 min^{-1}		
	1,85m tápkábel, 2× vezetősín, vonalzó, porelszívó adapter, tokmány (előre szerelve) központosító csap			

Tartozékok

0001630A
2 db fűrészlap



0001630B
10 db csiszolópapír szemcseméret 60, 100, 120, 240



0001630C
2 db csiszoló pengék



HECHT 1632
MULTIFUNKCIÓS CSISZOLÓ

Sebesség beállítása



Gyorsszerszám-rögzítés

Alapfelszereltség

Csiszoló lap Csiszolópapírok Fűrészlap Kapirgáló





Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

	feszültség	230 V/50 Hz	terhelés nélküli fordulatszám	15000 - 22000 min^{-1}
	teljesítményfelvétel	300 W	súly	1,57 kg
	1 db fűrészlap, 1 db kaparó, 1 db csiszolólap, 2 db csiszolópapír, műanyag hordtáska, gyors szerszámbefogás			

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Kézi csiszolók és gyalu



Minden HECHT csiszológép csomagolásában mindig megtalálható a csiszolópapír és egy műanyag tartály vagy porzsák.



001176660
CSISZOLÓPAPÍR
durvaság 60, 10 db

001176680
CSISZOLÓPAPÍR
durvaság 80, 10 db

001176620
CSISZOLÓPAPÍR
durvaság 120, 10 db



001176760
CSISZOLÓPAPÍR
durvaság 60, 10 db

001176780
CSISZOLÓPAPÍR
durvaság 80, 10 db

001176720
CSISZOLÓPAPÍR
durvaság 120, 10 db



001176860
CSISZOLÓPAPÍR
durvaság 60, 10 db

001176880
CSISZOLÓPAPÍR
durvaság 80, 10 db

001176820
CSISZOLÓPAPÍR
durvaság 120, 10 db



0001782060
CSISZOLÓPAPÍR
533 × 76 mm, vastagság 60, 3 db

0001782080
CSISZOLÓPAPÍR
533 × 76 mm, vastagság 80, 3 db

0001782120
CSISZOLÓPAPÍR
533 × 76 mm, vastagság 120, 3 db



HECHT 001791
ASZTALI ÁLLVÁNY HECHT 1791-HEZ

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu













MODEL	HECHT 1766	HECHT 1767	HECHT 1768	HECHT 1770	HECHT 1782	HECHT 1791
ⓘ	rezgőcsiszoló	rezgőcsiszoló	excentrikus rezgőcsiszoló	akkus excentercsiszoló	szalagcsiszoló	gyalu
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	AKKU PROGRAM 20/40 V	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
W	220 W	260 W	450 W	20 V Li-ion*	900 W	900 W
n_0 W	15000 min^{-1}	6000-13000 min^{-1}	6000-12500 min^{-1}	2000-10000 min^{-1}	200-400 min^{-1}	18000 min^{-1}
	140 × 140 × 80 mm	187 × 90 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	140 × 76 mm	-
kg	1,6 kg	1,65 kg	2 kg	1,1 kg	3 kg	2,8 kg
	-	-	-	-	533 × 76 mm	-
	-	-	-	-	-	82 mm
	-	-	-	-	-	3 mm
	-	-	-	-	-	11 mm
	porgyűjtő tartály	teljesítményszabályozás, porgyűjtő tartály	teljesítményszabályozás, porgyűjtő tartály	teljesítményszabályozás, porgyűjtő tartály	2 db szorító, porgyűjtő tartály	tokozat tartozékokkal (szerelőkulcsok), vezetősín

MAGYARÁZATOK: ⓘ Terméktípus ϟ Feszültség, W Teljesítményfelvétel, n_0 Üresjárati fordulatszám, Csiszolólemez, kg Tömeg, Csiszolószalag méretei, Max. csiszolási szélesség, Max. csiszolási mélység, Max. hornyolási mélység, További előnyök



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



✓ Fa fűrészlap és fém mindig a csomag része

Orrfűrészek



MODELL	HECHT 1572	HECHT 1575	HECHT 1510
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
W	710 W	1050 W	20 V Li-ion*
n_0	0-2800 min^{-1}	0-2500 min^{-1}	0-3000 min^{-1}
Vágási mélység - fa	115 mm	150 mm	115 mm
Vágási mélység - vas	5 mm	10 mm	10 mm
kg	2,4 kg	3,4 kg	2 kg
További előnyök	csatlakozás jelzése az elektromos hálózathoz		

MAGYARÁZATOK: ϟ Feszültség, W Teljesítmény, n_0 Üresjárati fordulatszám, Vágási mélység - fa, Vágási mélység - vas, kg Tömeg, További előnyök



HECHT 1613
KÖRFŰRÉSZ
1200 W, 185 mm



HECHT 1627
KÖRFŰRÉSZ
1500 W, 185 mm



HECHT 1620
KÖRFŰRÉSZ
1800 W, 210 mm



HECHT 1670
AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ
20 V, 165 mm

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

FŰRÉSZLAP



HECHT 001613
HECHT 1613, 1627 - HEZ
24T × 185 mm × ø 20 mm

HECHT 001620
HECHT 1620-HOZ
40T × 210 mm × ø 30 mm

HECHT 001670A
HECHT 1670-HEZ
24T × 165 mm × ø 10 mm

Körfűrészek

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



MODELL	HECHT 1613	HECHT 1627	HECHT 1620	HECHT 1670
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	1278 ACCU PROGRAM 20/40 V
W	1200 W	1500 W	1800 W	20 V Li-ion*
n_0	5500 min^{-1}	5000 min^{-1}	5000 min^{-1}	0-4200 min^{-1}
Tárcsa átmérője	185 mm	185 mm	210 mm	165 mm
Max. vágási mélység	65 mm	65 mm	73 mm	52 mm
kg	3,7 kg	3,5 kg	6,4 kg	2,54 kg
További előnyök	fűrészlap, vezetősín	fűrészlap, vezetősín, lézer	fűrészlap, vezetősín, lézer	fűrészlap, vezetősín, lézer

MAGYARÁZATOK: ϟ Feszültség, W Teljesítményfelvétel, n_0 Üresjárati fordulatszám, A tárcsa átmérője, Max. vágási mélység, kg Tömeg, További előnyök

* Az akkumulátor és a töltő nem része a csomagnak

Gérvágó és asztali fűrészek



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

MO-DELL	HECHT 813	HECHT 829	HECHT 820
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	1400 W	2000 W	2350 W
	5000 min^{-1}	4800 min^{-1}	4200 min^{-1}
	210 mm	210 mm	255 mm
	-45° / 0° / 45°	-45° / 0° / 45°	-45° / 0° / 45°
	90°–45° balra	90°–45° jobbra + balra	90° - 45° jobbra + balra
	7,3 kg	12,2 kg	18 kg
	lézer	lézer, eltolás, kétoldalas gérvágás	lézer, eltolás, kétoldalas gérvágás

MAGYARÁZATOK Feszültség, Teljesítmény, Terhelés nélküli fordulatszám, Tárcsa átmérője, Asztal forgatása, Gérvágások, Súly, További előnyök



HECHT 813
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
1400 W, 210 mm

Metszés

90° × 90°	55 × 120 mm
45° × 45°	30 × 83 mm
45° × 90°	30 × 120 mm
90° × 45°	55 × 83 mm



HECHT 829
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
2000 W, 210 mm

Metszés

0° × 90°	65 × 340 mm
45° × 90°	65 × 240 mm
0° × 45° L	38 × 340 mm
0° × 45° R	38 × 340 mm



HECHT 820
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
2350 W, 255 mm

Metszés

0° × 90°	L75 × 340 mm
0° × 45°	L45 × 340 mm
45° × 90° L	75 × 240 mm
45° × 45° L	45 × 240 mm
0° × 45° R	25 × 340 mm
45° × 45° R	25 × 240 mm



FŰRÉSZLAP **rend. sz.: HECHT 00828**
48T×210 mm×25,4 mm
HECHT 812, 813, 814, 818, 828, 829-HEZ



Lézeres távolságmérő Akku lámpák

HECHT 2003
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

Távolságmérés
Terület, térfogat
Pithagorasz-tétel
Összeadás/kivonás
Min/max mérés
Folyamatos mérés

2× Vízmérték

Hatótávolság akár 40 m

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



	akkumulátor	2× 1,5 V AAA
	súly	75 g
	méretek	115 × 50 × 28 mm

HECHT 1706
AKKU LED LÁMPA

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Állítható világítási irány



Az akkumulátor és a töltő nem része a csomagnak **3 LED**

	akku	20 V	LED diódák / fényintenzitás	3 W / 260 lumen
	akkumulátor	Li-ion, 1× 2/4/6/8 Ah	tömeg	0,25 kg
	töltési idő	50 min	világítási idő teljes feltöltés esetén	12 óra

HECHT 1708
AKKU LED LÁMPA

1278 ACCU PROGRAM 20/40 V

Állítható világítási irány

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



Az akkumulátor és a töltő nem része a csomagnak **36 LED SMD**

	akku	20 V	fényintenzitás	1000 / 2000 lumen
	akkumulátor	Li-ion, 1× 2/4/6/8 Ah	tömeg	0,72 kg
	töltési idő	50 min	teljesítmény	20 W

Szalag-fűrészek

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 008925
FŰRÉSZLAP
HECHT 8925

HECHT 008950
FŰRÉSZLAP
HECHT 8950

HECHT 008950A
ÁLLVÁNY
HECHT 8950



MODELL	HECHT 8925	HECHT 8950
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	250 W	500 W
	1487 min^{-1}	2982 min^{-1}
	1400 mm	1712 mm
	80 mm	115 mm
	45 mm	65 mm
	302×304 mm	302×304 mm
	17 kg	24 kg

MAGYARÁZATOK: Feszültség, Teljesítmény, Terhelés nélküli fordulatszám, Fűrészlap hossza, Max. vágás 90°, Max. vágás 45°, Az asztal méretei, Tömeg, További előnyök

HECHT 8254
ASZTALI KÖRFŰRÉSZ



1 + 1 TÁRCSA INGYEN

Metszés

pri 90°	87 mm
pri 45°	55 mm



HECHT 008254
TÁRCSA
HECHT 8254-hez
48T x 254 mm x 30 mm

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

feszültség	230 V/50 Hz	asztal méretei	580×545 mm
teljesítményfel-vétel	2000 W	gérvágások	90° - 45° jobbra és balra
tárcsa átmérője	254 mm	súly	21,5 kg
terhelés nélküli fordulatszám	4800 min^{-1}		

HECHT 8916
LOMBFŰRÉSZ

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 008916
FŰRÉSZLAP
HECHT 8916-HOZ (5 db egy csomagban)

feszültség	230 V / 50 Hz	vágás hossza	127 mm
teljesítményfel-vétel	120 W	emelés	19 mm
max. vágási mélység	50 mm / 90° 20 mm / 45°	asztal méretei	255×415 mm
rezgési sebesség	400-1650 min^{-1}	súly	13 kg

HECHT 8751
ASZTALI GYALUGÉP



HECHT 008751
PÓT KÉSEK
HECHT8751 - hez (2 db)

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

feszültség	230 V / 50 Hz	asztal méretei	740 × 210 mm / 250 × 204 mm
teljesítményfel-vétel	1250 W	gyalulás / vasta-golás	204 mm
vágási mélység	0–2 mm	max. vágási szé-lesség	200 cm
terhelés nélküli fordulatszám	8000 min^{-1}	tápkábel hossza	21 kg

HECHT 835
FÉMDARABOLÓ





HECHT 00835
VÁGÓTÁRCSA
a HECHT835-höz


Aktuális ajánlat
www.hecht.hu


feszültség	230 V/50 Hz	tárcsa átmérő	355 mm
teljesítményfel-vétel	2500 W	max. vágás négyszögletes profil	-30°– +45°
terhelés nélküli fordulatszám	3600 min^{-1}	súly	13 kg

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Esztergagépek és tartozékok







Tartozékok a HECHT 8410-hez

HECHT 008410A
Esztergakés készlet 8x8 mm
HECHT 008410B
Forgócsúcs MT2
HECHT 008410C
Rögzítő tárcsa Ø 160 mm
HECHT 008410D
Rögzítőkészlet Ø 160 mm-es tárcsához
HECHT 008410E
4 pofás tokmány 100 mm
HECHT 008410F
Rögzített luneta
HECHT 008410G
Csúszó lunetta
HECHT 008410H
MT3 kemény csúcs
HECHT 008410I
Fúrótokmány 13mm MT2

Tartozékok a HECHT 8420-hoz

HECHT 008420B
Forgó csúcs MT2
HECHT 008420C
Rögzítő tárcsa Ø 220 mm
HECHT 008420D
Rögzítőkészlet Ø 220 mm-es tárcsához
HECHT 008420G
Csúszó lunetta
HECHT 008420I
Fúrótokmány 13mm MT2



MODELL	HECHT 8400	HECHT 8410	HECHT 8420
	faeszterga	fém esztergagép	fém eszterga
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	400 W	370 W	960 W
	890/1260/ 1760/2600 min^{-1}	100–1100 min^{-1} 100–2500 min^{-1}	125–2000 min^{-1}
	M18	MT2, MT3	MT2
	-	-	MT3
	350 mm	180 mm	250 mm
	1000 mm	300 mm	550 mm
	-	65 mm	110 mm
	-	55 mm	75 mm
	21 kg	37 kg	154 kg
		700 x 300 x 300 mm	1140 x 600 x 450 mm
	beleértve a standard tartozékokat	beleértve a standard tartozékokat	beleértve a standard tartozékokat

MAGYARÁZATOK: Terméktípus, Feszültség, Teljesítmény, Üresjárati fordulatszám, Orsó kúp, Kúpos orsó, A munkadarab átmérője, A munkadarab hossza, Keresztirányú elmozdulás, Kombinált elmozdulás, Tömeg, Méretek, További előnyök



HECHT 1809
20 W-OS RAGASZTÓPISZTOLY

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 001809
RAGASZTÓRUDAK Ø 7 mm
HECHT 1809-hez, 10 db.



HECHT 1810
60 W-OS RAGASZTÓPISZTOLY

HECHT 001810
RAGASZTÓRUDAK Ø 11 mm
HECHT 1810-hez, 10 db.

MODEL	HECHT 1809	HECHT 1810
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	20 W	60 W
°C	-	✓
	7 mm	11 mm
	tartókonzol, 5 db rúd	tartókonzol, 10 db rúd

MAGYARÁZATOK: Feszültség, Teljesítmény, °C Hőmérséklet beállítása, Ø Ragasztórúd, További előnyök

Hegesztőgépek és tartozékok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu





HECHT 900255

HEGESZTŐPAJZS
Hegesztéshez és csiszoláshoz

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

	szűrő mérete	110 × 90 mm		UV / IR	DIN 16
	átlátszó rész mérete	92 × 42 mm	DIN	szűrő sötétsége	DIN 9–DIN 13
	elsötétedési idő	≤ 1/15000 s	kg	súly	0,5 kg
	napelem elem akkumulátor, érzékenység beállítása, teljesen automatikus kapcsolás				

HECHT 1824
HECHT 1826
HECHT 1828

MMA INVERTERES HEGESZTŐGÉP



HECHT 1830

MMA, MIG, MAG INVERTERES HEGESZTŐ



MODEL	HECHT 1824	HECHT 1826	HECHT 1828	HECHT 1830
ⓘ	MMA inverter	MMA inverter	MMA inverter	MMA, MIG, MAG inverter
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
kVA	5,1 kVA	6 kVA	7 kVA	6,9 kVA
W	20–140 A	20–160 A	20–180 A	20–200 A
n_0 W	25,6 V	26,4 V	27,2 V	27,2 V
⎍	40 %	40 %	40 %	40 %
Ø	1–3,2 mm	1–4 mm	1–4 mm	0,8+1 mm
η	70 %	70 %	70 %	70 %
kg	3,4 kg	4,2 kg	4,6 kg	5 kg
	300 x 130 x 240 mm	300 x 130 x 240 mm	300 x 130 x 240 mm	485 x 205 x 340 mmm
	elektródatartó, földelő fogó	elektródatartó, földelő fogók	elektródatartó, földelő fogók	CO_2, ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK elektródatartó, földelő fogó

MAGYARÁZATOK: ⓘ Terméktípus, ϟ Feszültség, kVA Bemeneti kapacitás, W Teljesítményfelvétel, n_0 W Üresjárati fordulatszám, ⎍ Munkaciklus, Ø Elektródák átmérője, η Hatékonyság, kg Tömeg, Méretek, További előnyök



HECHT 2022

HŐLÉGFÚVÓ 2000 W

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 2023

HŐLÉGFÚVÓ 2000 W

MODELL	HECHT 2022	HECHT 2023
ϟ	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
W	2000 W	2000 W
°C	350 / 550 °C	60–350 °C / 60–600 °C
	300 / 500 l/min	300 / 500 l/min
kg	0,7 kg	0,9 kg
	hőmérséklet- és tel-je--sít-ményszabályozás	hőmérséklet- és tel-je--sít-ményszabályozás

MAGYARÁZAT: ϟ Feszültség, W Teljesítmény, °C Hőmérséklet beállítása, Levegő térfogata, kg Tömeg, További előnyök

Fűtőkészülék, kiegészítők

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu







Lehetőség van falra akasztani



MODEL	HECHT 3544	HECHT 3545	HECHT 3419	HECHT 3422	HECHT 3611	HECHT 3522
ⓘ	Elektromos helyi fűtőberendezés	Elektromos helyi fűtőberendezés	Fűtőkészülék termosztáttal	Fűtőkészülék termosztáttal	Kerámia fűtőtest	Konvekciós fűtőtest
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	2000 W	3000 W	3000 W	3000 W	2200 W	2000 W
	190 m³/h	238 m³/h	276 m³/h	380 m³/h	100 m³/h	60 m³/h
	-	-	-	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	20 m³	30 m³	30 m³	30 m³	20-25 m³	20-25 m²
	2000 W	3000 W	3000 W	3000 W	2200 W	2000 W
	IP20	IP20	IP24	IP24	IP24	IP24
kg	1,3 kg	1,8 kg	3,2 kg	5 kg	5,3 kg	7,4 kg
	elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás	elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás	termosztát, ventilátorként is használható	termosztát, ventilátorként is használható	forgatható, termosztát, kerámia fűtőelem	alu. fűtőtest, üvegpanel



HECHT 003015A
TÖMLŐ SZABÁLYOZÓVAL 1,5 m A HECHT 3015-HÖZ

HECHT 003016A
TÖMLŐ SZABÁLYOZÓVAL 1,5 m A HECHT 3016-HÖZ



MODEL	HECHT 3015	HECHT 3016	HECHT 3020	HECHT 3021	HECHT 3038	HECHT 3039	HECHT 3040
ⓘ	Gázos hőlégbefúvó	Gázos hőlégbefúvó	Dízel hőlégbefúvó	Dízel hőlégbefúvó	Dízel hőlégbefúvó	Dízel hőlégbefúvó	Dízel hőlégbefúvó
ϟ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
W	28 W	57 W	200 W	200 W	350 W	350 W	280 W
	300 m³/h	600 m³/h	588 m³/h	588 m³/h	588 m³/h	610 m³/h	450 m³/h
°C	600 °C	570 °C	393 °C	393 °C	404 °C	516 °C	260 °C
	-	-	19 l	19 l	38 l	50 l	38 l
	1,07 kg/h	2,13 kg/h	1,9 l/h	1,9 l/h	3,6 l/h	4,8 l/h	1,9 l / h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	150 m³	280 m³	166 m²	166 m²	295 m²	415 m²	150 m²
	15 kW	30 kW	20 kW	20 kW	37 kW	51 kW	18 kW
	IP44	IP44	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
kg	4,7 kg	6,5 kg	14 kg	18,2 kg	26 kg	26,2 kg	25,1 kg
	ventilátor, termosztát, tömlő és szabályozó	ventilátor, termosztát, tömlő és szabályozó	ventilátor, termosztát automatikus kikapcsolás	ventilátor, termosztát automatikus kikapcsolás	ventilátor, termosztát automatikus kikapcsolás	ventilátor, termosztát automatikus kikapcsolás	ventilátor, termosztát automatikus kikapcsolás

MAGYARÁZAT ⓘ Terméktípus, ϟ Feszültség, W Teljesítmény, Légáramlás, Távirányító, °C Max. kimeneti hőmérséklet, Hőbiztosíték, Fűtési tér, Hőteljesítmény, Védettségi fokozat IP, Méretek, kg Tömeg, További előnyök

Kandallókályhák és tartozékok



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

KANDALLÓKÁLYHA KIEGÉSZÍTŐK

HECHT SAVER	HŐDOB (anyag: acél, Ø 120 mm, méretek: 22×32×100 cm, vastagság: 0,5 mm)
HECHT PIPE 1	FÜSTCSŐ 1 m / Ø 120 mm / 0,5 mm
HECHT PIPE 05	FÜSTCSŐ 0,5 m / Ø 120 mm / 0,5 mm
HECHT PIPE CURVE	KÖNYÖK 90 ° / Ø 120 mm / 0,5 mm
HECHT PIPE 113	FÜSTCSŐ 1 m / Ø 130 mm / 1,5 mm
HECHT PIPE 0513	FÜSTCSŐ FEDÉLLEL 0,5 m / Ø 130 mm / 1,5 mm
HECHT PIPE CURVE 13	KÖNYÖK 90 ° / Ø 130 mm / 1,5 mm
HECHT PIPE 115	FÜSTCSŐ 1 m / Ø 150 mm / 1,5 mm
HECHT PIPE 0515	FÜSTCSŐ FEDÉLLEL 0,5 m / Ø 150 mm / 1,5 mm
HECHT PIPE CURVE 15	KÖNYÖK 90 ° / Ø 150 mm / 1,5 mm

* A kandallók fűtési képessége 11-15 m³/kW tartományban mozog.
Ez az adat azonban tájékoztató jellegű, a valóságban nagymértékben függ az épületek hőszigetelő tulajdonságaitól és az éghajlattól. További információ a www.hecht.hu weboldalon a kályhák szekcióban található.

MADE IN EU

Hőálló üveg
Üzemanyag: fa, fa brikett

Vermikulittal bélelt égéstér
Harmadlagos égés

Légáramlás beállítása
Felső kéménykivezetés

Szabályozható sütőteljesítmény
Hőmérő











MODELL	HECHT SOLIS GREY / BEIGE	HECHT HELIS GREY / BEIGE	HECHT VULCANUS GREY / BEIGE
	9 kW	9 kW	6 kW
	81 %	81 %	74 %
	150 mm	150 mm	130 mm
	400×370×400 mm	400×370×400 mm	440x420x250 mm
	A+	A+	A
	acél	acél, kő	acél
	✓	✓	-
	-	-	-
	570×470×930 mm	570×470×930 mm	850×520×890 mm
	83 kg	83 kg	65 kg
	légáramlás beállítása, vermikulittal bélelt égéstér	légáramlás beállítása, kőburkolat	sütő, hőmérő, szabályozható sütőteljesítmény

MAGYARÁZATOK: Fűtési teljesítmény / vízbe, Égési hatékonyság, Füstcső átmérője, Tűztér méretei, Energiaosztály, Anyag, Harmadlagos égés, Melegvizes hőcserélő, Teljes méretek, Tömeg, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Faszenes kerti grillek

www.hecht.hu
Hogyan tartsuk meg a hús szaftosságát?



Szeret grillezni?

Ebben az esetben a megfelelő helyen jár!

A HECHT grillek kiváló minőségű anyagokból készülnek, és robusztus szerkezettel rendelkeznek. Ha szeret nagyban grillezni, biztosan értékelni fogja a HECHT Sentinel grillsorozatot két tűztérrel.

HECHT 000666

GRILL LAP

HECHT BBQ STARTER

IZZÍTÓ KÉMÉNY

17 × 27 cm



HECHT MERIDA

KOMPAKT ÉS KÖNNYŰ GRILL

rostély Ø 53,5 cm
hőálló fekete szín,
rozsdamentes grillrostély



HECHT CALIFORNIA

ROBUSZTUS ÉS TARTÓS GRILL

rács 61,5 × 46 cm
hőálló fekete szín, rozsdamentes grillrács,
oldalsó tárolófelületek, kerekek









SENTINEL MINOR
SENTINEL
SENTINEL MAX

2 TŰZTÉR

füstölési lehetőség,
a tűztér magasságának beállítása, hőálló fekete festék, kémény, tároló polc



HECHT BARREL

ROBUSZTUS ÉS TARTÓS GRILL

rács 73 × 37 cm
hőálló fekete szín,
tárolófelület, hamutartó

MODEL	HECHT MERIDA	HECHT CALIFORNIA	HECHT VESUV 3in1	HECHT BARREL	HECHT SENTINEL MINOR	HECHT SENTINEL	HECHT SENTINEL MAX
Anyag	hőálló acél	hőálló acél	hőálló acél	hőálló acél	HŐÁLLÓ ACÉL	HŐÁLLÓ ACÉL	HŐÁLLÓ ACÉL
Méretek	54 × 57 × 92 cm	77,5 × 54,3 × 32,5 cm	88 × 73 × 92 cm	108 × 72 × 102 cm	112 × 63 × 116,5 cm	115 × 65 × 133 cm	175 × 76 × 154 cm
Lemezvastagság akár	0,8 mm	0,8 mm	1,2 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Rács méretek	ø 53,5 cm	61,5 × 46 cm	46 × 46 cm	73 × 37 cm	52 × 30 cm / 30 × 22 cm	60 × 40 cm / 35 × 30 cm	100 × 45 cm / 43 × 38 cm
Súly	11,5 kg	27,5 kg	21 kg	20 kg	21 kg	35 kg	76 kg
Hőmérő	-	✓	-	-	✓	✓	✓
Kerekek	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
További előnyök	rozsdamentes grillrács	rozsdamentes grillrács	rozsdamentes grillrács		hőmérő	hőmérő	hőmérő

MAGYARÁZATOK: Anyag, Méretek, Lemezvastagság akár, Rács méretek, Súly, Hőmérő, Kerekek, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Gázos kerti grillek



HECHT BBQ SET 3 in 1
Grill készlet



HECHT FIRE 2

rács 45 × 41 cm
2 fő égő

HECHT COVER 2
(pro HECHT FIRE 2)





HECHT CONTACT 3

rács 61 × 41 cm
3 fő égő

HECHT COVER 3C
(pro HECHT CONTACT 3)





HECHT 003101R
Szabályozó gázgrillekhez
28–30 mbar, Ø 8 mm, hossz 1,5 m



HECHT FIREWOOD 3

rács 62 × 41 cm
3 fő égők

HECHT COVER 3F
(pro HECHT FIREWOOD 3)



HECHT ADELLE 4 2026

rács 62,5 x 42 cm
3 fő égők, 1 oldalsó égő

HECHT COVER 4
(pro HECHT ADELLE 4)



HECHT CAMPANA 5

rács 71 × 41,5 cm
4 fő égő, 1 oldalsó égő

HECHT COVER 5C
(pro HECHT CAMPANA 5)





MODELL	HECHT FIRE 2	HECHT CONTACT 3	HECHT FIREWOOD 3	HECHT ADELLE 4	HECHT CAMPANA 5
	93 × 48 × 98 cm	101 × 48 × 98 cm	130 × 56 × 106 cm	133,5 × 54 × 113,5 cm	139,5 × 54,5 × 114 cm
	2	3	3	3+1	4+1
	5,6 kW	8,4 kW	10,5 kW	13,5 kW	16,3 kW
	45 × 41 cm	61 × 41 cm	62 × 41 cm	62,5 × 42 cm	71 × 41,5 cm
	12,5 kg	17,5 kg	30,5 kg	34 kg	46 kg
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
			öntöttvas rostély és grill lap	1/3 lemez, 2/3 rács	öntöttvas rostély

MAGYARÁZAT: Méretek, Égők száma, Égők összteljesítménye, A rács méretei Súly, Hőmérő, Kerekek, További előnyök

Kerti bútor – fém

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Alkalmas külső és belső terekhez is. Könnyű és karbantartásmentes.



EKONOMY SET 4/6

KERTI BÚTOR SZETT



EKONOMY CHAIR
KERTI SZÉK



EKONOMY TABLE
KERTI ÜVEGASZTAL
Edzett üveg

asztal méretei	SZ 141 × MÉ 91 × MA 73 cm
szék méretei	SZ 55 × MÉ 76 × MA 96 cm
szék max. terhelhetősége	120 kg
asztal, szék	1×, 4/6×
Acél-alumínium profilokból komaxit felületkezeléssel	

HECHT CLAUDIA LOUNGER

KERTI NYUGÁGY



méretek	H 63 × SZ 195 × MA 105 cm
max. terhelés	120 kg
Acél-alumínium profilokból komaxit felületkezeléssel	

HECHT SOFIA LOUNGER

KERTI NYUGÁGY

Nagy stabilitás
Állítható



méretek	H 190 × SZ 65 × MA 45 cm
max. terhelés	120 kg
Alumínium profilokból komaxit felületkezeléssel	

www.hecht.hu
360°

Használható nedves körülmények között is.



SOFIA SET 4/6

KERTI BÚTOR SZETT



SOFIA CHAIR
KERTI SZÉK



SOFIA TABLE
KERTI ÜVEGASZTAL

Edzett üveg

asztal méretei	SZ 150 × MÉ 90 × MA 73 cm
szék méretei	SZ 55 × MÉ 75 × MA 95 cm
szék max. terhelhetősége	120 kg
asztal, szék	1×, 4/6×
Alumínium profilokból komaxit felületkezeléssel	

HONEY SET 4/6

KERTI BÚTOR SZETT



HONEY CHAIR
KERTI SZÉK



HONEY TABLE
KERTI ÜVEGASZTAL
Edzett fekete üveg



asztal méretei	SZ 150 × MÉ 90 × MA 72 cm
szék méretei	SZ 58 × MÉ 74 × MA 97 cm
szék max. terhelhetősége	120 kg
asztal, szék	1×, 4/6×
Alumínium profilokból komaxit felületkezeléssel	

Használható nedves körülmények között is.

HECHT HONEY LOUNGER

KERTI NYUGÁGY

Nagy stabilitás
Állítható



méretek	H 190 × SZ 65 × MA 45 cm
max. terhelés	120 kg
Alumínium profilokból komaxit felületkezeléssel	

HONEY SET MAXI

KERTI BÚTOR SZETT

HONEY MAXI CHAIR
KERTI SZÉK



HONEY MAXI TABLE
KERTI ÜVEGASZTAL
Edzett fekete üveg



asztal méretei	SZ 168 × MÉ 96 × MA 72 cm
szék méretei	SZ 57 × MÉ 86 × MA 111 cm
szék max. terhelhetősége	120 kg
asztal, szék	1×, 6×
Alumínium profilokból komaxit felületkezeléssel	




BÚTOR MÉRETEI

Kerti bútor – fém

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT SHADOW
KERTI NAPERNYŐ



Összecsukható 8 borda

Alkalmas külső és belső terekhez is. Könnyű és karbantartásmentes.

Használható nedves körülmények között is.

SHADOW SET

KERTI BÚTOR SZETT NAPERNYŐVEL



SHADOW CHAIR
KERTI ÁLLÍTHATÓ SZÉK

HECHT SHADOW TABLE
KERTI ÜVEGASZTAL
Edzett fekete üveg



asztal méretei	SZ 150 × MÉ 90 × MA 72 cm
szék méretei	SZ 56 × MÉ 65 × MA 107 cm
napernyő	Ø 270 cm, V 220 cm
max. terhelhetőség szék	120 kg
asztal, szék, napernyő	1×, 6×, 1×
Alumínium profilokból komaxit felületkezeléssel	



Használható nedves körülmények között is.

HECHT LIMA SET 4/6

KERTI BÚTOR SZETT

HECHT LIMA CHAIR
KERTI SZÉK



HECHT LIMA TABLE
KERTI ASZTAL
Polywood



asztal méretei	SZ 150 × MÉ 90 × MA 75 cm
szék méretei	SZ 55 × MÉ 56 × MA 84 cm
szék max. terhelhetősége	120 kg
asztal, szék	1×, 4/6×
Komaxit bevonatú alumínium profilokból. Az asztal, a székek és a kartámaszok felülete magas ellenállású polipropilénből készült.	



HECHT NAVASSA SET 4/6

KERTI BÚTOR SZETT
Masszív acélszerkezet
Expandált lemez



HONEY NAVASSA CHAIR
KERTI SZÉK

HECHT NAVASSA TABLE
KERTI ÜVEGASZTAL
Expandált lemez




asztal méretei	SZ 153 × MÉ 96 × MA 73 cm
szék méretei	SZ 56 × MÉ 72 × MA 99,5 cm
szék max. terhelhetősége	120 kg
asztal, szék	1×, 4/6×
Perforált lemez alapréteggel, amelyet katalízissel vittek fel és komaxit felületi kezeléssel	

HECHT MARBELA SET

KERTI BÚTOR SZETT

Luxus kivitel alumínium bútor szett



asztal méretei	SZ 97,6 × MÉ 54 × MA 42 cm
szék méretei	SZ 68 × MÉ 72,5 × MA 81 cm
kanapé méretei	SZ 188 × MÉ 72,5 × MA 81 cm
max. terhelhetőség szék	160 kg
asztal, szék, kanapé	1×, 2×, 1×
porszórt alumínium keret, asztallap és háttámla polywood, párnák poliészter szövetből	

HECHT MONTANA LOUNGER

KERTI NYUGÁGY

Nagy stabilitás
Állítható



Megfelelő fa impregnálással nedves körülmények között is használható.

méretek	H 132× SZ 66 × MA 95 cm
max. terhelés	120 kg
Porfestett felületű alumínium profilok és akácfa.	



HECHT MONTANA

KERTI BÚTOR SZETT



HECHT MONTANA CHAIR
KERTI ÁLLÍTHATÓ SZÉK

HECHT MONTANA TABLE
KERTI ÖSSZECSUKHATÓ ASZTAL



Akácfa

asztal méretei	SZ 140/180 × D 90 × MA 77,5 cm
szék méretei	SZ 69 × D 59 × MA 111,5 cm
szék max. terhelhetősége	120 kg
asztal, szék	1×, 6×
Alumínium profilokból komaxit felülettel és akácfából.	

BÚTOR MÉRETEI

Kerti bútor – fa

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT BASIC SET 4/6

KERTI BÚTOR SZETT



HECHT BASIC CHAIR
KERTI SZÉK



HECHT BASIC TABLE
KERTI ASZTAL

Akácfa

asztal méretei	SZ 120 × H 75 × V 72 cm
szék méretei	SZ 53 × MA 57× MA 86 cm
szék max. terhelhetősége	120 kg
asztal, szék	1×, 4/6×

Akácból készült, kemény és tartós természetes fa. A képen látható színeltérések a fa természetes tulajdonságai.



www.hecht.hu
360°

A fa természetes anyag.
Alkalmas fedett kerti terekhez és belső terekhez.
Megfelelő impregnálás használatával kültéren is használható.

HECHT CAMBERET SET

KERTI BÚTOR SZETT



HECHT CAMBERET CHAIR / ROYAL CHAIR
KERTI ÁLLÍTHATÓ SZÉK



HECHT CAMBERET TABLE
KERTI ÖSSZECSUKHATÓ ASZTAL

Akácfa

asztal méretei	SZ 150/200 × MÉ 100 × MA 74 cm
szék méretei	SZ 58 × MÉ 68 × MA 110 cm
szék max. terhelhetősége	160 kg
asztal, szék	1×, 6×

Akácfa kemény és tartós természetes fájából készült. A képtől való színeltérések a fa természetes tulajdonságai.

Kihúzható asztal – 3 különböző méret

Masszív szerkezet
Az asztallap vastagsága kb. 4 cm



HECHT ROYAL SET

KERTI BÚTOR SZETT



HECHT CAMBERET CHAIR / ROYAL CHAIR
KERTI ÁLLÍTHATÓ SZÉK



HECHT ROYAL TABLE
KERTI ÖSSZECSUKHATÓ ASZTAL

Akácfa

asztal méretei	SZ 180/280 × MÉ 115 × MA 76 cm
szék méretei	SZ 58 × MÉ 68 × MA 110 cm
szék max. terhelhetősége	160 kg
asztal, szék	1×, 8×

Az akác kemény és tartós természetes fájából készült. A színeltérések a képtől a fa természetes tulajdonságai.

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT RESORT I

KERTI NYUGÁGY

Kerekek a könnyebb kezelhetőségért
Kihúzható polc magazinok számára
Stabil szerkezet
Állítható

Meranti fa

méretek	MÉ 193,5 × SZ 71 × MA 26,5 cm
max. terhelés	100 kg

Trópusi meranti fából. A képen látható színbeli eltérések a fa természetes tulajdonságai.

A fa természetes anyag.
Alkalmas fedett kerti terekhez és belső terekhez.
Megfelelő impregnálás használatával kültéren is használható.





HECHT RESORT A

KERTI NYUGÁGY

Kerekek a könnyebb kezelhetőségért
Kihúzható polc magazinok számára
Stabil szerkezet
2 részes állíthatóság

Akácfa

méretek	H 200 × SZ 60 × MA 30 cm
max. terhelés	200 kg

Akácból készült, kemény és tartós természetes fa. A képen látható színeltérések a fa természetes tulajdonságai.

www.hecht.hu 360°

HECHT ERA

KERTI NYUGÁGY

Kerekek a könnyebb kezelhetőségért
Kihúzható polc magazinok számára
Stabil szerkezet
Két részes állíthatóság

Akácfa

méretek	H 195 × SZ 72 × MA 30 cm
max. terhelés	250 kg

Akácból készült, kemény és tartós természetes fa. A színeltérések a képen láthatóktól a fa természetes tulajdonságai.



HECHT CLASSIC

KERTI PAD

Masszív és szilárd szerkezet
Nagy stabilitás


Akácfa

méretek	SZ 158 × MÉ 61 × MA 89 cm
max. terhelés	300 kg

Kemény és tartós akác természetes fából. A színeltérések a képtől a fa természetes tulajdonságai.



BÚTOR MÉRETEI



Kerti bútor – egyéb

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



Ideális kempingezéshez és lakókocsihoz

Alkalmas külső és belső terekre is.



HECHT FOLDIS WHITE SET

KERTI BÚTOR SZETT (1× ASZTAL, 2× PAD)

HECHT FOLDIS WHITE TABLE –ASZTAL



HECHT FOLDIS WHITE BENCH – PAD





HECHT FOLDIS WHITE STOOL
SZÉK – LAP VASTAGSÁGA 3 CM
A szék külön megvásárolható.

HECHT FOLDIS SET 6

KERTI BÚTOR SZETT

HECHT FOLDIS TABLE – ASZTAL




HECHT FOLDIS CHAIR – SZÉK



asztal méretei	H 180 × SZ 74 × MA 74 cm	HECHT FOLDIS WHITE SET: asztal, pad	1×, 2×	max. terhelés pad	120 kg
pad méretei	H 180 × SZ 30 × MA 43 cm	HECHT FOLDIS SET 6: asztal, szék	1×, 6×	max. terhelés szék	120 kg
kisszék méretei	H 32 × SZ 29 × MA 46 cm			max. terhelés kisszék	120 kg
Asztallap szilárdsága	4 cm	A pad, szék táblájának szilárdsága	4 cm	A lemez szilárdsága szék	3 cm
Összecsukható készlet acél-alumínium profilokból, komaxit felülettel. Az asztal és a székek felülete rendkívül ellenálló műanyagból készült.					

www.hecht.hu 360°

BÚTOR MÉRETEI





HECHT RIVA

KERTI BÚTOR

Ideális erkélyekhez és kis területekhez.

asztal méretei	Ø 60 × V 70 cm
szék méretei	SZ 54 × MÉ 57,5 × MA 79,5 cm
max. terhelés szék	160 kg
asztal keret fém, lap műanyag fa megjelenéssel, szék teljesen műanyag	

HECHT RIVA TABLE
KERTI ASZTAL

HECHT RIVA CHAIR
KERTI SZÉK

Kerti bútor – egyéb

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT RELAXING CHAIR

KERTI DÖNTHETŐ SZÉK

Nagy stabilitás
Könnyű karbantartás

méretek	H 57,5/81,5 × SZ 64 × MA 90/112 cm
max. terhelés	120 kg

Acélcsövekből.
Nem alkalmas nedves környezetben való használatra.

HECHT PALAWAN

KERTI NYUGÁGY

Nagy stabilitás
Könnyű karbantartás
Állítható

MADE IN ITALY

méretek	H 192 × SZ 71 × MA 100 cm
max. terhelés	120 kg
súly	12 kg

Erős műanyagból készült.
Használható nedves körülmények között is.





Ellenálló a kedvezőtlen időjárással és UV sugárzással szemben, könnyű karbantartás.



HECHT BORNEO

KERTI NYUGÁGY

Párnázattal együtt
Gyorsan száradó poliészter
Nagy stabilitás
Állítható

méretek	H 200 × SZ 73 × MA 36 cm
max. terhelés	180 kg
súly	14 kg

Alumínium napozóágy komaxit bevonattal és rattan utánzattal. Használható nedves körülmények között is.

HECHT BOX XL

KERTI TÁROLÓ DOBOZ

UV-álló
és időjárásálló

450 l



méretek	143 × 67,5 × 60,5 cm
kapacitás	450 l

acél támaszok, polipropilén gyanta szerkezet, fa megjelenés, dugattyús zsanérok, zárható fedél



Kerti bútor – hintaágyak

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

www.hecht.hu 360°

HECHT BERLIN

**KERTI HINTAÁGY
TETŐVEL**

Stabil acélszerkezet



méretek	SZ 195 × MÉ 127 × MA 173 cm
max. terhelés	250 kg
Acélcsövek komaxit felületkezeléssel. Felfüggesztés csavarrugókon.	



HECHT MARIOLU

**KERTI HINTAÁGY
TETŐVEL**

**Stabil acélszerkezet
2 pozíció: pad és nyugágy
Párnákkal – matrac 8 cm
Gyorsan száradó poliészter**



méretek	SZ 185 × MÉ 130 × MA 170 cm
max. terhelés	240 kg
Acélcsövek komaxit felületkezeléssel. Felfüggesztés csavarrugókon. 180g vízálló poliészter tető, PVC-vel bevont ülés, 160g vízálló poliészter párna	

BERLIN HONEY

**KERTI HINTAÁGY
TETŐVEL**

Stabil acélszerkezet

Praktikus tárolózsebek





méretek	SZ 196 × MÉ 123 × MA 179 cm
max. terhelés	250 kg
Acélcsövek komaxit felületkezeléssel. Felfüggesztés csavarrugókon.	



HECHT BAHARU LUX

**KERTI HINTAÁGY
TETŐVEL**

**Stabil szerkezet
2 pozíció: pad és nyugágy
Párnákkal
Gyorsan száradó poliészter**

Meranti fa



méretek	SZ 235 × MÉ 120 × MA 178 cm
max. terhelés	300 kg
Kemény trópusi meranti fa. Felfüggesztés csavarrugókon. A képtől való színeltérések a fa természetes tulajdonságai.	



HECHT VICKY GREY / BLACK

KERTI ÖSSZECSUKHATÓ HINTASZÉK

Összecsukható acélszerkezet
Gyorsan száradó poliészter
Párnákkal

méretek	118 × 64 × 195 cm
max. terhelés	120 kg
Acélcsövekből Ø 42 mm porfestéssel és műrattanból.	



HECHT DREAM / DREAM HONEY

DESIGNOS KERTI HINTÁZÓ NYUGÁGY
NAPELLENZŐVEL A NAP ELLENI VÉDELEM ÉRDEKÉBEN.

Stabil acélszerkezet
Gyorsan száradó poliészter
Párnákkal

méretek	200 × 140 × 210 cm
max. terhelés	120 kg
Acélcsövek komaxit felületkezeléssel.	





HECHT GAZEBO 34

KERTI PAVILON

Elhúzható árnyékolás
Praktikus mennyezeti szellőzés
UV védelem

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

méretek	400 × 300 × 270 cm
bemeneti magasság	200 cm
keret	alumínium/acél
felső ponyva	poliészter 180 g PA bevonattal
oldalsó ponyva	poliészter 160 g

Napernyők

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT SHADOW

NAPERNYŐ

UV védelem
Praktikus tetőszellőzés
Könnyű kezelhetőség

8 borda

napernyő ø	2,7 m	huzat	poliészter 180 g/m²
magasság	2,2 m	kere-szttartók	8 db 12×18 mm
fém napernyő alap nélkül, összecsukható, poliészter huzattal			



SANDY G / SANDY C

NAPERNYŐ - SZÍN SZÜRKE / BÉZS

UV védelem
Praktikus tetőszellőzés
Könnyű kezelhetőség
Stabil szerkezet

6 borda

ø napernyő	2,5 m	alap	100×100 cm
ø keret	48 mm	huzat	poliészter 180 g/m²
keresztrudak	6 db, 12 × 18 mm		
alumínium napernyő kereszttalppal, könnyen nyitható és zárható fogantyúval, poliészter borítás, praktikus tetőszellőzés			



SUNNY/ SUNNY G

NAPERNYŐ

UV védelem
Praktikus tetőszellőzés
Könnyű kezelhetőség
Stabil szerkezet

8 borda

ø napernyő	3 m	alap	100×100 cm
ø rúd	48 mm	huzat	poliészter 180 g/m²
keresztrudak	8 db 12 × 18 mm		
alumínium napernyő kereszttalppal, egyszerű nyitás és zárás hajtókarral, poliészter szellőzőnyílással			

HECHT ROMA

NAPERNYŐ

poliészter 200 g/m²




HECHT ROMA SET

NAPERNYŐ ALAPPAL HECHT ROMA HECHT ROMA BASE

HECHT ROMA BASE

4 DB VÍZZEL/HOMOKKAL TÖLTHETŐ ALAP
(á = 50×50×6 cm)
max. tömeg: 4× 26 kg



8 borda

KOMPATIBILIS A HECHT SANDY C/G., SUNNY, ROMA MODELLEKKEL

ø napernyő	3,5 m	alap	100×100 cm
ø rúd	53×80 mm	huzat	poliészter 200 g/m²
keresztrudak	8 db 17×25 mm		
alumínium napernyő kereszttalppal, egyszerű nyitás és zárás hajtókarral, poliészter szellőzéssel			

Dönthető
360°-ban forgatható
UV védelem
Praktikus tető szellőzés
Stabil szerkezet



HECHT PERGOLA 4×3

PERGOLA


Elhúzható árnyékolás
Alumínium szerkezet
UV védelem

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

külső méretek	D 392 × Š 292 × V 228 cm
bemeneti magasság	207 cm
keret	alumínium 1,1 mm
felső ponyva	poliészter 160 g
4 támasztóláb (10 × 10 cm) rögzítő talapzatokkal (20 × 20 cm)	

Kerti szerszámtárolók

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



RÖGZÍTŐ KÉSZLET
HECHT 000808
pro HECHT 4×6 PLUS, 6×8 PLUS, 8×8 PLUS, 10×8 PLUS, 10×10 PLUS, 12x10 PLUS



HECHT 4x6 PLUS
KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ

HECHT 6x8 SKY
KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ



Nem igényel karbantartást, minőségi fém szerkezet, időjárásállóság.
20%-kal erősebb anyag mint a szokásos versenytársaké.



HECHT 6x10 NORD
KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ



HECHT 6x8 PLUS
HECHT 8x8 PLUS
HECHT 10x10 PLUS
HECHT 12x10 PLUS
KERTI SZERSZÁMTÁROLÓ

MODELL	HECHT 4×6 PLUS	HECHT 6x8 PLUS	HECHT 6x8 SKY	HECHT 8x8 PLUS	HECHT 6x10 NORD	HECHT 10x10 PLUS	HECHT 12x10 PLUS
	109 × 184 × 180 cm	184 × 248 cm	181 x 224 cm	248 × 248 cm	290 × 162 cm	291 × 291 cm	355 × 291 cm
	121 × 195 × 180 cm	258 × 196 × 208 cm	193 × 238 × 202 cm	258 × 260 × 208 cm	302 × 172 × 229 cm	303 × 301 × 214 cm	367 × 301 × 214 cm
	2,4 m²	5,1 m²	4,6 m²	6,7 m²	5,2 m²	9,1 m²	11 m²
	kétszárnyú 75 ×154 cm	kétszárnyú 103 ×170 cm	kétszárnyú 103 ×173 cm	kétszárnyú 103 ×170 cm	kétszárnyú 118 ×176 cm átlátszó ablak 69 × 71 cm	kétszárnyú 125 ×170 cm	kétszárnyú 125 ×170 cm
	0,3 mm lemez	0,3 mm lemez	0,25 mm lemez	0,3 mm lemez	0,25 až 0,6 mm lemezekek felületkezeléssel	0,3 mm lemez	0,3 mm lemez
	0,6 mm horganyzott acélkeret						

MAGYARÁZATOK: Ház méretei (alap), Ház méretei tető túlnyúlásokkal, Terület, Ajtó, Lemezvastagság, Keret anyaga

Medencék és medence tartozékok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Föld feletti medence kerettel acélcsövekből



Önhordó szerkezetű, gyűrűs felfújható medence

1.

2.

3.



MODEL	HECHT 3276 BLUESEA 3. kék	HECHT 3609 BLUESEA 3. kék	HECHT 3476 BLUESEA 1. kék	HECHT 3690 BLUESEA 1. kék	HECHT 3710 BLUESEA 2. dekorral
ⓘ	Felfújható gyűrűs medence	Felfújható gyűrűs medence	Föld feletti medence vázzal	Föld feletti medence vázzal	Föld feletti medence vázzal
	300 × 76 cm	360 × 90 cm	300 × 76 cm	360 × 76 cm	366 × 100 cm
	3618 l	6654 l	4383 l	6125 l	8812 l
	Anyag: 3 rétegű PVC ftalátok használata nélkül, javítókészlet a csomag része				
	Lehetőség papírszűrős és homokszűrős vízforgatók csatlakoztatására				

MAGYARÁZATOK: ⓘ Terméktípus, Méretek, Medence térfogata, További előnyök

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Homokszűrés – a víz áramlásának egyszerű elve a szilícium-dioxid homokon keresztül, amely megköti a finom szennyeződéseket, és a medencébe csak tiszta szűrt vizet juttat vissza.

Ajánlott homokszemcseméret:
0,6 – 1,2 mm









HECHT 003609

Papírszűrős vízforgató



MODELL	HECHT 003609	HECHT 302222	HECHT 302111	HECHT 302113	HECHT 302016
ⓘ	Patron szűrés	10" homokszűrés	10" homokszűrés	10" homokszűrés	16" homokszűrés
	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
	20 W	200 W	250 W	450 W	550 W
	-	12 kg	12 kg	20 kg	45 kg
	1,2 m³/óra	4,5 m³/óra	5 m³/óra	7 m³/óra	7,9 m³/óra
	32 mm	32/38 mm	32/38 mm	32/38 mm	32/38 mm
	-	7 m	7,5 m	10 m	7,5 m
	7 m³	12 m³	25 m³	30 m³	40 m³
	-	-	✓	✓	✓
	-	7-utas	7-utas	7-utas	6-utas
	Teljes szerelőkészlet	Tanúsítvány GS/CE	Tanúsítvány GS/CE	Tanúsítvány GS/CE	Tanúsítvány GS/CE

MAGYARÁZATOK: ⓘ Terméktípus, Feszültség, Teljesítmény, Homokkapacitás, Vízáramlás, Tömlőcsatlakozó, Max. emelőmagasság, Max. medence térfogat, Előszűrő, Vezérlőszelep, További előnyök

029587

SZŰRŐBETÉT PAPÍRSZŰRŐS VÍZFORGATÓHOZ 2 DB

Méretek: 90×80 mm
Ø nyílás: 48 mm



Medence tartozékok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 00090

MEDENCELÉTRA

szélesség×magasság
138×135,5 cm

Acélkeret felületkezeléssel és műanyag lépcsőfokokkal (UV-sugárzás és medence vegyszerek elleni ellenállás)



HECHT 00091

MEDENCELÉTRA

szélesség×magasság
133×164 cm

Acélkeret felületkezeléssel és műanyag lépcsőfokokkal (UV-sugárzás és medencekémia elleni ellenállás)



Az elülső rész felfelé nyitható - növeli a gyermekek biztonságát a véletlen vízbeesés ellen.

BIZTONSÁG



HECHT 00122

MEDENCELÉTRA

szélesség×magasság 158×177 cm

Acélkeret felületkezeléssel és műanyag lépcsőfokokkal (UV-sugárzás és medencekémia elleni ellenállás)



HECHT 000030

TAKARÓFÓLIA

Ø 300 CM

HECHT 000036

TAKARÓFÓLIA

Ø 360 CM



Vízelvezető nyílások, húzókötél	anyag PE	90 g/m²

Felfújható medencékhez HECHT 3276 BLUESEA a 3609 BLUESEA

HECHT 000300

TAKARÓFÓLIA

Ø 300 CM

HECHT 000360

TAKARÓFÓLIA

Ø 360 CM



Vízelvezető nyílások, húzókötél	anyag PE	90 g/m²

Csővázas medencékhez HECHT 3476 BLUESEA a 3690 BLUESEA

016123

MEDENCE ALÁTÉTFÓLIA

méret [cm]	309 × 309
anyag PE [g/m²]	90

HECHT 016124

MEDENCE ALÁTÉTFÓLIA

méret [cm]	390 × 390
anyag PE [g/m²]	90



SZOLÁR MEDENCETAKARÓK	
Rend. sz.	**Méret**
HECHT 060250	ø 2,5 m
HECHT 060300	ø 3 m
HECHT 060360	ø 3,6 m



VASTAGSÁG 180 µm

MADE IN
CZECH REPUBLIC

HECHT 305810

NAPKOLLEKTOR



méret	96×75 cm
térfogat	12 l
max. nyomás	1 bar
tömlőcsatlakozó	32/38 mm

Napkollektor vízmelegítéshez, 12 literes térfogattal. 38 mm-es tömlőcsonk. Állítható lábak, amelyek lehetővé teszik a nap felé történő irányítást. Nagy, 0,7 m2 felület, kiváló minőségű és tartós anyagból a medencevíz gyors felmelegítéséhez.

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 30003

SKIMMER

tömlőcsatlakozó	32/38 mm
belső méret	14,1×13,6 mm

Teljes szerelőkészlet
Visszafordítható fúvókával együtt



HECHT 30004

FÜGGESZTETT SZKIMMER

tömlőcsatlakozó	32/38 mm

Teljes szerelőkészlet



Vázkeretes és felfújható medencékhez

Medence tartozékok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Tartozékok vízforgatókhoz

HECHT 305813
3× 32/38 mm CSATLAKOZÓK + 3× TÖMLŐBILINCSEK



HECHT 305811
3 UTAS SZELEP 32/38 mm



HECHT 305812
32/38 mm T-KAPCSOLÓ + 3× TÖMLŐBILINCS







Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT BLUESEA 100

Li-ion Powered

AUTOMATA MEDENCE PORSZÍVÓ

Nincs szükség csatlakozásra szűrőegységhez

Föld feletti és süllyesztett medencékhez





	feszültség	DC 12 V		max tisztítási terület	85 m²
	akkumulátor	Li-ion, 5 Ah		max. medencefenék lejtése	10°
	teljesítményfelvétel	30 W		max mélység	2,6 m
kg	súly	4,8 kg		integrált szűrési áramlás	6-7 m³/h
°C	ajánlott vízhőmérséklet	10-35° C		max. üzemidő	90 min
	csak a medence alját tisztítja, beépített szennyeződés-gyűjtő kosár			töltési idő kb.	3 h

Medence tartozékok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Modell		Termék
HECHT 060501		Hőmérő
HECHT 060504		Hőmérő úszóval
HECHT 060510		Hőmérő bálna
HECHT 060511		Hőmérő cápa
HECHT 060512		Hőmérő kiskacsa
HECHT 060301		Hálós szűrő a felszíni szennyeződések gyűjtésére
HECHT 060302		Hálós szűrő a felszíni szennyeződések gyűjtésére
HECHT 060308		Hálós szűrő a mélyvízi szennyeződések gyűjtésére
HECHT 060309		Hálós szűrő a mélyvízi szennyeződések gyűjtésére (megerősített keret)
HECHT 060307		Hálós háló alumínium rúdon, hossz 1,3 m, teleszkópos
HECHT 06040218		Bordázott alumínium medencerúd 180 cm, 0.8 mm vastagság
HECHT 060402		Kétdarabos teleszkópos rúd 1,9–3,6 m

Modell		Termék
HECHT 060703		Úszó tabletta adagoló 20 g
HECHT 060702		Úszó tabletta adagoló (közepes) 20 g / 200 g
HECHT 060705		Úszó adagoló hőmérővel közepes 20 / 200 g
HECHT 060203		Aljzat- és szélpiszok eltávolító kefe, méret: 25 cm
HECHT 060205		Aljzat- és szélpiszok eltávolító kefe, méret: 45 cm
HECHT 060104		Háromszög alakú porszívó 30 cm
HECHT 061002		Medence karbantartó készlet 4 db: (háló, kefe, porszívó, hőmérő)
HECHT 060102		Luxus porszívó oldalkefékkel
HECHT 060060		Lábmosó
HECHT 061210		Javítókészlet - ragasztó, beleértve a foltokat
HECHT 060607		4 az 1-ben tesztcsíkok a pH-érték, az összes klór, a szabad klór és a víz teljes minőségének tesztelésére
HECHT 060601		pH/Cl teszter - alapvető készlet a pH érték és a klór érték mérésére a medence vizében.



Trambulinok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 511001
LUXUS TRAMBULIN Ø 3,05 M

Méret	Ø 305 × V 251 cm
Max. terhelés	150 kg
A rugózó felülethez 64 db rugó van csatlakoztatva	
A rugó mérete	Ø 3,1 × 144 mm

LÉPCSŐK AZ ÁRBAN

BELSŐ VÉDŐHÁLÓ



HECHT 512001
LUXUS TRAMBULIN 3,66 m


Méret	Ø 366 × V 251 cm
Max. terhelés	150 kg
A rugózó felülethez 72 db rugó van csatlakoztatva	
A rugó mérete	Ø 3,1 × 144 mm

HECHT 514001
LUXUS FÖLDBE SÜLLYESZTETT TRAMBULIN Ø 3,66 m

BELSŐ VÉDŐHÁLÓ



A trambulin földbe süllyesztésének sémája



Méret	Ø 366 cm, V 203 cm
Max. terhelés	150 kg
A rugózó felülethez 72 db rugó van csatlakoztatva	
A rugó mérete	Ø 3,1 × 144 mm

A trambulinok megfelelnek a szigorú EN-71 szabványnak (gyermekbiztonsági szabvány). Garantáljuk a 150 kg teherbírást használat közben (akár 550 kg súlyt is elbír). A keret oszlopainak falvastagsága 1,4 mm, a támasztó oszlopoké 1,2 mm. A védőháló a trambulin belső kerületén helyezkedik el, védelmet nyújt a felhasználó nem kívánt érintkezése ellen a rugókkal. Modern, lekerekített „pumpkin" dizájn. A bejárat áthajtott védőhálón keresztül történik – nem áll fenn a háló bezárásának elfelejtése.

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Pedálos gokartok és elektromos gyerekmotorok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



Alkalmas gyermekek számára

Minden gyermek járművünk megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó szigorú szabványoknak (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC).



MODELL	HECHT 59788 / 59789	HECHT 59791 GREEN / RED	HECHT 59793 RED / BLACK	APRILIA DORSODURO 900	BMW F 850 GS	BMW R1200RT POLICE
ⓘ	Pedálos gokart	Pedálos gokart	Pedálos gokart	Akku motorkerékpár	Akku motorkerékpár	Akku motorkerékpár
	-	-	-	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah
W	-	-	-	2× 18 W	35 W	35 W
	94 × 63 × 51 cm	91 × 50 × 54 cm	113 × 57 × 73 cm	108 × 48 × 71 cm	111 × 62 × 76 cm	123,5 × 54 × 75 cm
	25 kg	30 kg	25 kg	25 kg	30 kg	30 kg
kg	10,2 kg	9 kg	12,8 kg	14,6 kg	15 kg	19,2 kg
	-	-	-	3-5 km/h	3-6 km/h	3-6 km/h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3-8 év	3-8 év	3-8 év	33-8 év8 let	3-8 év	3-8 év
	műanyag 21 cm / 8 "	felfújható kerekek	EVA kerekek 30 cm / 12 "	műanyag	EVA kerekek	EVA kerekek
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	✓	✓	✓
	● ●	● ●	● ●	●	○	
	láncháitás	láncháitás	állítható ülés, kézifék	original licensed Aprilia	original licensed BMW	rekesz, töltöttség jelzése, eredeti licencelt BMW

MAGYARÁZATOK: ⓘ Terméktípus, Akkumulátor, W Teljesítmény, Méretek, Teherbírás, kg Tömeg, Sebesség, A termék megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó szigorú szabványoknak (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Gyermekek számára, Kerekek, Távirányító, Hang- / fényhatások, Színváltozatok, További előnyök

Akkumulátoros gyerek autók, traktorok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



Távirányító

A megjelölt autók távirányítóval is rendelkeznek.
Elsősorban a kisebb gyerekek biztonsága érdekében, hogy egyedül is tudják használni a játékot, de az ütközés megelőzése érdekében távolról is leállítható legyen a játék.



MODELL	HECHT 51817	HECHT 51818	HECHT 50825 RED / GREEN	HECHT 50435 WHITE / RED / GREEN	HECHT 56189 RED / BLACK	HECHT 56185	HECHT 56187
	Akku tűzoltóautó	Akku tűzoltóautó	Akku gyerek traktor	Akku gyerek traktor	Akku autó	Akku autó	Akku autó
	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 10 Ah
	2× 35 W	2× 35 W	2× 35 W	2× 35 W	2× 35 W	2× 45 W	2× 45 W
	102 × 58 × 56 cm	115 × 65 × 60 cm	160 × 65 × 68,5 cm	179 × 68 × 63 cm	96 × 59,5 × 61 cm	110 × 73 × 78 cm	110 × 73 × 78 cm
	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	25 kg	30 kg	30 kg
	21,2 kg	23,6 kg	24 kg	24 kg	12,5 kg	17,5 kg	17,5 kg
	2–5 km/h	3-4,5 km/h	3,5 km/h	3–5 km/h	2-5 km/h	3,2 / 5 / 6,8 km/h	3,2 / 5 / 6,8 km/h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3–8 év	3–8 év	3–8 év	3–8 év	3–8 év	3–8 év	3–8 év
	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag
	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	●	●	● ●	○ ● ●	● ●	●	●
	funkcionális vízpermetező, kis tűzoltó készlet	funkcionális vízpermetező, kis tűzoltó készlet	hátramenet, utánfutó	hátramenet, utánfutó	hátramenet, audio bemenet	hátramenet, audio bemenet	hátramenet, audio bemenet

MAGYARÁZATOK: Terméktípus, Akkumulátor, Teljesítmény, Méretek, Teherbírás, Súly, Sebesség, A termék megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó szigorú szabványoknak (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Gyermekek számára , Kerekek, Távirányító, Hang- / fényhatások, Színváltozatok, További előnyök

Akkumulátoros kisautók



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Original licensed

Válasszon az eredeti licenccel rendelkező kisautók közül világhírű márkáktól.



MODELL	JEEP WRANGLER RUBICON - WHITE / RED	MERCEDES-BENZ GLC 63 S - WHITE / BLACK	AUDI Q7 BLACK / RED / WHITE	BMW X6 WHITE / BLACK	MERCEDES-BENZ XMX606 - POLICE/ WHITE	MERCEDES-BENZ XMX606 - RED / BLACK	FORD F450 BLACK / RED
	Akku autó	Akku autó	Akku autó	Akku autó	Akku autó	Akku autó	Akku autó
	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 A	12 V / 10 Ah	12 V / 14 Ah
	2× 35 W	2× 30 W	2× 35 W	2× 35 W	4× 35 W	4× 35 W	4× 35 W
	126 × 80 × 70 cm	115 × 70 × 55 cm	119 × 66 × 58 cm	116 × 74 × 60 cm	141 × 78 × 66 cm	141 × 78 × 66 cm	145 × 75 × 85 cm
	35 kg	25 kg	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	60 kg
	21,5 kg	17 kg	17,5 kg	20 kg	29,5 kg	29,5 kg	-
	3–6 km/h	3–5 km/h	3–5 km/h	3-5 km/h	2-8 km/h	2-8 km/h	3-8 km/h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3–8 év	3–8 év	3–8 év	3–8 év	3–8 év	3–8 év	3–8 év
	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	műanyag	-
	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	○ ●	○ ●	● ● ○	○ ●	○ ◑	● ●	● ●
	original licensed Jeep, MP3, USB, SD	original licensed Mercedes, MP3, nyíló ajtók	original licensed Audi, MP3 lejátszó, rádió	original licensed BMW, nyíló ajtók	4×4, original licensed Mercedes, MP3, kétjegyű	lakkozott szín, 4×4, original licensed Mercedes, kétüléses	4×4, original licensed Ford, MP3, fényhíd, kétszemélyes

MAGYARÁZATOK: Terméktípus, Akkumulátor, Teljesítmény, Méretek, Teherbírás, Súly, Sebesség, A termék megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó szigorú szabványoknak (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Gyermekek számára, Kerekek, Távirányító, Hang- / fényhatások, Színváltozatok, További előnyök

Akkumulátoros gyerekjátékok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Több, mint egy autó

Eredeti kotrógépek működőképes tolólapokkal és kanalakkal, targonca emelhető különálló raklappal, tűzoltóautók működő vízpermetezővel...

Adjon a gyerekek játékának teljesen új dimenziót.





MODELL	SCANIA R SERIES RED / BLACK	HECHT 52107 YELLOW	HECHT 52108 RED / YELLOW	CAT BACKHOE YELLOW	CAT DUMPER	CAT UTV
ⓘ	Akku teherautó	Akku kotrógép	Akku magasemelésű targonca	Akku autó	Akku teherautó	Akku autó
	2x 12 V / 7 Ah	12 V / 12 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 7 Ah	12 V / 10 Ah	12 V / 10 Ah
W	4× 45 W	2× 50 W	2× 40 W	2× 30 W	2× 45 W	2× 45 W
	traktor 126 x 68 x 102 cm pótkocsi 105 x 57 x 44 cm	130 × 83 × 58 cm	146 × 63 × 101 cm	174 × 63 × 86 cm	118 x 83 x 62 cm	126 × 76 × 72 cm
	40 kg	30 kg	35 kg	30 kg	50 kg	50 kg
kg	-	-	22,5 kg	-	-	26,4 kg
	2–5 km/h	2–6 km/h	max. 6 km/h	3–5 km/h	5-6,5 km/h	3-7 km/h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3-8 év	3–8 év	3–8 év	3–8 év	3-8 év	3–8 év
	eva pena	-	műanyag	-	-	műanyag
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	-	✓	✓
	● ●	●	●	●	●	●
	levehető utánfutó, MP3 rádió, bőr ülések, rugós kerekek	mozgás lánctalpak segítségével, MP3 rádió, joystick	USB, bluetooth, alkatrészek palettája, világítás	original licensed CAT, forgatható szék	elektromosan összecsukható karosszéria, MP3 rádió, LED lámpák, kétszemélyes ülés	original licensed CAT, hátramenet, kétszemélyes

MAGYARÁZAT: ⓘ Terméktípus, Akkumulátor, W Teljesítmény, Méretek, Teherbírás, kg Tömeg, Sebesség, A termék megfelel a gyermekjátékokra vonatkozó szigorú szabványoknak (EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 2009/48/EC), Gyermekek számára, Kerekek, Távirányító, Hang- / fényhatások, Színváltozatok További előnyök

Benzines és akkumulátoros buggyk

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT buggyk

A buggyk masszív acélvázzal rendelkeznek, és biztonsági övekkel vannak felszerelve.

Alacsony súlypontjuknak köszönhetően stabilabbak és biztonságosabbak, mint a klasszikus quadok.









MODEL	HECHT 54879 RED	MODEL	HECHT 54812 RED	HECHT 54849 RED
	Benzinmotoros buggy		Akku buggy	Akku buggy
	4 ütem, 79 cm³		48 V / 12 Ah	48 V / 12 Ah
	1,1 kW / 1,5 HP		1000 W	1000 W
	143 × 83 × 93 cm		138 × 83 × 90 cm	150 × 84 × 105 cm
	80 kg		80 kg	80 kg
	91 kg		73 kg	91 kg
	30 km/h		22 km/h	24 km/h
	-		30 km	25 km
	1		3 / 1	3 / 1
	31 cm / 12"		31 cm / 12"	34 / 6"
	13×5,00-6"		13×5,00-6"	14×5,00-6"
	1,4 l		6-8 óra	6-8 óra
	●		●	●
			akkumulátorjelző, tárcsafékek	akkumulátorjelző, első lámpák

MAGYARÁZAT: Terméktípus, akkumulátor, teljesítmény, Teljesítmény, Motor lökettérfogata, Méretei, Terhelhetőség, Tömeg, Sebesség, Max. hatótávolság, Sebességfokozatok száma (előre/hátra), Teljes kerékátmérő, Felni átmérője, Elektromos indítás, Üzemanyagtartály kapacitása, Töltési idő, Színváltozatok, Egyéb előnyök

Akkumulátoros motorok kis versenyzőknek

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



- ✓ **Csendes működés**
- ✓ **Nincs benzin**
- ✓ **Nincs forró kipufogógáz**
- ✓ **Könnyen használható**
- ✓ **Maximális szórakozás**

A HECHT minicross akkumulátoros motorkerékpárok csendesek és teljesen károsanyag-kibocsátásmentesek, így rengeteg szórakozást nyújtanak anélkül, hogy zavarnák a szomszédokat vagy a környéket.









MODEL	HECHT 54300 RED	HECHT 54500 / 54501 / 54502	HECHT 59100 ORANGE / GREEN / BLUE	HECHT 59150 GREEN / BLUE / RED
ⓘ	Akku motorkerékpár	Akku motorkerékpár	Akku motorkerékpár	Akku motorkerékpár
	36 V / 5,2 Ah	36 V / 8 Ah	36 V / 12 Ah	48 V / 13 Ah
W	300 W	500 W	1000 W	1500 W
	110 × 60 × 70 cm	125 × 56 × 80 cm	133×64×86,5 cm	147 × 64 × 92 cm
	60 kg	75 kg	65 kg	65 kg
kg	22 kg	25 kg	42 kg	39 kg
	16 km/h	25 km/h	28 km/h	42 km/h
max	17 km	20 km	15 km	28 km
	3	3	3	3
	32 cm / 12,5"	39 cm / 15"	42 cm / 16,5" 38 cm / 15"	49 cm / 19" 45 cm / 18"
	8"	10"	12" / 10"	14"/ 12"
	4-6 óra	8 óra	8 óra	8-12 óra
	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
	akkumulátorjelző	láncháitás, tárcsafékek, akkumulátorjelző	láncháitás, tárcsafékek, sebességkorlátozó kulcs	láncháitás, tárcsafékek, sebességkorlátozó kulcs, lítium akkumulátor

MAGYARÁZAT: ⓘ Terméktípus, akkumulátor, W teljesítmény, Méretei, Terhelhetőség, kg Tömeg, Sebesség, max Max. hatótávolság, Sebességfokozatok száma, Teljes kerékátmérő, Felni átmérője, Töltési idő , Színváltozatok, Egyéb előnyök

Benzines motor-kerékpárok haladóbb motorosoknak



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 54557

57 cm³, 1,5 HP



HECHT 51125

125 cm³, 8,1 HP



EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -

HECHT 51126

125 cm³, 6,8 HP



EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -

HECHT minicross benzines motorkerékpárok

Remek választás mindazok számára, akik megbízható és nagy teljesítményű gépet keresnek sport- vagy hobbi motorozáshoz. A bevált kialakítás, a minőségi anyagok és a precíz kidolgozás hosszú élettartamot és megbízhatóságot biztosít.

MODEL	HECHT 54557 BLUE / GREEN / ORANGE	HECHT 51125 GREEN / RED	HECHT 51126 RED / GREEN
ⓘ	Benzinmotoros motorkerékpár	Benzinmotoros motorkerékpár	Benzinmotoros motorkerékpár
	1,1 kW / 1,5 HP	6 kW / 8,1 HP	5 kW / 6,8 HP
	4 ütem, 57 cm³	4 ütem, 125 cm³	4 ütem, 125 cm³
	123 × 55 × 80 cm	160 × 66 × 95 cm	178 × 75 × 112 cm
	50 kg	80 kg	80 kg
kg	26 kg	57 kg	57 kg
	34 km/h	70 km/h	70 km/h
	-	✓	✓
	1	4	4
	39 cm / 15″ 39 cm / 15″	49 cm / 19″ 47 cm / 18,5″	58,5 cm / 23″ 53 cm / 21″
	10″ / 10″	14″ / 12″	17″ / 14″
	2,1 l	3 l	3 l
	hajtás - lánc, tárcsafékek, kézi indítás	hajtás - lánc, félautomata sebességváltó, tárcsafékek	hajtás - lánc, manuális sebes--ségváltó, tárcsafékek

MAGYARÁZAT: ⓘ Terméktípus, Teljesítmény, Motor lökettérfogata, Méretei, Terhelhetőség, Tömeg, Sebesség, Elektromos indítás, Sebességfokozatok száma, Teljes kerékátmérő, Felni átmérője, Üzemanyagtartály kapacitása, Színváltozatok, Egyéb előnyök

Akkumulátoros quadok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT 0054700

QUAD MOTOROK JELZÉSE

Homologizáció nélküli quadok - szabadidős motorozáshoz, valamint



MODEL	HECHT 54100 RED / GREEN / BLUE	HECHT 56100 RED / COMIC / ARMY	HECHT 56120 GREEN / BLUE / RED	HECHT 51060 GREEN / BLUE / RED / YELLOW	HECHT 56150 ARMY / HURON	HECHT 59299 HURON
Terméktípus	Akkumulátoros quad	Akkumulátoros quad	Akkumulátoros quad	Akkumulátoros quad	Akkumulátoros quad	Akkumulátoros quad
akkumulátor	36 V / 12 Ah	36 V / 12 Ah	48 V / 12 Ah	36 V / 12 Ah	60 V / 20 Ah	72 V / 52 Ah
teljesítmény	1000 W	1000 W	1200 W	1060 W	1200 W	2200 W
Méretei	100 × 59 × 60 cm	110 × 51 × 71 cm	120 × 78 × 76,5 cm	118 × 70 × 71 cm	145 × 102 × 96 cm	184 x 111 x 110 cm
Terhelhetőség	65 kg	65 kg	65 kg	70 kg	120 kg	220 kg
Tömeg	42 kg	52 kg	60 kg	57 kg	131 kg	153 kg
Sebesség	25 km/h	20-25 km/h	30 km/h	35 km/	45 km/h	45 km/h
Max. hatótávolság	13-18 km	13-18 km	15 km	15-20 km	42 km	62 km
Sebességfokozatok száma (előre/hátra)	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	1 / 1	1 / 1
Teljes kerékátmérő	31 cm / 12"	31 cm / 12"	32 cm / 12,5"	32 cm / 12,5"	51 cm / 20"	54 cm / 21"
Felni átmérője	6"	6"	6"	6"	8"	10"
Töltési idő	8 óra	8 óra	8-10 óra	8 óra	8-10 óra	8-15 óra
Színváltozatok						
Egyéb előnyök	biztonsági pedál, akkumulátorjelző, tárcsafékek	biztonsági pedál, akkumulátorjelző, tárcsafékek	láncháitás, első és hátsó tárcsafék, világítás	kürt, akkumulátorjelző, lánc nélküli hajtás	tárcsafékek, világítás, vonóhorog, fordulatszámmérő, hátrameneti fokozat	lámpák, vonóhorog, fordulatszámmérő, hátrameneti fokozat

MAGYARÁZAT: Terméktípus, akkumulátor, teljesítmény, Méretei, Terhelhetőség, Tömeg, Sebesség, Max. hatótávolság, Sebességfokozatok száma (előre/hátra),, Teljes kerékátmérő, Felni átmérője, Töltési idő , Színváltozatok, Egyéb előnyök

Benzinmotoros quadok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



Benzinmotoros quadok

Nem csak ott, ahol nincs lehetőség rendszeres feltöltésre.

A nyaralóba és a hétvégi házba, munkához és szórakozáshoz egyaránt.

Csak el kell indítani, és útnak indulni.





MODEL	HECHT 56110 RED	HECHT 56126 ARMY / HURON / RED	HECHT 59499 ARMY / HURON
ⓘ	Benzinmotoros quad	Benzinmotoros quad	Benzinmotoros quad
	4ütemű, 110 cm³	4ütemű, 125 cm³	4ütemű, 196 cm³
	4,9 kW / 6,6 HP	6 kW / 8,1 HP	10,2 kW / 13,7 HP
	130 × 84 × 88 cm	148 × 108 × 102 cm	184 x 111 x 110 cm
	90 kg	120 kg	150 kg
kg	83,5 kg	95 kg	153 kg
	55 km/h	50 km/h	70 km/h
	✓	✓	✓
	1 / 1 félautomata	1 / 1 félautomata	4 / 1 manuális kuplung
	40 cm / 16"	50 cm / 20"	54 cm / 21"
	7"	8"	10"
	2 l	2,5 l	5 l
	●	● ● ●	●
	lámpák, lánchajtás, tárcsafékek, hátrameneti fokozat	lámpák, lánchajtás, tárcsafékek, vonóhorog, hátrameneti fokozat	lámpák, lánchajtás, tárcsafékek, vonóhorog, hátrameneti fokozat

MAGYARÁZAT: ⓘ **Terméktípus,** **Teljesítmény,** **Motor lökettérfogata,** **Méretei,** **Terhelhetőség,** **Tömeg,** **Sebesség,** **Sebességfokozatok száma (előre/hátra),** **Teljes kerékátmérő,** **Felni átmérője,** **Elektromos indítás,** **Üzemanyagtartály kapacitása,** **Színváltozatok,** **Egyéb előnyök**

Akkumulátoros quadok (COC tanúsítvány)

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



HECHT akkumulátoros quadok

A közúti forgalomba helyezhető HECHT quadok minden modellje széleskörű felszereltséggel rendelkezik a maximális kényelem, és a sokoldalú hasznosíthatóság érdekében.









HECHT kerti utánfutókkal használható



HECHT 005003

FELHAJTÓ RÁMPA

2 DB A CSOMAGBAN


450 KG



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

MODEL	HECHT 005003	HECHT 005005
	183 x 22,5 x 5 cm	225 x 28 x 5 cm
kg	14,2 kg / 1 db	7 kg / 1 db
	450 kg/kevés	340 kg / 680 kg

MAGYARÁZAT: Méretek, Tömeg, Terhelhetőség



HECHT 005005

FELHAJTÓ RÁMPA

2 DB A CSOMAGBAN

680 KG

TÁMASZ-TÉKOKKAL EGYÜTT



ÖSSZECSUKHATÓ

Forgalomba helyezhető (COC) quadok

A közúti használatra jóváhagyott akkumulátoros quadok megvásárlása után mindössze annyit kell tennie, hogy megköti a kötelező felelősségbiztosítást és forgalomba helyezteti a járművet.

Kiváló terepjáróképességüknek és a közúti közlekedés jelenlegi lehetőségének köszönhetően felbecsülhetetlen segítők például távoli nyaralókban és bevásárláskor. Könnyen mozognak burkolatlan utakon, elférnek olyan helyeken is, ahol egy autónak esélye sincs. Nem igényelnek nagy garázst a parkoláshoz. Egyaránt szolgálnak adrenalinforrásként, munkagépként és közlekedési eszközként.

Ráadásul csendesek és teljesen károsanyag-kibocsátásmentesek, így nem zavarják a szomszédokat vagy a környező természetet. Nagyszerű segítők számára is.









MODEL	HECHT 56155 ARMY / HURON	HECHT 56199 ARMY / HURON	HECHT 59399 ARMY / RED / HURON
Terméktípus	Akkumulátoros quad	Akkumulátoros quad	Akkumulátoros quad
akkumulátor	72 V / 20 Ah	72 V / 20 Ah	72 V / 52 Ah
teljesítmény	1200 W	1200 W	2200 W
Méretei	154 x 105 x 99 cm	160 x 99 x 121 cm	184 x 111 x 110 cm
Terhelhetőség	106 kg	120 kg	220 kg
Tömeg	131 kg	131 kg	153 kg
Sebesség	40 km/h	45 km/h	45 km/h
Névleges hatótávolság	46 km	54 km	70 km
Valódi hatótávolság Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km	39 km	60 km
Sebességfokozatok száma (előre/hátra)	1/1	1/1	1/1
Teljes kerékátmérő	47 cm / 18,5"	47 cm / 18,5"	54 cm / 21"
Felni átmérője	8"	8"	10"
Fékek elöl / hátul	dob / tárcsa	tárcsa	dob / tárcsa
Töltési idő	8-10 óra	7-10 óra	8-15 óra
Színváltozatok			
Egyéb előnyök	vonóhorog, riasztó, kulcsnélküli indítás, kijelző, hátrameneti fokozat	vonóhorog, riasztó, kulcsnélküli indítás, kijelző, tárolóre-kesz mellékelve, hátrameneti fokozat	vonóhorog, LED kijelző, tartókeretek, hátrameneti fokozat

MAGYARÁZAT: Terméktípus, akkumulátor, teljesítmény, Méretei, Terhelhetőség, Tömeg, Sebesség, Névleges hatótávolság, Valódi hatótávolság Ø 24,5 km/h, 70 kg, Sebességfokozatok száma (előre/hátra), Teljes kerékátmérő, Felni átmérője, Fékek elöl / hátul, Töltési idő , Színváltozatok, Egyéb előnyök

Bukósisakok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

ENDURO BUKÓSISAKOK

A termék megfelel az EU-s szabványnak.
Európai tanúsítvány.
Anyag: ABS
Súly: 1320 g (±50)

Méretek / Fej kerülete	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm

Kivehető és mosható betét, gyorskioldós rögzítőpánt, állítható napellenző.

Simított felület kiváló minőségű lakkozással, szövetzsák.

HECHT 56915



XS, S, M,L,XL

HECHT 52915



S, M

HECHT 53915



XS, S

HECHT 54915



XS, S, M,L

HECHT 51915



XS, S, M

HECHT 55915



XS, S, M,L,XL

BUKÓSISAKOK ROBOGÓKHOZ

A termék megfelel az EU-s szabványnak.
Európai tanúsítvány.

Felnyitható elülső rész, nyitható plexi, állítható belső napellenző.

HECHT 51925, 52925, 53925 - Fejkörfogat	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm



HECHT 51925



XS, S, M,L,XL

HECHT 52925



M, L, XL

HECHT 53925



M, L, XL

HECHT 51631, 52631, 53627, 53631 - Fejkörfogat	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57 cm
L	58 cm
XL	59 cm

HECHT 51631



XS, S, M,L,XL

HECHT 52631



M, L, XL

HECHT 53631



L, XL

HECHT 52588



XS, S, M

HECHT 52588, 51588, 51627, 52627, 53627 – Fejkörfogat	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm

Kivehető és mosható betét (kivéve a HECHT 51631, 52631, 53627 és 53631 modelleket), gyorscsatlakozós rögzítőpánt, felnyitható plexi. Magas minőségű kivitel.

HECHT 51627



S, M, L, XL

HECHT 52627



XS, S, M,L,XL

HECHT 53627



XS, S, L, XL

Ólmos, karbantartást nem igénylő akkumulátorok

játék kisautókhoz, quadokhoz, robogókhoz és e-starttal rendelkező fűnyírókhoz.

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Rend. szám	Akkumulátor	Melyik modellhez	Méretei mm
561810030	6 V / 7 Ah	2 db – BMWX6	151×35×93
561850030	6 V / 10 Ah	2 db – 56185, 56787	151×51×94
005484	12 V / 4 Ah	1 db – 543 SWE, 548 SWE, 5483 SWE, 5484 SXE, 5534 SWE, 5543 SXE	91×71×105
005485	12 V / 4,5 Ah		91×71×105
545000087	12 V / 9 Ah	1 db – 5563 SXE, 5564 SXE, 5161, Aprilia Dorsoduro 900, BMW S1000RR, BMW R1200RT	151×65×94
545000091	12 V / 10 Ah	2 db – Ford Ranger MT 3 db – 54500, 54501, 54502	151×65×94
548000066	12 V / 12 Ah	3 db – 50925, 51818, 55999, JeepWrangler, FordRanger, 52108, MercedesBENZXMX606, 59100, 54899, 54803, 54800, 54801, 56801, 56800, 56800COMIC, 51060, 4 db – 54812	151×98×96
703110014(E)	12 V / 20 Ah	5 db – 56150, Grace 6 db – 56155, Equis, Citis, CitisMax	181×77×167
593990013(E)	12 V / 52 Ah	6 db – 59399, Farmis	180×225×136





Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Teherszállító quadok

HECHT COUNTRIS
4-ütem 250 cm³,
11,5 kW



HECHT CARGO
72 V / 62 AH
3000 W



Kiegészítők	Rend. sz.	Melyik modellhez
Tolólap	HECHT0059399R	HECHT FARMIS, HECHT CARGO

MAGYARÁZAT: Terméktípus, akkumulátor, teljesítmény, Teljesítmény, Motor lökettérfogata, méretei, külső raktér méretei, Max. terhelhetőség, tömeg, sebesség, Sebességfokozatok száma (előre/hátra), Kiszámított tartomány, Max. emelkedő, COC tanúsítvány, kerekek első és hátsó, fékek elöl / hátul, Színváltozatok, Egyéb előnyök

HECHT FARMIS
72 V / 52 AH
3000 W





MODEL	HECHT FARMIS	HECHT CARGO	MODEL	HECHT COUNTRIS
	Akku teherquad	Akku teherquad		Benzinmotoros teherquad
	72 V / 52 Ah	72 V / 62 Ah		4 ütem, 250 cm³
	3000 W	3000 W		11,5 kW
	288 x 120 x 140 cm	291,5 x 120 x 199,5 cm		293 x 113 x 143 cm
	150 x 110 x 43 cm	150 x 110 x 43 cm		110 x 150 x 35 cm
	475 kg	320 kg		600 kg
	380 kg	498 kg		392 kg
	53 km/h	50 km/h		70 km/h
max	62 km	74,7 km		4 + 1, manuális kuplung
	30 °	30 °		30 °
XX XXXX	-	✓	XX XXXX	-
	25×8-12" / 25×10-12"	25×8-12" / 25×10-12"		25 × 8–12" / 25 × 10–12"
	tárcsa	tárcsa		tárcsa
	billenőplatós felépítmény, vontatóberendezés, hátsókerék-meghajtás	billenőplatós felépítmény, vontatóberendezés, hátsókerék-meghajtás		billenőplatós felépítmény, vontatóberendezés, hátsókerék-meghajtás

Elektromos kerékpárok

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu



Li-ion Powered Akkumulátor mellékelve

Minden HECHT elektromos kerékpár alapcsomagjában található egy Li-ion akkumulátor.

HOGYAN VÁLASSZUNK ELEKTROMOS KERÉKPÁRT?

www.hecht.hu



HECHT RUNNIS RED, BLUE

ELEKTROMOS KERÉKPÁR
250 W, 10,4 Ah





LCD KIJELZŐ



VÁLTÓ SHIMANO

HECHT PRIME GREY, WHITE, RED

ELEKTROMOS KERÉKPÁR
250 W, 11,6 Ah






LCD KIJELZŐ



VÁLTÓ SHIMANO



TÁRCSA FÉKEK

HECHT COMPOS MINI

ELEKTROMOS KERÉKPÁR

250 W, 10,4 Ah

Kisméretű, könnyedén összecsukható kerékpár, amely a szállítótáskának köszönhetően egyszerűen szállítható.





HECHT COMPOS MINI BAG

HECHT COMPOS XL

ELEKTROMOS KERÉKPÁR

250 W, 13 Ah





HECHT GRIMIS MATT

ELEKTROMOS KERÉKPÁR

250 W, 15,6 Ah









HECHT LEONIS GRAY

ELEKTROMOS KERÉKPÁR

250 W, 14,5 Ah







MODEL	HECHT RUNNIS RED, BLUE	HECHT PRIME GREY, WHITE, RED	HECHT COMPOS MINI MATT GREY	HECHT COMPOS MINI BLACKWHITE	HECHT COMPOS XL BLUE / GRAY	HECHT GRIMIS MATT	HECHT LEONIS GRAY
	36 V / 10,4 Ah Li-ion	36 V / 11,6 Ah Li-ion	36 V / 7,8 Ah Li-ion	36 V / 10,4 Ah Li-ion	36 V / 13 Ah Li-ion	36 V / 15,6 Ah Li-ion	36 V / 14,5 Ah Li-ion
	375 Wh	418 Wh	281 Wh	375 Wh	468 Wh	504 Wh	522 Wh
	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
	26" acél	18" aluminium	16" magnesium	16" magnesium	20" ötvözet	18" aluminium	29" 700C ötvözet
	26×1,75"	26 x 1,75" WANDA	16x2,25"	16x2,25"	20x4.0" KENDA	27,5×2,1"	28" KENDA
max	85 km *	85 km *	62,5 km *	83 km *	105 km *	115 km *	120 km *
	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	120 kg	100 kg	100 kg
	6	7	-	-	7	21	8
	SHIMANO ARD-TZ500GSD	SHIMANO TOURNEY ARDTZ500GSD	-	-	SHIMANO TOURNEY RDTY300D	SHIMANO ALTUS ARDM310DLC	SHIMANO ARDM310DLC
	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
kg	23 kg	25,2 kg	20,8 kg	20,8 kg	27 kg	21 kg	25 kg
	5–6 óra	4-5 óra	3-4 óra	3-4 óra	6-7 óra	6-7 óra	5-6 óra
	hátsó csomagtartó, első lámpa, V-fékek, kitámasztó, kijelző	tárcsafékek, első és hátsó csomagtartó, világítás, kijelző	összecsukható váz, tárcsafékek, 1 sebességes	összecsukható váz, tárcsafékek, 1 sebességes	összecsukható váz, csomagtartó, tárcsafékek, lámpa, állvány	első felfüggesztés, tárcsafékek, kijelző	hátsó csomagtartó, tárcsafékek, kitámasztó, kijelző

MAGYARÁZAT: akkumulátor Li-ion, Energia, teljesítmény, Váz, kerekek, max. hatótáv, Max. teherbírás, Sebességfokozatok száma, Váltó, max. sebesség rásegítéssel, tömeg, töltési idő, Színváltozatok, Egyéb előnyök

*** A maximális hatótávolság függ a terepviszonyoktól, a használó súlyától, az elektromos rásegítés mértékétől és az időjárási viszonyoktól.**

Elektromos rollerek



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Li-ion Powered



MODEL	HECHT 5178	HECHT 5299	HECHT 5201 BLACK / ORANGE	HECHT 5485	HECHT 5488
akkumulátor	36 V / 7,5 Ah Li-ion	36 V / 13 Ah Li-ion	48 V / 10,4 Ah Li-ion	48 V / 15 Ah Li-ion	48 V / 18 Ah Li-ion
teljesítmény	350 W	500 W	1000 W	500 W	1200 W
Váz	acél		acél	acél	
kerekek	8,5"	10,5"	10/10"	14/14"	10,5/10,5"
max. hatótáv	25 km *	35 km *	50 km *	65 km*	60 km*
Max. teherbírás	100 kg	120 kg	120 kg	120 kg	100 kg
max. emelkedő	11 °	11 °	15 °	15 °	11 °
Max. sebesség	25 km/h	25 km/h	25/50 km/h **	25/45 km/h **	25/45 km/h **
Motor helye	elülső	elülső	hátulsó	hátulsó	hátulsó
fékek	hátsó tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa
tömeg	14 kg	16,5 kg	32,5 kg	31,1 kg	25 kg
töltési idő	5-6 óra	5-6 óra	6-8 óra	6-8 óra	10-12 óra
Színváltozatok	●	●	● ●	●	●
Egyéb előnyök	integrált világítás, kitámasztó, méhsejtkerekes gumik	kitámasztó, lengéscsillapító, kijelző, teleszkópvilla	állvány, lengéscsillapító, kijelző, világítás, doboz	állvány, lengéscsillapító, kijelző, világítás, doboz, kosár	állvány, lengéscsillapító, kijelző

MAGYARÁZAT: akkumulátor, teljesítmény, Váz, kerekek, max. hatótáv, Max. teherbírás, max. emelkedő, Max. sebesség, Motor helye, fékek, tömeg, töltési idő, Színváltozatok, Egyéb előnyök

* A maximális hatótávolság függ a terepviszonyoktól, a használó súlyától, az elektromos rásegítés mértékétől és az időjárási viszonyoktól.

**Ez a roller egy könnyű motoros jármű személyszállításra, amely nem igényel típusjóváhagyást közúti használatra. Kizárólag szabadidős használatra készült olyan helyeken, ahol annak használata engedélyezett.

Elektromos robogók (COC tanúsítvány)

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT 00513

KIEGÉSZÍTŐ KOSÁR



A robogó pedáljainak köszönhetően minimális erőfeszítéssel az elektromos kerékpár stílusához igazítható a vezetési stílus, ezáltal növelve a hatótávolságot vagy a teljesítményt.





	teljesítmény	800 W		akkumulátor	48 V / 12 Ah
	tömlő nélküli kerék	14" × 2,25 14" × 2,25		max. sebesség	45 km/h
	max. hatótáv	40 km		töltési idő	6-7 óra
	fékek	tárcsa/tárcsa		önsúly akkumulátorral	58 kg
	méretek	167 × 75 × 108 cm		műsz. megengedett max. tömeg	148 kg

HECHT BETIS RED / GREEN / SILVER

ELEKTROMOS ROBOGÓ
48 V / 12 Ah / 800 W / 45 km/h



Li-ion Powered Akkumulátor mellékelve

elektromotor
40 km
∞





HECHT COCIS MINI BLACK / CARBON GREY

ELEKTROMOS ROBOGÓ
48 V / 13 AH / 1000 W / 42 KM/H



CARBON GREY





	teljesítmény	1000 W		akkumulátor	48 V / 13 Ah
	tömlő nélküli kerekek	14x6.00-10"		max. sebesség	42 km/h
	max. hatótáv	35 km		töltési idő	6-8 óra
	max. terhelhetőség	115 kg		önsúly akkumulátorral	37 kg
	fékek	tárcsa/tárcsa	✓	elülső LED lámpa, digitális kijelző	

Elektromos robogók (COC tanúsítvány)



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

HECHT BLACK
ELEKTROMOS ROBOGÓ



EQUIS WHITE
72 V / 20 Ah / 3000 W / 60 km/h



Akkumulátor mellékelve



teljesítmény	3000 W	akkumulátor	72 V / 20 Ah
tömlő nélküli kerekek	110/70-12" 110/70-12"	max. emelkedő	15 °
max. hatótáv	60 km	max. sebesség	45 km/h
műsz. megengedett max. tömeg	271 kg	töltési idő	8 hod.
fékek	tárcsa/tárcsa	önsúly akkumulátorral	121 kg
első és hátsó lengéscsillapító, kétszemélyes rakodótér az ülés alatt			



Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Elektromos robogók



COC tanúsítvány AM kategóriájú vezetői engedély

Szabványos európai tanúsítás

COC tanúsítvány AM kategóriájú vezetői engedély







MODEL	HECHT VISTA RED	HECHT WISE BLUE / RED	HECHT ELEGANTE
	1000 W	500 W	1000 W
	60 V / 20 Ah	24 V / 40 Ah	60 V / 20 Ah
	25 km/h	15 km/h	25 km/h
max	41 km	42 km	42 km
	15 °	20 °	15 °
	153 × 69 × 110 cm	140 × 69 × 126 cm	172 × 73 × 103 cm
kg	110 kg	108 kg	118 kg
	200 kg	258 kg	268 kg
	3.0×10" tömlő nélküli kerekek	4,10 / 3,50-6"tömlő nélküli kerekek	3.0×8" tömlő nélküli kerekek
	tárcsa / dob	elektromágneses	tárcsa
	6-8 h	8 h	6-8 h
XX XXXX	✓	-	✓
	Digitális sebességmérő	Analóg sebességmérő	Digitális sebességmérő

Függetlenség minden életkorban

A mindennapi mozgás szabadsága. A HECHT senior járművek kényelmes és megbízható megoldást kínálnak a mindennapi közlekedéshez felesleges erőfeszítés nélkül. Maximális kényelem, könnyű kezelhetőség és biztonságos utazás a bevásárlás, a családlátogatás és a mindennapi tevékenységek során.



HECHT 00414

OPCIONÁLIS MANKÓTARTÓ

a HECHT VISTA, VISTA RED, ELEGANTE -hez



HECHT 00413

EXTRA KOSÁR a HECHT WISE -hez

MAGYARÁZAT: teljesítmény, akkumulátor, max. sebesség, max. hatótáv, max. emelkedő, méretek, önsúly akkumulátorral, műsz. megengedett max. tömeg, kerekek, fékek elöre / hátra, töltési idő , COC tanúsítvány, Színváltozatok, Egyéb előnyök

A maximális hatótávolságot befolyásolja a terepviszonyok, a kerékpáros súlya, a rásegítés használata és az időjárási viszonyok.

Kaparófa macskáknak

PROMINENT MINNIE B / MINNIE S

(bézs / szürke)

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

Ø 65 mm





PROMINENT MIA B / MIA S

(bézs / szürke)

plüss	350 g/m²	szizál	4 mm

Ø 65 mm





PROMINENT LAZY B / LAZY S

(bézs / szürke)

plüss/bár-sony	400 g/m²	szizál	4 mm

Ø 65 mm





PROMINENT DAISY B / DAISY S

(bézs / szürke)

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

Ø 65 mm





PROMINENT LUNA B / LUNA S

(bézs / szürke)

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

Ø 70 mm







Állatvilág Prominent®

PROMINENT NALA B / NALA S

(bézs / szürke)

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

Ø 85 mm





PROMINENT SIMBA B / SIMBA S

(bézs / szürke)

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

Ø 145 mm





PROMINENT PERSIAN B / PERSIAN S

(bézs / szürke)

plüss	400 g/m²	szizál	4 mm

Ø 145 mm





GARFIELD B / GARFIELD S

(bézs / szürke)

plüss	400 g/m²	szizál	6 mm

Ø 125 mm







Alkalmas Maine coon macskák számára

Kifutók állatoknak

PROMINENT PLASTIC DOOR

AJTÓ DINO ÉS MIKE KUTYAHÁZAKHOZ



méretei	38 x 52 cm
átlátszó PVC	

PROMINENT MIKE

KUTYAHÁZ



méretei	82 x 99 x 86 cm
anyaga tartós fenyő	
bitumenes tető	

PROMINENT DINO

KUTYAHÁZ



méretei	112 x 75 x 79 cm
anyaga tartós fenyő	
nyitható tető bitumenes zsindellyel és hőszigeteléssel, emelt padló a nedvesség elkerülése érdekében	

PROMINENT MICKEY


NYÚLKETREC



méretei	91,5 × 45 × 70 cm
anyaga tartós fenyő	
bitumenes tető	

PROMINENT BUNNY

NYÚLKETREC



méretei	111,5 × 45 × 92 cm
anyaga tartós fenyő	
bitumenes tető, alsó háló nélkül	

PROMINENT RAPHAELO

KÉTSZINTES NYÚLKETREC



méretei	101 × 55 × 100 cm
anyaga tartós fenyő	

PROMINENT SALLY

KÉTSZINTES NYÚLKETREC



méretei	104 × 50 × 104 cm
anyaga tartós fenyő	
bitumenes tető	

PROMINENT EMILY

HÁROMSZINTES NYÚLKETREC



méretei	91,5 × 45 × 116 cm
anyaga tartós fenyő	
bitumenes tető	




Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Kifutók állatoknak

PROMINENT MOLLY


NYÚLKETREC



méretei	147 × 52,8 × 85,5 cm
anyaga tartós fenyő	
bitumenes tető, alsó háló nélkül	

PROMINENT CONNIE

NYÚLKETREC




méretei	211 × 53 × 83,5 cm
anyaga tartós fenyő	
bitumenes tető, alsó háló nélkül	

Állatvilág Prominent®

PROMINENT HOLIDAY


KIFUTÓ



méretei	98 × 50 × 41 cm
anyaga tartós fenyő	
alsó háló nélkül	

PROMINENT CLAUDIE


KÜLTÉRI KIFUTÓ



méretei	180 × 90 × 48 cm
anyaga tartós fenyő	
alsó háló nélkül	

PROMINENT OLIVER


BAROMFIKETREC



méretei	134 × 90 × 99 cm	alsó háló nélkül	
anyaga tartós fenyő		bitumenes tető	

OREO

BAROMFIKETREC






méretei	195 × 73 × 98 cm	háló	0,7 mm
fa vastagsága	20 mm	bitumenes tető	
az alsó háló nélkül		anyaga tartós fenyő	

PROMINENT TWEETY

BAROMFIKETREC





méretei	198 × 75 × 102,5 cm	háló	0,7 mm
fa vastagsága	20 mm	kiegészítő doboz	61 × 32 × 40 cm
anyaga tartós fenyő		az alsó háló nélkül	
bitumenes tető			

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Macskaeledel

Szuperprémium kiegészítő eledel macskáknak. Nyersen töltve, majd sterilizálva, durvára őrölt. Nagy arányban tartalmaz vitaminokat (A, E, D), aminosavakat és ásványi anyagokat, természetes formában. Nem tartalmaz vegyi anyagokat, aromákat, tartósítószereket vagy színezőanyagokat. Nem tartalmaz szóját.



Prominent cat Chicken



200 g	100%-ban hús és friss összetevők

Prominent cat Fish



200 g	100%-ban hús és friss összetevők

Prominent cat Beef



200 g	100%-ban hús és friss összetevők

Prominent cat Kitten

Teljes értékű extrudált macskaeledel 12 hónapos korig, valamint vemhes és szoptató macskáknak.



- 89% állati fehérje
- Szárított sertésmáj
- Lazacolaj
- Yucca gyökér

1,5 kg	22,5%-ban hús és szárított összetevők

Prominent cat Adult Chicken

Teljes értékű eledel felnőtt macskáknak.



- 88% állati fehérje
- Szárított máj
- Lazacolaj
- Yucca gyökér

1,5 kg	45% hús és szárított összetevők

Prominent cat Adult Salmon

Teljes értékű eledel felnőtt macskáknak.



- 87% állati fehérje
- Szárított lazac
- Lazacolaj
- Yucca gyökér

1,5 kg	9% hús és szárított összetevők

Prominent cat Sterilized

Teljes értékű eledel túlsúlyos felnőtt macskáknak és ivartalanított macskáknak.



- 86% állati fehérje
- Szárított máj
- Lazacolaj
- Yucca gyökér

1,5 kg	15% hús és szárított összetevők

A nyers hús feldolgozás nélkül kerül bele az eledelbe. Ennek köszönhetően az eledel fontos tápanyagokat, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz.

Hagyományos állateledel, prémium minőségben, sok éves tapasztalattal rendelkező, bevált gyártók együttműködésével készítve. Az eledelbe csakis kizárólag nyers hús kerül, bármilyen feldolgozás nélkül, és ennek köszönhetően kiváló az íze, és fontos tápanyagokat, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz. Mert az Ön kiskedvence is megérdemli a minőségi és kiegyensúlyozott táplálkozást.



Kutyaeledel

Aktuális ajánlat
www.hecht.hu

Szuperprémium kiegészítő eledel kutyáknak. Magas arányban tartalmaz vitaminokat (A, E, D), aminosavakat és ásványi anyagokat természetes formában. Nem tartalmaz vegyszereket, aromákat, tartósítószereket és színező adalékokat. Nem tartalmaz szóját.

Prominent dog Chicken & Turkey

400 g **1200 g**



100%-ban hús és friss összetevők

Prominent dog Lamb & Rice

400 g **1200 g**



95%-ban hús és friss összetevők
5% rizs

Prominent dog Beef & Liver

400 g **1200 g**



100%-ban hús és friss összetevők

Prominent dog Venison

400 g **1200 g**



100%-ban hús és friss összetevők

Prominent dog Puppy

Teljes értékű eledel minden fajtájú kölyökkutyának, vemhes és szoptatós kutyáknak.



3 kg **10 kg**

25%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Junior Large breeds

Teljes értékű eledel junior nagy- és óriástestű kutyafajták számára.



3 kg **10 kg**

22,5%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Adult MINI

Teljes értékű eledel kistestű felnőtt kutyák számára.



3 kg **10 kg**

30%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Active

Teljes értékű eledel minden fajtájú, fokozott fizikai aktivitású felnőtt kutyák számára.



12 kg

BEZ LEPKU

50%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Adult

Teljes értékű eledel minden fajtájú felnőtt kutya számára.



12 kg

20%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Adult Large breed

Teljes értékű eledel nagytestű felnőtt kutyák számára.



12 kg

20%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Sensitive

Teljes értékű eledel minden fajtájú, érzékeny emésztéssel rendelkező felnőtt kutya számára.



12 kg

15%-ban hús és szárított összetevők

Prominent dog Senior

Teljes értékű eledel túlsúlyos felnőtt és idősebb kutyák számára.



12 kg

20%-ban hús és szárított összetevők

Prominent Kutyakeksz

Kutyacsemege



200 g	

Prominent Chicken Sandwich

Kutyacsemege



80 g	40%-ban hús

Prominent Duck Sandwich

Kutyacsemege



80 g	40%-ban hús

Prominent Beef Sticks

Kutyacsemege



80 g	40%-ban hús



HECHT®
a kertek mestere

Forgalmazó

MÁRKABOLTOK LISTÁJA:

A termékleírások, ábrázolások és műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk. A láncfűrészek tömege a vágólap és a tartozékok nélkül van megadva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért elnézést kérünk, de értük felelősséget nem vállalunk. A képek illusztrációk. A termékek a valóságban eltérhetnek. **Kiadva: 2026 szeptember**

HECHT HUNGARY Kft., II. Rákóczi Ferenc út 323, 1214 Budapest, e-mail: hecht@hecht.hu, tel.: +36 1 951 4525, www.hecht.hu
HECHT MOTORS s.r.o., U Mototechny 131, 251 62 Mukařov - Tehovec, tel.: +420 323 661 347, www.hecht.cz
HECHT SK, spol. s r. o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, e-mail: hecht@hecht.sk, tel.: 046/542 0320, www.hecht.sk
HECHT Polska Sp. z o. o., Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, e-mail: info@hechtpolska.pl, tel.: 48/957 117 140, www.hechtpolska.pl
HECHT MOTORS S.R.L., Sos. Odaii, nr. 38, Otopeni, Bucureşti-Ilfov, e-mail: hecht@hecht.ro, tel.: +40371627074, www.hecht.ro

E-MAIL: **hecht@hecht.hu**

www.hecht.hu