

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) . 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) . 2020/878

Číslo zboží/ Obchodní název 457
Verze/ Datum vydání: 10 / 16.04.2021

Datum tisku 03.03.2023
Strana 1 z 8

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Číslo zboží/ Obchodní název 457
UFI N881-G080-N00N-4M5Y

Barva na svíky

1.2 Píslná urená pouítí látky nebo směsi a nedoporuená pouítí

Všeobecné pouítí Zabarvení uhlovodík, vosk, olej a tuk

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace společnosti nebo podniku

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Název | bekro chemie GmbH & Co. KG |
| Ulice/poštovní íslo: 1 | Industriestrasse 104 |
| Místo | D-66802 Ueberherrn |
| Telefon | +49 6836 9198 0 |
| Telefax | +49 6836 9198 10 |
| E-mail | info@bekro.de |

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace

Název Bekro Chemie GmbH (Mo - Do 8.00 - 16.30, Fr 8.00 - 14.30)
Telefon +49 6836 9198 0

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Zařazení dle nařízení ES 1272/2008 (CLP)

2.2 Prvky oznaení

Signální slovo ---

Nebezpečí
Standardní vřdy o
nebezpečnosti řádné oznaení

Pokyny pro bezpečné
zacházení ---

Komponenty indikující nebezpečí k etiketování

Zvláštní oznaení uritých směsí

2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1 Látky

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) . 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) . 2020/878

Číslo zboží/ Obchodní název
Verze/ Datum vydání:

457

10 / 16.04.2021

Datum tisku
Strana

03.03.2023
2 z 8

Směs vosk, barviv a aditiv

3.2 Směsi

Nebezpečné slošky

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

| | |
|----------------------|---|
| Všeobecné pokyny | Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Vdechování | Postižené přivést na čerstvý vzduch. Při potížích přivolat lékaře. |
| Při styku s pokožkou | Důkladně umýt vodou a mýdlem. |
| Při styku s očima | Při otevřených víčkách vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Při trvajícím podráždění přivolat lékaře. |
| Po polknutí | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Ihned vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody. Při potížích vyhledat lékaře. |

4.2 Nejzávažnější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy ---

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře ---

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

| | |
|---|--|
| Vhodné hasicí prostředky | Oxid uhličitý, vodní postřikovací paprsek, suchý hasicí prátek, pěnna. |
| Hasiva nevhodná z bezpečnostních důvodů | Silný vodní proud |

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

možné produkty hoření Oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý a oxid uhličitý

5.3 Pokyny pro hasie

| | |
|--|--|
| Speciální ochranné pomůcky při hašení požáru | Použít dýchací přístroj. |
| Dodatená upozornění | Hasicí voda se nesmí dostat do kanalizace, přídy a vody. Zamezit vniknutí hasicí vody do povrchové a podzemní vody. Kontaminovaná hasicí voda musí být v souladu s úředními předpisy odstraněna. |

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) . 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) . 2020/878

Číslo zboží/ Obchodní název
Verze/ Datum vydání:

457

10 / 16.04.2021

Datum tisku
Strana

03.03.2023
3 z 8

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zabránit prášení. Nevdechujte prach. V prašném prostředí používat protiprachový respirátor. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zamezte styku s pokožkou, oima a oděvem.

6.2 opatření na ochranu šivotního prostředí

Zamezit úniku do podzemní vody, vodních toků a do kanalizace. Zabraňte kontaminaci šivotního prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro údržbu

Vysypaný výrobek sesbírejte pomocí lopatky a smetáku. Zabraňte víření prachu. Pro zabránění víření prachu je doporučen průmyslový vysavač. Znečištěné oblasti vyčistěte istickým prostředkem pro domácnost.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8, Likvidace: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečnou manipulaci

Zamezit kontaktu s oima a s pokožkou. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, neopat. Zajistěte dostatečné větrání nebo odsávání vzduchu v pracovních místnostech. Zabránit prášení.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Dodržujte dostatečnou vzdálenost od zápalných a tepelných zdrojů. Skladovat v chladu a suchu. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chránit před přímým sluněním zářením.

Tržba skladování VCI

11

7.3 Specifické koneně/specifická konená použití

Všeobecné použití

Zabarvení uhlovodíků, vosků, olejů a tuků

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.2 Omezování expozice

Ochrana dýchacích orgánů

Při správném použití a v normálních podmínkách není dýchací přístroj nutný. Dbát na dobré větrání na pracovišti a/nebo na odsávání pracovního místa. V prašném prostředí je nutné používat respirátor.

Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice.- podle Normy DIN/EN EN 420, EN 388 a EN 374 díl 1,3

Ochrana očí

Ochranné brýle podle EN 166.

Ochrana trupu

Při práci noste vhodný ochranný oděv a bezpečnostní boty.

Ochranná a hygienická opatření

Uchovávejte odděleně od potravin a nápojů. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Před jídlem a po práci umýt ruce. Kontaminované oděvy je nutné před opětovným použitím vyprat.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) . 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) . 2020/878

Číslo zboží/ Obchodní název
Verze/ Datum vydání:

457

10 / 16.04.2021

Datum tisku
Strana

03.03.2023
4 z 8

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Forma tuhý
Barva oranžový
Zápach charakteristický

Informace dřešitě z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

| | min. | max. | | |
|---------------------------------------|---------------------|------|-----|--------------------------------------|
| Bod tání/bod tuhnutí | > 60 °C | --- | | |
| Poátení bod varu a rozmezí bodu varu | > 130 °C | --- | | |
| Vznětlivost | | | --- | |
| Mezní hodnoty výbušnosti | --- | --- | | |
| Bod vzplanutí/dosah plamenu | > 150 °C | --- | | |
| Teplota vznícení | > 200 °C | --- | | |
| PH | --- | --- | | --- |
| Viskozita | --- | --- | --- | --- |
| | 0 m _c /s | --- | --- | --- |
| Rozpuštnost | --- | | --- | --- |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda | --- | | | --- |
| Tlak páry | --- | --- | --- | --- |
| Hustota a/nebo relativní hustota | --- | --- | --- | --- |
| Relativní hustota páry | --- | --- | | --- |
| Objemová hmotnost | --- | --- | --- | |
| Auslaufzeit 4mm (DIN) | --- | | | |
| Rozpuštnost ve vodě | | | | Produkt je ve vodě třeško rozpustný. |

9.2 Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

není reaktivní

10.2 Chemická stabilita

Produkt je za normálních skladovacích podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zabránit prášení. Zabraňte usazování prachu. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

10.5 Neslučitelné materiály

silné kyseliny a zásady, silný oxidací prostředí

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

V případě požáru možnost vzniku nebezpečných par. V případě požáru mohou vznikat: Oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý a oxid uhlíkový

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických úincích

Všeobecné poznámky

Směs nebyla podrobena šádným toxikologickým testům.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodní organismy

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) . 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) . 2020/878

Číslo zboží/ Obchodní název 457
Verze/ Datum vydání: 10 / 16.04.2021

Datum tisku 03.03.2023
Strana 5 z 8

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Hodnotící text ---
Stupeň eliminace ---
Analytická metoda ---

12.3 Bioakumulací potenciál

12.4 Mobilita v přírodě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení iností endokrinního systému

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Ekotoxické vlastnosti této směsi jsou determinovány ekotoxickými vlastnostmi jejich jednotlivých složek (viz oddíl 3).

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Produkt

Doporučení Likvidace podle úředních předpisů. Zabraňte kontaminaci životního prostředí.

Obal

Doporučení Likvidace podle úředních předpisů. Nekontaminované a zbytky zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházejte jako s látkou samotnou.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) . 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) . 2020/878

Číslo zboží/ Obchodní název 457
 Verze/ Datum vydání: 10 / 16.04.2021

Datum tisku 03.03.2023
 Strana 6 z 8

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo

ADR, IATA, IMDG není regulované

14.2 Píslné oznaení UN pro přepravu

Oznaení zboží: ADR/RID ---
 Správný technický název: IATA-DGR ---
 Správný technický název: IMDG ---

14.3 Tída/tídy nebezpečnosti pro přepravu

Tída ADR/RID ---
 Kód: ADR/RID ---
 Tída IATA-DGR ---
 Subrisk IATA-DGR ---
 Tída IMDG ---
 Subrisk IMDG ---

14.4 Obalová skupina

ADR, IATA, IMDG Není nutný obal pro nebezpečné vĎci.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Marine Pollutant - IMDG ---
 EmS ---
 Stowage and segregation ---

14.6 Zvlátní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Další údaje

EQ ---
 Omezená množství ---
 Zvlátní píedpisy ---
 Omezení vjezdu do tunelu ---
 Přepravní kategorie ---
 Poplachové číslo ---

Není nebezpečný náklad ve smyslu těchto dopravních píedpisů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) . 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) . 2020/878

Číslo zboží/ Obchodní název
Verze/ Datum vydání:

457

10 / 16.04.2021

Datum tisku
Strana

03.03.2023
7 z 8

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Národní předpisy

Německo

Třída skladování VCI
Třída ohrožení vody
Nařízení v případě poruchy
Pokyny k omezení práce

11

1

Nevyšadují se šádná zvláštní opatření.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické
bezpečnosti

Pro směs / substanci nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) . 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) . 2020/878

Číslo zboží/ Obchodní název
Verze/ Datum vydání:

457

10 / 16.04.2021

Datum tisku
Strana

03.03.2023
8 z 8

ODDÍL 16: Další informace

Standardní výtý o nebezpečnosti (CLP)

řádné oznaení

Dřvod posledních změn

Obecné p, epracování

Zkratky

nejso data, není určeno nebo není relevantní

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Nařzení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

OECD Organizace pro hospodářskou spolupřáci a rozvoj

LD50 střední letální dávka

LC50 střední letální koncentrace

EC50 střední efektivní dávka

IC50 střední inhibiční koncentrace

VCI Svaz chemického průmyslu

CAS Chemical Abstract Service

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropský seznam existujících komerčních chemických látek)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropský seznam notifikovaných chemických látek)

NLP No Longer Polymers (Jiř řádné polymery)

CLP Nařzení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí

ES Evropské společenství

WGK třída ohrožení vod (AwSV, Dodatek 1 (5.2))

AGW limitní hodnota expozice na pracovišti

ADR Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)

RID Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Řád pro mezinárodní řelezniční přepravu nebezpečných věcí)

IATA International Air Transport Association (Mezinárodní asociace leteckých dopravců)

IMDG Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí

MARPOL Mezinárodní ůmluva o zabřánění znečištění z lodí (MARine POLLution)

EmS EmS-pokyny: Havarijnř postupy pro lodě přepravující nebezpečný náklad

PBT trvale zpřsobilá k bioakumulaci a toxické

vPvB perzistentní , vysoce bioakumulativní