

XO XJ03

Úvod

XO Dash Cam XJ03 je univerzální 3v1 palubní kamera navržená pro komplexní sledování vašeho vozidla. Díky vysokému rozlišení 1080P, flexibilnímu otočnému objektivu pro záběry zepředu i z interiéru, 24hodinovému monitorování parkování, plynulému smyčkovému nahrávání a technologii G-senzoru zajišťuje toto zařízení zachycení a uchování kritických momentů. Díky kompaktnímu designu a uživatelsky přívětivému rozhraní je nepostradatelným nástrojem pro zvýšení bezpečnosti jízdy.

Nastavení

1. Montáž kamery do auta

Očistěte místo na čelním skle, kam chcete kameru připevnit. Ujistěte se, že vám nebude bránit ve výhledu.

Připevněte přísavku k kamerě.

Přitlačte přísavku pevně na očištěné čelní sklo a zajistěte ji pomocí uzamykacího mechanismu.

Nastavte úhel kamery tak, aby zachycovala požadovaný výhled na silnici před vámi.

2. Připojení napájení

Připojte konec kabelu nabíječky do auta typu C k napájecímu vstupu kamery do auta.

Druhý konec nabíječky do auta zapojte do zásuvky zapalovače cigaret ve vašem vozidle.

Kabel vedete úhledně podél lišty čelního skla, aby nebránil ve výhledu při řízení.

3. Instalace zadní kamery (volitelné)

Připojte kabel zadní kamery k určenému portu na hlavní jednotce kamery do auta.

Namontujte zadní kameru na zadní sklo a zajistěte jasný výhled.

Kabel vedte nenápadně k přední jednotce.

4. Vložte kartu Micro SD

Před prvním použitím vložte kompatibilní kartu Micro SD (není součástí balení, maximální podpora 64 GB) do určeného slotu na palubní kameře. Pro optimální výkon se ujistěte, že je karta naformátována v nastavení zařízení.

Návod k obsluze

1. Zapnutí/vypnutí

Kamera se automaticky zapne a začne nahrávat, jakmile zapnete zapalování vozidla.

Po vypnutí zapalování se automaticky vypne.

Chcete-li kameru zapnout/vypnout ručně, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

2. Nahrávání ve vysokém rozlišení 1080p

Kamera do auta nahrává v křišťálově čistém rozlišení 1920x1080P při 30 snímcích za sekundu, takže jsou jasně zachyceny všechny detaily, jako jsou poznávací značky a dopravní značky. Toto vysoké rozlišení poskytuje důležité důkazy v případě nehody.

3. Flexibilní otočná čočka

Vestavěný objektiv lze otočit až o 60 stupňů, což vám umožňuje zaznamenávat buď přední pohled na silnici, nebo interiér vozidla. Objektiv můžete ručně nastavit podle svých potřeb.

4. 24hodinové monitorování parkování

Když je vaše auto zaparkované a motor je vypnutý, palubní kamera automaticky aktivuje parkovací monitor. Pomocí vestavěných senzorů detekuje pohyb nebo náraz a zaznamenává záznam do samostatného souboru, čímž zajišťuje nepřetržitou bezpečnost vašeho vozidla.

5. Funkce smyčkového nahrávání zajišťuje nepřetržité nahrávání tím, že automaticky přepisuje nejstarší soubory, když je paměťová karta plná. Vestavěný G-senzor detekuje náhlé

kolize nebo nárazy a automaticky uzamkne aktuální video soubor, aby se zabránilo jeho přepsání, a uchová jej jako důležitý důkaz.

6.. Detekce pohybu

Pokud je funkce detekce pohybu zapnutá, umožňuje palubní kameře automaticky spustit nahrávání, pokud zaznamená pohyb v blízkosti zaparkovaného vozidla. Pokud není zaznamenán žádný pohyb, nahrávání se zastaví, čímž se šetří úložný prostor.

7. Funkce časosběru (režim parkování)

V režimu parkování může palubní kamera využívat funkci časosběru k nepřetržitému nahrávání po delší dobu se sníženou snímkovou frekvencí. To šetří úložný prostor a energii baterie a zároveň poskytuje podrobný, zrychlený pohled na delší události.

8. Vestavěný 2" displej

Integrovaný 2palcový displej umožňuje pohodlnou správu a přehrávání záznamů přímo na zařízení. Můžete prohlížet záznamy, upravovat nastavení a zajistit správnou funkčnost bez nutnosti použití externího zařízení.

Údržba

Čištění: K čištění objektivu a displeje kamery použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Skladování: Pokud kameru do auta skladujete po delší dobu, vyjměte kartu Micro SD a zařízení uložte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.

Karta Micro SD: Pravidelně formátujte kartu Micro SD (alespoň jednou za měsíc) v nastavení kamery do auta, abyste zajistili optimální výkon a zabránili poškození dat. Před formátováním zálohujte všechny důležité záznamy.

Aktualizace firmwaru: Na oficiálních webových stránkách XO zkontrolujte, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace firmwaru, aby vaše palubní kamera měla nejnovější funkce a opravy chyb.