

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

CoolSpray for clipping blades

Identifikace látky / produktu

Č. PR

18952

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo přípravku

Cooling Liquid for Clipping Blades

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Adresa/Výrobce

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonní číslo

+49 8086 933-100

Fax

+49 8086 933-500

Útvar pro

Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

poskytování

informací / telefon

E-mail adresa osoby sdb-team@kerbl.com

odpovědné za tento

bezpečnostní list

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Aerosol 1

H222

H229

Skin Irrit. 2

H315

Eye Irrit. 2

H319

STOT SE 3

H336

Aquatic Chronic 2

H411

Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008

Výstražné symboly nebezpečnosti

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

**Signální slovo**

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251	Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P403+P233	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P410+P412	Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

Nebezpečná složka uváděná na etiketě (Nařízení (ES) 1272/2008)

obsahuje	Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; acetone
EUH208 Obsahuje	Smýs : 5-Chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [PÝslo ES 247-500-7] 2-Methylisothiazol-3(2H)-on [PÝslo ES 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1) Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost

Výpary organických rozpouštědel uvolňované výrobkem mohou způsobit ospalost a závratě. Ve vysokých dávkách způsobují výpary bolesti hlavy a příznaky otravy.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.2 Směsi****Nebezpečné složky****Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics**

Číslo CAS	64742-49-0				
Číslo EINECS	927-510-4				
Registrační číslo	01-2119475515-33-XXXX				
Koncentrace	>= 25	<	50	%	
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)	Flam. Liq. 2				H225
	Asp. Tox. 1				H304
	Skin Irrit. 2				H315
	STOT SE 3				H336
	Aquatic Chronic 2				H411

acetone

Číslo CAS	67-64-1
Číslo EINECS	200-662-2

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

Koncentrace	>=	10	<	20	%
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)					
		Flam. Liq. 2		H225	
		Eye Irrit. 2		H319	
		STOT SE 3		H336	

Smýs : 5-Chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [PÝslo ES 247-500-7] 2-Methylisothiazol-3(2H)-on [PÝslo ES 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

Číslo CAS	55965-84-9				
Koncentrace	>=	0,001	<	0,0015	%
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)					
		Acute Tox. 3		H301	
		Acute Tox. 2		H310	
		Acute Tox. 2		H330	
		Skin Corr. 1C		H314	
		Skin Sens. 1A		H317	
		Aquatic Acute 1		H400	
		Aquatic Chronic 1		H410	
		Eye Dam. 1		H318	
				EUH071	

Koncentrační limity (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	H400	M = 100
Aquatic Chronic 1	H410	M = 100
Skin Corr. 1C	H314	>= 0,6 %
Eye Dam. 1	H318	>= 0,6 %
Skin Sens. 1A	H317	>= 0,0015 %

Distillates (Petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic; Baseoil - unspecified

Číslo CAS	64742-65-0				
Číslo EINECS	265-169-7				
Registrační číslo	01-2119471299-27-XXXX				
Koncentrace	>=	15	<	30	%
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)					
		Asp. Tox. 1		H304	

Další poznámky:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Poznámka H, L
DSD Directive 67/548/EEC, Annex I, Poznámka H, L

Další složky

Butane

Číslo CAS	106-97-8				
Číslo EINECS	203-448-7				
Koncentrace	>=	25	<	50	%
[3]					
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)					
		Flam. Gas 1		H220	
		Press. Gas			

Další poznámky:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Poznámka C, U

propan

Číslo CAS	74-98-6				
Číslo EINECS	200-827-9				
Koncentrace	>=	10	<	25	%
[3]					
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)					

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

Flam. Gas 1 H220
Press. Gas

Další poznámky:

CLP

Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Poznámka U

Poznámka

[3] Látka s limitními hodnotami pro pracovní prostředí

Ostatní údaje

Přesné znění H-vět viz oddíl 16 Asp. Tox1; H304 not relevant - see Regulation (EG) 1272/2008 Annex 1 para 1.3.3.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**4.1 Popis první pomoci****Všeobecné pokyny.**

Ve všech případech předložit lékaři bezpečnostní list. Popáleniny: Důkladně opláchnete vodou, dokud bolest neustane. Odložte odev, který se nelepí na kůži, a vyhledejte lékařskou pomoc/prepravte do nemocnice.

Při vdechnutí

Zajistit přísun čerstvého vzduchu. Postiženou osobu přepravit z oblasti nebezpečí. Ihned vyžádejte radu lékaře.

Při styku s kůží

Při styku s kůží ihned omýt vodou a mýdlem. Ihned vyžádejte radu lékaře.

Při styku s očima

Rozevřít oční víčka, důkladně vyplachovat oči (15 minut). odstranit kontaktní šošovky. Přepravit k lékařskému ošetření.

Při požití

Ihned přivolat lékaře a předložit bezpečnostní list. Důkladně vypláchnout ústa vodou. Nechat vypít dostatečné množství vody po malých doušcích. Nevyvolávat zvracení.

Zajistit vlastní ochranu poskytovatele první pomoci

Záchranář: Dbejte vlastní bezpečnosti!

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Irritant effects: The product contains substances which are locally irritating by skin/eye contact or inhalation. Contact with locally irritating substances may cause the contact area to be more sensitive to the absorption of harmful e.g. allergenic substances.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**Pokyny pro lékaře / Rizika**

Při požití s následným zvracením může následovat aspirace do plic a to může vést ke chemické pneumonii nebo udušení.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1 Hasiva****Vhodné hasicí prostředky**

Hasicí prášek, Pěna, Oxid uhličitý. Vodní mlha

Nevhodné hasicí prostředky

Ostrý proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru se mohou vytvářet nebezpečné plyny. Exposure to decomposition products may be

Datum revize: 27.03.2023

Datum vydání 03.06.2024

Strana 5(13)

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

Pokyny pro společné skladování

Neskladovat společně s potravinami.

Německá třída skladování

Skladovací třída podle TRGS 510 2B Aerosolových rozprašovačů

Další informace o skladovacích podmínkách

Uchovávat uzamčené nebo v dosahu odborníků nebo jejich pověřenců.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Cooling Liquid for Clipping Blades

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**8.1 Kontrolní parametry****Limitní hodnoty expozice****Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics**Hodnota 700 mg/m³

Maximální mez: 2(II) Stav: 09/2017; Poznámky: TRGS900

Ostatní údaje

Další kontrolované parametry nejsou známy.

8.2 Omezování expozice**Technická opatření / Hygienická opatření**

Přípravit nouzovou sprchu. Přípravit zařízení na vyplachování očí. Nevdechovat plyny/páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při práci nekouřit, nejíst nebo pít. Uchovávání potravin v pracovní místnosti je zakázáno. Před přestávkami a po skončení umýt ruce. Po práci zajistit důkladnou očistu a ošetření kůže.

Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka

Při překročení mezních hodnot na pracovišti nutno používat vhodné zařízení na ochranu dýchacích orgánů.

Ochrana rukou

Rukavice odolné proti chemikáliím

Vhodný materiál nitril

The selection of a suitable glove depends not only on the material but also on other quality features and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of glove materials cannot be calculated in advance and must therefore be checked before use. Gloves should be selected according to the use and duration of use at the workplace.

Ochrana rukou musí odpovídat normě EN 374.

Ochrana očí

Ochranné brýle s postranní ochranou; Ochrana obličeje; Ochrana očí musí odpovídat normě EN 166.

Ochrana těla

Protichemický pracovní oděv. Bezpečnostní obuv

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Skupenství** aerosol**Barva** bezbarvý**Bod tání**

Poznámky neurčeno

Bod tuhnutí

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

Poznámky neurčeno

Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu

Poznámky neurčeno

hořlavost

neurčeno

Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti

Poznámky neurčeno

Bod vzplanutí

Poznámky Nelze použít

Teplota vznícení

Poznámky neurčeno

teplota rozkladu

Poznámky neurčeno

hodnota pH

Poznámky neurčeno

Viskozita

Poznámky neurčeno

rozpustnost

Poznámky neurčeno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)

Poznámky neurčeno

Tlak par

Poznámky neurčeno

Hustota a/nebo relativní hustota

Poznámky neurčeno

Relativní hustota páry

Poznámky neurčeno

9.2 Další informace**Mez zápachu**

Poznámky neurčeno

Koeficient odpařování

Poznámky neurčeno

Rozpustnost ve vodě

Poznámky neurčeno

Výbušné vlastnosti

Hodnocení neurčeno

Oxidační vlastnosti

Poznámky neurčeno

Ostatní údaje

Nejsou známy.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1 Reaktivita**

Nádoba pod tlakem: při zahrátí může prasknout.

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

10.2 Chemická stabilita

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chránit před žářem a účinky přímého slunečního záření.

10.5 Neslučitelné materiály

Reakce se silnými oxidačními činidly.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

toxické plyny/páry, dráždivé plyny/páry

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008****Akutní orální toxicita**

Poznámky neurčeno

Akutní orální toxicita (Složky)**Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics**

Species	Krysa	
LD50	>	5840 mg/kg

Akutní dermální toxicita

Poznámky neurčeno

Akutní dermální toxicita (Složky)**Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics**

Species	Krysa	
LD50	>	2920 mg/kg

Akutní inhalační toxicita

Poznámky neurčeno

Akutní inhalační toxicita (Složky)**propan**

Species	Myš	
LC50		1237 mg/l

Butane

Species	Myš	
LC50		1237 mg/l

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Species	Krysa	
LC50	>	23,3 mg/l
Doba expozice	4	h

Žíravost/dráždivost pro kůži

Poznámky Skin contact: May cause slight irritation.

vážné poškození očí / podráždění očí

Poznámky Styk produktu s očima může vyvolat podráždění očí.

senzibilizace

Poznámky neurčeno

Subakutní, subchronická a dlouhotrvající toxicita

Poznámky neurčeno

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

Mutagenita

Poznámky neurčeno

Toxicita pro reprodukci

Poznámky neurčeno

Karcinogenita

Poznámky neurčeno

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)

Poznámky neurčeno

11.2. Informace o další nebezpečnosti**Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na člověka**

Tento produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u člověka.

Zkušební zprávy

Vdechování může vyvolat podráždění dýchacích cest.

Ostatní údaje

Vdechování koncentrovaných par i perorální požití vede ke stavům podobným narkóze a k bolestem hlavy, závratím apod.

Has a degreasing effect on the skin!

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1 Toxicita****Všeobecné pokyny.**

neurčeno

Toxicita pro ryby (Složky)**Butane**

Species	Fish				
LC50	24,11	do	147,54	mg/l	

aceton

Species	Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)				
LC50	5540			mg/l	
Doba expozice	96	h			

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Species	Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)				
LL50	> 13,4			mg/l	
Doba expozice	96	h			

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Species	Fish				
LC50	< 10			mg/l	

Toxicita pro Dafnie (Složky)**aceton**

Species	Daphnia pulex				
LC50	8800			mg/l	
Doba expozice	48	h			

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Species	Daphnia magna				
EL50	3			mg/l	
Doba expozice	48	h			

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

Species	Daphnia magna			
NOEL	2			mg/l
Doba expozice	48	h		

Toxicita pro řasy (Složky)**Butane**

Species	Algae			
EC50	7,71	do	16,5	mg/l

acetone

Species	Microcystis aeruginosa (modrá řasa)			
LOEC	530			mg/l
Doba expozice	8	d		

12.2 Perzistence a rozložitelnost**Všeobecné pokyny.**

The product contains a non-biodegradable substance.

Biologická degradabilita (Složky)**Butane**

Hodnota	100		%
Trvání pokusu	385,5	h	
Metoda	Biodegradation test, predates, OECD test		

propan

Hodnota	100		%
Trvání pokusu	385,5	h	
Metoda	Biodegradation test, predates, OECD test		

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Hodnota	98		%
Trvání pokusu	28	d	
Metoda	OECD Guideline 301 F		

12.3 Bioakumulační potenciál**Všeobecné pokyny.**

The product is not bioaccumulating.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)

Poznámky	neurčeno
----------	----------

12.4 Mobilita v půdě**Všeobecné pokyny.**

neurčeno

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**Všeobecné pokyny.**

neurčeno

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na životní prostředí**

Produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u necílových organismů.

12.7 Jiné nepříznivé účinky**Všeobecné pokyny.**

neurčeno

Další ekologické informace

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

Zamezit vniknutí do půdy, vodního prostředí a kanalizace. Zamezit emisi do atmosféry.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Likvidace zbytku produktu

Nedovolte, aby se dostaly do kanalizace.

Po předúpravě a při dodržování předpisů o nebezpečných odpadech nutno přepravovat do schválené spalovny pro zneškodňování nebezpečného odpadu.

Kód odpadu-EAK 16 05 04* plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

Uvedené(á) číslo(a) podle evropského Katalogu odpadů platí jako doporučení. Konečné stanovení musí být provedeno po odsouhlasení s regionální organizací pro zneškodňování odpadů.

Znečištěné obaly

Obaly, které nelze vyčistit nutno odstranit po souhlasu regionální organizace pro zneškodňování odpadů.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	Pozemní přeprava ADR/RID	Námorní přeprava IMDG/GGVSee	Letecká doprava
14.1 UN číslo nebo ID číslo	1950	1950	1950
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	AEROSOLS, (Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics)	AEROSOLS, (Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics)	Aerosols, flammable, (Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	2	2.1	2.1
Bezpečnostní značka			
Poznámky	Produkt nepodléhá žádným dalším opatřením ADR, pokud je zabalen v množství max. 5 l / 5 kg.	Produkt může být přepravován podle IMDG-Code, paragraf 2.10.2.7, pokud je zabalen v množství max. 5 l / 5 kg.	Produkt nepodléhá žádným dalším opatřením IATA, pokud je zabalen v množství max. 5 l / 5 kg (A197).
Omezené množství	1 l		
Přepravní kategorie	2		
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	 Ekologicky nebezpečný	Látka znečišťující moře 	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Kód pro omezení přepravy v tunelech	D		

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

Informace pro všechny druhy dopravy**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

none

Další informace**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO**

Není relevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**

Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace**H-věty uvedené v oddílu 3**

EUH071	Způsobuje poleptání dýchacích cest.
H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H301	Toxický při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310	Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H330	Při vdechování může způsobit smrt.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kategorie CLP u oddílu 3

Acute Tox. 2	Akutní toxicita, Kategorie 2
Acute Tox. 3	Akutní toxicita, Kategorie 3
Aerosol 1	Aerosol, Kategorie 1
Aquatic Acute 1	Nebezpečný pro vodní prostředí, AKUTNÍ, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1	Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 1
Aquatic Chronic 2	Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 2
Asp. Tox. 1	Nebezpečná při vdechnutí, Kategorie 1
Eye Dam. 1	Vážné poškození očí, Kategorie 1
Eye Irrit. 2	Podráždění očí, Kategorie 2
Flam. Liq. 2	Hořlavá kapalina, Kategorie 2
Skin Corr. 1C	Žíravost pro kůži, Kategorie 1C
Skin Irrit. 2	Dráždivost pro kůži, Kategorie 2
Skin Sens. 1A	Senzibilizace kůže, Kategorie 1A
STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, Kategorie 3

Doplňující informace

Významné změny oproti předchozí verzi tohoto bezpečnostního listu jsou označeny: ***

Údaje odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a poznatků. Bezpečnostní list popisuje požadavky pro zajištění bezpečné manipulace s produktem. Údaje nepředstavují však garanci vlastností tohoto výrobku.

Since the user's working conditions are not known by us, the information supplied on this safety data sheet is based on our current level of knowledge and on national and community regulations.

The mixture must not be used for other uses than those specified in section 1 without having first

Obchodní jméno: CoolSpray for clipping blades

Verze: 3 / CZ

Datum revize: 27.03.2023

Číslo látky: R-18952

Nahrazuje verzi: - / CZ

Datum vydání 03.06.2024

obtained written handling instructions.

It is at all times the responsibility of the user to take all necessary measures to comply with legal requirements and local regulations.

The information in this safety data sheet must be regarded as a description of the safety requirements relating to the mixture and not as a guarantee of the properties thereof.