

Bezpečnostní list
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006
(REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Obchodní název : Effol Anti Fly Gel
Datum revize : 17.07.2023
Datum tisku : 27.05.2024

Verze : 1.0.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Effol Anti Fly Gel
Jednoznačný identifikátor složení (UFI) : 77JS-FA0E-A00H-MDW0
Kategorie výrobků : PP-BIO-19 - Repelenty a atraktanty

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití

Biocidní přípravky

Oblasti použití [SU]

Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel

Schweizer-Effax GmbH

Silnice : Westring 24

Poštovní směrovací číslo/Místo : 48356 Nordwalde

Země : Deutschland

Telefon : +49 2573 9373-0

Telefax : +49 2573 9373-73

Kontaktní osoba pro poskytování informací : info@schweizer-effax.de
www.schweizer-effax.de

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace Česká republika, 24 hod.: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, Tel: + 420 224 919 293, 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 ; H226 - Hořlavé kapaliny : Kategorie 3 ; Hořlavá kapalina a páry.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Vážné poškození očí/podráždění očí : Kategorie 2 ; Způsobuje vážné podráždění očí.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Bezpečnostní piktogramy



Plamen (GHS02) · Vykřičník (GHS07)

Signální slovo

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Obchodní název : Effol Anti Fly Gel
Datum revize : 17.07.2023
Datum tisku : 27.05.2024

Verze : 1.0.0

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Zlikvidujte obsah / obal v příslušném recyklačním nebo likvidačním zařízení.

2.3 Další nebezpečnost

Žádný

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

ETHANOL ; REACH č. : 01-2119457610-43 ; Č. ES : 200-578-6; Č. CAS : 64-17-5

Váhový podíl : $\geq 30 - < 35$ %

Třídění 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319

Specifické koncent. limity : Eye Irrit. 2 ; H319: C ≥ 50 %

2-(2-hydroxyethyl)-1-methylpropylester kyseliny 1-piperidinkarboxylové; REACH č. : 01-0000016971-65 ; Č. ES : 423-210-8; Č. CAS : 119515-38-7

Váhový podíl : $\geq 10 - < 15$ %

Třídění 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

Cedrene ; Č. ES : 234-257-7; Č. CAS : 11028-42-5

Váhový podíl : $< 0,025$ %

Třídění 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Specifické koncent. limity : (M=10)

Doplňující informace

Úplný text o nebezpečnosti a vět o nebezpečnosti EU viz ČÁST 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné informace

Symptomy se mohou také projevit až po mnoha hodinách, proto je nutné zabezpečit lékařský dohled nejméně po dobu 48 hodin po nehodě.

Vdechování

Zajistit přísuv čerstvého vzduchu. V případě ztráty vědomí a dostatečného dýchání umístěte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mydla.

Po kontaktu s očima

Po zasažení očí je nutné je dostatečně dlouho vymývat vodou s otevřenými víčky a poté se ihned poradit s očním lékařem.

Po požití

Při požití ihned pít: Voda

Ihned vyhledat lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Bolest hlavy , Nevolnost , Malátnost

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Obchodní název : Effol Anti Fly Gel
Datum revize : 17.07.2023
Datum tisku : 27.05.2024

Verze : 1.0.0

Symptomy

Důležité nebo další důležité známé příznaky a účinky jsou popsány v označení GHS výrobku (viz oddíl 2) a v oddíle 11 (Toxikologické informace). (Další) příznaky a/nebo účinky nejsou dosud známy.
Podle našich zkušeností nelze očekávat žádné zvláštní nebezpečí, pokud se s výrobkem zachází správně a používá se v souladu s určením.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba: symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO₂) , Hasící prášek , Vodní opar , pěna odolná vůči alkoholu
Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

Nevhodná hasiva

Silný vodní proud Ostrý vodní proud

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolnění dráždivých plynů a par.

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné pomůcky při hašení požáru

Plný ochranný oděv , Používejte vhodný ochranný dýchací přístroj.

5.4 Doplňující informace

K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody. Nepoškozené nádoby odstraňte z ohroženého prostoru, pokud se to dá učinit bezpečně.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte dostatečné větrání. Viz ochranná opatření pod bodem 7a 8. Výrazné nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent). Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Likvidace: viz oddíl 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Zabránit: produkce/tvorba aerosolu

Bezpečnostní opatření

Protipožární opatření

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Nádobu po odebrání produktu vždy dobře uzavřete.

Bezpečnostní list
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006
(REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Obchodní název : Effol Anti Fly Gel
Datum revize : 17.07.2023
Datum tisku : 27.05.2024

Verze : 1.0.0

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Zabránit: UV záření / sluneční světlo

Nevysadit při teplotě nad 50 °C. Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

Požadavky na skladovací prostory a obaly

Podlahy mají být nepropustné, odpuzovat tekutiny a musí se dát snadno udržovat. Zajistit dostatečné větrání skladovacích prostor. Uchovávat/skladovat pouze v originálním balení. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Dodržovat návod k použití. viz oddíl 1.2

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Toleranční meze na pracovišti

ETHANOL ; Č. CAS : 64-17-5

Typ limitní hodnoty (země původu) : NPK-P (CZ)

Limitní hodnota : 3000 mg/m³

Verze :

Typ limitní hodnoty (země původu) : PEL (CZ)

Limitní hodnota : 1000 mg/m³

Verze :

Hodnoty DNEL/PNEC

DNEL/DMEL

ETHANOL ; Č. CAS : 64-17-5

Typ hraniční hodnoty : DNEL/DMEL (Spotřebitel)

Expoziční cesta : Vdechování

Četnost expozice : Dlouhodobý

Limitní hodnota : 114 mg/m³

Typ hraniční hodnoty : DNEL/DMEL (Spotřebitel)

Expoziční cesta : Dermálně

Četnost expozice : Dlouhodobý

Limitní hodnota : 206 mg/kg

Hodnotící faktor : day(s)

Typ hraniční hodnoty : DNEL/DMEL (Spotřebitel)

Expoziční cesta : Orální

Četnost expozice : Dlouhodobý

Limitní hodnota : 87 mg/kg

Hodnotící faktor : day(s)

Typ hraniční hodnoty : DNEL/DMEL (Zaměstnanec)

Expoziční cesta : Vdechování

Četnost expozice : Dlouhodobý

Limitní hodnota : 950 mg/m³

Typ hraniční hodnoty : DNEL/DMEL (Zaměstnanec)

Expoziční cesta : Dermálně

Četnost expozice : Dlouhodobý

Limitní hodnota : 343 mg/kg

Hodnotící faktor : day(s)

PNEC

ETHANOL ; Č. CAS : 64-17-5

Typ hraniční hodnoty : PNEC (Vodní zdroje, Sladká voda)

Limitní hodnota : 0,96 mg/l

Typ hraniční hodnoty : PNEC (Vodní zdroje, Mořská voda)

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Obchodní název : Effol Anti Fly Gel
Datum revize : 17.07.2023
Datum tisku : 27.05.2024

Verze : 1.0.0

Limitní hodnota :	0,79 mg/l
Typ hraniční hodnoty :	PNEC (Sediment, sladká voda)
Limitní hodnota :	3,6 mg/kg
Typ hraniční hodnoty :	PNEC (Sediment, mořská voda)
Limitní hodnota :	2,9 mg/kg
Typ hraniční hodnoty :	PNEC (Podlaha)
Limitní hodnota :	0,63 mg/l
Typ hraniční hodnoty :	PNEC (Sekundární otrava)
Limitní hodnota :	0,38 g/kg

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Používat osobní ochranné prostředky.

Ochrana očí/obličeje



Brýle s boční ochranou EN 166

Ochrana pokožky

Ochrana rukou



Při krátkce trvajícím kontaktu s rukama : Vhodný typ rukavic Jednorázové rukavice. NBR (Nitrilkaučuk)

Při častějším kontaktu rukou : Před použitím prověřte těsnost/nepropustnost.

Vhodný materiál CR (chloroprenový kaučuk, chloroprenový kaučuk) Butylkaučuk

Doba průniku 480 min

Tloušťka materiálu rukavic 5 mm

Poznámka : Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního kódu. EN ISO 374

Ochrana trupu

Používat antistatickou obuv a pracovní oděv.

Ochranný oděv. EN 13034 Přírodní vlákno (např. bavlna) , žáruvzdorné syntetické vlákno

Ochranná obuv odolná vůči chemikáliím DIN EN 13832-2

Ochrana dýchacích orgánů

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

Všeobecné informace

Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat. Před přestávkou a po práci umýt ruce.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled : Gel

Barva : bezbarvý

Zápach : charakteristický

Bezpečnostně-technické charakteristiky

Skupenství :

Kapalný

Bod tání/bod tuhnutí :

nelze použít

Teplota rozkladu :

nejsou stanoveny

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Obchodní název : Effol Anti Fly Gel
Datum revize : 17.07.2023
Datum tisku : 27.05.2024

Verze : 1.0.0

Bod vzplanutí :	cca	29	°C
Teplota samovznícení :		nelze použít	
Dolní mez výbušnosti :		nelze použít	
Horní mez výbušnosti :		nelze použít	
Hustota :	(20 °C)	0,94 - 0,96	g/cm ³
Rozpustnost ve vodě :	(20 °C)	100	Hm. %
Rozpustnost v tuku :	(20 °C)	Not determined.	
hodnota pH :		5,5 - 7,5	
log P O/W :		nejsou stanoveny	
Viskozita :	(20 °C)	4000 - 6000	mPa.s
Kinematická viskozita :	(40 °C)	irelevantní	
Prahová hodnota zápachu :		nejsou stanoveny	
Relativní hustota páry :	(20 °C)	nejsou stanoveny	
Rychlost odpařování :		nejsou stanoveny	
Maximální VOC obsah (ES) :		34,5	Hm. %
Hořlavé pevné látky :	Nelze použít.		
Hořlavé plyny :	Nelze použít.		
Oxidující kapaliny :	Irelevantní.		
Výbušné vlastnosti :	Nelze použít.		
Korozivní pro kovy :	Irelevantní.		

9.2 Další informace

Žádný

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je při dodržení doporučených podmínek skladování, používání a teploty chemicky stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Viz oddíl 7 bezpečnostního listu.

10.5 Neslučitelné materiály

Oxidační činidlo, silný/á/é.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při používání předepsaným způsobem se nerozkládá.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Korozivita

Žíravost/dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Bezpečnostní list
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006
(REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Obchodní název : Effol Anti Fly Gel
Datum revize : 17.07.2023
Datum tisku : 27.05.2024

Verze : 1.0.0

CRM účinky (karcinogenita, mutagenita, reprodukční toxicita)

Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Reprodukční toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány při opakované expozici

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Rušivý endokrinní potenciál:

Výrobek neobsahuje žádné látky, které překračují zákonem stanovené limity a které jsou uvedeny na seznamu stanoveném podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 na základě vlastností narušujících endokrinní systém nebo které mají vlastnosti narušující nebo poškozující endokrinní systém podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605.

Další známky toxicity:

Výrobek nebyl testován. Údaje o toxikologii byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Produkt nebyl testován. Tvzení se opírá o vlastnosti jednotlivých komponent.

Toxicita pro vodní organismy

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Při přiměřeném spuštění nepatrných koncentrací v adaptované biologické čistítku nejsou očekávány rušení odbouratelnosti oživeného kalu.

12.3 Bioakumulační potenciál

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tento výrobek neobsahuje složky v koncentraci 0,1 % nebo vyšší, které jsou klasifikovány jako perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje žádné látky, které překračují zákonem stanovené limity a které jsou uvedeny na seznamu stanoveném podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 na základě vlastností narušujících endokrinní systém nebo které mají vlastnosti narušující nebo poškozující endokrinní systém podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Výrobek neobsahuje žádné látky uvedené v nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

12.8 Další ekotoxikologické informace

Dodatečné údaje

Bezpečnostní list

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006
(REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Obchodní název : Effol Anti Fly Gel
Datum revize : 17.07.2023
Datum tisku : 27.05.2024

Verze : 1.0.0

Zamezit nekontrolovanému úniku produktu do životního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. P501 - Zlikvidujte obsah / obal v příslušném recyklačním nebo likvidačním zařízení.

13.2 Dodatečné údaje

Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

UN 1170

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

ETHANOL, SOLUTION

Přeprava po moři (IMDG)

ETHANOL, SOLUTION

Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

ETHANOL, SOLUTION

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

Třída(y) : 3

Klasifikační kód : F1

Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 30

Kód omezení pro tunely : D/E

Zvláštní předpisy : LQ 5 I · E 1 · Přeprava v nádobách o objemu max. 450 litrů nepodléhá předpisům ADR/RID.

Výstražný štítek : 3

Přeprava po moři (IMDG)

Třída(y) : 3

Č. EmS : F-E / S-D

Zvláštní předpisy : LQ 5 I · E 1

Výstražný štítek : 3

Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

Třída(y) : 3

Zvláštní předpisy : E 1

Výstražný štítek : 3

14.4 Obalová skupina

III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Pozemní přeprava (ADR/RID) : Ne

Přeprava po moři (IMDG) : Ne

Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádný

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nepřepravovat jako volně ložené podle IBC.

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Obchodní název : Effol Anti Fly Gel
Datum revize : 17.07.2023
Datum tisku : 27.05.2024

Verze : 1.0.0

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpisy EU

Směrnice o biocidech ((EU) No. 528/2012)

Povolení a/nebo omezení použití

Omezení použití

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII (omezení)

Omezení používání dle REACH, Přílohy XVII č. : 3, 40, 75

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tento přípravek nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro následující látky v této směsi :

ETHANOL ; REACH č. : 01-2119457610-43 ; Č. ES : 200-578-6 ; Č. CAS : 64-17-5

1-Piperidinecarboxylic acid, 2-(2-hydroxyethyl)- 1-methylpropyl ester ; REACH č. : 01-0000016971-65 ; Č. ES : 423-210-8 ; Č. CAS : 119515-38-7

ODDÍL 16: Další informace

16.1 Upozornění na změny

Žádný

16.2 Zkratky a akronymy

ADR = Evropská dohoda o silniční přepravě nebezpečných věcí ADN = Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách ATE = Odhadované hodnoty akutní toxicity CAS = Číslo Chemical Abstract Service CE = Evropské společenství CLP = Nařízení ES 1272/2008 CMR = kancerogenní mutagenní reprotoxický DIN = Německý institut pro normalizaci DNEL = Odvozená úroveň bez účinku DMEL = Odvozená minimální úroveň účinku EC50 = Průměrná účinná koncentrace, která u testované populace vyvolá jiný definovaný účinek než smrt EG = Evropské společenství EN = Evropské normy IATA = Nařízení Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu o nebezpečném zboží IBC-Code = Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí přepravujících velké množství nebezpečných chemických látek IMDG = Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné zboží ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci LC50 = Smrtelná koncentrace 50% LD50 = Smrtelná dávka 50% MAK = Maximální koncentrace na pracovišti MARPOL = Mezinárodní úmluva o ochraně mořského prostředí před lodním odpadem NOEC = Koncentrace bez pozorovaného účinku OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj PBT = Perzistentní, bioakumulativní a toxický pH = potenciál vodíku PNEC = Předpokládaná koncentrace bez účinku PPM = částic na milion REACH = Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení ES 1907/2006) RID = Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí vlakem TWA = Časově vážený průměrný expoziční limit UN-Nummer = Číslo OSN pro přepravu nebezpečných věcí vPvB = Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní podle nařízení REACH

16.3 Důležitá literatura a zdroje dat

Žádný

16.4 Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

16.5 Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

16.6 Instruktažní pokyny

Žádný

Bezpečnostní list
podle Nařízení (ES) č. 1907/2006
(REACH)

SCHWEIZER-EFFAX since 1908



Obchodní název : Effol Anti Fly Gel
Datum revize : 17.07.2023
Datum tisku : 27.05.2024

Verze : 1.0.0

16.7 Dodatečné údaje

Žádný

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.