

HECHT®

specialist în grădină



Catalog 2026 Primăvară-vară



MAI MULT DECÂT DOAR O GRĂDINĂ

**ECHIPAMENTE DE GRĂDINĂ • CONSTRUCȚII
ȘI ATELIER • GRĂTARE • MOBILIER DE GRĂDINĂ •
PISCINE • MAȘINUȚE PENTRU COPII •
ELECTROMOBILITATE • ANIMALE DE COMPANIE**

Cu noi, fiecare activitate va fi o plăcere.

Produsele brandului HECHT au câștigat popularitate de-a lungul multor ani datorită calității, disponibilității și inovațiilor constante. HECHT se concentrează pe aducerea tehnologiilor moderne către clienții obișnuiți, facilitând utilizarea zilnică, economisind timp și asigurând funcționarea fără probleme timp de multe sezoane.

De la mașini de tuns gazonul și motocultoare până la ATV-uri și bormașini – produsele HECHT sunt proiectate cu accent pe durabilitate ridicată, funcționalitate și confort maxim pentru utilizator.



**MAȘINI
PE BENZINĂ**



**UNELTE
ELECTRICE**



**PROGRAME EXTINSE
PENTRU ACUMULATORI**



www.hecht.ro Bine v-am găsit în Noul Catalog HECHT 2026,

Suntem încântați să vă prezentăm cea mai recentă gamă de echipamente HECHT, dezvoltată pentru performanță, fiabilitate și eficiență în utilizare. Fiecare produs reflectă angajamentul nostru constant pentru calitate și inovație, oferind soluții moderne pentru grădină, gospodărie și agrement.

În segmentul utilajelor pentru întreținerea spațiilor verzi, gama se consolidează prin tractoarele de grădină HECHT 5286, HECHT 5386 și HECHT 5107, alături de roaba electrică HECHT 2623, o soluție practică pentru optimizarea activităților de transport.

Portofoliul dedicat mobilității recreaționale este reprezentat de motocicletele off-road HECHT 51125 și HECHT 51126, precum și de ATV-urile HECHT 56110 și HECHT 56130, modele care completează oferta HECHT prin robustețe și versatilitate.

Succesul brandului HECHT se bazează pe trei principii esențiale: fiabilitate, performanță și parteneriat. Indiferent dacă sunteți utilizator final sau partener comercial, veți regăsi în portofoliul nostru produse care optimizează munca și cresc eficiența.

Vă invităm să răsfoiți acest catalog și să descoperiți întregul potențial al brandului HECHT. Vă mulțumim pentru încredere și ne dorim să continuăm împreună un parteneriat solid și durabil.

Codruț Oprea,
Director General

HECHT 50437

MAȘINĂ DE TUNS IARBA, CU SUNET – JUCĂRIE



**MADE IN
ITALY**

**Cu sunet
în timpul mișcării**



masă 0,9 kg dimensiuni 50 × 27,5 × 52 cm

CABLURI PRELUNGITOARE

tensiune 230 V/50 Hz

3 × 1,5 mm², protecție la intrare IP20

CABLU PRELUNGITOR



120153 20 M

130153 30 M

**CABLU PRELUNGITOR,
ROLĂ PE TAMBUR**



121153 20 M

150153 50 M

**CABLU PRELUNGITOR,
ROLĂ PE TAMBUR CU 4 PRIZE**



420153 20 M

450153 50 M



Ofertă actuală
www.hecht.ro

MAȘINI ELECTRICE DE TUNS IARBA



HECHT 1233
MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TUNS
GAZONUL

„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune

	prin împingere		înălțimea cursei	20–60 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu din plastic
	putere	1200 W		coș 30 l
	lățimea tăierii	33 cm		roți față/spate 5,5/5,5"
	masă	7,1 kg		



HECHT 1434
MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TUNS
GAZONUL

„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune

	prin împingere		înălțimea cursei	25–65 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu din plastic
	putere	1400 W		masă 12,2 kg
	lățimea tăierii	34 cm		coș 35 l
	reglare centrală a înălțimii de tăiere			roți față/spate 5,5/6"



HECHT 1638 R
MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TUNS
GAZONUL

„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune

	prin împingere		înălțimea cursei	25–65 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu din plastic
	putere	1600 W		masă 13 kg
	lățimea tăierii	38 cm		coș 45 l
	reglare centrală a înălțimii de tăiere			roți față/spate 5,5/7"



HECHT 1844
MAȘINĂ ELECTRICĂ
DE TUNS GAZONUL

„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune

	prin împingere		înălțimea cursei	25–85 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu din plastic
	putere	1800 W		masă 15,8 kg
	lățimea tăierii	42 cm		coș 50 l
	reglare centrală a înălțimii de tăiere			roți față/spate 6/8"



HECHT 1802 S
MAȘINĂ ELECTRICĂ
DE TUNS GAZONUL

Motor de inducție
fără carbon

	autopropulsat	3,3 km/h		înălțimea cursei	25–75 mm
	tensiune	230 V/50 Hz		șasiu	din metal
	putere	1800 W		coș	50 l
	lățimea tăierii	46 cm		roți față/spate	7/10"
	masă	27 kg		descărcare laterală + kit de mulcire	
	reglare centrală a înălțimii de tăiere				



Ofertă actuală
www.hecht.ro

MAȘINI DE TUNS IARBA, PE BENZINĂ



Ofertă actuală
www.hecht.ro



HECHT 5408 MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



Design patentat
al roților



HECHT 540 MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



Șasiu din oțel

	prin împingere		înălțimea cursei	25–65 mm
	motor	OHV		cuplu maxim 3,6 Nm
	cilindree	80 cm ³		șasiu din plastic
	lățimea tăierii	41 cm		coș 45 l
	masă	17,5 kg		roți față/spate 6/6"

	prin împingere		înălțimea cursei	25–75 mm
	motor Rato	OHV		cuplu maxim 6,8 Nm
	cilindree	127 cm ³		șasiu din metal
	lățimea tăierii	40,6 cm		coș 40 l
	masă	20 kg		roți față/spate 7/7"



HECHT 541 S MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



Design patentat
al roților



HECHT 541 SW MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



www.hecht.ro

	autopropulsat		înălțimea cursei	25–75 mm
	motor	OHV		cuplu maxim 4 Nm
	cilindree	80 cm ³		șasiu din plastic
	lățimea tăierii	41 cm		coș 45 l
	masă	18,5 kg		roți față/spate 6/8"
	reglare centrală a înălțimii de tăiere			

	autopropulsat	3,4 km/h		înălțimea cursei 25–75 mm
	motor	OHV		cuplu maxim 6,8 Nm
	cilindree	127 cm ³		șasiu din metal
	lățimea tăierii	40 cm		coș 40 l
	masă	23,5 kg		roți față/spate 7/8"
	reglare centrală a înălțimii de tăiere			



HECHT 541 SW MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



Design patentat
al roților



HECHT 547 SXW 5 in 1 MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



Design patentat
al roților



	autopropulsat	3,6 km/h		înălțimea cursei 25–65 mm
	motor DUCAR	OHV		cuplu maxim 7 Nm
	cilindree	131 cm ³		șasiu din metal
	lățimea tăierii	41 cm		coș 45 l
	masă	22,6 kg		roți față/spate 7/8"
	reglare centrală a înălțimii de tăiere			

	autopropulsat	3,6 km/h		înălțimea cursei 25–75 mm
	motor Ducar	OHV		cuplu maxim 8 Nm
	cilindree	150 cm ³		șasiu din metal
	lățimea tăierii	46 cm		coș 55 l
	coș	32 kg		roți față/spate 7/10"
	reglare centrală a înălțimii de tăiere		✓	descărcare laterală + kit de mulcire

MAȘINI DE TUNS IARBA, PE BENZINĂ



Design patentat al roților



HECHT 547 SWE

5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ

DUCAR
POWER WITH VISION



autopropulsat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25–75 mm
motor Ducar	OHV	cuplu maxim	8 Nm
cilindree	150 cm ³	șasiu	din metal
lățimea tăierii	46 cm	coș	55 l
masă	34,5 kg	roți față/spate	7/10"
reglare centrală a înălțimii de tăiere		✓	descărcare laterală + kit de mulcire



HECHT 551 SC

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



autopropulsat	3,4 km/h	reglare centrală a înălțimii de tăiere	25-75 mm
motor	OHV	cuplu maxim	7 Nm
cilindree	161 cm ³	șasiu	din metal
lățimea tăierii	51 cm	coș	55 l
masă	27,5 kg	roți față/spate	8/10"
reglare centrală a înălțimii de tăiere			



HECHT 551 SX

5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ



autopropulsat	3,2–3,6 km/h	reglare centrală a înălțimii de tăiere	25–65 mm
motor	OHV	cuplu maxim	9,9 Nm
cilindree	175 cm ³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	51 cm	coș	70 l
masă	33,5 kg	roți față/spate	8/10"
reglare centrală a înălțimii de tăiere		✓	descărcare laterală + kit de mulcire



Design patentat al roților



posibilitate de cosire lângă gard sau perete



HECHT 551 SXE

5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ

DUCAR
POWER WITH VISION



autopropulsat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25-75 mm
motor Ducar	OHV	cuplu maxim	11,2 Nm
cilindree	196 cm ³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	51 cm	coș	65 l
masă	40 kg	roți față/spate	8/10"
reglare centrală a înălțimii de tăiere		✓	descărcare laterală + kit de mulcire



Design patentat al roților



posibilitate de cosire lângă gard sau perete



HECHT 554 SX

5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ

DUCAR
POWER WITH VISION



autopropulsat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25–75 mm
motor Ducar	OHV	cuplu maxim	11,4 Nm
cilindree	225 cm ³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	53 cm	coș	75 l
masă	40 kg	roți față/spate	8/10"
reglare centrală a înălțimii de tăiere		✓	descărcare laterală + kit de mulcire



posibilitate de cosire lângă gard sau perete



HECHT 554 SXE

5 in 1

MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ

DUCAR
POWER WITH VISION



autopropulsat	3,6 km/h	înălțimea cursei	25–75 mm
motor Ducar	OHV	cuplu maxim	11,4 Nm
cilindree	225 cm ³	șasiu	din metal 5 in 1
lățimea tăierii	53 cm	coș	75 l
masă	41 kg	roți față/spate	8/10"
reglare centrală a înălțimii de tăiere		✓	descărcare laterală + kit de mulcire

Accesorii
mulcire
inclus în preț



HECHT 552 XR 5 in 1 MAȘINĂ DE TUNS IARBA PE BENZINĂ

Roți frontale
pivotante la 360°



	autopropulsat	3,5 km/h		reglarea înălțimii	25-75 mm
	motor	OHV		max. viteză de rotație fără sarcină	12 Nm
	cilindree	196 cm ³		șasiu	din metal 5 in 1
	lățimea de lucru	51 cm		coș	65 l
	masă	41,5 kg		Ø roți față/spate	8/11"
	reglare centrală a înălțimii de tăiere			descărcare laterală + kit de mulcire + curățare cu apă	



Ofertă actuală
www.hecht.ro



HECHT 5072 MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL ACCU



HECHT 5070 MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL ACCU



www.hecht.ro

	prin împingere			reglarea înălțimii	30-55 mm
	tensiune	DC 20 V		șasiu	plastic
	Li-Ion	1 x 2 / 4 / 6 / 8 Ah		coș	30 l
	lățimea de lucru	32 cm		timp de încărcare	≤ 50 min.
	masă	10,6 kg		timp de funcționare	≤ 25 min.*
	Ø roți față/spate	5,5/5,5"			
	bateria și încărcătorul nu sunt incluse				

	prin împingere			reglarea înălțimii	25-75 mm
	tensiune	DC 20+20 V		șasiu	din plastic
	Li-Ion	2 x 2/4/6 Ah		coș	40 l
	lățimea de lucru	40 cm		reglare centrală a înălțimii de tăiere	
	masă	17,4 kg		timp de încărcare	≤ 50 min.
	Ø roți față/spate	6/8"		timp de funcționare*	≤ 25 min.
	bateria și încărcătorul nu sunt incluse				



HECHT 587 MOTOCOSITORE PE BENZINĂ




Bară de tăiere dintr-o
singură bucată

Lamă tăiată cu laser



	autopropulsat			reglarea înălțimii	30-80 mm
	motor Loncin	OHV		max. viteză de rotație fără sarcină	10,5 Nm
	cilindree	196 cm ³		șasiu	din metal
	lățimea de lucru	87 cm		Ø roți	13"
	masă	59 kg			



HECHT 5060 MOTOCOASĂ PE BENZINĂ PENTRU PLANTE INVAZIVE LEMNOASE

VITEZĂ
3 KM/H



PRODUS ÎN
REPUBLICA
CEHĂ



	autopropulsat			înălțime	35 mm
	motor HECHT	OHV		max. viteză de rotație fără sarcină	10 Nm
	cilindree	173 cm ³		șasiu	din metal
	lățimea de lucru	60 cm		Ø roți	16x3,5-8"
	masă	52 kg			

TRACTOARE PENTRU TUNS IARBA



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 5161 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA



GRĂDINĂ



LĂȚIMEA DE LUCRU 61 CM

	autopropulsat		reglarea înălțimii	35–75 mm
	motor OHV 4,2 kW / 5,7 HP		max. viteză de rotație fără sarcină	11,5 Nm
	cilindree 224 cm ³		șasiu	din metal
	lățimea de lucru 61 cm		coș	150 l
	masă 115 kg		capacitatea rezervorului de combustibil	2 l
	reglare centrală a înălțimii de tăiere		viteza maximă înainte / înapoi	4,6 / 2,3 km/h
	Ø roți față/spate 10/13"		pornire electrică, cutie manuală de viteze	



HECHT 5167 / HECHT 5168 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA

**HECHT 5167 –
TRANSMISIE
MANUALĂ**

**HECHT 5168 –
TRANSMISIE
HIDROSTATICĂ**

LĂȚIMEA DE LUCRU 66 CM



	autopropulsat		reglarea înălțimii	30–75 mm
	motor OHV 4,5 kW / 6,1 HP		max. viteză de rotație fără sarcină	20 Nm
	cilindree 224 cm ³		șasiu	din metal
	lățimea de lucru 66 cm		coș	150 l
	masă 129 kg		capacitatea rezervorului de combustibil	2,5 l
	reglare centrală a înălțimii de tăiere		viteza maximă înainte / înapoi	9,3 / 3 km/h
	Ø roți față/spate 13 / 15"		pornire electrică	

TRACTOARE PENTRU TUNS IARBA

HECHT 5115 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA



**LĂȚIMEA DE LUCRU
98 CM**



Transmisie CVT



Doar descărcare laterală



	autopropulsat		reglarea înălțimii	30–90 mm
	motor DUCAR		șasiu	din metal
	cilindree		capacitatea rezervorului de combustibil	7,5 l
	putere motor		Ø roți față/spate	15/18"
	lățimea de lucru		viteza maximă înainte / înapoi	9 / 5 km/h
	masă		reglare centrală a înălțimii de tăiere	
	CVT - transmisie automată continuu variabilă		pornire electrică	

HECHT 5118 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA

www.hecht.ro



**LĂȚIMEA DE LUCRU
107 CM**



Powered By
Loncin

Doar descărcare laterală



	autopropulsat		reglarea înălțimii	25–100 mm
	motor Loncin		șasiu	din metal
	cilindree		capacitatea rezervorului de combustibil	5,7 l
	putere motor		Ø roți față/spate	15/20"
	lățimea de lucru		viteza maximă înainte / înapoi	7,5 / 2,5 km/h
	masă		reglare centrală a înălțimii de tăiere	
	CVT transmisie		pornire electrică	

HECHT 5184 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA



**LĂȚIMEA DE LUCRU
84 CM**



Powered By
Loncin



	autopropulsat		reglarea înălțimii	35–75 mm
	motor Loncin		șasiu	din metal
	cilindree		coș	220 l
	putere motor		capacitatea rezervorului de combustibil	5 l
	lățimea de lucru		Ø roți față/spate	13 / 15"
	masă		viteza maximă înainte / înapoi	8,4 / 2,4 km/h
	ambreiaj electromagnetic		pornire electrică	

HECHT 5196 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA



LĂȚIMEA DE LUCRU 96 CM



	autopropulsat			reglarea înălțimii	35–75 mm
	motor Loncin	OHV, 1 cilindru		șasiu	din metal
	cilindree	452 cm ³		coș	220 l
	putere motor	9,2 kW / 12,5 HP		capacitatea rezervorului de combustibil	5 l
	lățimea de lucru	96 cm		Ø roți față/spate	13 / 18"
	masă	170 kg		viteza maximă înainte / înapoi	8,6 / 2,5 km/h
	ambreiaj electromagnetic			pornire electrică	

HECHT 5286 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA



LĂȚIMEA DE LUCRU 86 CM

HECHT 0052865386 SET DE MULCIRE



	autopropulsat			reglarea înălțimii	30–90 mm
	motor Loncin	OHV, 1 cilindru		șasiu	steel
	cilindree	352 cm ³ 1 cilindru		coș	250 l
	putere motor	7,2 kW / 9,8 HP		capacitatea rezervorului de combustibil	6 l
	lățimea de lucru	86 cm		Ø roți față/spate	15" / 18"
	masă	180 kg		viteza maximă înainte / înapoi	8,9 / 4 km/h
	cutie manuală de viteze			pornire electrică	

HECHT 5386 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA



LĂȚIMEA DE LUCRU 86 CM

HECHT 0052865386 SET DE MULCIRE



	autopropulsat			reglarea înălțimii	30–90 mm
	motor Loncin	OHV, 1 cilindru		șasiu	din metal
	cilindree	432 cm ³		coș	250 l
	putere motor	8,8 kW / 12 HP		capacitatea rezervorului de combustibil	6 l
	lățimea de lucru	86 cm		Ø roți față / spate	15" / 18"
	masă	188 kg		viteza maximă: înainte / înapoi	8,9 / 4 km/h
	cutie de viteze automată CVT			pornire electrică	

TRACTOARE PENTRU TUNS IARBA

HECHT 5198 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA



**LĂȚIMEA DE LUCRU
98 CM**



	hydrostatic autopropulsat		reglarea înălțimii	30–90 mm
	motor Loncin OHV, 1 cilindru		șasiu	din metal
	cilindree 452 cm ³ 1 cilindru		coș	250 l
	putere motor 9,2 kW / 12,5 HP		capacitatea rezervo- rului de combustibil	6 l
	lățimea de lucru 98 cm		Ø roți față/spate	15" / 18"
	masă 200 kg		viteza maximă înainte / înapoi	8,9 / 4 km/h
	cutie de viteze automată CVT		pornire electrică	

HECHT 5292 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA

LĂȚIMEA DE LUCRU 102 CM

**HECHT 0052025292
SET DE MULCIRE**



**Potrivit pentru cosirea suprafețelor
mari și a terenurilor de fotbal**

	hydrostatic cu deplasare		reglarea înălțimii	30–90 mm
	motor OHV		șasiu	din metal
	cilindree 452 cm ³		coș	280 l
	putere motor 9,9 kW / 13,5 HP		capacitatea rezervo- rului de combustibil	8,5 l
	lățimea de lucru 92 cm		Ø roți față/spate	15/18"
	masă 227 kg		viteza maximă înainte / înapoi	8,6/5 km/h
	transmisie Hydro-Gear		pornire electrică	

HECHT 5227 TRACTOR PENTRU TUNS IARBA

Transmisie
HYDRO-GEAR

2 CILINDRI



LĂȚIMEA DE LUCRU 102 CM



**Potrivit pentru cosirea suprafețelor
mari și a terenurilor de fotbal**

	hydrostatic cu deplasare		reglarea înălțimii	30–90 mm
	motor B&S 44U8 Serie profesională 2 cilindri		șasiu	din metal
	cilindree 724 cm ³		coș	270 l
	putere motor 16,6 kW / 22,6 HP		capacitatea rezervo- rului de combustibil	7,5 l
	lățimea de lucru 102 cm		Ø roți față/spate	15/18"
	masă 230 kg		viteza maximă înainte / înapoi	8,8/3,8 km/h
	transmisie Hydro-Gear		pornire electrică	

CĂRUCIOARE ȘI REMORCI

Potrivit pentru Tractoare de gradina HECHT**

HECHT 260 DISPOZITIV DE ÎMPRĂȘTIERE

Potrivit pentru Tractoare de gradina HECHT**

HECHT 52150 CĂRUCIOR

Hecht 260 este conceput pentru a aplica îngrășăminte, semințe și, iarna, sare.



Controlul împrăștierii

Prelata pentru acoperirea rezervorului este inclusă

Testat cu boabe de porumb



Conceput pentru a fi tractat în spatele unui tractor de grădină cu un dispozitiv de prindere.

85 L

BASCULANT



	atașabil		capacitate maximă	60 l / 56 kg
	masă		lățimea maximă de împrăștiere	4 m*
	Ø roți			12x3"

	dimensiunile benei	101 x 57 x 22 cm / 85 l		Ø roți	10" * 3.50-4
	masă	14,7 kg		capacitate de încărcare	150 kg

Potrivit pentru Tractoare de gradina HECHT**

HECHT 53350 CĂRUCIOR



290 L

57 cm 118 cm

32 cm

Conceput pentru a fi tractat în spatele unui tractor de grădină cu un dispozitiv de prindere.



	dimensiunile benei	118 x 57 x 32 cm		Ø roți	13" x 5.00-6
	masă	27 kg		capacitate de încărcare	350 kg



Ofertă actuală
www.hecht.ro



HECHT 0053080

DISPOZITIV DE TRACȚIUNE DE 2" pentru HECHT 53080

Potrivit pentru quad-uri HECHT

HECHT 53080 CĂRUCIOR TIP REMORCĂ

Potrivit pentru Tractoare de gradina HECHT**

200 L

BASCULANT

Roata de transport



	dimensiunile benei	150 x 93,5 x 74,5 cm		Ø roți	480/400-8
	masă	37,3 kg		capacitate de încărcare	300 kg

* Lățimea de împrăștiere depinde în principal de viteza de deplasare/conducere și de tipul materialului de împrăștiere.

** Potrivit pentru: HECHT 5114, 5116, 5184, 5196, 5286, 5386, 5186, 5192, 5198, 5176, 5102, 5227, 5272, 5927, și majoritatea tractoarelor de grădină.



Ofertă actuală
www.hecht.ro

**PRODUS ÎN
REPUBLICA
CEHĂ**

**PRODUS ÎN
REPUBLICA
SLOVACĂ**

HECHT 005003 RAMPE DE ÎNCĂRCARE 2 BUC. ÎN PACHET

450 KG



	dimensiuni	183 x 22,5 x 5 cm
	masă	14,2 kg / 1 buc.
	capacitate de încărcare	450 kg

HECHT 005005 RAMPE DE ÎNCĂRCARE 2 BUC. ÎN PACHET

680 KG



	dimensiuni	225 x 28 x 5 cm
	masă	7 kg / 1 buc.
	capacitate de încărcare (buc./per.)	340 kg / 680 kg



Inclusiv suporturi

PLIABIL




MODEL	TIP	VOLUM	CARTON	POTRIVIT PENTRU	PRODUS
GREASE GX 100 ml	Lubrifiant pentru angrenaje unghiulare	0,1 l	10 buc	motocoase, cultivatoare	
HECHT DW-410	Spray cu ulei de lubrifiere și conservare	0,4 l	12 buc	suprafețe metalice comune	
HECHT 2T 450	Ulei recomandat pentru motoarele în 2 timpi	0,45 l	12 buc	toate tipurile de motoare în 2 timpi	
HECHT 4T	Ulei recomandat pentru motoarele în 4 timpi	0,8 l	12 buc	toate tipurile de motoare în 4 timpi	
HECHT 5W-40	Ulei recomandat pentru motoarele în 4 timpi	0,8 l	x	potrivit pentru utilizare pe tot parcursul anului	
HECHT HC22	Ulei hidraulic special	4 l	x	tocatoare de lemn	
HECHT TRANSMISSION	Ulei special pentru angrenaje 80W-90	0,8 l	x	cultivatoare, ATV-uri	
HECHT CHAINOIL	Ulei special pentru lubrifierea lanțurilor	0,8 l	12 buc	ferăstraie cu lanț	
HECHT CHAINOIL 4L	Ulei special pentru lubrifierea lanțurilor	4 l	3 buc	ferăstraie cu lanț	
HECHT 5011	Kit de înlocuire ulei și benzină	1 l	x	toate tipurile de motocicloare în 4 timpi și tractoare de grădină	
HECHT 90001	Recipient universal pentru amestec	1 l	x	toate tipurile de motoare în 2 timpi	
K00050	Canistră	5 l	x	transportul și depozitarea combustibilului	
K00100	Canistră	10 l	x	transportul și depozitarea combustibilului	
K00200	Canistră	20 l	x	transportul și depozitarea combustibilului	
K00085	Canistră combinată	6 + 2,5 l	x	transportul și depozitarea combustibilului	



HECHT 501 CILINDRU DE GRĂDINĂ

50 cm

	lățimea de lucru	50 cm		greutate netă	9 kg
	diametrul rolei	32 cm		greutate cu sarcină	50 kg ± 20%



HECHT 1420 2 in 1 AERATOR ELECTRIC




„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune

	tensiune	230 V/50 Hz		coș	35 l
	putere activă	1500 W		șasiu	din plastic
	lățimea de lucru	32 cm *		role cu fire de oțel	
	masă	9,2 kg		reglarea adâncimii -12 to 4 mm	
	16 lame de oțel			suprafață recomandată	800 m ²
	roți față/spate	7/4"			

AERATOARE ELECTRICE ȘI PE BENZINĂ




Ofertă actuală
www.hecht.ro



HECHT 1683 2 in 1

AERATOR ELECTRIC

„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune



⚡ tensiune	230 V/50 Hz	🗑️ coș	48 l
🔌 putere activă	1600 W	🛠️ șasiu	din plastic
📏 lățimea de lucru	36 cm *	🎯 role cu fire de oțel	
🏠 masă	12,3 kg	📏 reglarea adâncimii	-12 to 6 mm
🔪 16 lame de oțel		📏 suprafață recomandată	1000 m ²
🛞 roți față/spate	8/6"		

HECHT 1948 2 in 1

AERATOR ELECTRIC

„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune




⚡ tensiune	230 V/50 Hz	🗑️ coș	55 l
🔌 putere activă	2000 W	🛠️ șasiu	din plastic
📏 lățimea de lucru	40 cm *	🎯 role cu fire de oțel	
🏠 masă	13,5 kg	📏 reglarea adâncimii	-13 to 9 mm
🔪 20 metal lame		📏 suprafață recomandată	1200 m ²
🛞 roți față/spate	7/5,5"		

HECHT 1999 2 in 1

AERATOR ELECTRIC

„Turbo Motor“
puternic, cu cuplu
mare de torsiune




⚡ tensiune	230 V/50 Hz	🗑️ coș	45 l
🔌 putere activă	2000 W	🛠️ șasiu	din plastic
📏 lățimea de lucru	38 cm *	🎯 role cu fire de oțel	
🏠 masă	14,5 kg	📏 reglarea adâncimii	-10 to 5 mm
🔪 16 lame de oțel		📏 suprafață recomandată	1300 m ²
🛞 roți față/spate	7/6"		



HECHT 5645 2 in 1


AERATOR
PE BENZINĂ



🔧 motor	HECHT	🛠️ șasiu	din metal
🏠 cilindree	210 cm ³	🎯 role cu fire de oțel	
📏 cuplu maxim	12 Nm	📏 reglarea adâncimii	-15 to 15 mm
📏 lățimea de tăiere a rolei lamă	40 cm *	🔪 15 lame de oțel	
🏠 masă	35 kg	🛞 roți față/spate	8/8"
🗑️ coș	50 l		

HECHT 5676 2 in 1

AERATOR
PE BENZINĂ



🔧 motor	BS CR 950	🛠️ șasiu	din metal
🏠 cilindree	208 cm ³	🎯 role cu fire de oțel	
📏 cuplu maxim	12,9 Nm	📏 reglarea adâncimii	-15 to +5 mm
📏 lățimea de tăiere a rolei lamă	40 cm	🔪 18 lame de oțel	
🏠 masă	37 kg	🛞 roți față/spate	8/8"
🗑️ coș	45 l		



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 732 CULTIVATOR ELECTRIC



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lățimea de lucru	32 cm
🔋	putere activă	750 W	📊	masă	8 kg
🌀	4x4 lame Ø 20 cm		ⓘ	1 viteză	

HECHT 738 CULTIVATOR ELECTRIC



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lățimea de lucru	36,5 cm
🔋	putere activă	1050 W	📊	masă	7,6 kg
🌀	4x4 lame Ø 20 cm		ⓘ	1 viteză	

HECHT 745 CULTIVATOR ELECTRIC



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lățimea de lucru	40 cm
🔋	putere activă	1500 W	📊	masă	11,6 kg
🌀	6x4 lame Ø 20,5 cm		ⓘ	1 viteză	

HECHT 748 CULTIVATOR ELECTRIC



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lățimea de lucru	45 cm
🔋	putere activă	1800 W	📊	masă	11 kg
🌀	6 x 4 lame Ø 20,5 cm		ⓘ	1 viteză	

HECHT 7026 CULTIVATOR ACCU



⚡	tensiune	40 V DC	📏	lățimea de lucru	30 cm
🔋	Accu		📊	masă	10,7 kg
🌀	4x4 lame Ø 20 cm		ⓘ	1 viteză	

HECHT 752 MOTOSAPĂ PE BENZINĂ



🔧	motor	2 timpi	📏	lățimea de lucru	25 cm
🏎️	cilindree	52 cm ³	📊	masă	14,5 kg
🌀	4x4 lame Ø 23 cm		ⓘ	1 viteză	

MOTOCULTOARE PE BENZINĂ, ACCESORII



HECHT 761
MOTOSAPĂ PE BENZINĂ



HECHT 747
MOTOSAPĂ PE BENZINĂ



1 VITEZĂ

	motor Ducar	OHV, 4 timpi		lățimea de lucru	40 cm
	cilindree	150 cm ³		masă	34 kg
	cuplu maxim	8 Nm		4x4 lame Ø 26 cm	

	motor Ducar	OHV, 4 timpi		lățimea de lucru	36 / 60 cm
	cilindree	173 cm ³		masă	34 kg
	6x4 lame Ø 26 cm			1 viteza	

HECHT 000797
ROȚI METALICE
CU MANICOȚI 15"
- 2 buc. pentru utilizare
cu plug sau excavator



Viteza km/h	Angrenaj	
	2 înainte	1 înainte
Viteza pe axă (rpm)	113	82
4.00-8" Anvelope (km/h)	8,8	6,4

	motor HECHT	OHV, 4 timpi		lățimea de lucru	80 cm
	cilindree	212 cm ³		masă	68 kg
	cuplu maxim	12 Nm		6x4 lame Ø 31 cm	
	2 viteze înainte, 1 înapoi				

HECHT 796
MOTOCULTOR PE BENZINĂ



HECHT 000796
ROȚI 4.00-8" CU MANICOȚI



Hecht 796 + Hecht 000796
+ Hecht 57970 (Hecht 57100) + Hecht 57101

TRIMMERE PT. GARD VIU, ELECTRICE ȘI CU ACUMULATOR



HECHT 750 MOTOCULTOR PE BENZINĂ

HECHT 000750
ROȚI METALICE 14"
- 2 buc. pentru utilizare cu plug

HECHT 000751
PLUG DE BILONAT



1 VITEZA

	motor Rato	OHV, 4 timpi		lățimea de lucru	50 cm
	cilindree	212 cm ³		masă	70 kg
	cuplu maxim	11 Nm		4x3 lame Ø 34 cm	



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 603 TRIMMER ELECTRIC PENTRU GARD VIU



HECHT 610 TRIMMER ELECTRIC PENTRU GARD VIU

MÂNER PIVOTANT



DOAR 1,9 KG!



LAMĂ TĂIATĂ CU LASER

	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea barei	50 cm
	putere activă	550 W		lungimea de lucru a barei	45 cm
	Ø maxim de tăiere	16 mm		masă	1,9 kg

	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea barei	68 cm
	putere activă	600 W		lungimea de lucru a barei	61 cm
	Ø maxim de tăiere	24 mm		masă	3,1 kg

HECHT 6022 TRIMMER PENTRU GARD VIU ACCU



Bateria și încărcătorul nu sunt incluse



HECHT 9245 TRIMMER PE BENZINĂ PENTRU GARD VIU

Mâner pivotant



LAMĂ TĂIATĂ CU LASER



Mâner pivotant



LAMĂ TĂIATĂ CU LASER

MOTOR IN 2 TIMPI

	Accu Li-ion	DC 20V / 1x 2/4/6 Ah		lungimea barei	58 cm
	Ø maxim de tăiere	15 mm		lungimea de lucru a barei	51 cm
	timp de lucru fără sarcină	65 min *		masă	3 kg

	motor cilindree	25,4 cm ³		lungimea barei	70 cm
	puterea	1 HP		lungimea de lucru a barei	60 cm
	Ø maxim de tăiere	22 mm		masă	5,4 kg



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 52 MOTOBURGHIU



BURGHIE PENTRU: HECHT 52 [nu sunt incluse]	
dimensiunile [mm]	Cod produs
100	0052100
150	0052150
200	0052200
250	0052250
Atașament pentru burghiu	Cod produs
400	0052400

**BURGHIU
Ø 150 mm
INCLUS**

	tipul de motor	2-timpi		cilindree	51,7 cm ³
	masă	8,5 kg		viteza de găurire	260–310 rpm
	puterea	1,5 kW / 2,4 HP		adâncimea de găurire	730 mm

HECHT 971 W FERĂSTRĂU DE CRENGI



Ofertă actuală
www.hecht.ro



0 - 40°

Telescopice ± 80 cm

	tensiune	230 V / 50 Hz		lungimea barei	30 cm
	putere activă	750 W		masă	3,2 kg
	lungimea totală	2–2,8 m			

ACCESORII

HECHT 900101

PROTECȚIE PENTRU OCHI – SCUT FRONTAL, ELIBERARE RAPIDĂ REGLABILĂ A BRAȚELOR

CE



HECHT 900100

CASCĂ DE PROTECȚIE CU CĂȘTI ȘI SCUT, CU ELIBERARE RAPIDĂ

CE



HECHT 1000R

TAHOMETRU



Ofertă actuală
www.hecht.ro

Afișaj LCD, cablu de inducție, baterie, gaică pentru agățat

Interval de măsurare/min ⁻¹	Tipul motorului	
	timpi	piston
100–19000	2	1
	4	2
100–9500	2	2
	4	4

HECHT 900106

PROTECȚIE PENTRU OCHI - OCHELARI DE PROTECȚIE CU LUNGIME REGLABILĂ A BRAȚELOR



HECHT 900402

PANĂ DE PLASTIC EXTENSIBIL 8“



FERĂSTRAIE CU LANȚ



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 2039 FERĂSTRĂU CU LANȚ



angrenaje din metal



angrenaje din metal

HECHT 2260 FERĂSTRĂU CU LANȚ



PROFILUL



Soft start – pornire lină –
protejează instalația



PROFILUL



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lungimea barei	35 cm
🔋	putere activă	2200 W	👁️	tipul de lanț	33E52E
👤	masă	4,2 kg	🔗	viteza lanțului	13,5 m/s

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lungimea barei	40 cm
🔋	putere activă	2400 W	👁️	tipul de lanț	33E57E
👤	masă	5,6 kg	🔗	viteza lanțului	14 m/s
⚡	soft start	✓			

HECHT 9919 FERĂSTRĂU CU LANȚ ACCU



Întindere
rapidă
a lanțului

HECHT 9920 FERĂSTRĂU CU LANȚ ACCU



Încordare
rapidă a
lanțului

⚡	accu Li-ion	DC 20 V / 1 × 2/4/6/8 Ah	📏	lungimea barei	15 cm
👤	masă	1,3 kg	👁️	tipul de lanț	14E38E
🔋	bateria și încărcătorul nu sunt incluse		🔗	viteza lanțului	7,9 m/s

⚡	accu Li-ion	DC 20 V / 1 × 2/4/6/8 Ah	📏	lungimea barei	30 cm
👤	masă	2,3 kg	👁️	tipul de lanț	33E45E
🔋	bateria și încărcătorul nu sunt incluse		🔗	viteza lanțului	7,8 m/s

HECHT 924 R MOTOFIERĂSTRĂU



Prinderea pentru
centura



Carcasă
de aluminiu

HECHT 45 FERĂSTRĂU CU LANȚ PE BENZINĂ



Carcasă
de aluminiu

🔧	cilindree	25,4 cm ³	📏	lungimea barei	30 cm / 12"
🔋	puterea motorului	0,8 kW / 1 HP	👁️	tipul de lanț	33E44E
👤	masă *	3 kg	🔗	viteza lanțului	16,2 m/s

🔧	cilindree	45 cm ³	📏	lungimea barei	40 cm
🔋	puterea motorului	1,6 kW / 2,7 HP	👁️	tipul de lanț	25Q66E
👤	masă *	5,4 kg	🔗	viteza lanțului	23,1 m/s

DISPOZITIVE DE ASCUȚIT LANȚURI, ACCESORII

HECHT 54 FERĂSTRĂU CU LANȚ PE BENZINĂ



Carcasă
de aluminiu

	cilindree	52 cm ³		lungimea barei	40 cm
	puterea motorului	1,5 kW / 2,4 HP		tipul de lanț	25Q66E
	masă *	5,4 kg		viteza lanțului	20,8 m/s

HECHT 62 FERĂSTRĂU CU LANȚ PE BENZINĂ




Bară de 18"

	cilindree	62 cm ³		lungimea barei	45 cm
	puterea motorului	2,2 kW / 4 HP		tipul de lanț	25Q72E
	masă *	5,4 kg		viteza lanțului	20,8 m/s

HECHT 9588 MOTOFIERAȘTRAU CU DISC PT. BETON



Cutie de transport
inclusă



Disc de rezervă
nr.: 958800134

	cilindree	54 cm ³		diametrul discului	305 mm
	puterea motorului	3,4 HP		masă	9,8 kg

HECHT 9230 DISPOZITIV DE ASCUȚIT LANȚURI


ROȚI DE ȘLEFUIT DE REZERVĂ

9230A0007 (145 × 3,2 × 22,3)

9230B0007 (145 × 4,7 × 22,3)

9230C0007 (145 × 6 × 22,3)

Poziționabil



Disc abraziv 145 × 22,3 × 3,2 mm inclus



	tensiune	230 V/50 Hz		masă	4,8 kg
	putere activă	230 W		diametrul discului	145 mm

HECHT 900 SUPORT PENTRU TĂIAT LEMNE



Pliabil, pentru
o depozitare ușoară

	diametrul bușteanului	25–300 mm		sarcină maximă	150 kg
	masă	6 kg		grosimea materialului	1,5 mm
	dimensiuni	80 × 79 × 81,5 cm			

HECHT 901 SUPORT PENTRU TĂIAT LEMNE



	diametrul bușteanului	25–230 mm
	dimensiuni	120 × 37 × 95 cm
	sarcină maximă	110 kg
	masă	12 kg



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 902 SUPORT PENTRU TĂIEREA LEMNULUI CU SUPORT PENTRU FIERĂSTRĂU CU LANȚ (Ferăstrăul nu este inclus)



	diametrul bușteanului	25–230 mm
	max. lungimea bușteanului	180 cm
	sarcină maximă	120 kg
	masă	12 kg



TOPOARE, TÂRNACOP

OȚEL CARBON DE CALITATE

Toate topoarele noastre sunt fabricate din oțel carbon de înaltă calitate, cu tăiș călit.

FIBERGLASS

Mănerul este fabricat dintr-un material compozit special, întărit cu fibre de sticlă.

UNIVERSALE ȘI DE DESPICAT

Topoarele universale cu pană de despicare mai ușoară sunt potrivite pentru tăierea crengilor, pregătirea așchii și despicarea lemnului mai mic. Puternice și eficiente, ideale pentru bușteni și butuci mari.



TOPOARE FIBERGLASS

MODEL	↔	kg	UNIVERSAL	DESPICARE
HECHT 900600	30 cm	600 g	■	-
HECHT 900680	38 cm	1000 g	■	-
HECHT 901000	40 cm	1000 g	■	-
HECHT 901001	40 cm	1000 g	-	■
HECHT 901500	55 cm	1500 g	■	-
HECHT 901201	55 cm	1200 g	-	■
HECHT 902000	63 cm	2000 g	-	■

EXPLICAȚII: ↔ Lungime, kg Masa (lama de despicare fără mâner). Măner realizat dintrun material compozit special întărit cu fibre de sticlă – FIBERGLASS.



TOPOARE FIBERGLASS

MODEL	↔	kg	UNIVERSAL	DESPICARE
HECHT 900444	35 cm	650 g	■	-
HECHT 900700	44 cm	910 g	■	-
HECHT 900800	59 cm	1130 g	■	-

EXPLICAȚII: ↔ Lungime, kg Masa (lama de despicare fără mâner). Măner realizat dintrun material compozit special întărit cu fibre de sticlă – FIBERGLASS.

TOPOARE NYLON + FIBERGLASS, SUPRAFAȚA LAMEI DIN TEFLON

MODEL	↔	kg	UNIVERSAL	DESPICARE
HECHT 900570	35 cm	570 g	■	-
HECHT 900901	44 cm	900 g	■	-
HECHT 900950	44 cm	950 g	-	■
HECHT 901170	59 cm	1170 g	-	■
HECHT 901550	70 cm	1550 g	-	■
HECHT 902550	80 cm	2550 g	-	■

EXPLICAȚII: ↔ Lungime, kg Masa (lama de despicare fără mâner). Măner realizat dintrun material compozit special întărit cu fibre de sticlă – NYLON + FIBERGLASS, Suprafața lamei din teflon.



Suprafața lamei din teflon

NYLON + FIBERGLASS

Topoare, târnăcop, ciocan FIBERGLASS

MODEL	↔	kg	Tip
HECHT 909150	26,7 cm	1500 g	ciocan
HECHT 908500	85 cm	2700 g	topor
HECHT 903600	91 cm	3600 g	topor
HECHT 909100	91 cm	-	târnăcop
HECHT 909200	90,5 cm	4000 g	ciocan

EXPLICAȚII: ↔ Lungime, kg Masa (lama de despicare fără mâner). Măner realizat dintrun material compozit special întărit cu fibre de sticlă – FIBERGLASS.



* Topoarele sunt cântărite fără mâner. Greutatea afișată reprezintă doar partea metalică.



Ofertă actuală
www.hecht.ro

Capac de siguranță
pentru deschidere

HECHT 8220

FERĂSTRĂU
CIRCULAR
PT. BUȘTENI

Capac de siguranță
pentru deschidere

HECHT 850 FERĂSTRĂU CIRCULAR PT. BUȘTENI



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	⚙️	diametrul maxim al lemnului	135 mm
⚡	putere activă	2200 W	⚖️	masă	38 kg
⚙️	pânză de ferăstrău	ø 405 mm			

⚡	tensiune	400 V/50 Hz	⚙️	diametrul maxim al lemnului	250 mm
⚡	putere activă	5000 W	⚖️	masă	92,5 kg
⚙️	pânză de ferăstrău	ø 700 mm			




Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 000651

SUPORT PENTRU
TĂIAT LEMNE
LA HECHT 6500

HECHT 6500

DESPICĂTOR PENTRU
LEMNE



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lungimea bușteanului	100-520 mm
⚡	putere activă	2200 W	⚙️	diametrul lemnului	50-250 mm
⚖️	presiune maximă	5 t	⚖️	masă	50 kg


DESPICĂTOARE PT. BUȘTENI

HECHT 000670

SUPORT PENTRU
TĂIAT LEMNE LA
HECHT 670



HECHT 670 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE



Cod produs:
HECHT 000671




⚡	tensiune	230 V/50 Hz	lungimea bușteanului	100-520 mm
	putere activă	2000 W	diametrul lemnului	50-250 mm
	presiune maximă	7 t	masă	41 kg

HECHT 676 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE



Cod produs:
HECHT 000671



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	lungimea bușteanului	100-520 mm
	putere activă	2000 W	diametrul lemnului	50-250 mm
	presiune maximă	7 t	masă	48 kg

HECHT 6910 DESPICĂTOR DE LEMNE CINETIC


DESPICARE
MAI EFICIENTĂ



YouTube



www.hecht.ro



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	lungimea bușteanului	100-520 mm
	putere activă	1800 W	diametrul bușteanului	50-300 mm
	presiune maximă	10 t	masă	76 kg
	durata ciclului	3 s		roți metalice



Cod produs:
HECHT 006070

HECHT 6070 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	lungimea bușteanului	100-550 mm
	putere activă	3000 W	diametrul lemnului	80-300 mm
	presiune maximă	7 t	masă	98 kg
	cursa pistonului	495 mm		

DESPICĂTOARE PT. BUȘTENI, SUPORȚI PT. TĂIAT LEMNE



Cod produs:
HECHT 006060



HECHT 6810 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE



Ofertă actuală
www.hecht.ro

	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea bușteanului	100-550 mm
	putere activă	3000 W		diametrul lemnului	80-400 mm
	presiune maximă	8 t		masă	112 kg
	cursa pistonului	495 mm			



HECHT 6110 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE

Braț auxiliar pentru ridicarea bușteanului



	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea bușteanului	100-700 mm
	putere activă	3000 W		diametrul lemnului	80-300 mm
	presiune maximă	10 t		masă	98 kg
	cursa pistonului	628 mm			



HECHT 6121 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE

Braț auxiliar pentru ridicarea bușteanului



Roți rezistente

	tensiune	230 V/50 Hz		lungimea bușteanului	100-700 mm
	putere activă	3000 W		diametrul bușteanului	80-350 mm
	presiune maximă	12 t		masă	98 kg
	cursa pistonului	628 mm			



HECHT 6160 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE

Braț auxiliar pentru ridicarea bușteanului



Roți rezistente

	tensiune	400 V/50 Hz		lungimea bușteanului	100-1000 mm
	putere activă	4000 W		diametrul bușteanului	80-400 mm
	presiune maximă	16 t		masă	180 kg
	cursa pistonului	923 mm			

MOTOR ÎN 4 TIMPI

Bară de tracțiune



HECHT 6422 DESPICĂTOR PENTRU LEMNE

Roți de 16" fără frână



	motor B&S	XR950		lungimea bușteanului	100-610 mm
	cilindree	208 cm ³		diametrul bușteanului	80-350 mm
	cuplu maxim	12,88 Nm		masă	246 kg
	presiune maximă	22 t		cursa pistonului	640 mm

TOCĂTOARE ELECTRICE PT. CRENGI

HECHT 628 TOCĂTOR DE CRENGI

Lamele taie treptat, la viteză mare, părți mici din crengi, care pot fi folosite pentru mulcirea terenurilor și sunt, de asemenea, potrivite pentru compost, unde se descompun rapid.

Tocătoarele cu cuțite se descurcă bine și cu crengile verzi, mai mari.

Crengi mărunțite



Coș ca. 50 l

Motor turbo

87 cm



35 cm 48 cm

	tensiune	230 V/50 Hz		zdrobește crengi cu diametrul până la	4,5 cm
	putere activă	2800 W		masă	8,7 kg
	protecție la suprasarcină	✓		coș	cca 45 l
	tocare cu ajutorul capului cu lame				

HECHT 630 BOX TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME

Lamele taie treptat, la viteză mare, părți mici din crengi, care pot fi folosite pentru mulcirea terenurilor și sunt, de asemenea, potrivite pentru compost, unde se descompun rapid. Tocătoarele cu cuțite se descurcă bine și cu crengile verzi, mai mari.

Crengi mărunțite



Coș ca. 50 l



43 cm 56 cm 100 cm

	tensiune	230 V/50 Hz		zdrobește crengi cu diametrul până la	4,5 cm
	putere activă	3000 W		masă	12 kg
	protecție la suprasarcină	✓		coș	cca 50 l
	tocare cu ajutorul capului cu lame				

HECHT 6284 XL TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME

Lamele taie treptat, la viteză mare, părți mici din crengi, care pot fi folosite pentru mulcirea terenurilor și sunt, de asemenea, potrivite pentru compost, unde se descompun rapid. Tocătoarele cu cuțite se descurcă bine și cu crengile verzi, mai mari.

Crengi mărunțite



Coș ca. 60 l

Motor de inducție fără carbon



49 cm 58 cm 90 cm

	tensiune	230 V/50 Hz		zdrobește crengi cu diametrul până la	4,5 cm
	putere activă	2800 W		masă	25 kg
	protecție la suprasarcină	✓		coș	cca 60 l
	tocare cu ajutorul capului cu lame				

HECHT 6285 XL Silent TOCĂTOR DE CRENGI CU CILINDRI

Crengile sunt trase între dinți și placă, fiind tăiate în bucăți cu lungimi între 1-3 cm. Fragmentele sunt potrivite de ex. pentru încălzire sau ca mulci.

Întindere automată a crengilor

Crengi mărunțite



Coș ca. 60 l

Motor turbo



45,5 cm 63 cm 108 cm

	tensiune	230 V/50 Hz		zdrobește crengi cu diametrul până la	4,4 cm
	putere activă	2800 W		tragerea automată a crengilor	✓
	protecție la suprasarcină	✓		masă	19,4 kg
	zdrobire cu ajutorul unui cilindru dințat (foarte silențios)			coș	cca 60 l

HECHT 6300 XL Silent TOCĂTOR DE CRENGI CU CILINDRI

Crengile sunt trase între dinți și placă, fiind tăiate în bucăți cu lungimi între 1-3 cm. Fragmentele sunt potrivite de ex. pentru încălzire sau ca mulci.

Întindere automată a crengilor

Crengi mărunțite



Coș ca. 60 l

Motor de inducție fără carbon



48 cm 59 cm 92 cm

	tensiune	230 V/50 Hz		zdrobește crengi cu diametrul până la	4,5 cm
	putere activă	3000 W		tragerea automată a crengilor	✓
	protecție la suprasarcină	✓		masă	31,5 kg
	zdrobire cu ajutorul unui cilindru dințat (foarte silențios)	✓		coș	cca 60 l



Ofertă actuală
www.hecht.ro

TOCĂTOARE CU MOTOR PE BENZINĂ



Ofertă actuală
www.hecht.ro

Crengi
mărunțite



Coș ca. 30 l



HECHT 6173 TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME

Lamele taie treptat, la viteză mare, părți mici din crengi, care pot fi folosite pentru mulcirea terenurilor și sunt, de asemenea, potrivite pentru compost, unde se descompun rapid.

Tocătoarele cu cuțite se descurcă bine și cu crengile verzi, mai mari.

HECHT 6206 TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME

Sistem automat
de preluare și tragere
a crengilor



Cuplu maxim
13,5 Nm

	cilindree	173 cm ³		coș	cca 30 l
	cuplu maxim	9 Nm		zdrobește crengi cu diametrul până la	3,6 cm
	masă	38,5 kg			



	cilindree	212 cm ³		zdrobește crengi cu diametrul până la	7 cm
	cuplu maxim	13,5 Nm		roți	8,7"
	masă	65 kg		tragerea automată a crengilor	

HECHT 6208 TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME

Alimentare
automată

99 cm

Cuplu maxim
13,5 Nm



				cilindree	212 cm ³		zdrobește crengi cu diametrul până la	7 cm
				cuplu maxim	13,5 Nm		roți	8,7"
				masă	56 kg		tragerea automată a crengilor	

HECHT 6421 TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME

Bară de remorcare

Lame
dințate de
mărunțire



Cuplu maxim
26,5 Nm



				cilindree	420 cm ³		zdrobește crengi cu diametrul până la	8,9 cm
				cuplu maxim	26,5 Nm		roți	12"
				masă	100 kg		tragerea automată a crengilor	

Lame dințate
de mărunțire

HECHT 6642 TOCĂTOR DE CRENGI CU LAME



Cuplu maxim
28 Nm

EASY
ELECTRIC START
- JUST TURN THE KEY -


Bară de
remorcare 2"



				cilindree DUCAR	420 cm ³		zdrobește crengi cu diametrul până la	10 cm
				cuplu maxim	28 Nm		roți	16"
				masă	180 kg		pornire electrică, tragerea automată a crengilor	



* Lungimea nu este reglabilă, depinde de duritatea lemnului.



MĂRUNȚIRE
 10-22 cm*

HECHT 6645
 TOCĂTOR DE CRENGI, PE BENZINĂ



până la 690 de
 bușteni/oră

EASY
 ELECTRIC START
 JUST TURN THE KEY.



Sac 120 l
 inclus

	cilindree	457 cm ³		zdrobește crengi cu diametrul până la	12 cm
	cuplu maxim	26 Nm		tragerea automată a crengilor	
	masă	249 kg		roți	16"
	Omologat CE. Nu este destinat deplasării pe drumurile publice.				



www.hecht.ro



HECHT 3003
 SUFLANTĂ / ASPIRATOR
 DE FRUNZE



HECHT 3303
 SUFLANTĂ / ASPIRATOR
 DE FRUNZE



2 IN 1

2 IN 1

ASPIRATOR

	tensiune	230 V/50 Hz		viteza aerului	270 km/h
	putere activă	3300 W		volumul de aer	12,6 m ³ /min
	masă	3,2 kg		coș	45 l

	tensiune	230 V/50 Hz		viteza aerului	280 km/h
	putere activă	3000 W		volumul de aer	13,8 m ³ /min
	masă	4,1 kg		coș	45 l

SUFLANTE/ASPIRATOARE PT. FRUNZE PE BENZINĂ

HECHT 9280 SUFLANTĂ / ASPIRATOR DE FRUNZE PE BENZINĂ



ASPIRATOR

2 IN 1

SUFLANTĂ

2-ütemü motor

	motor cilindree	28 cm ³		viteza aerului	252 km/h
	puterea motorului	1,1 HP		volumul de aer	12 m ³ /min
	masă aspirator	4,9 kg		coş	40 l
	masă suflantă	6,2 kg		setarea puterii motorului	

HECHT 943 SUFLANTĂ PE BENZINĂ

Numai suflantă



motor în 2 timpi

	motor cilindree	43 cm ³		viteza aerului	223 km/h
	puterea motorului	1,6 HP		volumul de aer	15 m ³ /min
	masă	6,5 kg			

HECHT 972 PROFI SUFLANTĂ PE BENZINĂ

PROFI TOOL

Numai suflantă



Filtru special de dimensiuni mari pentru medii cu praf



motor în 2 timpi

	motor cilindree	75,6 cm ³		viteza aerului	300 km/h
	puterea motorului	4,1 HP		volumul de aer	27 m ³ /min
	masă	10,5 kg		setarea puterii motorului	

HECHT 8514 ASPIRATOR ŞI SUFLANTĂ AUTOPROPULSAT

HECHT 008514
ROLĂ DE MĂTURAT
PENTRU HECHT 8514
(NU ESTE INCLUSĂ)



58 cm

2 IN 1

motor în 4 timpi

	motor cilindree	173 cm ³		viteza aerului	270 km/h
	cuplu maxim	9,9 Nm		volumul de aer	18 m ³ /min
	masă	46,6 kg		reglarea înălţimii	15-50 mm
	1 treaptă de viteză înainte			coş	135 l



Ofertă actuală
www.hecht.ro

1278
ACCU
PROGRAM
20/40 V



Ofertă actuală
www.hecht.ro



HECHT 5072

MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL

Mai multe informații la pagina 6



HECHT 5070

MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL

Mai multe informații la pagina 6



HECHT 1435

MOTOCOASĂ ACCU

Mai multe informații la pagina 31



Motor fără perii

25in1

(25 produse cu aceeași baterie)

HECHT 1278

Mai multe informații la pagina 56



Li-Ion
Powered

HECHT 1277, 1278 sau 1289 sunt livrate cu 2 baterii și un încărcător rapid în pachet

HECHT 6022

TRIMMER PENTRU GARD VIU

Mâner pivotant



Mai multe informații la pagina 16

Bara tăiată cu laser

HECHT 9919

FERĂSTRĂU CU LANȚ ACCU

Mai multe informații la pagina 18



Motor fără perii

HECHT 9920

FERĂSTRĂU CU LANȚ ACCU

Mai multe informații la pagina 18



Motor fără perii

HECHT 1142

MIXER PENTRU VOPSEA ȘI MORTAR

Mai multe informații la pagina 52



HECHT 5022

TRIMMER

Mai multe informații la pagina 31



110 - 139 cm

502200033
LAME DE PLASTIC DE REZERVĂ 20 BUC.

HECHT 1670

FERĂSTRĂU CIRCULAR

HECHT 001670

PÂNZĂ DE FERĂSTRĂU PENTRU LEMN
24 DE DINȚI,
165×10×1,6 mm



Mai multe informații la pagina 62

PROFI TOOL

HECHT 1023

ROTOPERCUTOR



Motor fără perii

Mai multe informații la pagina 58

HECHT 1706
LANTERNĂ LED

Mai multe informații la pagina 52



Rotary

HECHT 1708
PROIECTOR LED

Mai multe informații la pagina 52



HECHT 001277BX
BATERII DE REZERVĂ
2 AH, 20 V

HECHT 001289BX
BATERII DE REZERVĂ
6 AH, 20 V

HECHT 001278BX
BATERII DE REZERVĂ
4 AH, 20 V

HECHT 001290BX
BATERII DE REZERVĂ
8 Ah, 20 V

HECHT 001277CH
ÎNCĂRCĂTOR RAPID DE
BATERII DC 21,5 V, 3 A

HECHT 001289CH
ÎNCĂRCĂTOR RAPID PENTRU
2 BATERII DC 21,5 V, 3 A

HECHT 1740
FOARFECE DE GRĂDINĂ



Mai multe informații la pagina 38

motor fără perii material SK5

HECHT 1770
POLIZOR CU VIBRAȚIE

Mai multe informații la pagina 60



HECHT 1277



HECHT 1289



Motor fără perii

HECHT 1531
FERĂSTRĂU PENDULAR

Mai multe informații la pagina 62

Eliberare rapidă a pânzei de ferăstrău



HECHT 7026
CULTIVATOR

Mai multe informații la pagina 14



HECHT 1319
POLIZOR UNGHIULAR

Motor fără perii

Mai multe informații la pagina 59



HECHT 1510
FERĂSTRĂU ACCU

Mai multe informații la pagina 61



HECHT 9410
PULVERIZATOR DE SPATE

Mai multe informații la pagina 40



PROFI TOOL

HECHT 1256
PISTOL DE IMPACT

Motor fără perii



Mai multe informații la pagina 57

HECHT 2090
COMPRESOR

Afișaj digital



Mai multe informații la pagina 54

HECHT 1515
CAPSATOR

Mai multe informații la pagina 57



Mosoare și cuțite pentru motocosoarele HECHT

Cod produs: dimensiuni	Mosoare și cuțite pentru motocosoarele HECHT																	
	HECHT 1299	HECHT 1445, 1440	HECHT 690	HECHT 124 R	HECHT 125,126	HECHT 126R	HECHT 130R	HECHT 134 R	HECHT 129 BTS	HECHT 135 BTS	HECHT 1330, 1331	HECHT 142 BTS	HECHT 145	HECHT 151	HECHT 152 BTS	HECHT 154	HECHT 155	HECHT 150, 163
HECHT 000109 EASY-load	x								x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HECHT 000129								x				x	x	x	x	x	x	
HECHT 000130 EASY-load										x	x	x	x	x	x	x	x	
74201080	x																	
124R00004			x				x											
125000023					x													
126000003							x											
16300000H																		x
690002432		x																
600050 ø 255x1,4mm	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
600040 ø 255x1,4mm	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
600250 ø 255x1,4mm	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
600600 ø 250x3,0mm								x			x	x	x	x	x	x		
600610 ø 300x3,0mm								x			x	x	x	x	x	x		
600590 ø 255x1,4mm														x	x	x		
600640 ø 255x1,8mm														x	x	x		



EASY-load

Sistem de încărcare ușoară - schimbarea foarte rapidă a corzilor fără a fi nevoie de unelte și fără a demonta capul. Economisiți timp cu ajutorul capului de încărcare EASY load.

Imagine ilustrativă

Fire pentru mașini de tăiat iarba și motocositori

- Ø 1,3 x 15 m (10001513)
- Ø 1,65 x 15 m (10001516)
- Ø 2,0 x 15 m (10001520)
- Ø 2,4 x 15 m (10001524)
- Ø 2,4 x 15 m (10101524)
- ★ Ø 2,4 x 15 m (10201524)
- Ø 3,0 x 15 m (10101530)
- ★ Ø 3,0 x 15 m (10201530)



- Ø 1,6 x 180 m (10018016)
- Ø 2,0 x 130 m (10013020)
- Ø 2,4 x 90 m (10009024)
- Ø 3,0 x 60 m (10006030)
- Ø 2,4 x 60 m (10106024)
- Ø 3,0 x 40 m (10104030)
- ★ Ø 2,4 x 90 m (10209024)
- ★ Ø 3,0 x 60 m (10206030)



- Ø 2,4 x 360 m (10036024)
- Ø 3,0 x 240 m (10024030)
- Ø 4 x 150 m (10015040)
- Ø 2,4 x 345 m (10134524)
- Ø 3,0 x 232 m (10123230)
- ★ Ø 2,4 x 408 m (10240824)
- ★ Ø 3,0 x 285 m (10228530)



■ secțiune transversală pătrată a sforii

● șiruri circulare încrucișate

★ corzi încrucișate cu stele

■ secțiune transversală pătrată a sforii

● secțiune transversală circulară a coardei

Fire cu nucleu – DUAL POWER

- Ø 1,65 x 15 m (10301516)
- Ø 1,65 x 180 m (10318016)
- Ø 2 x 15 m (10301520)
- Ø 2 x 130 m (10313020)
- Ø 2,4 x 15 m (10301524)
- Ø 2,4 x 90 m (10309024)
- Ø 2,4 x 360 m (10336024)
- Ø 3 x 60 m (10306030)
- Ø 3 x 240 m (10324030)
- Ø 2,4 x 15 m (10401524)
- Ø 2,4 x 60 m (10406024)
- Ø 2,4 x 345 m (10434524)
- Ø 3 x 15 m (10401530)
- Ø 3 x 40 m (10404030)
- Ø 3 x 232 m (10423230)



GREASE GX 100 ml

LUBRIFIANT PENTRU ANGINAJE UNGHIULARE ALE MOTOCASELOR HECHT 100 ML



HECHT 000102

HAM PT. MOTOCAASE



± 20 cm

Cârlig de agățat reglabil, din metal

± 35 cm

HECHT 000103

HAM PROFİ PT. MOTOCAASE

PROFI

Cârlig de agățat reglabil, din metal, cu eliberare rapidă din plastic, moale

± 57 cm

± 38 cm



HECHT 000104

HAM PROFİ PT. MOTOCAASE

PROFI

± 56 cm

± 44 cm

Cârlig de agățat reglabil, din metal, cu eliberare rapidă din plastic, moale



Mâner detașabil



Poate fi folosit cu sau fără mâner, ca foarfecă ACCU sau foarfecă de tuns gard viu

Funcționare 40 min.

HECHT 5036 FOARFECĂ PENTRU IARBĂ ȘI ARBUȘTI ACCU

2 in 1

Telescopic
103-119 cm

Foarfece



Gard viu



⚡	Li-ion Samsung	DC 7,2 V / 1,3 Ah	lățime de lucru	7,5/11 cm
🔋	încărcare / funcționare	4 h / 40 min	masă	1 kg

HECHT 530 TRIMMER

Mâner ajustabil

Reglarea unghiului capului de cosit

Telescopic
87-110 cm

Desfășurare semiautomată a firului

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	lățime de lucru	30 cm
⚡	putere activă	550 W	masă	2,6 kg
✓	desfășurare semiautomată a firului		bobină de rezervă	530000043

Mâner ajustabil

Desfășurare semiautomată a firului

Telescopic
90-105 cm

HECHT 630 GRASS TRIMMER

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	lățime de lucru	30 cm
⚡	putere activă	600 W	masă	2,8 kg
✓	cap de fir semiautomat		bobină de rezervă	000630 (2 buc.)



Ofertă actuală
www.hecht.ro

Li-ion
Powered

1278
ACCU PROGRAM
20/40 V

ECO FRIENDLY

Reglarea unghiului capului de cosit

110-139 cm
Telescopic

HECHT 5022 TRIMMER ACCU

502200033
Lame de rezervă din plastic, 20 buc.



Li-ion
Powered

1278
ACCU PROGRAM
20/40 V

ECO FRIENDLY



BOBINĂ

Motor fără perii

HECHT 1435 MOTOCOASA ACCU



DISC METALIC

Accesorii incluse: cap de tăiere, disc metalic, curea de umăr

⚡	Accu Li-ion	DC 20 V 1x 2/4/6/8 Ah	lățime de lucru	25,4 cm
↔	tel. handle	110-139 cm	masă	1,9 kg
🔋	încărcare	cca 60 min	funcționare	cca 30 min *

⚡	Accu Li-ion	DC 20+20 V, 2x 2/4/6/8 Ah	lățime de lucru cu lamă/fir	25,5 / 35 cm
🔋	încărcare	cca 60 min	funcționare	cca 30 min *
⚡	masă	4,3 kg		

Greutatea este fără accesoriile de tăiere.

TRIMMERE PT. IARBĂ, MOTOCOASE

HECHT 1445 MOTOCOASĂ ELECTRICĂ

Mâner detașabil

Arbore divizibil



DISC METALIC
600250



Mâner detașabil



BOBINĂ
13602060



HECHT 124 R MOTOCOASĂ PE BENZINĂ

2-timpi

FOARTE UȘOR



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lățime de lucru cu lamă/fir	25,4 / 42 cm
🔋	putere activă	1400 W	🏋️	masă	5 kg
✓	curea de umăr				

📏	cilindree	25,4 cm ³	🏋️	masă	5,1 kg
🏋️	puterea motorului	0,6 kW / 1 HP	📏	lățime de lucru	40 cm
✓	curea de umăr		✓	bobină	124R00004

HECHT 1499 MOTOCOASĂ ELECTRICĂ

www.hecht.ro



DISC METALIC
600250



BOBINĂ
HECHT 000109

HECHT 129 BTS MOTOCOASĂ PE BENZINĂ

2-timpi

FOARTE UȘOR



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏	lățime de lucru	37 cm
🔋	putere activă	1400 W	🏋️	masă	4 kg
✓	curea de umăr				

📏	cilindree	25,4 cm ³	📏	lățime de lucru cu lamă/fir	25,5 / 43 cm
🏋️	puterea motorului	0,6 kW / 1 HP	🏋️	masă	6,1 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metalic	600250
✓	bobină	HECHT 000109	✓	mâner detașabil, tijă divizibilă	



Ofertă actuală
www.hecht.ro



MOTOCOASE PE BENZINĂ

Mâner detașabil



DISC METALIC
Mai multe informații la paginile 46



BOBINĂ
HECHT 000109

HECHT 142 BT5 MOTOCOASĂ PE BENZINĂ



2-timpi



Mâner detașabil



DISC METALIC
Mai multe informații la paginile 46

HECHT 152 BT5 MOTOCOASĂ PE BENZINĂ



2-timpi



BOBINĂ
HECHT 000129

	cilindree	43 cm ³		lățime de lucru cu lamă/fir	25,5 / 43 cm
	puterea motorului	1,8 HP		masă	7,45 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metalic	
✓	bobină	HECHT 000109	✓	tijă divizibilă	

	cilindree	52 cm ³		lățime de lucru cu lamă/fir	25,5 / 43 cm
	puterea motorului	2 HP		masă	7,6 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metalic	
✓	bobină	HECHT 000129	✓	mâner detașabil, tijă divizibilă	



BOBINĂ
HECHT 000109



DISC METALIC
600250

HECHT 143 R MOTOCOASĂ PE BENZINĂ



4-timpi



Motocoasă robustă pentru aplicații dificile



DISC METALIC
Mai multe informații la paginile 46



BOBINĂ
16300000H

HECHT 163

PROFI
MOTOCOASĂ PE BENZINĂ



2-timpi

3,1 HP



	engine cilindree	42,5 cm ³		lățime de lucru cu lamă/corzi	25,5 / 43 cm
	puterea motorului	1,25 kW / 1,6 HP		masă	6,1 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metalic	600250
✓	bobină	HECHT 000109			

	cilindree	63,3 cm ³		lățime de lucru cu lamă/fir	30 / 43 cm
	puterea motorului	2,3 kW / 3,1 HP		masă	10,8 kg
✓	curea de umăr		✓	disc metalic	
✓	bobină	16300000H			



HECHT 1352 ECHIPAMENT MULTIFUNCȚIONAL PE BENZINĂ

4in1



2-timpi



	cilindree	51,7 cm ³		lățime de lucru cu lamă/fir	25,5 / 43 cm
	puterea motorului	1,4 kW / 2 HP		lungime lamă ferăstrău	25,5 cm
✓	curea de umăr			lungime barei de tuns gard viu	43 cm
✓	tija de prelungire			masă	5,6 kg

LOPEȚI, RACLETE



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 280 GT

Lopată zăpadă, pentru copii. Lățime 28 cm.



28 cm

HECHT 275 GT

PP D – prindere. Mâner din plastic întărit cu țevă de oțel, lățime 27 cm.



27 cm

HECHT 205 GT

Lopată pliabilă, ax tubular din aluminiu, cursă 20,5 cm.



pliabil

POTRIVITĂ PENTRU MAȘINĂ

telescopic

28 / 44 / 60 cm

20,5 cm

HECHT 460 GT

PP D – prindere. Mâner din plastic întărit cu țevă de oțel, lățime 46 cm.



46 cm

131 cm

HECHT 505 GT

PP D – prindere. Mâner din plastic întărit cu țevă de oțel, lățime 50 cm.



50 cm

141 cm

HECHT 5400 GT

PP D – prindere. Mâner din plastic întărit cu țevă de oțel, lățime 54 cm.




54 cm

141 cm

HECHT 465 AL

Mâner din aluminiu, lățime 46 cm.




46 cm

130 cm

HECHT 180 GT

Racletă de gheață din oțel inoxidabil, mâner din spumă, grosimea lamei 3 mm, lățime 18 cm, greutate 1,3 kg.




18 cm

145 cm

HECHT 485 TL

Mâner din plastic, tijă telescopică din aluminiu, lățime 48,5 cm.




telescopic

48,5 cm

122 - 156 cm

HECHT 750 GT

Mâner metalic, roți, lățime de 75 cm.



roți

75 cm

127 cm

HECHT 661 GT

Lopată de zăpadă cu roți, bară metalică și mâner liber, lățime 66 cm.



66 cm

140 cm

FREZE DE ZĂPADĂ, CU ACUMULATORI SAU ELECTRICE

HECHT 9235

FREZĂ ELECTRICĂ DE ZĂPADĂ

Motor cu comutator serial cu cuplu mare, care asigură că mașina funcționează în condiții de sarcină mare fără să se oprească.



Lumină LED

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	↔	distanță maximă de evacuare	9 m
🔌	putere activă	2300 W	👤	masă	13,3 kg
📏	lățimea/lungimea de lucru	50 / 25 cm	👉	prin împingere	

HECHT 9040

FREZĂ DE ZĂPADĂ, CU ACUMULATOR

5040
ACCU PROGRAM
40 V

Li-ion
Powered

ECO FRIENDLY

Bateria și încărcătorul nu sunt incluse



Lumină LED

⚡	accu Li-Ion	DC 40 V / 4 Ah	📏	lățimea cursei	46 cm
🔄	viteză fără sarcină	2600 / min.	📏	înălțimea cursei	27 cm
📐	coș de evacuare ajustabil la	190 °	👤	masă	19,5 kg

HECHT 9555

FREZĂ DE ZĂPADĂ, PE BENZINĂ

4-timp



Coș de evacuare din tablă

Deplasare: 4 viteze înainte 1 viteză înapoi

Glisieră*

🔧	motor HECHT	4 timpi OHV	↔	distanță maximă de evacuare	11 m
📏	cilindree	196 cm ³	🛞	roți	12"
📏	lățimea cursei	56 cm	👤	masă	55 kg
📏	înălțimea cursei	40 cm			

HECHT 9555 SE

FREZĂ DE ZĂPADĂ, PE BENZINĂ

Demaror electric 230 V/50 Hz

4-timp

Lumină LED



Coș de evacuare din tablă

Deplasare: 4 viteze înainte 1 viteză înapoi

Glisieră*

🔧	motor HECHT	4 timpi OHV	↔	distanță maximă de evacuare	11 m
📏	cilindree	196 cm ³	🛞	roți	12"
📏	lățimea cursei	56 cm	👤	masă	56 kg
📏	înălțimea cursei	40 cm			

HECHT 9676

FREZĂ DE ZĂPADĂ, PE BENZINĂ

Demaror electric 230 V/50 Hz

Deplasare: 6 viteze înainte 2 viteze înapoi

Anvelope fără aer



Lumină LED

Mânere încălzite

Glisieră*

🔧	motor HECHT	4 timpi OHV	↔	lungime maximă de aruncare	> 15 m
📏	cilindree	302 cm ³	📐	coș reglabil de	180 °
📏	lățimea cursei	76,5 cm	👤	masă	116 kg
📏	înălțimea cursei	54 cm			



Ofertă actuală
www.hecht.ro

* Glisierele- servesc la protejarea suprafeței, la îmbunătățirea mișcării și manevrelor, la prelungirea duratei de viață a frezei de zapada și la reducerea rezistenței în timpul mișcării.

MAȘINI DE MĂTURAT PROFESIONALE



HECHT 8065 MATURĂ ROTATIVĂ

Ideal pentru zonele exterioare pavate, captează materiale uscate



80650004
PERECHE DE PERII DE REZERVĂ

	prin împingere		lățime de lucru	65 cm	
	coș colector	20 l		masa	9,6 kg



HECHT 8105 MATURĂ ROTATIVĂ

Presiune reglabilă la perile frontale



810500017
PERECHE DE PERII DE REZERVĂ

Perie cu role reglabilă

Ideal pentru zonele exterioare pavate, captează materiale uscate



	pushed		lățime de lucru	105 cm	
	debris collector	48 l		masa	24 kg



HECHT 8615 MAȘINĂ DE MĂTURAT PE BENZINĂ

3 in 1



Ofertă actuală
www.hecht.ro

	motor HECHT	4-timpi OHV		masă	69 kg
	cilindree	196 cm ³		deplasare: 5 viteze înainte, 2 viteză înapoi	
	cuplu maxim	12,4 Nm		viteza periei	250 rpm
	lățime de lucru	55/61/62 cm		roți	13 × 4,1-6"

LAMĂ PENTRU PLUG DE ZĂPADĂ 008101 A

la HECHT 8101, 8101 S, 8101 BS



CAPTATOR DE MATERIALE 80 CM 008680 B

la HECHT 8680 SE



CAPTATOR DE MATERIALE 61 CM 008101 B

la HECHT 8101, 8101 S, 8101 BS



HECHT 8101 S MAȘINĂ DE MĂTURAT PE BENZINĂ



Viteză reglabilă a periei



Pornire electrică de la baterie

	motor HECHT	4-timpi OHV		masă	82 kg
	cilindree	173 cm ³		deplasare: 3 viteze înainte, 1 viteză înapoi	
	cuplu maxim	9 Nm		viteza periei	180 - 350 rpm
	lățime de lucru	100/100 cm		roți	13 × 4,1-6"



HECHT 8101 BS MAȘINĂ DE MĂTURAT PE BENZINĂ



Viteză reglabilă a periei

	B&S motor în 4-timpi	750 EX		masă	76 kg
	cilindree	161 cm ³		deplasare: 3 viteze înainte, 1 viteză înapoi	
	cuplu maxim	9,5 Nm		viteza periei	180 - 350 rpm
	lățime de lucru	100/100 cm		roți	13 × 4,1-6"



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 33

DISPOZITIV MANUAL DE ÎMPRĂȘTIAT
ÎNGRĂȘĂMINTE, SEMINȚE SAU SARE



Controlul
împrăștierii



HECHT 207

DISPOZITIV MANUAL DE ÎMPRĂȘTIAT
ÎNGRĂȘĂMINTE, SEMINȚE SAU SARE



Reglementarea
dispersiei

Setarea lățimii
de împrăștiere

Disponibil
din 5/26

	conducere manuală		capacitate maximă	cca 3 l
	masă	0,5 kg		lățimea maximă de împrăștiere
				2 m *

	accu Li-ion	7,2 V / 2 Ah		capacitate maximă	3,3 l
	masă	1,2 kg		lățimea maximă de împrăștiere	5 m *

HECHT 270

DISPOZITIV MANUAL DE ÎMPRĂȘTIAT
ÎNGRĂȘĂMINTE, SEMINȚE SAU SARE



Prelată de
protecție inclusă



Controlul
împrăștierii



Prelata pentru
acoperirea
rezervorului
este inclusă

HECHT 229

DISPOZITIV MANUAL DE ÎMPRĂȘTIAT
ÎNGRĂȘĂMINTE, SEMINȚE SAU SARE



Controlul
împrăștierii



	conducere manuală		capacitate maximă	27 l
	masă	4,4 kg		lățimea maximă de împrăștiere
	roți	9x3"		3 m *

	conducere manuală		capacitate maximă	29 l / 36 kg
	masă	11 kg		lățimea maximă de împrăștiere
	roți	12x3"		3 m *

HECHT 256

DISPOZITIV MANUAL DE ÎMPRĂȘTIAT
ÎNGRĂȘĂMINTE, SEMINȚE SAU SARE



Prelata pentru
acoperirea
rezervorului
este inclusă

Controlul
împrăștierii



HECHT 260

CĂRUȚIOR TIP
REMORCĂ



Prelata pentru
acoperirea
rezervorului
este inclusă

Controlul
împrăștierii

Potrivit pentru
tractoare de
grădină



	conducere manuală		capacitate maximă	60 l / 56 kg
	masă	17,3 kg		lățimea maximă de împrăștiere
	roți	15x6.00-6"		3,5 m *

	conducere manuală / atașabil		capacitate maximă	60 l / 56 kg
	masă	12,6 kg		lățimea maximă de împrăștiere
	roți	12x3"		4 m *

* Lățimea de împrăștiere depinde în principal de viteza de deplasare/conducere și de tipul de material de împrășțiat.

** Potrivit pentru: HECHT 5114, HECHT 5116, 5169, 5184, 5196, 5186, 5192, 5102, HECHT 5176, HECHT 5922, HECHT 5227, HECHT 5727, și majoritatea tractoarelor de grădină.

HECHT 3060

RECIPIENT PENTRU COMPOST

Recipient pt. compost de gradina și deșeuri biologice de bucătărie, iarbă, frunze.
Ideal pentru a pregăti compost de calitate.

Asamblare ușoară
Fabricat din plastic durabil



	capacitate maximă	360 l
	dimensiuni	689 x 689 x 839 mm

HECHT 6600

RECIPIENT PENTRU COMPOST

Recipient pt. compost de gradina și deșeuri biologice de bucătărie, iarbă, frunze.
Ideal pentru a pregăti compost de calitate.

Asamblare ușoară
Fabricat din plastic durabil



	capacitate maximă	600 l
	dimensiuni	933 x 933 x 805 mm

HECHT 2600

SET DE EXTINDERE PENTRU COMPOSTOR HECHT 6600



	capacitate maximă	260 l
	dimensiuni	933 x 933 x 370 mm

420 CC



lungime	215 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	S50C

421



lungime	215 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	SK5

493 A



lungime	215 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	SK5

435 HB 2L



lungime	225 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	SK5

434DLA08

Foarfece cu clichet



lungime	200 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	SK5

494 ADN



lungime	213 mm
diametru de tăiere	20 mm
Material lamă	SK5

023-2W




lungime	500 mm
diametru de tăiere	-
Material lamă	S50C

018KB




lungime	710 mm
diametru de tăiere	35 mm
Material lamă	S50C

050TAH9L



lungime	1040 mm
diametru de tăiere	45 mm
Material lamă	SK5

020 ALGG



lungime	950 mm
diametru de tăiere	38 mm
Material lamă	S50C

020BCH9



pentru muncă solicitantă

lungime	790 mm
diametru de tăiere	50 mm
Material lamă	SK5

HECHT 1740

FOARFECE DE GRĂDINĂ

accu Li-ion	DC 20 V, 1x 2 / 4 / 6 / 8 Ah
diametru de tăiere	30 mm



motor fără perii

material SK5



Material lamă

SK5	Oțel carbon japonez
S50C	Oțel carbon


HECHT 600635

CUȚIT DE GRĂDINĂ 35 CM CU CÂRLIG, TEACĂ DE NAILON INCLUSĂ



HECHT 600636

MACETĂ 64 CM CU FERĂSTRĂU, TEACĂ DIN NAILON CU BUCLA PENTRU CENTURĂ INCLUSĂ, DIN OȚEL INOXIDABIL



Ofertă actuală
www.hecht.ro

UNELTE DE GRĂDINĂ, GREBLE

HECHT 900813

lungime 13"



Teaca inclusa

HECHT 901018

lungime 18"



Ofertă actuală
www.hecht.ro

GRĂDINĂ

HECHT 900025 - FERĂSTRĂU TELESCOPIC PENTRU TĂIAT CRENGI - 250 cm



HECHT 900375 - FOARFECĂ DE GRĂDINĂ UNIVERSALĂ

lungime 375 cm diametru de tăiere 20 mm materialul lamei SK5



JZN200 - FOARFECĂ DE GRĂDINĂ UNIVERSALĂ 200 CM

lungime 200 cm diametru de tăiere 30 mm materialul lamei SK5



M9GLC

SUPORT DE UNELTE

5 bucăți set



HECHT 900376 - CULEGĂTOR DE FRUCTE TELESCOPIC



max. 300 cm

HECHT 176 GT GREBLĂ PT. FRUNZE

GREBLĂ PT. FRUNZE



R4 GREBLĂ PT. FRUNZE REGLABILĂ



4in1

(4 unelte cu 1 mâner)

Cumpărați doar mânerul și puteți cumpăra instrumentul separat, după necesitate.

HECHT 600101

MÂNER OVAL DIN ALUMINIU CU MÂNER MOALE DIN PLASTIC ȘI OCHI

161 cm

HECHT 600123

PET Greblă
Dimensiuni

23 de dinti
480 x 260 mm

Cutie: 12 buc

HECHT 600112

Lamă din nailon, pentru greblă
12 de dinti
410 mm

Dimensiuni
Cutie: 6 buc



HECHT 600118

Lamă din nailon, pentru greblă
18 de dinti
580 mm

Dimensiuni
Cutie: 6 buc



Buton de siguranță



HECHT 401

PULVERIZATOR MANUAL




Potrivit pentru utilizare în casa și sere mai mici.

HECHT 415 V

PULVERIZATOR MANUAL

Duză reglabilă



Supapă de suprapresiune

HECHT 405

PULVERIZATOR MANUAL

Duză reglabilă

Supapă de supra-presiune



Curea inclusă

	manual		capacitatea rezervorului	0,9 l
--	--------	--	--------------------------	-------

	manual			
	presiune maximă	2 bar		
	capacitatea rezervorului	1,5 l		

	masă	0,5 kg		
	cu piston			

	manual		masă	1,3 kg
	presiune maximă	3 bar		cu piston
	capacitatea rezervorului	5 l		lungimea maximă a țigii telescopice
				150 cm



HECHT 4050

PULVERIZATOR CU ACUMULATOR

Baterie inclusă

Indicator de încărcare

Curea inclusă



2,5 bar

telescopic până la 60 cm



HECHT 9410

PULVERIZATOR DE SPATE ACCU

Bateria și încărcătorul nu sunt incluse

Curea inclusă



	accu Li-ion	5 V / 2,5 Ah		capacitatea rezervorului	5 l
	presiune maximă	2,5 bar		debit	0,5 l/min
	țimp de funcționare fără sarcină	cca 2 h		masă	1 kg
	țimp de încărcare	cca 3-6 h		lungimea tubului de pulverizare	până la 60 cm

	accu Li-ion	20 V		capacitatea rezervorului	10 l
	presiune maximă	3 bar		masă	4,9 kg
	țimp de funcționare fără sarcină	cca 2 h***		lungimea tubului de pulverizare	60 cm
	țimp de încărcare	50 min.			



HECHT 416 ACCU

PULVERIZATOR DE SPATE ACCU

Baterie inclusă

Curea inclusă



50 cm



Ofertă actuală
www.hecht.ro



	accu Li-ion	10,8 V / 2,5 Ah		capacitatea rezervorului	16 l
	presiune maximă	2,5 bar		masă	4,4 kg
	țimp de funcționare fără sarcină	aprox. 2,5 h		lungimea tubului de pulverizare	50 cm
	țimp de încărcare	aprox. 3 h			

*** Țimp maxim de lucru fără sarcină cu baterie de 2 Ah.



Ofertă actuală
www.hecht.ro

AKCESORIA

HECHT 000431

PALNIE DE PULVERIZARE

HECHT 000432

TUB PRELUNGITOR DIN OTEL 60 CM

HECHT 000433

DUZA F

HECHT 433 PULVERIZATOR CU MOTOR PE BENZINA



Tub de pulverizare
120 cm

Curea
inclusă

	motor HECHT	4 timpi		capacitatea rezervorului	15 l
	puterea motorului	0,75 HP		debit de apă	≤7 l/min
	masă	9,3 kg			

HECHT 443 PULVERIZATOR DE SPATE PE BENZINĂ

2 in 1

Aplicator
de granule inclus



Curea inclusă

Cu pompă auxiliară

	motor HECHT	motor în 2 timpi		masă	10,6 kg
	volum	41,5 cm ³		capacitatea rezervorului	14 l
	puterea motorului	2 HP		raza maximă de acțiune	≤12 m

HECHT 459 PULVERIZATOR DE SPATE PE BENZINĂ

2 in 1

Aplicator
de granule inclus



Curea inclusă

Cu pompă auxiliară

Poate fi folosit și ca suflantă

	motor HECHT	motor în 2 timpi		masă	10,5 kg
	volum	59,2 cm ³		capacitatea rezervorului	14 l
	puterea motorului	2,5 HP		raza maximă de acțiune	≤16 m

HECHT 3400 POMPĂ SUBMERSIBILĂ

Recomandăm să
mai achiziționați
**HECHT AQUA
1020**
FURTUN 20 M/1"



carcasă din plastic

	tensiune	230 V / 50 Hz		descărcare maximă	5 m
	putere activă	400 W		cablu de alimentare cauciucat de 10 m	
	apă murdară			debit de apă	8000 l/h

HECHT 3752 POMPĂ SUBMERSIBILĂ

Recomandăm să
mai achiziționați
**HECHT AQUA
1020**
FURTUN 20 M/1"



carcasă din plastic

	tensiune	230 V / 50 Hz		descărcare maximă	8 m
	putere activă	750 W		cablu de alimentare cauciucat de 10 m	
	apă murdară			debit de apă	14000 l/h



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 3775 POMPĂ SUBMERSIBILĂ

Recomandăm să
mai achiziționați
**HECHT AQUA
1020**
FURTUN 20 M / 1"

Flotor integrat

Înălțimea minimă
a nivelului de
aspirare 70 mm



carcasă din plastic

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	↑	descărcare maximă	9 m
⚡	putere activă	750 W	↔	cablu de alimentare cauciucat de 10 m	
🌊	apă murdară		→	debit de apă	13000 l/h

HECHT 3011 POMPĂ SUBMERSIBILĂ

Recomandăm să
mai achiziționați
**HECHT AQUA
1020**
FURTUN 20 m / 1"



carcasă din oțel

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	↑	descărcare maximă	9,5 m
⚡	putere activă	1100 W	↔	cablu de alimentare cauciucat de 10 m	
🌊	apă murdară		→	debit de apă	18000 l/h

HECHT 3122 INOX POMPĂ SUBMERSIBILĂ

Pompă cu turbine
multiple
4 turbine

Accesorii
recomandate
**HECHT AQUA
1020**
FURTUN APĂ 20 M / 1"



carcasă din oțel

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	↑	descărcare maximă	44 m
⚡	putere activă	1200 W	→	debit de apă	5800 l/h
💧	apă curată		↔	cablu de alimentare cauciucat de 10 m	

HECHT 3301 POMPĂ SUBMERSIBILĂ CU VIBRAȚII

Permite utilizarea
în puțuri forate cu
diametrul de
minim 110 mm

260 W



carcasă din oțel

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	↑	descărcare maximă	65 m
⚡	putere activă	260 W	↔	cablu de alimentare cauciucat de 10 m	
💧	apă curată		→	debit de apă	1400 l/h

HECHT 3166 POMPĂ SUBMERSIBILĂ CU VIBRAȚII

Permite utilizarea
în puțuri forate cu
diametrul de mi-
nim 110 mm

600 W



carcasă din oțel

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	↑	descărcare maximă	70 m
⚡	putere activă	600 W	↔	cablu de alimentare cauciucat de 10 m	
💧	apă curată		→	debit de apă	1400 l/h

POMPE DE GRĂDINĂ

GRĂDINĂ

HECHT 3080 POMPĂ ELECTRICĂ



HECHT 000031
7m / 1" FURTUN DE ASPIRAȚIE
PT. POMPELE DE GRĂDINA
HECHT OPERAȚIUNE SIMPLĂ
DE INSTALARE



HECHT 3800 POMPĂ ELECTRICĂ

	tensiune	230 V/50 Hz		descărcare maximă	40 m
	putere activă	800 W		debit de apă	3200 l/h
	max. pressure	4 bar		masă	6,9 kg

	tensiune	230 V / 50 Hz		debit de apă	3200 l/h
	putere activă	800 W		capacitate rezervor	19 l
	descărcare maximă	40 m		masă	12,3 kg
	înălțimea maximă de aspirație	8 m			

HECHT 352 POMPĂ PE BENZINĂ



Coș de aspirare inclus

HECHT 3635 POMPĂ PE BENZINĂ



	Motor HECHT	1,45 kW / 2 HP		înălțimea maximă de aspirație	8 m
	volum	52 cm ³		masă	6,8 kg
	descărcare maximă	24 m		debit de apă	7000 l/h

	motor HECHT	OHV, MOTOR ÎN 4 TIMPI		înălțimea maximă de aspirație	8 m
	volum	212 cm ³		debit de apă	36000 l/h
	descărcare maximă	28 m		masă	23,5 kg

Pompă de înaltă performanță pentru evacuarea rapidă a unei cantități mari de apă contaminată

HECHT 3681 POMPĂ PE BENZINĂ



Ofertă actuală
www.hecht.ro



Coș de aspirare inclus

	motor HECHT	OHV, MOTOR ÎN 4 TIMPI		înălțimea maximă de aspirație	7 m
	volum	208 cm ³		debit de apă	45000 l/h
	descărcare maximă	23 m		masă	36 kg

RACORDURI PENTRU FURTUNURI, PRELUNGIRI ȘI PISTOALE DE STROPIT



Ofertă actuală
www.hecht.ro

CUPLĂ



08010C 1/2"

EXTENSIE ROBINET



08028C 1"

CUPLĂ



08029C 3/4"

DUZĂ DE IRIGARE



08024C 1/2" & 3/4"

PISTOL STROPIRE


02095



02096



HECHT 02097



TEMPORIZATOR ELECTRONIC

HECHT 08910

până la 6 cicluri, setare de la 1 min la 6 ore, indicator de stare a bateriei, ecran LCD de 2,4"



RACORD

HECHT 08010

1/2" furtunuri



HECHT 08011

1/2" furtunuri



HECHT 08029

3/4" furtunuri



HECHT 08111

3/4" - 5/8" - 1/2" furtunuri



HECHT 08110

3/4" - 5/8" - 1/2" furtunuri



www.hecht.ro

EXTENSIE ROBINET

HECHT 08023

3/4" & 1" furtunuri



HECHT 08024

1/2" & 3/4" furtunuri



CONECTOR BIDIRECȚIONAL

HECHT 08016



ASPERSOR PULSATOR

HECHT 02677



SET DUZE

HECHT 08025



ASPERSOR

HECHT 08109

până la 10m diametru



TEMPORIZATOR MECANIC

HECHT 08901

programabil 0/120 min nu sunt necesare baterii adaptor 3/4 si 1"



TEMPORIZATOR ELECTRONIC

HECHT 08907

multifuncțional pre-setat selecție de udare afișaj digital LCD al timpului doar 2 baterii AA necesare (nu sunt incluse) adaptor pentru furtun de 3/4 și 1"



EXTENSIE DUBLĂ PT. ROBINET

HECHT 08002



EXTENSIE DUBLĂ PT. ROBINET

HECHT 08104



ASPERSOR PULSATOR

HECHT 01023



HECHT 08103



HECHT 06043



HECHT 06023



PRELUNGIRI, PISTOALE DE STROPIT ȘI FURTUNURI

LANCE PENTRU STROPIT

HECHT 08230


65 cm



10 patterns

HECHT 00202

172-229 cm




PISTOALE DE STROPIT


HECHT 02063



HECHT 02064



HECHT 02094



ASPERSOR OSCILANT 3 ÎN 1, CU 8 FUNCȚII

HECHT 06018



2bar min
4bar max



Max
8L/min

0-360°

8 unctii:
cerc, semicerc, dreptunghi, dreptunghi,
sector, duș, pătrat, triunghi, semiplat

ASPERSOARE OSCILANTE

HECHT 08601

max. 4 bar,
12,4 m diametru



2bar min
4bar max

Max
30L/min

R 6,2m
121m²

0-360°

TAMBUR DE FURTUN

HECHT 08666

furtun de 20m și 1/2"
Furtunul și accesoriile
incluse



1/2"
20m



1/2" 5/8"

1/2" 3/4"



FURTUN

HECHT 05915



1/2"

15m

1/2" 3/4"



SUPORT PENTRU FURTUN

HECHT 00632



ASPERSOR CU 8 FUNCȚII

HECHT 07060



2bar min
4bar max

Max
20L/min

280m²

presiune 2-4 bar, max. 20 l/min,
suprafața maximă 280 m²

HECHT 08702

17 găuri



2bar min
4bar max

Max
20L/min



342m²

HECHT 00627

max. 50 m de furtun
de 1/2"



CĂRUȚIOR PENTRU FURTUN

HECHT 08623

furtun 50 m de 1/2"



3/4"
Max.
45m

1/2"
Max.
50m

FURTUNURI DE GRĂDINĂ, APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

HECHT 322

APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE

Autoamorsare

Manipulare ușoară

FURTUN DE AUTOASPIRAȚIE (NU ESTE INCLUS) - 0000324



Vedere laterală



Vedere laterală

HECHT 336

APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE

Mâner telescopic

Controlul presiunii chiar și pe pistol

FURTUN DE AUTOASPIRAȚIE (NU ESTE INCLUS) - 0000324



⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	→	descărcare maximă	420 l/h
⚡	putere activă	1800 W	♁	masă	6,1 kg
max	presiune maximă	140 bar	→	lungimea cablului	5 m
↓↓↓	presiunea de lucru	100 bar	→	cablu de alimentare	5 m
✓	furtun de înaltă presiune, conector de intrare apă, duză reglabilă				

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	→	descărcare maximă	450 l/h *
⚡	putere activă	2400 W	♁	masă	13 kg
max	presiune maximă	195 bar	→	lungimea furtunului / cablului de alimentare	5 / 5 m
↓↓↓	presiunea de lucru	130 bar	°C	temp. max. a apei	50 °C
✓	duză variabilă, mâner telescopic, telecomandă, recipient integrat pentru detergent, tambur de înfășurare pentru furtunul de presiune				

HECHT 3231

MAȘINĂ DE SPĂLAT CU PRESIUNE PE BENZINĂ



Vedere laterală



⚡	motor HECHT	4-timpi 4,5 kW	max	presiune max.	250 bar
♁	capacitate	208 cm ³	→	debit	600 l/h *
Nm	cuplu maxim	13 Nm	♁	masă	35 kg
→	lungimea furtunului	8 m	°C	temperatura max. a apei	40 °C
✓	furtun cu pistol, furtun pentru detergent, 4 duze, suport pentru pistol, instrument de curățare, rezervor pentru detergent 1,8 l				

000330A	DUZĂ TURBO pentru HECHT 322	
000330B	DUZĂ TURBO pentru HECHT 333, 334, 336	
000330C	PERIE ROTATIVĂ PENTRU TERASE pentru HECHT 322, 333, 334, 336	
000330D	PERIE CU ROT, 1 DIN SPUMĂ pentru HECHT 322, 324, 333, 334, 336	
000330E	PERIE ROTATIVĂ pentru HECHT 322, 324, 333, 334, 336	
000330F	PERIE PENTRU MASINA DE SPĂLAT VASE pentru HECHT 322, 324, 333, 334, 336	
000330G	STROPITOARE CU SPUMĂ PENTRU MASINA DE SPĂLAT pentru HECHT 322, 333, 334, 336	
000330H	FURTUN DE ÎNALTĂ PRESIUNE PENTRU CURĂȚAREA CONDUCTELOR 15 m pentru HECHT 322, 333, 334, 336	
000330J	FURTUN DE PRESIUNE 10 m pentru HECHT 322, 324, 333, 334, 336	
000330K	CUPLAJ RAPID pentru HECHT 322, 324, 333, 334, 336	

www.hecht.ro



Ofertă actuală
www.hecht.ro

ASPIRATOARE, ACCESORII



ACCESORII pentru aspiratoare HECHT

Cod	Produs	
HECHT 008215A	FILTRU HEPA pentru HECHT 8215, 8330, 8335Z	
HECHT 008215B	FILTRU DIN SPUMĂ pentru HECHT 8215, 8330, 8335Z	
HECHT 008215C	PRE-FILTRU TEXTIL pentru HECHT 8215, 8320, 8330, 8335Z	
HECHT 008215D	FILTRU DE HÂRTIE DE ÎNLOCUIT pentru HECHT 8215, 8320 – 3 buc/pachet	
HECHT 008335D	FILTRU DE HÂRTIE DE ÎNLOCUIT pentru HECHT 8330, 83355Z – 3 buc/pachet	
HECHT 008330	FURTUN DE 5 M pentru HECHT 8330, 8335Z	
HECHT 008380	FURTUN DE 7M Ø 38 MM pentru HECHT 8360, 8380	
HECHT 008380A	PERIE DE ASPIRARE FRONTALĂ 65 CM	

HECHT 12E ASPIRATOR DE CENUȘĂ

Conținutul pachetului:
- prefiltru
- element filtrant
- capac metalic cu plasă **800 W**
rezervor **12 L**



	tensiune	230 V/50 Hz		volum rezervor	12 l
	putere activă	800 W		flux de aer	1,5 m³/min

HECHT 22E ASPIRATOR DE CENUȘĂ

Funcție de curățare a filtrului
1200 W
20 L



	tensiune	230 V/50 Hz		volum rezervor	20 l
	putere activă	1200 W			









HECHT 8215 ASPIRATOR UMED-USCAT



Aspirare uscată și umedă

15 kPa
15 l

1250 W

	tensiune	230 V/50 Hz		volum rezervor	15 l
	putere activă	1250 W		masă	4 kg
	puterea de aspirare	15 kPa		furtun	1,5 m

Controlul fluxului de aer

HECHT 8330 ASPIRATOR UMED-USCAT

Aspirare uscată și umedă

18 kPa
30 l
1400 W







Tub metallic telescopic



1,5 m

Supapă de scurgere

Poate fi folosit ca suflantă

	tensiune	230 V/50 Hz		volum rezervor	30 l
	putere activă	1400 W		masă	5,6 kg
	puterea de aspirare	18 kPa		furtun	1,5 m

Controlul fluxului de aer



18 kPa
35 l







Tub metallic telescopic

1400 W



Supapă de scurgere

Poate fi folosit ca suflantă

	tensiune	230 V/50 Hz		volum rezervor	35 l
	putere activă	1400 W		masă	6,6 kg
	puterea de aspirare	18 kPa		furtun	1,5 m

HECHT 8335Z ASPIRATOR UMED-USCAT

Aspirare uscată și umedă



Cu priză de 230 V / 50 Hz

Max. 2000 W

Priza pornește aspiratorul la aproximativ 3 s după ce a fost conectat aparatul la priză (de exemplu, burghiu).



Ofertă actuală
www.hecht.ro

ELECTROPALANE, GENERATOARE PE BENZINĂ



Ofertă actuală
www.hecht.ro



Accesorii de fixare incluse

Inclusiv scripete

450 W

⚡ tensiune	230 V / 50 Hz	sarcină maximă fără scripete / cu scripete	125 / 250 kg
🔌 putere activă	450 W	înălțimea de ridicare fără scripete / cu scripete	12 / 6 m
🌀 diametrul cablului	3 mm	viteza de ridicare fără scripete / cu scripete	8 / 4 m/min
📏 cablu pentru panoul de control	1,6 m	lungimea cablului de alimentare	0,65 m



Ofertă actuală
www.hecht.ro



MOTOR ÎN 4 TIMPI

🔧 cilindree	196 cm ³	⚡ tensiune	~230 V/=12 V
🌀 cuplu maxim	11,5 Nm	🔊 nivelul de zgomot	90 dB
⚡ DC 12 V/230 V	8,3/8,7 A	🛢️ capacitatea rezervorului	15 l
⚡ putere electrică continuă	2000 W	🏠 masă	39 kg
⚡ putere electrică maximă	2200 W	🔌 prize	1× 12 V DC, 2× 230 V
📌	siguranță, voltmetru, reglare automată a tensiunii		

HECHT GG 6500

GENERATOR MONOFAZAT

Mâner pliabil



AVR

Priză industrială 230 V / 32A

MOTOR ÎN 4 TIMPI

🔧 cilindree	389 cm ³	⚡ tensiune	~230 V/=12 V
🌀 cuplu maxim	23 Nm	🔊 nivelul de zgomot	96 dB
⚡ DC 12 V/230 V	8,3/21,7 A	🛢️ capacitatea rezervorului	25 l
⚡ putere electrică continuă	5000 W	🏠 masă	84 kg
⚡ putere electrică maximă	5500 W	🔌 prize	1× 12 V DC, 3× 230 V
📌	siguranță, voltmetru digital, reglare automată a tensiunii, pornire electronică, mâner pliabil, prize incluse		

HECHT 8450 ELECTROPALAN



Accesorii de fixare incluse

Inclusiv scripete

800 W

⚡ tensiune	230 V / 50 Hz	sarcină maximă fără scripete / cu scripete	250 / 500 kg
🔌 putere activă	800 W	înălțimea de ridicare fără scripete / cu scripete	12 / 6 m
🌀 diametrul cablului	4 mm	viteza de ridicare fără scripete / cu scripete	8 / 4 m/min
📏 cablu pentru panoul de control	1,6 m	lungimea cablului de alimentare	0,65 m

HECHT GG 3300

GENERATOR MONOFAZAT



AVR

MOTOR ÎN 4 TIMPI

🔧 cilindree	208 cm ³	⚡ tensiune	~230 V/=12 V
🌀 cuplu maxim	12,5 Nm	🔊 nivelul de zgomot	93 dB
⚡ DC 12 V/230 V	9 / 13 A	🛢️ capacitatea rezervorului	15 l
⚡ putere electrică continuă	2800 W	🏠 masă	42 kg
⚡ putere electrică maximă	3000 W	🔌 prize	1× 12 V DC, 2× 230 V
📌	siguranță, voltmetru, reglare automată a tensiunii		

HECHT GG 8000

GENERATOR TRIFAZAT

Mâner pliabil



AVR

MOTOR ÎN 4 TIMPI

🔧 cilindree	420 cm ³	⚡ tensiune	~230 V / 400 V =12 V
🌀 cuplu maxim	24,5 Nm	🔊 nivelul de zgomot	98 dB
⚡ DC 12 V/230 V	8,3/9,4 A	🛢️ capacitatea rezervorului	25 l
⚡ putere electrică continuă	6500 W	🏠 masă	88 kg
⚡ putere electrică maximă	7000 W	🔌 prize	1× 12 V DC, 2× 230 V, 1× 400 V
📌	siguranță, voltmetru digital, reglare automată a tensiunii, pornire electronică, mâner pliabil, prize incluse		

MAIURI COMPACTOARE

HECHT 1121 CIOCAN VIBRATOR

Powered By
Loncin



	motor	OHV	forța centrifugă	10000 N
	cilindree	196 cm ³	cursă max. per impact	6,5 cm
	cuplu maxim	12,4	dimensiunile plăcii	345 x 285 mm
	masă	82 kg	impact	450-650 min ⁻¹

HECHT 1111 PLACĂ VIBRANTĂ



	motor	OHV	forța centrifugă	11000 N
	cilindree	196 cm ³	adâncimea maximă de compresie	25 cm
	cuplu maxim	12,4 Nm	dimensiunile plăcii	530 x 350 mm
	masă	56 kg		

HECHT 1113 PLACĂ VIBRANTĂ



	motor	OHV	forța centrifugă	13000 N
	cilindree	196 cm ³	adâncimea maximă de compresie	30 cm
	cuplu maxim	12,4 Nm	dimensiunile plăcii	540 x 420 mm
	masă	78 kg		

HECHT 1114 PLACĂ VIBRANTĂ



	motor	OHV	forța centrifugă	20000 N
	cilindree	196 cm ³	adâncimea maximă de compresie	35 cm
	cuplu maxim	12,4 Nm	dimensiunile plăcii	580 x 500 mm
	masă	90 kg		



Ofertă actuală
www.hecht.ro



HECHT 1901 MAȘINĂ DE TĂIAT BETON

HECHT 001901
LAMĂ DIAMANTATĂ
DE REZERVĂ PENTRU
HECHT 1901



	motor	OHV	adâncime maximă de tăiere	11 cm
	cilindree	196 cm ³	diametrul lamei	350 mm / 14"
	masă	72 kg	răcire cu apă, capacitatea rezervorului de apă	12 l

ROABE MOTORIZATE SI CU ACUMULATOR

**260 KG
CAPACITATE**

**HECHT 2620
ROABĂ CU ACUMULATOR**



autopropulsată	capacitate maximă	80 l
accu 20,5-27 V	viteză maximă	6 km/h
putere activă 280 W	masă	40 kg
roți 5.00-8"	timp de încărcare	7 h
greutatea maximă a încărcăturii 260 kg	timp de funcționare	2-10 h

**BENĂ BASCULANTĂ
CU SIGURANȚĂ**

**SISTEM DE FRĂNARE
ELECTRONICĂ EBS**

**HECHT 2623
ROABĂ CU ACUMULATOR**



autopropulsată	capacitate maximă	100 l
accu 24 V	viteză maximă	6 km/h
putere activă 280 W	masă	50 kg
roți 5.00-8"	timp de încărcare	7 h
greutatea maximă a încărcăturii 260 kg	timp de funcționare	7 h

**HECHT 2636
MINI BASCULANTĂ
400 KG CAPACITATE**



motor 4-timp	capacitate maximă	400 kg
cilindree 196 cm ³	masă	160 kg
cuplu maxim 12,4 Nm	dimensiunile benei	94 × 63,5 × 33 cm
cu deplasare	3 viteze înainte, 1 înapoi	

500 KG CAPACITATE

**HECHT 2650
MINI BASCULANTĂ
PE BENZINĂ**



motor 4-timp	greutatea maximă a încărcăturii	500 kg
cilindree 196 cm ³	masă	170 kg
cuplu max. 12,4 Nm	dimensiunile benei	1050 × 750 × 700 mm
autopropulsat	3 viteze înainte, 1 înapoi	

**HECHT 2950
MINI BASCULANTĂ PE ȘENILE**

SARCINĂ DE 500 KG



motor 4-timp	capacitate maximă	500 kg
cilindree 270 cm ³	masă	270 kg
cuplu maxim 17,7 Nm	dimensiunile benei	1000 × 700 × 450 mm
cu deplasare	3 viteze înainte, 1 înapoi	



ROABE MOTORIZATE, MALAXOARE BETON

HECHT 2710 MINI EXCAVATOR PE BENZINĂ

Opțional:

HECHT 002710A	CUPĂ DE PANTĂ
HECHT 002710B	GREBLĂ
HECHT 002710C	PLACA DE PRESIUNE
HECHT 002710D	FURCI PALET
HECHT 002710E	ACOPERIȘ



șasiu din oțel



	motor	Trident		lățime cupă	29 cm
	cilindree	306 cm ³		masă	637 kg
	cuplu max.	18,5 Nm		forța de săpare	8,8 kN

pornire cu cheie, rotirea cabinei 360°

ATELIER / CONSTRUCȚIE



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 2117 BETONIERĂ CONSTRUCȚII



Capacitate reală
a tamburului 120 l

tensiune	230 V/50 Hz
putere activă	550 W
masă	49,5 kg
volumul cuvei	120 l

HECHT 2141 BETONIERĂ CONSTRUCȚII



Capacitate reală
a tamburului 140 l

tensiune	230 V/50 Hz
putere activă	650 W
masă	51,5 kg
volumul cuvei	140 l

detaliu al
angrenajului



Roți din
cauciuc

HECHT 2185 MIXER

Capacitate reală
a tamburului 180 l

Roți din cauciuc

850 W

detaliu al angrenajului



HECHT 2223 MIXER

Capacitate reală
a tamburului 200 l

1100 W

Roți mari de cauciuc
pentru un transport ușor

Cadru masiv



	tensiune	230 V/50 Hz		masă	55,5 kg
	putere activă	850 W		volumul cuvei	180 l

	tensiune	230 V/50 Hz		masă	81,5 kg
	putere activă	1100 W		volumul cuvei	200 l

MIXERE MATERIAL, LANTERNĂ, REDRESOARE AUTO



HECHT 1146
AMESTECATOR
MATERIALE
DO CONSTRUCȚIE

1600 W

140 mm



Ofertă actuală
www.hecht.ro

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul uneltei	140 mm
🔋	putere activă	1600 W	înălțimea uneltei	590 mm
🌀	viteză de rotație	0-710/ 0-1050 rpm	Viteză de rotație reglabilă	

Cutie de viteze cu două trepte, efect de Soft start, mâner din aluminiu, include uneltea de amestecare (fixare M14)



HECHT 1140
AMESTECATOR
MATERIALE
DO CONSTRUCȚIE

1800 W

140 mm

Viteză de rotație reglabilă

Cutie de viteze cu două trepte

Efect de Soft start

Mâner din aluminiu

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul uneltei	140 mm
🔋	putere activă	1800 W	înălțimea uneltei	590 mm
🌀	viteză de rotație	0-440/ 0-780 rpm	masă	7,25 kg

Include uneltea de amestecare (fixare M14)



HECHT 1142
MIXER ACCU PENTRU
VOPSEA ȘI MORTAR



Bateria și încărcătorul nu sunt incluse

⚡	accu	20 V	diametrul uneltei	100 mm
🔋	baterie	2 / 4 / 6 / 8 Ah	înălțimea uneltei	590 mm
🌀	viteză de rotație	0-710 rpm	masă	5,2 kg

Include uneltea de amestecare (fixare M14)

HECHT 2003 MĂSURĂTOR DE DISTANȚE CU LASER

Măsurarea distanțelor

Suprafață, volum

Teorema lui Pitagora

Adăugare/scădere

Măsurare min/max

Măsurare continuă



Raza de acțiune până la 40 m
2x Nivelă cu bulă

⚡	baterie	2x 1,5 V AAA
👤	masă	75 g
📏	dimensiuni	115 x 50 x 28 mm

HECHT 2030 ÎNCĂRCĂTOR DE BATERII AUTO



1 A



⚡	tensiune/curent de ieșire	6 V / 12 V (1 A)
🔋	putere activă	220 V / 50 Hz 20 W
🔋	pentru baterii	2-30 Ah

5 trepte de încărcare, lungime cablu de intrare și ieșire: 1,5 m, protecție împotriva scurtcircuitului și inversării polarității

HECHT 2013 ÎNCĂRCĂTOR DE BATERII AUTO



15 A



⚡	tensiune/curent de ieșire	12V / 2-15 A
🔋	putere activă	230 V/50 Hz 200 W
🔋	pentru baterii	4-300 Ah
👤	masă	1,5 kg

6 etape de încărcare, up to 15 A, booster - 5 încărcare rapidă, 12V & 6V (modelul 2021) priză pentru accesorii, protecție la scurtcircuit

HECHT 2091 BANC DE LUCRU



dimensiuni	120 x 174 x 58 cm
sarcina maximă	450 kg
masă	53 kg

HECHT 1706 LANTERNĂ LED ACCU

Direcția reglabilă a luminii



Bateria și încărcătorul nu sunt incluse

⚡	accu	20 V	diode LED / intensitate luminoasă	3 W / 260 lumen
🔋	baterie	Li-ion, 2/4/6 Ah	masă	0,25 kg
🕒	timp de încărcare	60 min.	timpul de iluminare la încărcare completă	12 hrs

HECHT 1708 PROIECTOR LED ACCU

Direcția reglabilă a luminii



Bateria și încărcătorul nu sunt incluse

⚡	accu	20 V	diode LED / intensitate luminoasă	20 W / 2000 lumen
🔋	baterie	Li-ion, 2/4/6 Ah	masă	0,7 kg
🕒	timp de încărcare	60 min.	puterea de intrare	20 W

SETURI UNELTE

HECHT 2076 KIT UNELTE DE MÂNĂ 76 BUCĂȚI




HECHT 2094 KIT UNELTE DE MÂNĂ 94 BUCĂȚI



Șurubelniță - fină	● 2.5 mm; ⚙ PH0,PH00	set (3x)
Șurubelniță	● 5*75,6*100 mm; ⚙ NO. 1*75, NO. 2*100 mm	set (4x)
Mâner de șurubelniță	1/4"	1x
Clește combinat	7"	1x
Clește de tăiat	6"	1x
Bit	25 mm - ○ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm	set (8x)
Bit	25 mm - ⚙ T10, T15, T20, T25, T27, T30	set (6x)
Bit	25 mm - ● 2, 3, 4, 5, 6*2,7 mm	set (7x)
Bit	25 mm - ⚙ PH0, PH1, PH2*2, PH3	set (5x)
Bit	25 mm - ⚙ PZ0, PZ1, PZ2*2, PZ3	set (5x)
Suport magnetic pentru biți	60 mm	1x
Mâner	3/8"	1x
Cheie laterală	7, 8, 9, 10, 11, 12,13 mm	set (7x)
Cap tubular	3/8":14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm	set (10x)
Cap tubular	1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	set (8x)
Articulație cardanică	3/8"	1x
Adaptor cu clichet	1/4" x 3/8"	1x
Adaptor pentru șurubelniță	1/4"	1x
Extensie	3/8" - 75, 150 mm	set (2x)
Cheie cu mâner în T	3/8*1/2"	set (2x)
Soclu pentru bujii	3/8" 16mm	1x

Soclu pentru bujii	1/2" - 16, 21 mm	set (2x)
Adaptor flexibil	1/4"	1x
Soclu extins	1/2" - 14, 15, 17, 19 mm	set (4x)
Soclu extins	1/4" - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	set (8x)
Adaptor bit	1/4" - ● SL 4, 5.5, 7; ⚙ PH1, PH2, ⚙ PZ1, PZ2; ⚙ T8, T10, T15, T20, T25, T30; ○ H 3, 4, 5, 6	set (17x)
Bit	8*30 mm - ● SL 8, 10, 12; ⚙ PH3, PH4; ⚙ T40, T45, T50, T55; ○ H 8, 10, 12, 14; ⚙ PZ3, PZ4	set (15x)
Adaptor	1/4"	1x
Cuplaj	3/8"	1x
Cap tubular	1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm	set (18x)
Cap tubular	1/4" - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm	set (13x)
Mâner	1/4" & 1/2"	set (2x)
Articulație cardanică	1/4" & 1/2"	set (2x)
Extensie	1/4" - 2" & 4"	set (2x)
Mâner de șurubelniță	1/4"	1x
Extensie	1/2" - 5" & 10"	set (2x)
Cheie cu mâner în T		1x
Cheie cu mâner în T, mică	1/4"	1x
Cheie imbus	● - 1.5, 2, 2.5 mm	set (3x)



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 002075A

FURTUN DE AER 10 m,
6.3 x 11.3 mm, PVC

presiune maximă 16 bar
(23°C), cuplaj rapid 1/4"



HECHT 002024

SET 3 UNELTE
PNEUMATICE
+ 5 M FURTUN
+ 2 ADAPTOARE

Profilul cadrului
30 x 30 mm



HECHT 002026

SET 4 UNELTE PNEUMATICE
+ 5 M FURTUN + SET MARE
DE ADAPTOARE



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 2090

COMPRESOR ACCU

Oprire automată atunci
când este atinsă presiunea
prestabilită



Afișaj digital




bateria și
încărcătorul nu
sunt incluse

Anexe incluse



⚡	ACCU	20 V	📏	masă	1 kg
🔋	baterie	Li-ion, 2 Ah	⚡⚡⚡	presiune maximă	7 bar
🕒	timp de încărcare	50 min	🕒	timp de lucru fără sarcină	35 min*



HECHT 2888

COMPRESOR FĂRĂ ULEI

ECHIPAMENT
STANDARD: Pistol cu
aer comprimat cu
furtun și manometru,
Set de adaptoare



HECHT 2027

COMPRESOR CU ULEI

24 l



⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	📏	masă	6 kg
🔌	putere activă	1100 W	📏	lungimea furtunului	3 m
⚡⚡⚡	presiune maximă	8 bar	➡	numărul de ieșiri	1
➡	puterea maximă de aspirare	180 l/min.	📏	dimensiuni	39 x 41 x 30 cm

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	⚡⚡⚡	presiune maximă	8 bar
🔌	putere activă	1,5 kW / 2 HP	📏	masă	22 kg
➡	puterea maximă de aspirare	186 l/min.	➡	numărul de ieșiri	1
📏	rezervor	24 l			



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 2053 COMPRESOR CU ULEI



50 l

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	⚡⚡⚡	presiune maximă	8 bar
⚡	putere activă	1,5 kW / 2 HP	🏠	masă	30 kg
➡	puterea maximă de aspirare	186 l/min.		numărul de ieșiri	2
📦	rezervor	50 l			

HECHT 2353 COMPRESOR CU ULEI, CU DOI CILINDRI




50 l



⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	⚡⚡⚡	presiune maximă	10 bar
⚡	putere activă	2,2 kW / 3 HP	🏠	masă	36 kg
➡	puterea maximă de aspirare	316 l/min.		numărul de ieșiri	2
📦	rezervor	50 l	📏	dimensiuni	68 x 38 x 70 cm

HECHT 2355 COMPRESOR CU ULEI, CU DOI CILINDRI



100 l



Incluce ambalaj îmbunătățit pentru transport

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	⚡⚡⚡	presiune maximă	8 bar
⚡	putere activă	2,2 kW / 3 HP	🏠	masă	50 kg
➡	puterea maximă de aspirare	316 l/min.		numărul de ieșiri	2
📦	rezervor	100 l			

HECHT 2075 COMPRESOR FĂRĂ ULEI



24 l

Funcționare foarte silențioasă

Fără ulei și fără întreținere

Incluce ambalaj îmbunătățit pentru transport

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	⚡⚡⚡	presiune maximă	8 bar
⚡	putere activă	750 W	🏠	masă	22 kg
➡	puterea maximă de aspirare	132 l/min.		numărul de ieșiri	1
📦	rezervor	24 l	📏	dimensiuni	59 x 28 x 61 cm

Puterea maximă de aspirare 528 l/min

HECHT 2089 COMPRESOR FĂRĂ ULEI



50 l

PROFI TOOL

Funcționare foarte silențioasă

Fără ulei și fără întreținere

2 motoare

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	📦	rezervor	50 l
⚡	putere activă	3000 W	⚡⚡⚡	presiune maximă	8 bar
🌀	viteză de rotație fără sarcină	2850 min ⁻¹		numărul de ieșiri	2
➡	puterea maximă de aspirare	528 l/min.			

HECHT 2084 COMPRESOR FĂRĂ ULEI



100 l

PROFI TOOL

Funcționare foarte silențioasă

Fără ulei și fără întreținere

2 motoare

Puterea maximă de aspirare 528 l/min

⚡	tensiune	230 V / 50 Hz	📦	rezervor	100 l
⚡	putere activă	3000 W	⚡⚡⚡	presiune maximă	8 bar
🌀	viteză de rotație fără sarcină	2850 min ⁻¹		numărul de ieșiri	2
➡	puterea maximă de aspirare	528 l/min.			

UNELTE CU ACUMULATOR, UNELTE ELECTRICE

Opțiune de încărcare prin USB

HECHT 1241 SET ȘURUBELNIȚĂ - 52 PCS

suport magnetic pentru biți

LUMINĂ LED

mâner pivotant

52 x bit
1 x Suport biți

Cutie gratuită

Lanternă

⚡	ACCU	3,7 V	🌀	cuplu maxim	4 N.m
🔋	baterie	Li-ion, 2 Ah	👤	masă	0,3 kg
🌀	viteză de rotație fără sarcină	230 rpm	🔧	52 biți, baterie integrată, timp de încărcare (3-5 h)	

Două trepte de viteză

HECHT 1242 ȘURUBELNIȚĂ

LUMINĂ LED

HECHT 001242
BATERIE DE 1,5 AH
pt. HECHT 1242

- baterie și încărcătorul incluse
- 1 x baterie 001242

⚡	ACCU	12 V		deschiderea mandrinei	10 mm
🔋	baterie	Li-ion, 1,5 Ah	🌀	cuplu maxim	22 N.m
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-350/0-1300 rpm	👤	masa	1 kg

2 viteze, baterie, timp de încărcare (3-5 h)

Două trepte de viteză

HECHT 1247 MAȘINĂ DE GĂURIT ACCU

LUMINĂ LED

HECHT 001246
Baterie 2 AH
pentru HECHT 1247

- Încărcător rapid 1 h
- Indicator de încărcare
- 1 x baterie HECHT 001246

Două trepte de viteză

HECHT 1277 MAȘINĂ DE GĂURIT ACCU

LUMINĂ LED

Cutie inclusa

- Încărcător rapid 1 h
- Indicator de încărcare
- 2 x baterie HECHT 001277BX

1278
ACCU PROGRAM
20/40 V

⚡	ACCU	20 V		dimensiunea mandrinei	1-10 mm
🔋	baterie	Li-ion, 2 Ah	🌀	cuplu maxim	40 N.m
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-400/0-1400 rpm	👤	masă	1,5 kg

2 viteze, 2 baterii, timp de încărcare (1 h)

⚡	ACCU	20 V		dimensiunea mandrinei	0,8-10 mm
🔋	baterie	Li-ion 2 Ah	🌀	cuplu maxim	35 N.m
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-350/0-1250 rpm	👤	masă	1,4 kg

2 viteze, 2 baterii, timp de încărcare (1 h), 6 biți de înșurubare, 6 burghie, suport magnetic pentru biți, indicator de încărcare, cutie de transport din plastic, frână automată

Două trepte de viteză

HECHT 1278 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE

LUMINĂ LED

Cutie inclusa

- încărcător rapid 1 h
- Indicator de încărcare
- 2 x baterie HECHT 001277BX

1278
ACCU PROGRAM
20/40 V

⚡	ACCU	20 V		dimensiunea mandrinei	1,5-13 mm
🔋	baterie	Li-ion 2 Ah	🌀	impact	0-5250/0-18750
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-350/0-1250 rpm	👤	masă	1,54 kg
🌀	cuplu maxim	35 N.m	🕒	timp de încărcare	50 min

2 viteze, 2 baterii, timp de încărcare (3 A), 6 biți de înșurubare, 6 burghie, suport magnetic pentru biți, indicator de încărcare, cutie de transport din plastic, frână automată

PROFI TOOL

Două trepte de viteză

HECHT 1289 MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE

LUMINĂ LED

Cutie inclusa

- încărcător rapid 1 h
- Indicator de încărcare
- 2 x baterie HECHT 001277BX

Motor fără carbon

1278
ACCU PROGRAM
20/40 V

⚡	ACCU	20 V		dimensiunea mandrinei	2-13 mm
🔋	baterie	Li-ion 2 Ah	🌀	impact	0-7500/0-25500
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-500/0-1700 rpm	👤	masă	1,49 kg
🌀	cuplu maxim	50 N.m	🕒	timp de încărcare	50 min

2 viteze, 2 baterii, timp de încărcare (3 A), 6 biți de înșurubare, 6 burghie, suport magnetic pentru biți, indicator de încărcare, cutie de transport din plastic, frână automată



Ofertă actuală
www.hecht.ro



PROFI TOOL

Motor fără carbon



HECHT 1256
PISTOL DE IMPACT



⚡	ACCU	20 V	dimensiunea mandrinei	1/2"
🔋	baterie	Li-ion, 2/4/6/8 Ah	masă	1,2 kg
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-2300 rpm	⌚ timp de funcționare	40 min*
🌀	cuplu maxim	500 N.m	📦 Bateria și încărcătorul nu sunt incluse	
🕒	timp de încărcare	50 min		

HECHT 1515
CAPSATOR ACCU



⚡	ACCU	20 V	capse U / cuie T	19-40 / 20-50mm
🔋	putere activă	DC 20 V / 1x 2/4/6/8 Ah	viteza maximă pe minut	100
📦	rezervor	100 pcs	📦 masă	2,8 kg

200 buc capse și 200 buc cuie, incluse în pachet

HECHT 1070
MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE

650 W



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	Ø maxim de găurire - fier	13 mm
🔋	putere activă	650 W	dimensiunea mandrinei	13 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-3000 rpm	📦 masă	1,8 kg
🌀	Număr de curse	0-48000 min ⁻¹		

viteză selectabilă, impact, mâner suplimentar, indicator de adâncimea găuririi, mandrină cu manivelă

HECHT 1072
MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE

900 W



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	Ø maxim de găurire - fier	13 mm
🔋	putere activă	900 W	dimensiunea mandrinei	13 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-3000 min ⁻¹	masă	2,05 kg
🌀	Număr de curse	0-48000 min ⁻¹		

✓ viteză selectabilă, impact, mâner suplimentar, indicator de adâncimea găuririi, mandrină cu manivelă

* Durata maximă de funcționare fără sarcină cu un acumulator de 2 Ah.



SDS PLUS

HECHT 1082 SDS PLUS ROTOPERCUTOR



2,4 J

800 W

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	Ø maxim de găurire - fier	13 mm
🔋	putere activă	800 W	capacitate de foraj - beton	24 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-1470 rpm	forța de impact	2,4 J
🌀	impact rate	0-5100 rpm	masă	2,3 kg
ⓘ	Dispozitiv de acționare SDS plus, mâner auxiliar, 1 buc daltă cu vârf, 1 buc daltă plată, 3 burghie, cheie			



6 J

1500 W

HECHT 1036 ROTOPERCUTOR



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	fixare	SDS plus
🔋	putere activă	1500 W	capacitate de beton	32 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	930 rpm	forța de impact	6 J
🌀	Număr de curse	4300 rpm	masă	5,2 kg
ⓘ	SDS plus fixare, mâner suplimentar, 2 biți de tăiat, 3 burghie, capac împotriva prafului, cheie, cutie de transport din plastic			

SDS MAX

HECHT 1069 ROTOPERCUTOR



10 J

1600 W



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	fixare	SDS max
🔋	putere activă	1600 W	capacitate de beton	40 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	560 rpm	forța de impact	10 J
🌀	număr de curse	3530 rpm	masă	7,3 kg
ⓘ	SDS max fixare, mâner suplimentar, 1 bit de tăiere 18x320mm, 1 burghie 18x320mm, cheie, cutie de transport din plastic			

PROFI TOOL

SDS-HEX

HECHT 1093 CIOCAN DEMOLATOR ELECTRIC



60 J

1700 W

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	fixare	SDS-HEX
🔋	putere activă	1700 W	forța de impact	60 J
🌀	număr de curse	1900 min ⁻¹	masă	14,9 kg
✓	montare SDS-HEX, mâner suplimentar, 1x daltă ascuțită, 1x daltă plată, 1x lubrifiant, perie de carbon, valiză de transport din plastic			



PROFI TOOL

HECHT 1023 ROTOPERCUTOR ACCU

4,5 J

MOTOR
FĂRĂ PERII

1278
ACCU
PROGRAM
20/40 V

Bateria
și încărcătorul
nu sunt incluse



⚡	ACCU	20 V	fixare	14 mm
🔋	baterie	Li-ion	număr de curse	4350 bpm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	950 rpm	capacitate de beton	26 mm
🌀	forța de impact	4,5 J	masă	3,8 kg
ⓘ	3 buc. burghie (8/10/12x150 mm), 2 buc. dălți, geantă de transport din plastic, indicator de adâncime, capac de prag			



Viteza de rotație
reglabilă
electric

720 W

HECHT 1057 MAȘINĂ DE GĂURIT CU STAND



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	înălțimea cursei axului	80 mm
🔋	putere activă	720 W	dimensiunea mandrinei	13 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	500-2600 rpm	diametrul coloanei	60 mm
ⓘ	masă	11 kg		



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 1307 POLIZOR UNGHIULAR



650 W

	tensiune	230 V / 50 Hz	diametrul discului	115 mm
	putere activă	650 W	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	12000 rpm	masă	1,8 kg

pânză de ferăstrău, cheie hexagonală, roata de rectificat nu este inclusă

HECHT 1392 POLIZOR UNGHIULAR

Apărătoare de disc cu eliberare rapidă



900 W

	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul discului	125 mm
	putere activă	950 W	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	12000 min ⁻¹	masă	2,3 kg

pânză de ferăstrău, cheie hexagonală, roata de rectificat nu este inclusă

HECHT 1310 POLIZOR UNGHIULAR

Apărătoare de disc cu eliberare rapidă



1200 W

	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul discului	125 mm
	putere activă	1200 W	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	12000 rpm	masă	2,6 kg

pânză de ferăstrău, cheie hexagonală, roata de rectificat nu este inclusă

HECHT 1324 POLIZOR UNGHIULAR

Apărătoare de disc cu eliberare rapidă



2200 W

	tensiune	230 V/50 Hz	diametrul discului	230 mm
	putere activă	2200 W	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	6500 rpm	masă	5,5 kg

pânză de ferăstrău, cheie hexagonală, roata de rectificat nu este inclusă

HECHT 1319 POLIZOR UNGHIULAR

1278
ACCU
PROGRAM
20/40 V

Motor fără perii



	ACCU	20 V DC	diametrul discului	125 mm
	baterie	Li-ion, 2/4/6/8 Ah	dimensiunea atașamentului discului	M14
	viteză de rotație fără sarcină	8000 min ⁻¹	masă	1,7 kg
	timp de încărcare	50 min	bateria și încărcătorul nu sunt incluse	

HECHT 1722 POLIZOR DE BANC

150 W



	tensiune	230 V/50 Hz	dimensiunea atașamentului discului	150 mm
	putere activă	150 W	rugozitate pietre de polizat	K60+K36
	viteză de rotație fără sarcină	2950 min ⁻¹	masă	4,8 kg

1278
ACCU
PROGRAM
20/40 V

HECHT 1770 POLIZOR CU VIBRAȚIE



**Bateria
și încărcătorul
nu sunt incluse**

	ACCU	20 V		dimensiunile plăcii	Ø 125 mm
	baterie	Li-ion		masă	1,1 kg
	viteză de rotație fără sarcină	10000 rpm			

șmirghel, recipient de praf din plastic

1600 W

HECHT 1660 FREZĂ PENTRU CANELURI



	tensiune	230 V/50 Hz		adâncimea de tăiere	5–30 mm
	putere activă	1600 W		lățimea de tăiere	8–30 mm
	viteză de rotație fără sarcină	9000 rpm		diametrul discului	125 mm

soft start, prindere anti-alunecare, 2 lame diamantate, 1 cheie, 1 dalta, 1 tub de praf

001176760
ȘMIRGHEL
10 buc., granulație 60

HECHT 1767 POLIZOR CU VIBRAȚIE



001176780
ȘMIRGHEL
10 buc., granulație 80

001176720
ȘMIRGHEL
10 buc., granulație 120

260 W

	tensiune	230 V/50 Hz		dimensiunile plăcii	187 × 90 mm
	putere activă	260 W		masă	1,65 kg
	viteză de rotație fără sarcină	6000–13000 rpm			

reglarea puterii, recipient pentru praf

001176860
ȘMIRGHEL
10 buc., granulație 60

HECHT 1768 POLIZOR CU VIBRAȚIE EXCENTRICĂ



Putere reglabilă

001176880
ȘMIRGHEL
10 buc., granulație 80

001176820
ȘMIRGHEL
10 buc., granulație 120



450 W

	tensiune	230 V/50 Hz		dimensiunile plăcii	Ø 125 mm
	putere activă	450 W		masă	2 kg
	viteză de rotație fără sarcină	6000–12500 rpm			

reglarea puterii, recipient pentru praf

0001781060
ȘMIRGHEL
5 buc., 533×76 mm,
granulație 60

HECHT 1781 POLIZOR CU BANDĂ



Viteză reglabilă

0001781080
ȘMIRGHEL
5 buc., 533×76 mm,
granulație 80

0001781120
ȘMIRGHEL
5 buc., 533×76 mm,
granulație 120



	tensiune	230 V/50 Hz		dimensiune șlefuire	140×76 mm
	putere activă	810 W		bandă de șlefuire	533×76 mm
	viteză de rotație fără sarcină	380 rpm		masă	3,2 kg

bandă de șlefuire, sac de praf



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 001790 BANC DE LUCRU PENTRU HECHT 1790



HECHT 1790 RINDEA

900 W



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	lățime max. de lucru	82 mm
🔌	putere activă	900 W	adâncime max. de lucru	3 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	16000 rpm	adâncime max.	15 mm
👤	masă	2,8 kg	cu cutie de accesorii (cheie, cheie hexagonală), ghidaj	

Viteză de rotație reglabilă

HECHT 1795 MAȘINĂ DE FREZAT

HECHT 001795
SET DE BIȚI DE FREZARE
- 12 buc.



1200 W

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏 adâncimea de tăiere	55 mm
🔌	putere activă	1200 W	🔗 gaură de prindere	6/8 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	11000-30000 min ⁻¹		
✓		1,85 m cablu de alimentare, 2x șină de ghidare, riglă, adaptor de aspirare a prafului, mandrina (preasamblat), bolț de centrare		

HECHT 835 FERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR

HECHT 00835
PÂNZĂ DE FERĂSTRĂU PT.
HECHT 834, 835

2500 W



⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏 diametru pânză	350 mm
🔌	putere activă	2500 W	📐 Reglarea unghiului de tăiere	-30° - +45°
🌀	viteză de rotație fără sarcină	3600 min ⁻¹	👤 masă	13 kg

HECHT 1575 FERĂSTRĂU SABIE



Pânză de ferăstrău pentru lemn și metal inclusă

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	📏 adâncimea de tăiere - metal	10 mm
🔌	putere activă	1050 W	👤 masă	3,4 kg
	adâncimea de tăiere - lemn	150 mm		



Ofertă actuală
www.hecht.ro



HECHT 1510 FERĂSTRĂU SABIE ACCU

1278
ACCU
PROGRAM
20/40 V



Pânză de ferăstrău pentru lemn și metal inclusă

⚡	Accu Li-Ion	DC 20 V / 1x /4/6/8 Ah	📏 adâncimea de tăiere - metal	10 mm
🌀	viteză de rotație fără sarcină	0-3000 min ⁻¹	👤 masă	2 kg
	adâncimea de tăiere - lemn	115 mm	bateria și încărcătorul nu sunt incluse	

* Durata maximă de funcționare fără sarcină cu un acumulator de 2 Ah.



Ofertă actuală
www.hecht.ro



HECHT 1545
FERĂSTRĂU PENDULAR

500 W

⚡ tensiune	230 V/50 Hz	adâncimea de tăiere - lemn	55 mm
🔋 putere activă	500 W	adâncimea de tăiere - fier	6 mm
🌀 viteză de rotație fără sarcină	0-3000 rpm	🏠 masă	1,21 kg

pânză de ferăstrău, cheie hexagonală

Reglarea puterii

AC laser + Lumină LED

HECHT 1561
FERĂSTRĂU PENDULAR

800 W

Eliberare rapidă a pânzei de ferăstrău

⚡ tensiune	230 V/50 Hz	adâncimea de tăiere - lemn	80 mm
🔋 putere activă	800 W	adâncimea de tăiere - fier	10 mm
🌀 viteză de rotație fără sarcină	0-3100 rpm	🏠 masă	1,5 kg

pânză de ferăstrău, adaptor pentru praf, riglă de ghidare

1278
ACCU PROGRAM
20/40 V

HECHT 1531
FERĂSTRĂU PENDULAR ACCU



Eliberare rapidă a pânzei de ferăstrău

⚡ ACCU	20 V DC	adâncimea de tăiere - lemn	80 mm
🔋 putere activă	Li-ion, 2/4/6 Ah	adâncimea de tăiere - fier	10 mm
🌀 viteză de rotație fără sarcină	0-2400 min ⁻¹	🏠 masă	1,7 kg
🕒 timp de încărcare	50 min	🕒 timp de lucru fără sarcină	30 min*

Bateria și încărcătorul nu sunt incluse

1200 W

HECHT 1613
FERĂSTRĂU CIRCULAR



HECHT 001613
PÂNZĂ DE FERĂSTRĂU
pentru HECHT 1613, 1624, 1626
ø 185 mm

⚡ tensiune	230 V/50 Hz	diametrul discului	185 mm
🔋 putere activă	1200 W	max. adâncimea de tăiere	65 mm
🌀 viteză de rotație fără sarcină	5500 min ⁻¹	🏠 masă	3,7 kg

cu pânză de ferăstrău, riglă de ghidare

1500 W

HECHT 1627
FERĂSTRĂU CIRCULAR



Laser

⚡ tensiune	230 V /50 Hz	🌀 diametrul discului	185 mm
🔋 putere activă	1500 W	🏠 max. adâncimea de tăiere	63 mm
🌀 viteză de rotație fără sarcină	4700 min ⁻¹	🏠 masă	4,3 kg

cu pânză de ferăstrău, riglă de ghidare

1278
ACCU PROGRAM
20/40 V

HECHT 1670
FERĂSTRĂU CIRCULAR ACCU



Laser

HECHT 001670
PÂNZĂ DE FERĂSTRĂU
PENTRU LEMN
24T, ø160×10×1,6 mm

⚡ accu	20 V DC	diametrul discului	165 mm
🔋 baterie	DC 20 V / 1× 2/4/6 Ah	adâncimea de tăiere	52 mm
🌀 viteză de rotație fără sarcină	0-4200 min ⁻¹	🏠 masă	2,54 kg
🕒 timp de încărcare	50 min	🕒 timp max. de lucru fără sarcină	35 min*

Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse

2000 W

HECHT 829 FERĂSTRĂU CIRCULAR STAȚIONAR CU LASER



UNGHII / TĂIERE

0° × 90°	65 × 310 mm
45° × 90°	65 × 210 mm
0° × 45° L	38 × 310 mm
0° × 45° R	20 × 310 mm

GROSIMEA TĂIERII

90°	85 mm
45°	65 mm

2000 W

HECHT 8254 FERĂSTRĂU CIRCULAR DE MASĂ



HECHT 008254

DISC
pentru HECHT 8254
ø 254 mm × ø 30 mm × 48T



⚡ tensiune	230 V/50 Hz	↕ unghiuri de înclinare	-45° / 0° / 45°
⚡ putere activă	2000 W	⚡ tăieturi oblice	90°-45° dreapta
⚙️ pânză de ferăstrău	ø 210 mm	⚖️ masă	10,2 kg
⚙️ viteză de rotație fără sarcină	4500 min ⁻¹		

⚡ tensiune	230 V / 50 Hz	↕ înălțimea mesei	829 mm
⚡ putere activă	2000 W	⚡ tăieturi oblice	90°-45° dreapta/stânga
⚙️ pânză de ferăstrău	ø 250 mm	⚖️ masă	19 kg
⚙️ viteză de rotație fără sarcină	5000 min ⁻¹		

1250 W

HECHT 8751 MAȘINĂ DE RINDELUIT CU SUPT



HECHT 008751
LAME DE REZERVĂ
pentru HECHT 8751
(2 buc.)

⚡ tensiune	230 V / 50 Hz	↕ dimensiuni masă - rindeluire / degroșare	740 × 210 mm / 250 × 204 mm
⚡ putere activă	1250 W	↕ max. lățimea de tăiere	204 mm
↕ adâncimea de tăiere	0-2 mm	↕ lungimea cablului	200 cm
⚙️ viteză de rotație fără sarcină	8000 min ⁻¹	⚖️ masă	21 kg

HECHT 8925 FERĂSTRĂU CU BANDĂ



HECHT 008925
LAME DE REZERVĂ
pentru HECHT 8925

250 W

⚡ tensiune	230 V/50 Hz	↕ tăietura maximă 90°	80 mm
⚡ putere activă	250 W	↕ tăietura maximă 45°	45 mm
↔ lungime pânză ferăstrău	1400 mm	⚖️ masă	17 kg
⚙️ viteză de rotație fără sarcină	1487 min ⁻¹		



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 8400 STRUNG PENTRU LEMN



Accesorii incluse:



400 W

Accesorii pentru HECHT 8410

- HECHT 008410A** Cuțit pt. strung 8 × 8 mm
- HECHT 008410B** Vârf rotativ MT2
- HECHT 008410C** Disc de prindere Ø160 mm
- HECHT 008410D** Set de prindere pentru disc Ø160 mm
- HECHT 008410E** Mandrină cu 4 fălci 100 mm
- HECHT 008410F** Ramă fixă
- HECHT 008410G** Ramă culisantă
- HECHT 008410H** Vârf fix MT3
- HECHT 008410I** Mandrină de găurit 13 mm + MT2

HECHT 8410 MINISTRUNG ELECTRIC



370 W

Accesorii standard incluse

⚡ tensiune	230 V/50 Hz	cap-fus	M18
⚡ putere activă	400 W	↕ lungimea max./ diametrul piesei de prelucrat	1000 / 350 mm
⚙️ viteză de rotație fără sarcină	890/1260/1760/2600 min ⁻¹	⚖️ masă	21 kg

⚡ tensiune	230 V/50 Hz	↕ diametru max. piesa de prelucrat	180 mm
⚡ putere activă	370 W	↕ distanța între vârfuri	300 mm
⚙️ viteză de rotație fără sarcină	100-1100 min ⁻¹ , 100-2500 min ⁻¹	↕ prelucrare încrucișată	65 / 55 mm
cap-fus	MT2, MT3	⚖️ masă	37 kg

SCULE ELECTRICE, APARATE DE SUDURĂ

140 A



HECHT 1824
APARAT DE SUDURĂ
- INVERTOR MMA



⚡	capacitate de intrare	5,1 kVA	👁️	diam. electrodului	1-3,2 mm
🔌	curent de sudură	20-140 A	📖	masă	3,4 kg
🔄	tensiune de sudare	25,6 V	🔗	randament	70 %
📈	ciclu de lucru	40 %	ⓘ	suport de electrozi, clește de împământare	

180 A



HECHT 1828
APARAT DE SUDURĂ
- INVERTOR MMA



⚡	capacitate de intrare	7 kVA	👁️	diam. electrodului	1-4 mm
🔌	curent de sudură	20-180 A	📖	masă	4,6 kg
🔄	tensiune de sudare	27,2 V	🔗	randament	70 %
📈	ciclu de lucru	40 %	ⓘ	suport de electrozi, clește de împământare	

HECHT 1830

APARAT DE SUDURĂ
- INVERTOR MMA, MIG, MAG
200 A



Panou de comandă digital

CO₂
ARC FORCE,
HOT START,
ANTI STICK

⚡	capacitate de intrare	6,9 kVA	🔗	dia. sârmei de sudură	0,8+1 mm
🔌	curent de sudură	20 - 200 A	👁️	diam. electrodului	1-4 mm
🔄	tensiune de sudare	27,2 V	📖	masă	5 kg
📈	ciclu de lucru	40 %	🔗	randament	70 %



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 900255

MASCA DE PROTECȚIE
PENTRU SUDURĂ



Funcții
de sudură
și polizare

📏	dimensiunea filtrului	110 × 90 mm	👁️	UV / IR	DIN 16
📏	dimensiunea vizorului	92 × 42 mm	📏	trepte de întunecare	DIN 9-DIN 13
🕒	timp de atenuare	≤ 1/25000 s	📖	masă	0,5 kg
ⓘ	celulă solară + baterie, reglarea sensibilității, comutare complet automată				

HECHT 2022

PISTOL CU AER CALD




Setarea temperaturii
300/500 l / min

⚡	tensiune	230 V/50 Hz	🌡️	setarea temperaturii	350 / 550 °C
🔌	putere activă	2000 W	🌀	volumul de aer	300 / 500 l/min
📖	masă	0,7 kg			

GRĂTARE PT. CAMPING, ACCESORII

HECHT BBQ SET 3in1



HECHT BARREL GRĂTAR DE GRĂDINĂ, CU CĂRBUNE



Ofertă actuală
www.hecht.ro



HECHT CALIFORNIA GRĂTAR DE GRĂDINĂ, CU CĂRBUNE



	material	oțel robust, rezistent la căldură		grosimea foii	1 mm
	dimensiuni	108 x 72 x 102 cm		dimensiunile focarului	73 x 37 cm
	masă	20 kg			
	2 zone de gătit, zona de depozitare, cenușar, roți de transport				

	material	tablă de oțel rezistentă la căldură		grosimea foii	0,8 mm
	dimensiuni	77,5 x 54,3 x 32,5 cm		dimensiunile focarului	61,5 x 46 cm
	masă	27,5 kg			
	culoare neagră rezistentă la căldură, grătar din oțel inoxidabil, două rafturi din lemn				

HECHT SENTINEL MINOR GRĂTAR DE GRĂDINĂ, CU CĂRBUNE

Potrivit pentru zonele de grădină acoperite



Potrivit pentru zonele de grădină acoperite

HECHT SENTINEL GRĂTAR DE GRĂDINĂ, CU CĂRBUNE



	material	oțel robust, rezistent la căldură		grosimea foii	1 mm
	dimensiuni	112 x 63 x 116,5 cm		dimensiunile focarului principal / secundar	30 x 52 cm / 30 x 22 cm
	masă	21 kg			
	2 camere de încălzire, 2 zone de gătit, spațiu de depozitare, termometru				

	material	oțel robust, rezistent la căldură		grosimea foii	1 mm
	dimensiuni	115 x 65 x 133 cm		dimensiunile focarului principal / secundar	60 x 40 cm / 35 x 30 cm / 59 x 19 cm
	masă	35 kg			
	2 camere de încălzire, 2 zone de gătit, spațiu de depozitare, termometru				

Potrivit pentru zonele de grădină acoperite

HECHT FIRE 2 GRĂTAR DE GRĂDINĂ, CU GAZ



Grătar din oțel emailat
TERMOMETRU

Roți de transport

HECHT 003101 R REGULATOR PENTRU GRĂTARE CU GAZ 28-30 mbar, Ø 8 mm, lungime 1,5 m



Destinat pentru CZ, SK, HU sau la cerere.

HECHT COVER 2 (husă pentru HECHT FIRE 2)



HECHT CONTACT 3 GRĂTAR DE GRĂDINĂ, CU GAZ



Grătar din oțel emailat


TERMOMETRU

HECHT COVER 3C (husă pentru HECHT CONTACT 3)

Roți de transport

	dimensiuni	93 x 48 x 98 cm		masă	12,5 kg
	2 arzătoare principale, grătar din oțel inoxidabil, putere maximă de încălzire 5,6 kW			dimensiunea grătarului	45 x 41 cm


	dimensiuni	101 x 48 x 986 cm		masă	17,5 kg
	3 arzătoare principale, grătar din oțel inoxidabil, putere maximă de încălzire 8,4 kW			dimensiunea grătarului	61 x 41 cm



HECHT FOLDIS WHITE SET

SET MOBILIER DE GRĂDINĂ
(1x masa, 2x bancă)

HECHT FOLDIS WHITE BENCH BANCĂ DE GRĂDINĂ



pliabilă

grosimea
plăcii
4 cm



HECHT FOLDIS WHITE TABLE MASA DE GRĂDINĂ

grosimea
plăcii
4 cm



pliabilă

HECHT FOLDIS WHITE STOOL TABURET DE GRĂDINĂ



grosimea
plăcii
3 cm
pliabilă



dimensiuni masă	L 180 x W 74 x H 74 cm	sarcină maximă bancă	120 kg	Potrivit pentru exterior și interior	Potrivit pentru camping și alte activități în aer liber
dimensiuni bancă	L 180 x W 30 x H 43 cm	sarcină maximă taburet	120 kg	Set de masă și două bănci realizate din profile de oțel-aluminiu cu finisaj komaxit. Suprafața mesei și a scaunelor este realizată din plastic foarte rezistent.	
dimensiunile scaunului	L 32 x W 29 x H 46 cm	masă, bancă	1x, 2x	Scaun disponibil pentru achiziție suplimentară.	



Ofertă actuală
www.hecht.ro

www.hecht.ro

HECHT FOLDIS SET 6

SET MOBILIER DE GRĂDINĂ

Durabilitate
ridicată

HECHT FOLDIS CHAIR SCAUN DE GRĂDINĂ



pliabil

rezistența
plăcii 4 cm



HECHT FOLDIS TABLE MASĂ PENTRU GRĂDINĂ

rezistența
plăcii 4 cm



pliabil

dimensiuni masă	Ș 180 x H 74 x V 74 cm	sarcină maximă a scaunului	120 kg	pentru utilizare în interior și exterior	Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.
dimensiunea scaunului	Ș 56 x H 46 x V 84 cm	masă, scaun	1x, 6x	Set pliabil de șase scaune și o masă din profile oțel-aluminiu cu komaxit finalizarea. Suprafața mesei și a scaunelor este realizată din plastic foarte rezistent.	

MOBILIER DE GRĂDINĂ

EKONOMY SET 4 SET MOBILIER DE GRĂDINĂ

EKONOMY CHAIR SCAUN DE GRĂDINĂ



Sticlă securizată

EKONOMY SET 6 SET MOBILIER DE GRĂDINĂ

EKONOMY TABLE MASĂ DE GRĂDINĂ, DIN STICLĂ



dimensiuni masă	L 141 × W 91 × H 73 cm	sarcina maximă a scaunului	120 kg	Blat de masa din sticla securizata	Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.
dimensiunea scaunului	L 55 × W 76 × H 96 cm	masă, scaun	1×, 4/6×	A combined set of chairs (stackable) and a table made of steel and aluminum profiles.	




SOFIA CHAIR SCAUN DE GRĂDINĂ



Aluminiu

Sticlă securizată

SOFIA TABLE MASĂ DE GRĂDINĂ, DIN STICLĂ



dimensiuni masă	L 150 × W 90 × H 73 cm	sarcina maximă a scaunului	120 kg	Blat de masa din sticla securizata	Potrivit și pentru utilizarea în medii umede.
dimensiunea scaunului	L 55 × W 75 × H 95 cm	masă, scaun	1×, 4/6×	Set combinat de scaune (stivuibile) și o masa din profile de aluminiu. Potrivit pentru utilizare în exterior și în interior.	




RIVA CHAIR SCAUN DE GRĂDINĂ



RIVA TABLE MASĂ DE GRĂDINĂ, DIN STICLĂ



dimensiuni masă	Ø 60 × V 70 cm	sarcina maximă a scaunului	160 kg	cadru mesei metalic, blat din plastic cu aspect de lemn, scaun complet din plastic	
dimensiunea scaunului	L 54 × W 57,5 × H 79,5 cm	masă, scaun	1×, 2 ×		



HECHT RELAXING CHAIR

ȘEZLONG PENTRU GRĂDINĂ

Stabilitate excelentă
Poziționabile

Întreținere ușoară



www.hecht.ro
360°

dimensiuni	L 157,5/81,5 × W 64 × H 90/112 cm	sarcina maximă	120 kg
Fotoliu de lux, fabricat din tuburi de oțel.	Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.		
Potrivit pentru terase și interioare.			

HECHT PALAWAN

ȘEZLONG PENTRU GRĂDINĂ

Stabilitate ridicată
Întreținere ușoară
Reglabil



MADE IN ITALY

dimensiuni	D 192 × Ș 71 × V 100 cm	încărcare maximă	120 kg
tömeg	12 kg	Șezlonguri de lux ajustabile fabricate din plastic rezistent.	
Potrivit pentru suprafețele acoperite de grădină și interioare.		Poate fi utilizat și în condiții de umiditate.	

HECHT CLAUDIA LOUNGER

ȘEZLONG PENTRU GRĂDINĂ



Ofertă actuală
www.hecht.ro



www.hecht.ro
360°

dimensiuni	63×195×105 cm	sarcina maximă	120 kg
Potrivit pentru terase și interioare.	Nu este adecvat pentru utilizare în medii umede.		
Șezlong reglabil de lux, fabricat din profile de oțel și aluminiu			

HECHT HONEY LOUNGER

ȘEZLONG PENTRU GRĂDINĂ



www.hecht.ro
360°

Dimensiuni	L 190 × W 65 × H 45 cm	sarcina maximă	120 kg
Potrivit pentru exterior și interior.	Potrivit și pentru utilizarea în medii umede.		
Șezlong de lux reglabil realizat din profile de aluminiu.			

HECHT RESORT I

ȘEZLONG PENTRU GRĂDINĂ

Roți pentru o manevrare mai ușoară
Raft extensibil pentru reviste
Reglabil
Construcție stabilă



www.hecht.ro
360°

lemn meranti

Dimensiuni	L 193,5 × W 71 × H 30 cm	sarcina maximă	120 kg
Potrivit pentru utilizarea în zonele de grădină și terase.	Poate fi utilizat în aer liber cu un tratament adecvat.		
Șezlong de lux reglabil, din lemn tropical meranti, cu suport pentru reviste Natural wood. Variațiile de culoare față de ilustrație sunt o caracteristică naturală a lemnului.			

HECHT ERA

ȘEZLONG PENTRU GRĂDINĂ


Roți pentru o manevrare mai ușoară
Raft extensibil pentru reviste
Reglabil în 2 poziții
Construcție stabilă




lemn meranti

www.hecht.ro
360°

Dimensiuni	L 195 × W 72 × H 30 cm	sarcina maximă	250 kg
Potrivit pentru utilizarea în zonele de grădină și terase.	Poate fi utilizat în aer liber cu un tratament adecvat.		
Șezlong de lux reglabil, din lemn tropical meranti, cu suport pentru reviste Natural wood. Variațiile de culoare față de ilustrație sunt o caracteristică naturală a lemnului.			



HECHT SHADOW UMBRELĂ DE SOARE DE GRĂDINĂ



8 spițe

Protecție UV
Ventilație practică prin acoperiș
Construcție stabilă
Ușor de manipulat

Pliabilă




ø parasolului	2,7 m	înălțimea	2,2 m
bări transversale	8 pcs 12x18 mm	material	Poliester 180 g/m ²
parasolar cu opțiune de inclinare, material umbrelă poliester			

SUNNY UMBRELĂ DE SOARE DE GRĂDINĂ



Protecție UV
Ventilație practică prin acoperiș
Construcție stabilă
Ușor de manipulat

www.hecht.ro



8 spițe



ø parasolului	3 m	baza	100x100 cm
ø tijă	48 mm	material	poliester 180 g/m ²
bări transversale	8 pcs 12 x 18 mm		

umbrelă de soare din aluminiu cu bază transversală, deschidere și închidere ușoară cu mâner, poliester cu ventilație



Ofertă actuală
www.hecht.ro

MOBILIER DE GRĂDINĂ

HECHT MARIOLU

BALANSOAR CU COPERTINĂ PENTRU GRĂDINĂ

**2 poziții:
Bancă sau pat**

Saltea inclusă

Poliester cu uscare rapidă



Grosimea saltelei 8 cm

dimensiuni pat (extins) L 185 x W 130 x H 170 cm sarcina maximă 240 kg

material cadru din oțel cu acoperire cu pulbere, husă din poliester impermeabil 180g, scaun acoperit cu PVC, pernă din poliester impermeabil de 160 g

Potrivit pentru utilizare în foioșoare și terase. Nu este potrivit pentru utilizare în medii umede

Leagăn de grădină durabil cu trei locuri, realizat din țevi de oțel, cu un acoperiș acoperit cu țesătură. Spătarul poate fi folosit în poziție orizontală sau verticală. O bancă suspendată pe arcuri

HECHT GAZEBO 34 FOIȘOR



Protecție împotriva radiații UV

Construcție robustă

dimensiuni	400 x 300 x 270 cm	perete lateral	160 g poliester, cu plasă de 40 g
înălțimea intrării	207 cm	cadru	aluminiu / oțel
acoperiș	180 g poliester cu strat de acoperire PA		



Ofertă actuală
www.hecht.ro



20 %
mai mult material
decât concurența

HECHT 8×8 PLUS

MAGAZIE PT. GRADINĂ
(gri închis)



Ușă dublă cu balamale
103 × 170 cm

Fără întreținere, metal de înaltă calitate,
construcție rezistentă la intemperii

dimensiunile de bază 248 × 248 cm	dimensiunile casei incl. surplombe de acoperiș 258 × 260 × 208 cm
zonă 6,7 m ²	placă de 0,3 mm, cadru din oțel zincat de 0,6 mm

20 %
mai mult material
decât concurența

HECHT 6×10 NORD

MAGAZIE PT. GRADINĂ
(gri închis)



Fereastra
transparentă
77 × 113 cm
0,25–0,6 mm
grosime strat
vopsea

Ușă dublă cu balamale
118 × 176 cm

Fără întreținere, metal de înaltă calitate,
construcție rezistentă la intemperii

dimensiunile de bază 290 × 162 cm	dimensiunile casei incl. surplombe de acoperiș 302 × 172 × 229 cm
zonă 5,2 m ²	cadru din oțel zincat de 0,6 mm

20 %
mai mult material
decât concurența

HECHT 10×10 PLUS

MAGAZIE PT. GRADINĂ
(gri închis)



Ușă dublă cu balamale
125 × 170 cm

Fără întreținere, metal de înaltă calitate,
construcție rezistentă la intemperii

dimensiunile de bază 291 × 291 cm	dimensiunile casei incl. surplombe de acoperiș 303 × 301 × 214 cm
zonă 9,1 m ²	placă de 0,3 mm, cadru din oțel zincat de 0,6 mm

20 %
mai mult material
decât concurența

HECHT 12×10 PLUS

MAGAZIE PT. GRADINĂ
(gri închis)



Ușă dublă cu balamale
125 × 170 cm

Fără întreținere, metal de înaltă calitate,
construcție rezistentă la intemperii

dimensiunile de bază 355 × 291 cm	dimensiunile casei incl. surplombe de acoperiș 367 × 301 × 214 cm
zonă 11 m ²	placă de 0,3 mm, cadru din oțel zincat de 0,6 mm

PISCINE DE SUPRAFAȚĂ ȘI ACCESORII PT. PISCINE

HECHT 3276 BLUESEA

PISCINĂ GONFLABILĂ INELARĂ
CU STRUCTURĂ AUTOPORTANTĂ

Instalare ușoară și rapidă



dimensiuni	300 x 76 cm	volum	3618 l
material PVC fără ftalați în 3 straturi, kit de reparații inclus			

Posibilitatea de a conecta filtrarea cu cartuș și cu nisip

HECHT 3609 BLUESEA

PISCINĂ GONFLABILĂ INELARĂ
CU STRUCTURĂ AUTOPORTANTĂ

Instalare ușoară și rapidă



dimensiuni	360 x 90 cm	volum	6654 l
material PVC fără ftalați în 3 straturi, kit de reparații inclus			

Posibilitatea de a conecta filtrarea cu cartuș și cu nisip



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 3476 / 3690 BLUESEA

PISCINĂ DE SUPRAFAȚĂ

Posibilitatea de a conecta filtrarea cu cartuș și cu nisip

Cadru din tub de oțel



Material PVC fără ftalați în 3 straturi, kit de reparații inclus

HECHT 3476

dimensiuni	300 x 76 cm
volum	4383 l

HECHT 3690

dimensiuni	360 x 76 cm
volum	6125 l

HECHT 3710 BLUESEA

PISCINĂ DE SUPRAFAȚĂ



dimensiuni	366 x 100 cm	volum	8812 l
material PVC fără ftalați în 3 straturi, kit de reparații inclus			

Posibilitatea de a conecta filtrarea cu cartuș și cu nisip

HECHT 302222

10" FILTRARE CU NISIP FĂRĂ PREFILTRU
PENTRU MURDĂRIE GROSIERĂ

tensiune [V]	220-240
putere activă [W]	200
capacitate nisip [kg]	12
debit de apă [m³/hod]	4,5
diametrul furtunului [mm]	32/38
descărcare maximă [m]	7
max. volum piscina [m³]*	20

Certificare GS/CE

Supapă cu 7 căi



HECHT 302111

10" FILTRARE CU NISIP FĂRĂ PREFILTRU
PENTRU MURDĂRIE GROSIERĂ

tensiune [V]	220-240
putere activă [W]	250
capacitate nisip [kg]	12
debit de apă [m³/hod]	5,0
diametrul furtunului [mm]	32/38
descărcare maximă [m]	7,5
max. volum piscina [m³]*	25

Certificare GS/CE

Supapă cu 7 căi



HECHT 302113

10" FILTRARE CU NISIP FĂRĂ PREFILTRU
PENTRU MURDĂRIE GROSIERĂ

tensiune [V]	220-240
putere activă [W]	450
capacitate nisip [kg]	20
debit de apă [m³/hod]	7,0
diametrul furtunului [mm]	32/38
descărcare maximă [m]	10
max. volum piscina [m³]*	30

Certificare GS/CE

Supapă cu 7 căi



* Volumul maxim al piscinei este doar orientativ, această valoare este influențată de o serie de factori precum lungimea conductei, racordarea panourilor solare, timpul zilnic de funcționare a filtrării etc. Mai multe informații pe www.hecht.ro în secțiunea Piscine și accesorii. Produse din noul sezon disponibile începând cu 3/26



HECHT BLUESEA 100 ASPIRATOR AUTOMAT PENTRU PISCINĂ



Fără necesitatea conectării la unitatea de filtrare

Pentru piscine supraterane și îngropate



	tensiune	DC 12 V		suprafața maximă de curățare	85 m ²
	baterie	Li-ion, 5 Ah		panta maximă a fundului piscinei	10°
	consum de energie	30 W		adâncimea maximă	2,6 m
	greutate	4,8 kg		debitul filtrării integrate	6-7 m ³ /h
	temperatura recomandată a apei	10-35° C		durata maximă de funcționare	90 min
	curăță doar fundul piscinei, coș de colectare a impurităților încorporat			temp. de încărcare aprox.	3 h

HECHT 30003

SKIMMER

duză furtun 32/38 mm
dimensiuni interioare 14,1×13,6 mm
Kit complet de instalare
Include valvă de retur



HECHT 30004

SKIMMER DE SUPRAFAȚĂ

duză furtun 32/38 mm
Kit complet de instalare



HECHT 003609

CARTUS FILTRARE

tensiune 220-240 V
debit 1,2 m³/hod
cuplaj furtun 32 mm
KIT complet de montaj



029587

FILTRE DE SCHIMB
PENTRU CARTUS
FILTRARE - 2 BUC

Dimensiuni:
90 × 80 mm

Diametru
interior:
48 mm



www.hecht.ro

016123

COVORAȘ SUB PISCINĂ

Dimensiuni [cm] 309×309
material PE [g/m²] 90



HECHT 016124

COVORAȘ SUB PISCINĂ

Dimensiuni [cm] 390×390
material PE [g/m²] 90

PRELATE PISCINE Grosime 180 μm

Nr.	Dimensiuni
HECHT 060250	ø 2,5 m
HECHT 060300	ø 3 m
HECHT 060360	ø 3,6 m



PRODUS ÎN
REPUBLICA
CEHĂ

HECHT 305810

PANOU COLECTOR SOLAR



Dimensiuni 96×75 cm
volum 12 l
presiune maximă 1 bar
duză furtun 32/38 mm

Panou colector solar pentru încălzirea apei cu o capacitate de 12 litri. Flanșă pentru furtun de 38 mm. Posibilitate de reglare a picioarelor spre soare. Suprafața mare de 0,7 m² de înaltă calitate și material durabil pentru încălzirea rapidă a apei din piscină.

HECHT 00090

SCARĂ PENTRU PISCINĂ

lățimea x înălțime 138 × 135,5 cm

Cadru din oțel tratat la suprafață și cu trepte din plastic (rezistent la UV și la substanțele chimice din piscină)



HECHT 00122

SCARĂ PENTRU PISCINĂ

lățimea x înălțime 158 × 177 cm

Cadru din oțel tratat la suprafață și cu trepte din plastic (rezistent la UV și la substanțele chimice din piscină)



Ofertă actuală
www.hecht.ro

ACCESORII PT. PISCINE

HECHT 000030

PRELATĂ PISCINĂ
Ø 300 CM



HECHT 000036

PRELATĂ PISCINĂ
Ø 360 CM

HECHT 000300

PRELATĂ PISCINĂ
Ø 300 CM



HECHT 000360

PRELATĂ PISCINĂ
Ø 360 CM

Drainage holes, pulling rope

material PE 90 g/m²

HECHT 060501

TERMOMETRU



HECHT 060504

TERMOMETRU
CU FLOTOR



HECHT 060510

TERMOMETRU



HECHT 060511

TERMOMETRU



HECHT 060512

TERMOMETRU



HECHT 060301

PLASĂ pentru colectarea murdăriei de suprafață



HECHT 060302

PLASĂ pentru colectarea murdăriei de suprafață




HECHT 060308

PLASĂ pentru colectarea în adâncime a murdăriei



HECHT 060307

PLASĂ DE DRENAJ ADÂNC PE
TIJĂ DE ALUMINIU
lungime 1,3 m,
telesopică



HECHT 061210

KIT REPARAȚII
include lipici și plasturi



HECHT 06040218

180 cm PRELUNGITOR ALUMINIU
0.8 mm grosimea

POTRIVIT PENTRU PLASE,
PERIILESI ASPIRATOARE
DIN OFERTA
PE PAGINA 92



HECHT 060402

MÂNER TELESCOPIC
din două piese 1,9 - 3,6 m



HECHT 060203

PERIE
pentru curățat bazinul.
Dimensiuni 25 cm



HECHT 060102

ASPIRATOR DE LUX CU PERIE
LATERALE



HECHT 060104

ASPIRATOR TRIUNGHULAR
30 cm



HECHT 061002

KIT DE ÎNTREȚINERE A
PISCINEI
4 bucăți



HECHT 060703

DISPENSER PLUTITOR
pt. CLOR
200g



HECHT 060702

DISPENSER PLUTITOR
PT. CLOR
(Mediu) 20g / 200g



HECHT 060705

DISTRIBUITOR DE CLOR
PLUTITOR CU TERMOMETRU
mediu 20 / 200 g



HECHT 060607

Benzile de testare 4 ÎN 1
pentru testarea pH-ului,
clorului total,
clor liber și
calitatea totală
a apei.



HECHT 060601

TESTER pH/Cl
set de bază pentru măsurarea
valorilor pH/Cl



Ofertă actuală
www.hecht.ro

CARTURI ȘI ATV-URI PT. COPII, MOTORETE

HECHT 59788 GO KART CU PEDALE



HECHT 59789 GO KART CU PEDALE



Roți din plastic

	dimensiuni	94 x 63 x 51 cm	✓	pentru copii cu vârsta cuprinsă între	3-8 ani
	sarcină maximă	25 kg		Kart cu pedale cu transmisie cu lanț.	
	masă	10,2 kg			

HECHT 59791 RED

GO KART CU PEDALE



Roți gonflabile



	dimensiuni	91 x 50 x 54 cm	✓	pentru copii cu vârsta cuprinsă între	3-8 ani
	sarcină maximă	30 kg	⊗	plastic (59792), gonflabil (59791) roți	
	masă	9 kg	✓	antrenare cu lanț	

HECHT 59793 BLACK / RED GO KART CU PEDALE



GO KART CU PEDALE



Roți din plastic

	dimensiuni	113 x 570 x 73 cm	✓	pentru copii cu vârsta cuprinsă între	3-8 ani
	sarcină maximă	25 kg		Kart cu pedale cu transmisie cu lanț.	
	masă	12,8kg			

aprilia APRILIA DORSODURO 900 MOTORETĂ ACCU

LICENȚĂ ORIGINALĂ BMW



	dimensiuni	108x48x71 cm		accu	12 V/7 Ah
	sarcină maximă	25 kg		motor	2x 18 W
	masă	14,6 kg		rychlost	3-5 km/h
✓	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani	MP3, efecte de lumină și sunet		

www.hecht.ro



EVA roți



BMW F850 GS MOTORETĂ ACCU

	dimensiuni	111 x 76 x 62 cm		acumulator	12 V
	sarcină maximă	30 kg		putere	2x 35 W
	masă	20 kg		viteza	3-6 km/h
✓	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani			



Roți din cauciuc

Cutie pt. depozitare

BMW R1200RT POLICE MOTORETĂ ACCU



	dimensiuni	123,5 x 54 x 75 cm		acumulator	12 V / 7 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	35 W
	masă	19,2 kg		viteza	3-6 km/h
✓	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani	Efecte de sunet și lumină, MP3, buton de pornire, indicator de nivel al bateriei, compartiment de depozitare		

ATV-URI PT. COPII



Ofertă actuală
www.hecht.ro

7 Ah

HECHT 51817 MAȘINA DE POMPIERI CU ACUMULATORI



56 cm

102 cm

58 cm

	dimensiuni	102 x 58 x 56 cm		acumulator	12 V / 7 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	2x 35 W
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		viteza	2-5 km/h
	telecomandă	✓	pistol de apă funcțional pentru pompieri, megafon, accesorii pentru micul pompier		

ACCESORII INCLUSE:
• Cască de pompier
• Pistol de apă funcțional
• Stingător de foc
Mașina este echipată cu semnale luminoase și acustice ca o mașină reală de pompieri.



HECHT 51818 MAȘINA DE POMPIERI CU ACUMULATORI

10 Ah



115 cm

65 cm

	dimensiuni	115 x 65 x 60 cm		acumulator	12 V / 10 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	2x 35 W
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		viteza	3-4,5 km/h
	telecomandă	✓	Efecte de sunet și lumină, MP3, roțile din spumă EVA		

HECHT 50825 RED / GREEN ACCU TRACTOR



7 Ah



Roți din plastic



68,5 cm

160 cm

65 cm

	dimensiuni	160 x 65 x 68,5 cm		acumulator	12 V / 7 Ah, 2x 35 W
	sarcină maximă	30 kg		viteza	3,5 km/h
	pt. copii cu vârsta între	3-8 rokov		efecte de lumină și sunet, invers	
	roți din plastic				

HECHT 50435 RED / GREEN ACCU TRACTOR

10 Ah



Roți din plastic



63 cm

179 cm

68 cm

	dimensiuni	179 x 68 x 63 cm		acumulator	12 V / 10 Ah, 2x 35 W
	sarcină maximă	30 kg		viteza	3-5 km/h
	pt. copii cu vârsta între	3-8 let		MP3 & USB, roți din plastic, marșarier, remorcă.	

HECHT 56189 RED / BLACK MAȘINĂ CU ACCU

7 Ah



96 cm

59,5 cm

	dimensiuni	96 x 59,5 x 61 cm		acumulator	12 V / 7 Ah
	sarcină maximă	25 kg		putere	2x 35 W
	masă	12,5 kg		viteza	2-5 km/h
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		telecomandă	✓

Efecte de lumină și sunet, marșarier, intrare audio

HECHT 56185 MAȘINĂ CU ACCU

10 Ah



Roți din plastic



110 cm

73 cm

	dimensiuni	110 x 73 x 78 cm		acumulator	12 V / 10 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	2x 45 W
	masă	17,5 kg		viteza	3,2-6,8 km/h
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		telecomandă	✓

Efecte de lumină și sunet, marșarier, roți mari, intrare audio, roți din plastic

HECHT 56187 MAȘINĂ CU ACCU



10 Ah

Roți din plastic



110 cm 73 cm

	dimensiuni	110 x 73 x 78 cm		acumulator	12 V / 10 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	2x 45 W
	masă	17,5 kg		viteza	3,2-6,8 km/h
	pt. copii cu vârsta între	3-8 years		telecomandă	✓

Efecte de lumină și sunet, mers înapoi, roți mari din plastic, intrare audio

JEEP WRANGLER RUBICON

Jeep
ORIGINAL LICENSED
JEEP WRANGLER RUBICON



10 Ah

WHITE / RED

(no.: JEEPWRANGLERWHITE)

(no.: JEEPWRANGLERRED)

MAȘINĂ CU ACCU

Roți din plastic



126 cm 80 cm

	dimensiuni	126 x 80 x 70 cm		acumulator	12 V / 10 Ah
	sarcină maximă	35 kg		putere	2x 35 W
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		viteza	3-6 km/h

Efecte de sunet și lumină, MP3, USB, SD. Fără telecomandă roți din plastic

MERCEDES-BENZ GLC 63 S



ORIGINAL LICENSED
MERCEDES-BENZ

WHITE / BLACK

MAȘINĂ CU ACCU



7 Ah



55 cm 115 cm 70 cm

	dimensiuni	115 x 70 x 55 cm		acumulator	12 V / 7 Ah
	sarcină maximă	25 kg		putere	2x 30 W
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		viteza	3-5 km/h
	telecomandă	✓	MP3 player, uși de deschidere, afișaj, lumini		

AUDI Q7 BLACK / RED



MAȘINĂ CU ACCU

ORIGINAL LICENSED
AUDI

10 Ah



58 cm 119 cm 66 cm

	dimensiuni	119 x 66 x 58 cm		acumulator	12 V / 10 Ah, 2x 35 W
	sarcină maximă	30 kg		viteza	3-5 km/h
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani	✓	MP3 player, lumini, radio	

BMW X6 WHITE / BLACK



ORIGINAL LICENSED
BMW

MAȘINĂ CU ACCU



116 cm 74 cm

	dimensiuni	116 x 74 x 60 cm		acumulator	12 V / 7 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	2x 35 W
	masă	20 kg		viteza	3-5 km/h
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		telecomandă	✓

Efecte de sunet și lumină, deschiderea ușilor

MERCEDES-BENZ XMX606



ORIGINAL LICENSED
MERCEDES-BENZ



66 cm

POLICE

MAȘINĂ CU ACCU

10 Ah

4x4



141 cm 78 cm

	dimensiuni	141 x 78 x 66 cm		acumulator	12 V / 10 Ah
	sarcină maximă	50 kg		putere	4x 35 W
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		viteza	2-8 km/h

telecomandă ✓ efecte de lumină și sunet, MP3, uși care se deschid, roți din plastic.



Ofertă actuală
www.hecht.ro



ORIGINAL LICENSED
MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ XMX606

RED

MAȘINĂ CU ACCU



4x4

VOPSEA LĂCUITĂ



10 Ah

	dimensiuni	141 x 78 x 66 cm		acumulator	12 V / 10 Ah
	sarcină maximă	50 kg		putere	4x 35 W
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		viteza	2-8 km/h
	telecomandă	✓	efecte de lumină și sunet, MP3, uși care se deschid, roți din plastic, vopsea lăcuită		

FORD F450 RED / BLACK

MAȘINĂ CU ACCU

14 Ah



ORIGINAL LICENSED
FORD



	dimensiuni	145 x 75 x 85 cm		acumulator	12 V / 14 Ah
	sarcină maximă	60 kg		putere	4x 50 W
	viteza	3-8 km/h		telecomandă	✓
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani	rampă de lumini, iluminare de fundal a șasiului, 4x4, radio MP3		

HECHT 52107 YELLOW

EXCAVATOR CU ACCU

12 Ah



**DEPLASARE
CU AJUTORUL
ȘENILELOR**

	dimensiuni	130 x 83 x 58 cm		acumulator	12 V / 12 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	2x 50 W
	viteza	2-6 km/h		pt. copii cu vârsta între	3-8 ani
	telecomandă	✓		deplasare cu ajutorul șenilelor	✓
	control cu joystick, radio MP3, control manual al cupei				

HECHT 52108 RED / YELLOW

STIVUITOR CU ACCU

10 Ah



**Paleta
de componente
Roți
din plastic**

	dimensiuni	146 x 63 x 101 cm		acumulator	12 V / 10 Ah
	sarcină maximă	35 kg		putere	2x 40 W
	max. sarcina utilă a benzii frontale	10 kg		viteza maximă	6 km/h
	masă	22,5 kg		pt. copii cu vârsta între	3-8 ani
	telecomandă	✓	USB, bluetooth, iluminare, roți din plastic		

CAT BACKHOE YELLOW

MAȘINĂ CU ACCU

7 Ah



CAT ORIGINAL LICENSED
CAT



	dimensiuni	174 x 63 x 86 cm		acumulator	12 V / 7 Ah
	sarcină maximă	30 kg		putere	2x 30 W
	viteza	3-5 km/h		telecomandă	✓
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani			
	cupă frontală și spate acționată manual, scaun rotativ				

CAT ORIGINAL LICENSED
CAT

CAT UTV

MAȘINĂ CU ACCU



	dimensiuni	126 x 76 x 72 cm		acumulator	12 V / 10 Ah
	sarcină maximă	50 kg		putere	45 W
	masă	26,4 kg		viteza	3-7 km/h
	pt. copii cu vârsta între	3-8 ani		telecomandă	✓
	Efecte de sunet și lumină, marșarier, roți mari, intrare audio				

Viteza și durata de viață a bateriei depind de teren și de greutatea șoferului.

ATV-URI MOTORETE

HECHT 54500 / 54501 / 54502

MOTORETĂ ACCU



	dimensiuni	125 x 56 x 80 cm		acumulator	36 V / 8 Ah, 300 W
	sarcină maximă	75 kg		viteza maximă	25 km/h
	roți	10/10"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	20 km		masă	25 kg

3 viteze, indicator de baterie, cheie de limitare a vitezei, transmisie cu lanț, frâne pe disc față și spate

HECHT 59100 ORANGE / GREEN / BLUE

MOTORETĂ ACCU



	dimensiuni	133 x 64 x 86,5 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 1000 W
	sarcină maximă	65 kg		viteza maximă	28 km/h
	roți	12/10"		timp de încărcare	8-12 ore
	autonomie de deplasare max.	15 km		masă	42 kg

3 viteze, indicator baterie, limitare a vitezei, lanț de transmisie, frâne cu discuri față și spate

www.hecht.ro

HECHT 59150 GREEN / BLUE / RED

MOTORETĂ ACCU



	dimensiuni	147 x 64 x 92 cm		acumulator	48 V / 13 Ah, 1500 W
	sarcină maximă	65 kg		viteza maximă	42 km/h
	roți	14/12"		timp de încărcare	8-12 ore
	autonomie de deplasare max.	28 km		masă	39 kg

3 viteze, indicator baterie, limitare a vitezei, lanț de transmisie, frâne cu discuri față și spate



Ofertă actuală
www.hecht.ro

ATV-URI MOTORETE



Ofertă actuală
www.hecht.ro



HECHT 54557 GREEN / BLUE / ORANGE

MOTORETĂ PE BENZINĂ



80 cm

123 cm

	motor	4 timpi, 57 cm ³		viteza maximă	34 km/h
	putere	1,1 kW / 1,5 HP		capacitate rezervor	2,1 l
	sarcină maximă	≤ 50 kg		masă	26 kg
	dimensiuni	123 x 55 x 80 cm		roți	2,50-10"

Frâne cu disc față/spate, transmisie simplă cu 1 viteză fără ambreiaj, pornire manuală



Transmisie semiautomată cu patru trepte

HECHT 51125 RED / GREEN

MOTORETĂ PE BENZINĂ



110 cm

165 cm

	motor	4 timpi, 125 cm ³		viteza maximă	70 km/h
	putere	5 kW / 6,8 HP		capacitate rezervor	3 l
	sarcină maximă	70 kg		masă	57 kg
	dimensiuni	165 x 74 x 110 cm		roți	14/12"

Transmisie cu lanț, transmisie semiautomată cu patru trepte, frâne hidraulice cu discuri față / spate, pornire electrică + pornire rapidă



Transmisie manuală cu patru trepte

HECHT 51126 RED / GREEN

PETROL BIKE



112 cm

178 cm

	motor	4 timpi, 125 cm ³		viteza maximă	70 km/h
	putere	5 kW / 6,8 HP		capacitate rezervor	3 l
	sarcină maximă	70 kg		masă	57 kg
	dimensiuni	178 x 75 x 112 cm		roți	17/14"

Transmisie cu lanț, transmisie manuală cu patru trepte, frâne hidraulice cu discuri față / spate, Pornire electrică + pornire rapidă

TIMP LIBER

* Autonomia maximă este influențată de profilul terenului, de greutatea biciclistului, de nivelul utilizării asistenței și de condițiile meteorologice. 79

CĂȘTI PENTRU ATV



Ofertă actuală
www.hecht.ro

Căștile sunt conforme
cu omologarea europeană.
Material: ABS
Masă: 1320 g (±50)

HECHT 56915



XS, S, M, L, XL

HECHT 52915



S, M

HECHT 53915



XS, S

Dimensiuni / Circumferința capului	
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm

Căptușeală detașabilă și lavabilă, curea de fixare cu eliberare rapidă, vizieră reglabilă. Finisaj neted, cu lac de înaltă calitate, acoperire din material textil.

HECHT 54915



XS, S, M, L

HECHT 51915



XS, S, M

HECHT 55915



XS, S, M, L, XL

CĂȘTI pentru scutere

Căștile respectă omologarea europeană
E13*22R00*22R05*10255*00

Parte frontală rabatabilă, vizieră detașabilă, parasolar interior reglabil.

HECHT 51925



XS, S, M, L, XL

HECHT 52925



M, L, XL

HECHT 53925



M, L, XL

www.hecht.ro

HECHT 51631, 52631, 53631
- Circumferința capului

XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57 cm
L	58 cm
XL	59 cm

HECHT 51631



XS, S, M, L, XL

HECHT 52631



M, L, XL

HECHT 53631



L, XL

HECHT 52588



S, M

HECHT 52588, 51588, 51627, 52627, 53627
- Circumferința capului

XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61 cm

HECHT 51627



S, M, L, XL

HECHT 52627



XS, S, M, L, XL

HECHT 53627



L, XL

Material ABS, căptușeală detașabilă și lavabilă (cu excepția modelelor HECHT 51631, 52631 și 53631), curea cu deschidere rapidă, vizieră reglabilă. Finisaj de înaltă calitate.

Ecran interior reglabil



HECHT 54879 RED BUGGY PE BENZINĂ



	motor	4 timpi, 79 cm ³		viteza maximă	30 km/h
	puterea	1,1 kW / 1,5 HP		capacitatea rezervorului	1,4 l
	sarcină maximă	80 kg		masă	91 kg
	dimensiuni	143 x 83 x 93 cm		roți	13 x 5-6"

1 viteze înainte



HECHT 54812 RED BUGGY ACCU



	dimensiuni	138 x 83 x 90 cm		acumulator	48 V / 12 Ah, 1000 W
	sarcină maximă	80 kg		viteza maximă	22 km/h
	roți	13 x 5-6"		timp de încărcare	8-10 ore
	autonomie de deplasare max.	30 km		masă	73 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, indicator de baterie, frâne pe disc



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 54849 RED BUGGY ACCU



	dimensiuni	137 x 87 x 92 cm		acumulator	48 V / 12 Ah, 1000 W
	sarcină maximă	80 kg		viteza maximă	24 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	6-8 ore
	autonomie de deplasare max.	25 km		masă	91 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, indicator de baterie, lumini frontale

Baterii HECHT

Baterii plumb-acid fără întreținere pentru mașinuțe, ATV-uri, scutere și mașini de tuns iarba cu pornire electronică.



Cod produs:	Acumulator	Conceput pentru modelele	Dimensiuni în mm
561810030	6 V / 7 Ah	2 buc – BMWX6	151x35x93
561850030	6 V / 10 Ah	2 buc – 56185, 56787	151x51x94
005484	12 V / 4 Ah	1 buc – 543 SWE, 548 SWE, 5483 SWE, 5484 SXE, 5534 SWE, 5543 SXE	91x71x105
545000087	12 V / 9 Ah	1 buc – 5563 SXE, 5564 SXE, 5161, Aprilia Dorsoduro 900, BMW S1000RR, BMW R1200RT 2 buc – Ford Ranger MT 3 buc – 54500, 54501, 54502	151x65x94
548000066	12 V / 12 Ah	3 buc – 50925, 51818, 55999, JeepWrangler, FordRanger, 52108, MercedesBENZMX606, 59100, 54899, 54803, 54800, 54801, 56801, 56800, 56800COMIC, 51060, 4 buc – 54812	151x98x96
703110014(E)	12 V / 20 Ah	5 buc – 56150, Grace 6 buc – 56155, Equis, Citis, CitisMax	181x77x167
593990013(E)	12 V / 52 Ah	6 buc – 59399, Farmis	180x225x136

HECHT 54100 RED / GREEN / BLUE

ATV ACCU



Afișaj digital



	dimensiuni	100 x 59 x 60 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 1000 W
	sarcină maximă	65 kg		viteza maximă	25 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	13-18 km		masă	42 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, pedală de siguranță, indicator de baterie, transmisie - lanț, cheie de limitare a vitezei, frâne pe disc



Afișaj digital

Lumini LED frontale

HECHT 56100 RED / COMIC / ARMY

ATV ACCU



	dimensiuni	110 x 51 x 71 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 1000 W
	sarcină maximă	65 kg		speed	20-25 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	13-18 km		masă	52 kg

3 viteze înainte, 1 viteză înapoi, pedală de siguranță, indicator de baterie, transmisie - lanț, cheie de limitare a vitezei, frâne pe disc

HECHT 56120 GREEN / BLUE / RED

ATV ACCU



Lumini LED frontale

	dimensiuni	115 x 68 x 52 cm		acumulator	48 V / 12 Ah, 1200 W
	sarcină maximă	65 kg		viteza maximă	30 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	15-20 km		masă	57 kg

Transmisie fără lanț, marșarier, claxon, indicator de baterie, motor fără perii, frâne pe disc



Ofertă actuală
www.hecht.ro



Diferențial de acționare



Lumini LED frontale



	dimensiuni	118 x 70 x 71 cm		acumulator	36 V / 12 Ah, 1060 W
	sarcină maximă	70 kg		viteza maximă	35 km/h
	roți	6"		timp de încărcare	8 ore
	autonomie de deplasare max.	15-20 km		masă	57 kg

Transmisie fără lanț, marșarier, claxon, indicator de baterie, motor fără perii, frâne pe disc



HECHT 56110 ATV PE BENZINĂ

7" roți

4-TIMPI
110 CM³



	motor	4 timpi, 110 cm ³		viteza maximă	55 km/h
	puterea	4,9 kW / 6,6 HP		capacitatea rezervorului	2 l
	sarcină maximă	90 kg		masă	83,5 kg
	dimensiuni	130 x 84 x 88 cm		roți	7"

Lumini LED față, transmisie cu lanț, frâne cu tambur față și disc spate, demaror electric (baterie de 12 V / 5 Ah)



HECHT 56130 HURON / ARMY ATV PE BENZINĂ

8" roți

4-TIMPI
125 CM³



	motor	4-stroke, 125 cm ³		viteza maximă	55 km/h
	puterea	6 kW / 8,1 HP		capacitatea rezervorului	4,5 l
	sarcină maximă	120 kg		masă	105 kg
	dimensiuni	152 x 100 x 97 cm		roți	8"

Lumini LED față, transmisie cu lanț, frâne cu disc față și spate, demaror electric (12 V / 5 Ah battery), oglinzi, spătar, apărătoare pentru mâini, cârlig de remorcare, evacuare ALU, tahometru digital



Lumini LED frontale



HECHT 56126 ARMY / HURON ATV PE BENZINĂ

4-TIMPI
125 CM³



	motor	4 timpi, 125 cm ³		viteza maximă	50 km/h
	puterea	6 kW / 8,1 HP		capacitatea rezervorului	2,5 l
	sarcină maximă	120 kg		masă	95 kg
	dimensiuni	148 x 108 x 102 cm		roți	8"

Lumini LED frontale, transmisie cu lanț, frâne cu tambur față și disc spate, demaror electric (12 V / 5 Ah baterie), cutie automată, viteze- 1 înainte/0 înapoi

ATV-URI CU ACUMULATOR

HECHT 56150 ARMY / HURON

ATV ACCU



8" roți



	dimensiuni	145 x 102 x 96 cm		acumulator	60 V / 20 Ah, 1200 W
	sarcină maximă	120 kg		viteza maximă	70 km/h
	contor de distanță	42 km **		timp de încărcare	8-10 ore
	autonomie de deplasare reală Ø 22km/h, 70 kg	31 km		masă	131 kg

2 viteze, lumină frontală LED, dispozitiv de tractare, suport față și spate, vitezometru, frâne cu tambur față și disc spate, motor fără perii

HECHT 56155 ARMY / HURON

ATV ACCU



Fără cheie



Certificare COC



	dimensiuni	154 x 105 x 99 cm		acumulator	72 V / 20 Ah, 1200 W
	sarcină maximă	106 kg		viteza maximă	40 km/h
	contor de distanță	46 km		timp de încărcare	8-10 hours
	autonomie de deplasare reală Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km		roți	8"

COC, omologare pentru uz rutier, suport de remorcare, alarmă, fără cheie, afișaj LED, 2 viteze

Dimensiunea cutiei
96x55x40 cm

Cutie depozitare 82 l
Cod produs: 5619900128



HECHT 56199 ARMY / HURON

ATV ACCU



Certificare COC

Pornire fără cheie



	dimensiuni	160 x 99 x 121 cm		acumulator	72 V / 20 Ah, 1200 W
	sarcină maximă	120 kg		viteza maximă	45 km/h
	contor de distanță	54 km		timp de încărcare	7-10 ore
	autonomie de deplasare reală Ø 24,5 km/h, 70 kg	39 km		roți	8"

COC, omologare pentru utilizare rutieră, dispozitiv de tractare, alarmă, fără cheie, afișaj LED, cutie 82 l, frâne cu disc, lumini cu leduri

ATV-URI CU ACUMULATOR SI PE BENZINA



Ofertă actuală
www.hecht.ro

HECHT 59399 ARMY / HURON

ATV ACCU

Pornire fără cheie



dispozitiv
de tractare



Certificare
COC



frâne
cu disc
spate

	dimensiuni	184 x 111 x 110 cm		acumulator	72 V / 52 Ah, 2200 W
	sarcină maximă	220 kg		viteza maximă	45 km/h
	contor de distanță	70 km		timp de încărcare	8-15 ore
	autonomie de deplasare reală Ø 35 km/h, 70 kg	60 km		roți	10"

COC, omologare pentru utilizare rutieră, dispozitiv de tractare, afișaj LED, cadru de susținere față și spate, 1 viteză, motor fără perii, frâne cu tambur față și disc spate



HECHT 59299

ATV ACCU

Corp înclinat
până la 30°



	dimensiuni	184 x 111 x 110 cm		acumulator	72 V / 52 Ah, 2200 W
	sarcină maximă	220 kg		viteza maximă	45 km/h
	contor de distanță	62 km		timp de încărcare	8-15 ore
	roți	10"			

lumini, dispozitiv de remorcare, tahometru, marșarier

Disponibil
din 5/26

HECHT 59499

ATV PE BENZINĂ

Corp înclinat
până la 30°



Cutie de viteze 4+1,
ambreiaj manual

Disponibil
din 5/26

	motor	4-timp, 196 cm ³		dimensiuni benă	184 x 111 x 110 mm
	puterea	10,2 kW		ampatament	110 cm
	cuplu maxim	14 Nm		roți față / spate	54 cm / 21"
	viteza maximă	70 km/h		frâne față / spate	disc hidraulice
	sarcină maximă	153 kg			

lumini, transmisie cu lanț, frâne pe disc, dispozitiv de remorcare, marșarier

HECHT FARMIS

ATV ACCU

Corp înclinat
până la 30°



	acumulator	72 V / 52 Ah, 3000 W		dimensiuni benă	150 x 110 x 43 cm
	putere max.	3 kW		ampatament	186 cm
	viteza maximă	53 km/h		roți față / spate	25x8-12" / 25x10-12"
	greutate	424 kg		frâne față / spate	disc
	încărcare maximă / greutate totală maximă	475 kg		autonomie de deplasare reală / autonomie la o singură încărcare	66,14 km **
	pantă maximă	20 / 30°		2WD drive	

* Autonomia maximă este influențată de profilul terenului, de greutatea soferului, de nivelul utilizării asistenței și de condițiile meteorologice.

TIMP LIBER

ATV-URI CU ACUMULATOR SI PE BENZINA, E-BICICLETE



Accesorii Nr. art. Destinat pentru modele

Lama HECHT0059399R HECHT FARMIS, HECHT CARGO



HECHT CARGO

ATV ACCU

Certificare COC



Corp înclinat până la 30°

	acumulator	72 V / 62 Ah		dimensiuni benă	150 x 110 x 35 cm
	putere max.	3000 W		ampatament	190 cm
	cuplu maxim	9,1 Nm		roți față / spate	25x8-12" / 25x10-12"
	viteza maximă	50 km/h		frâne față / spate	disc
	greutate	498 kg		consum	94 Wh/km
	încărcare maximă / greutate totală maximă	320 / 818 kg		autonomie de deplasare reală / autonomie la o singură încărcare	46/74,7 km *
	pantă maximă	30°		roți spate motrice, omologare pentru circulația pe drumurile publice, vinci	

HECHT COUNTRIS

ATV PE BENZINĂ

Corp înclinat până la 30°

Cutie de viteze 4+1, ambreiaj manual



	motor	4-timp, 250 cm ³		dimensiuni benă	110 x 150 x 35 cm
	puterea	11,5 kW		ampatament	122 cm
	cuplu maxim	19 Nm		roți față / spate	25 x 8-12" / 25 x 10-12"
	viteza maximă	70 km/h		frâne față / spate	disc hidraulice
	sarcină maximă	600 kg		pantă maximă	30°

roți spate motrice, vinci, cutie de viteze 4+1, 4 trepte față, 1 treaptă marșarier, ambreiaj manual

www.hecht.ro



Ofertă actuală
www.hecht.ro



E-BICICLETE, E-SCUTERE



Ofertă actuală
www.hecht.ro



Afișaj digital



HECHT 5178 TROTINETĂ ELECTRICĂ



APLICAȚIE MOBILĂ



Anvelope tip fagure



Afișaj digital



HECHT 5299 TROTINETĂ ELECTRICĂ



APLICAȚIE MOBILĂ



Cadru pliabil

	cadru	din aluminiu		baterie	36 V / 7,5 Ah / 350 W
	roți	8,5"		ascensiune max.	10 °
	ajunge până la	25 km *		țimp de încărcare	5-6 ore
	viteza maximă asistată	25 km/h		masă	12 kg
	sarcină maximă	100 kg		motor	frontale
	frâne	spate, pe disc	Lumină integrată, suport, anvelope tip fagure - impecabile		

	cadru	din aluminiu		baterie	36 V / 13 Ah / 500 W
	roți	10,5"		ascensiune max.	11°
	ajunge până la	35 km *		țimp de încărcare	5-6 ore
	viteza maximă asistată	25 km/h		masă	15 kg
	sarcină maximă	120 kg		motor	frontale
	frâne	disc	Lumină integrată, suport, anvelope tip fagure - impecabile		



HECHT 5201 BLACK / ORANGE TROTINETĂ ELECTRICĂ



Cutie de depozitare

Șa inclusă

Cadru pliabil



	cadru	oțel		baterie	48 V / 10 Ah / 1000 W
	roți	10/10"		ascensiune max.	15 °
	ajunge până la	50 km *		țimp de încărcare	6-8 ore
	viteza maximă asistată	50 km/h		masă	32,5 kg
	sarcină maximă	120 kg		motor	spate
	frâne	disc	Lumină integrată, suport, amortizor șocuri, display digital		



HECHT 5485 TROTINETĂ ELECTRICĂ

Cutie de depozitare

Șa inclusă

Cadru pliabil



Afișaj digital

	cadru	steel		baterie	48 V / 15 Ah / 500 W
	roți	14/14"		ascensiune max.	15 °
	ajunge până la	65 km		țimp de încărcare	6-8 hours
	viteza maximă	45 km/h		masă	31,1 kg
	sarcină maximă	120 kg		motor	spate
	frâne	disc	Lumină integrată, suport, amortizor șocuri, display digital		

* Autonomia maximă este influențată de profilul terenului, de greutatea biciclistului, de nivelul utilizării asistenței și de condițiile meteorologice. 87

TIMP LIBER

E-SCUTERE (CERTIFICAT DE CONFORMITATE COC)

HECHT 00513

COȘ SUPLEMENTAR



Certificare COC



Display LCD

Roțile mari și amortizoarele îl fac mai ușor de condus în off-road și pe drumuri neasfaltate

HECHT BETIS RED / SILVER

SCUTER ELECTRIC



Datorită pedalelor, este posibil să se adapteze stilul de mers ca pe o bicicletă electrică cu un efort minim și, astfel, să se mărească autonomia totală sau performanța.



	putere activă	800 W		baterie	48 V / 12 Ah
	anvelope fără cameră	14" × 2,25 14" × 2,25		viteza maximă	45 km/h
	autonomie de deplasare max.	40 km		țimp de încărcare	6-7 ore
	frâne	cu disc / cu disc		masă incl. baterii	58 kg
	dimensiuni	167 × 75 × 108 cm		greutate maximă admisă	148 kg



Certificare COC



HECHT COCIS MINI BLACK / CARBON

SCUTER ELECTRIC



CARBON GREY



	motor fără perii	1000 W		baterie	48 V / 13 Ah
	anvelope fără cameră	14x6.00-10"		viteza maximă	42 km/h
	autonomie de deplasare max. 1 / 2 baterii	35 km		țimp de încărcare	6-8 ore
	sarcina maximă	115 kg		masă incl. baterii	37 kg
	frâne	cu disc		lumină LED frontală, afișaj digital	

HECHT EQUIS BLACK / WHITE

SCUTER ELECTRIC



Certificare COC



Afișaj digital



Spațiu de depozitare sub scaun

	putere activă	3000 W		baterie Li-Ion	72 V / 20 Ah
	anvelope fără cameră	110/70-12" 110/70-12"		ascensiune max.	15°
	autonomie de deplasare max.	60 km		viteza maximă	45 km/h
	greutate tehnică maxim admisă	271 kg		țimp de încărcare	6-8 ore
	frâne	cu disc / cu disc		masă incl. baterii	121 kg
	suspensie față și spate			spațiu de depozitare sub scaun	



Ofertă actuală
www.hecht.ro



Certificare COC

HECHT VISTA SCUTER ELECTRIC MEDICAL



Afișaj digital



HECHT WISE BLUE / RED SCUTER ELECTRIC MEDICAL



HECHT 00413 COȘ SUPLIMENTAR



	putere activă	1000 W		baterie	60 V / 20 Ah
	anvelope fără cameră	3.0x10"		viteza maximă	25 km/h
	autonomie de deplasare max.	40-60 km		ascensiune max.	6-8 ore
	greutate tehnică maxim admisă	150 kg		masă incl. baterii	107 kg
	dimensiuni	155 x 69 x 110 cm		frâne	disc/tambur

	putere activă	500 W		baterie	24 V / 40 Ah
	roți	4.10/3.5-6		viteza maximă	15 km/h
	autonomie de deplasare max.	42 km		ascensiune max.	20 °
	sarcină maximă	150 kg		masă incl. baterii	108 kg
	dimensiuni	140 x 69 x 126 cm			

CUȘTI PENTRU ANIMALE

PROMINENT MIKE CUȘCĂ PENTRU CĂINI



	dimensiuni	82 x 99 x 86 cm
Fabricat din lemn de brad durabil		
Acoperiș acoperit cu membrană bituminoasă.		

PROMINENT DINO CUȘCĂ PENTRU CĂINI

Acoperiș rabatabil



	dimensiuni	112 x 75 x 79 cm
Fabricat din lemn de brad durabil.		
Acoperiș rabatabil cu izolare termică, podea supraîncălzită cu protecție împotriva umezelii și ventilație.		

MAGAZINE

CONTACT TOP SERVICE SRL Loc.Albota, Jud. ARGEȘ, Str.DN65, Nr.465, Bl.MAG. RURIS, Albota • EURODINAMIC SRL Loc.Slatina, Jud. OLT, Str.Ecaterina Teodoroiu, Nr.44B, Slatina • ,Loc.Caracal, Jud. OLT, Str.Antonius Caracalla, Nr.67, ,Caracal,Loc.Filiași, Jud. DOLJ, Str.Racoteanu, Nr.163A, ,Filiași,Loc.Brădești, Jud. DOLJ, Str.Platforma Ind. Bradesti, ,Brădești,Loc.Craiova, Jud. DOLJ, Str.BD. NICOLAE ROMANESCU, Nr.101B, ,Craiova,Loc.Craiova, Jud. DOLJ, Str.Bd. Tineretului, Nr.79, ,Craiova • Loc.Craiova, Jud. DOLJ, Str.Bd. Nicolae Titulescu, Nr.317, Bl.AB, Et.PARTER, ,Craiova • ROCK GARDEN SRL,Loc.Timișoara, Jud. TIMIȘ, Str.Closca, Nr.21, ,Timișoara • ELECTROAPARATAJ INDUSTRIAL S.R.L.,Loc.Râmnicu Vâlcea, Jud. VÂLCEA, Str.GIB MIHAESCU, Nr.26, ,Râmnicu Vâlcea • CIMPAN C V IMPEX S.R.L.,Loc.Gherla, Jud. CLUJ, Str.Trandafirilor, Nr.FN, ,Gherla • SAT AN SRL, Loc.Ineu, Jud. ARAD, Str.Calea Republicii, Nr.56, Ineu • Loc. Sebiș, Jud. ARAD, Str.Castanilor, Nr.5, ,Sebiș,,Loc.Marghita, Jud. BIHOR, Str.CALEA REPUBLICII, Nr.82, ,Marghita,Loc.Beuș, Jud. BIHOR, Str.Horea, Nr.44, ,Beuș • ,Loc.Salonta, Jud. BIHOR, Str.REPUBLICII, Nr.28, ,Salonta • ,Loc.Valea lui Mihai, Jud. BIHOR, Str.Marton Aron, Nr.43, ,Valea lui Mihai,Loc.Tinca, Jud. BIHOR, Str.Republicii, Nr.61/63, ,Tinca • ,Loc.Chișineu-Criș, Jud. ARAD, Str.Infratirii, Nr.60, ,Chișineu-Criș • ,Loc.Sighetu Marmăției, Jud. MARAMUREȘ, Str.Bogdan Voda, Nr.13A, ,Sighetu Marmăției,Loc.Carei, Jud. SATU MARE, Str.Calea Armatei 96B, Nr.445100, ,Carei • ,Loc.Carei, Jud. SATU MARE, Str.Mihai Viteazu, Nr.6, ,Carei,Loc.Zalău, Jud. SĂLAJ, Str.Simion Barnutiu, Nr.P+8, ,Zalău,Loc.Cehu Silvaniei, Jud. SĂLAJ, Str.PIATA TRANDAFIRILOR, Nr.Nr 2/A, ,Cehu Silvaniei,Loc. Șimleu Silvaniei, Jud. SĂLAJ, Str.Partizanilor, Nr.44 B, Șimleu Silvaniei • EVORA CENTER SRL,Loc.Reghin, Jud. MUREȘ, Str.Ierbus, Nr.17-23, ,Reghin • MAVIPROD SRL, Loc.Reghin, Jud. MUREȘ, Str.Pandurilor, Nr.74, ,Reghin • ,Loc.Piatra Neamț, Jud. NEAMȚ, Str.General Dascalescu, Nr.13, Bl.T2, Et.PARTER, , Piatra Neamț • ,Loc.Onești, Jud. BACĂU, Str.Bacaului, Nr.1, , Onești,Loc.Rădăuți, Jud. SUCEAVA, Str.Calea Bucovinei, Nr.105, Rădăuți • SURUB TRADE SRL, Loc.Stejeriș, Jud. MUREȘ, Str.Principala, Nr.115, Stejeriș • ,Loc.Târgu Mureș, Jud. MUREȘ, Str.Gheorghe Doja, Nr.145A, ,Târgu Mureș • TUTTO ABC SRL, Loc.Sighișoara, Jud. MUREȘ, Str.Mihai Eminescu, Nr.27, ,Sighișoara • TUTTO ABC SRL,Loc.Cristuru Secuiesc, Jud. HARGHITA, Str.Timafalvi, Nr.67, ,Cristuru Secuiesc • CONTI SRL, Loc.Zalău, Jud. SĂLAJ, Str.Bdul Mihai Viteazul, Nr.121, Zalău • CHIMGRUP SRL, Loc.Șuncuiuș, Jud. BIHOR, Str.Crișana, Nr.2,, Șuncuiuș • ,Loc.Cluj-Napoca, Jud. CLUJ, Str.Aurel Vlaicu, Nr.152,,Cluj-Napoca • RAMON & CO SRL, Loc.Oradea, Jud. BIHOR, Str.CALEA CLUJULUI, Nr.40 A,Oradea • ,Loc.Pâncota, Jud. ARAD, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.55/A,Pâncota • RAPIDEX S.R.L. ,Loc.Biharia, Jud. BIHOR, Str.TRANSERVICE DAFIRILOR, Nr.86, ,Biharia • MESIADA PRODCOM SRL, Loc. Turda, Jud. CLUJ, Str.Romana, Nr.8, Turda • ,Loc.Huedin, Jud. CLUJ, Str.Horea, Nr.63,Huedin,Loc.Gilău, Jud. CLUJ, Str.Somesul Rece, Nr.15, ,Gilău,Loc.Aiud, Jud. ALBA, Str.Florilor, Nr.1A,Aiud • FRUCTO-COM SRL, Loc.Odorheiu Secuiesc, Jud. HARGHITA, Str.Beclean, Nr.26, Odorheiu Secuiesc • YOUR CONNECTION S.R.L., Loc.Fărcașa, Jud. MARAMUREȘ, Str.Independentei, Nr.1C,Fărcașa • Loc.Cehu Silvaniei, Jud. SĂLAJ, Str.Libertatii, Nr.128,Cehu Silvaniei • ELIDA LUX CONSTRUCT SRL, Loc.BUCUREȘTI SECTORUL 5, Jud. BUCUREȘTI, Str.Antiaeriana, Nr.31, BUCUREȘTI SECTORUL 5 • TEHNODORA SERV SRL, Loc.Focșani, Jud. VRANCEA, Str.Marasesti, Nr.62,Focșani • MITKO BRICOLAJE S.R.L., Loc.Titu, Jud. DĂMBOVIȚA, Str.Pictor Nicolae Grigorescu, Nr.91,Titu • CIPROM MASTER TOOLS SRL, Loc.Pitești, Jud. ARGEȘ, Str.SF. VINERI, Nr.36, Bl.C1, Pitești • HIBRID SRL, Loc.Târgoviște, Jud. DĂMBOVIȚA, Str.Calea Ploiesti, Nr.19, Târgoviște • GREEN TEHNIC GARDEN S.R.L., Loc.Deva, Jud. HUNEDOARA, Str.Bdul Iuliu Maniu, Nr.-, Bl.5, Et.Parter,Deva • ELECTRIC VALCOR SRL, Loc.Cârcea, Jud. DOLJ, Str.Aleea Aeroportului, Nr.1, Cârcea • NEK INDUSTRI SRL, Loc.Șcheia, Jud. SUCEAVA, Str.Humorului, Nr.47, Șcheia • ALEANT IMPEX SRL, Loc.Salonta, Jud. BIHOR, Str.Piata Victoriei, Nr.18/A, Salonta • PAER AGRICOL S.R.L., Loc.Câmpulung, Jud. ARGEȘ, Str.I. C. Brătianu, Nr.91, Câmpulung • KALKI DRIM MAGAZIN S.R.L., Loc.Focșani, Jud. VRANCEA, Str.Magura, Nr.57 F, Focșani • P.C.A.V. SRL, Loc.Arăd, Str.Petru Rares, Nr.111, Arad • YANIDA COM SRL, Loc.Târgu Jiu, Jud. GORJ, Str.Ecaterina Teodoroiu, Nr.214, Târgu Jiu,Loc.Târgu Jiu, Jud. GORJ, Str.Narciselor, Nr.35, Târgu Jiu,Loc.Târgu Jiu, Jud. GORJ, Str.Termocentralei, Nr.60, Târgu Jiu,Loc.Motru, Jud. GORJ, Str.Calea Severinului, Nr.5, Motru • ,Loc.Apa Neagră, Jud. GORJ, Str.Principala, Nr.36,Apa Neagră • ,Loc.Bălești, Jud. GORJ, Str.Principala, Nr.88, Bălești,Loc.Bumbești-Pițic, Jud. GORJ, Str.Principala, Nr.39, Bumbești-Pițic • SANDU SON COMPANY SRL, Loc.Baia Mare, Jud. MARAMUREȘ, Str.Electrolizei, Nr.1,Baia Mare • ,Loc.Dej, Jud. CLUJ, Str.Ion Pop Reteaganul, Nr.11,Dej • VASTA 94 COM S.R.L., Loc.Alexandria, Jud. TELEORMAN, Str.București, Nr.80, Bl.G103, Et.PARTER,Alexandria • AUTO ALEX SRL, Loc.Motru, Jud. GORJ, Str.Calea Severinului, Nr.68, Motru,Loc.Moldova Nouă, Jud. CARAȘ-SEVERIN, Str.Nicolae Titulescu, Nr.2, Moldova Nouă,Loc.Oravița, Jud. CARAȘ-SEVERIN, Str.Closca, Nr.28 B, Oravița,Loc.Reșița, Jud. CARAȘ-SEVERIN, Str.Timisoarei, Nr.4, Reșița,Loc.Caransebeș, Jud. CARAȘ-SEVERIN, Str.Ardealului, Nr.167,Caransebeș,Loc.Timișoara, Jud. TIMIȘ, Str.Ovidiu Cotrus, Nr.9 B,Timișoara,Loc.Sănnicolau Mare, Jud. TIMIȘ, Str.Garii, Nr.8, Sănnicolau Mare • TOUR IMPEX GROUP SRL, Loc.Deva, Jud. HUNEDOARA, Str.Calea Zarandului, Nr.70, Deva • RAUL SERCOM SRL, Loc.Huși, Jud. VASLUI, Str.Stefan cel Mare, Nr.1, bl. B1, Bl.B1, Huși • EURO GROUP SCHASSBURG SRL, Loc.Cristuru Secuiesc, Jud. HARGHITA, Str.KRIZA JANOS, Nr.29, Cristuru Secuiesc,Loc.Bălăușeri, Jud. MUREȘ, Str.PRINCIPALA, Nr.17D,Bălăușeri,Loc.Sighișoara, Jud. MUREȘ, Str.MIHAI VITEAZU, Nr.119, Sighișoara • COLOANA PRODCOM SRL, Loc.Vatra-Dornei, Jud. SUCEAVA, Str.22 DECEMBRIE, Nr.22A, Vatra-Dornei • LIMASERVICE DA SRL, Loc.Calafat, Jud. DOLJ, Str.Constantin Stere, Nr.26, Calafat • VALAHIA EXIM S.R.L., Loc.Bistrița, Jud. BISTRIȚA-NĂSĂUD, Str.INFRATIRII, Nr.11A, Bistrița • CRASIVI MOTO S.R.L., Loc.Ocna Mureș, Jud. ALBA, Str.MEMORANDULUI, Nr.17, Ocna Mureș • SIMIVI SERV SRL, Loc.Ploiești, Jud. PRAHOVA, Str.Postei, Nr.29,Ploiești,Loc.Comarnic, Jud. PRAHOVA, Str.Republicii, Nr.28,Comarnic • SMART COMSERV SRL, Loc.Pâncota, Jud. ARAD, Str.Tudor Vladimirescu, Nr.91,Pâncota • SIMPALEXIM S.R.L., Loc.Buchin, Jud. CARAȘ-SEVERIN, Str.Principala, Nr.120, Buchin • FARC EXPERT S.R.L., Loc.Hațeg, Jud. HUNEDOARA, Str.Muntii Retezat, Nr.2, Et.Parter, Hațeg • GREBO 2003 SRL, Loc.Mărăcineni, Jud. ARGEȘ, Str.Calea Campulung, Nr.647, Mărăcineni • SENSOTECH S.R.L., Loc.Câmpulung, Jud. ARGEȘ, Str.Piata Juramentului, Nr.1, Câmpulung • SENSOTECH S.R.L., Loc.Câmpulung, Jud. ARGEȘ, Str.Negru Voda, Nr.80, Câmpulung • TECHNOLOGY PROMOTION SRL, Loc.Curtea de Argeș, Jud. ARGEȘ, Str.Negru-Voda, Nr.61, Curtea de Argeș,Loc.Pitești, Jud. ARGEȘ, Str.SF. VINERI, Nr.28,Pitești • TACITY CONSTRUCT SRL, Loc.Bârlad, Jud. VASLUI, Str.Ana Ipatescu, Nr.2,Bârlad,Loc.Bârlad, Jud. VASLUI, Str.Trestiana, Nr.2,Bârlad • SSP KINDERAUTO & BEAUTY S.R.L., Loc.Buzău, Str.Soseaua Brailei Km7 Buzău • BLACK FRIDAY-EVERY DAY.RO S.R.L., Loc.Răducăneni, Jud. IAȘI, Str.-, Nr.1581, Răducăneni • VERBOC SRL, Loc.Rusănești, Jud. OLT, Str.Principala, Nr.86,Rusănești • HORSKY AUTOMATICS S.R.L., Loc.Miercurea Ciuc, Jud. HARGHITA, Str. Harghitei, Nr.90, Miercurea Ciuc • MICUL MESERIAS CONCEPT S.R.L., Loc.Voluntari, Jud. ILFOV, Str.Bdul Voluntari, Nr.106, Voluntari • AUTO NICO-SIMO SRL ,Loc.BUCUREȘTI SECTORUL 4, Jud. BUCUREȘTI, Str.Sos. Vitan Barzesti, Nr.3 A,BUCUREȘTI SECTORUL 4 • LINX L.M.N. SRL, Loc.Botoșani, Str.CALEA NATIONALA, Nr.37C, Bl.MAGAZIN, Botoșani • KONDACO PRODIMPEX SRL, Loc.Cărpiniș, Jud. BRAȘOV, Str.Principala, Nr.872 K/1, Cărpiniș • ROMANIAN AMERICAN INVESTMENT COMPANY SRL, Loc.Târgu Jiu, Jud. GORJ, Str.Victoriei, Nr.112,Târgu Jiu,Loc.Apa Neagră, Jud. GORJ, Str.DN 67,Apa Neagră,Loc.Târgu Cărbunești, Jud. GORJ, Str.Pieții, Nr.3A,Târgu Cărbunești,Loc.Turceni, Jud. GORJ, Str.Platforma Termocentralei, Bl.1,Turceni,Loc.Novaci, Jud. GORJ, Str.Parângului, Nr.158, Novaci • ATRIX SRL, Loc.Tâlmăciu, Jud. SIBIU, Str.Unirii, Nr.FN, Tâlmăciu • BADCY DESIGN SRL, Loc.Chirnogi (Chirnogi), Jud. CĂLĂRAȘI, Str.Principala, Nr.109,Chirnogi (Chirnogi) • EXCLUSIV MOTOUNELTE S.R.L., Loc.Câmpeni, Jud. ALBA, Str.Piata Avram Iancu, Nr.FN, Bl.BL A2A, Câmpeni • VELGALA SRL, Loc. Horezu, Jud. VÂLCEA, Str.Tudor Vladimirescu, Nr.174, Horezu,Loc.Horezu, Jud. VÂLCEA, Str.Anton Pann, Nr.3, Horezu • A.D. CHING S.R.L., Loc.Botoșani, Str.1 DECEMBRIE, Nr.19, Botoșani • TERRA SEED TRADE S.R.L., Loc.Mănăstirea Doamnei, Jud. BOTOȘANI, Str.Unirii, Nr.2, Mănăstirea Doamnei • NORA IMPEX SRL, Loc.Arăd, Str.Padurii, Nr.17, Arad • CONTUR GONU SCG S.R.L., Loc.Giuverăști, Jud. OLT, Str.Drumul Mare, Nr.52, Giuverăști • TOMAS BICICLETE SHOP S.R.L., Loc.Ploiești, Jud. PRAHOVA, Str.Unirii, Nr.8, Ploiești • 2 TIMPI STAR S.R.L., Loc.Râmnicu Vâlcea, Jud. VÂLCEA, Str.General Magheru, Nr.9, Bl.F, Ap.2, Râmnicu Vâlcea • BILTRADE IMPEX S.R.L., Loc.BUCUREȘTI SECTORUL 4, Jud. BUCUREȘTI, Str.SOS. BERCENI, Nr.104, BUCUREȘTI SECTORUL 4,Loc.Vidra, Jud. ILFOV, Str.Garii, Nr.59, Vidra • ALISOR SRL, Loc.Moinești, Jud. BACĂU, Str.Tudor Vladimirescu, Nr.A8, Et.Parter, Moinești • UNIVERSAL MARKET PROD S.R.L., Loc.Oltenița, Jud. CĂLĂRAȘI, Str.Tineretului, Nr.64, Et.Parter,Oltenița • CARPATIK IMPEX SRL, Loc.Găești, Jud. DĂMBOVIȚA, Str.Nicolae Titulescu, Nr.148, Găești • ANY & VALY COMERCIAL S.R.L., Loc.Pogoanele, Jud. BUZĂU, Str.Mihai Eminescu, Nr.2, Pogoanele • LEMAGROCHIM SRL, Loc.Giurgiu, Str.Bdul CFR, Nr.FN, Bl.40, Et.Parter,Giurgiu • DRISAND COM SRL, Loc.Vălenii de Munte, Jud. PRAHOVA, Str.Nicolaie Iorga, Nr.129,Vălenii de Munte • KAFKA COM SRL, Loc. Turnu Măgurele, Jud. TELEORMAN, Str.Mihai Eminescu, Nr.7, Turnu Măgurele • TNL MAT CONSTRUCT S.R.L., Loc.Prundu, Jud. GIURGIU, Str.Linia Mare, Nr.67A, Prundu • CASROM SRL, Loc.Filiași, Jud. DOLJ, Str.Racoteanu, Nr.163A, Filiași • AUTODELUXE ELECTRIC S.R.L.,Loc.Brașov, Str.Calea Feldioarei, Nr.158,Brașov,Loc. Focșani, Jud. VRANCEA, Str.Bd. Independentei, Nr.28,Focșani

ONLINESHOPS

EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L.,Loc.Căldăraru, Jud. ILFOV, Str.Drumul Intre Tarlale, Nr.19A, ,Căldăraru
FANPLACE IT S.R.L., Loc.Căldăraru, Jud. ILFOV, Str.Oxigenului, Nr.1 H,Căldăraru
POLIMAT INVEST S.R.L., Loc.Suceava, Str.Aleea Dumbrevii, Nr.59,Suceava
SIMPLE TOOLS S.R.L., Loc.BUCUREȘTI SECTORUL 3, Jud. BUCUREȘTI, Str.Ticus, Nr.6,BUCUREȘTI SECTORUL 3



HECHT®

specialist în grădină



SHOWROOM HECHT

HECHT MOTORS S.R.L., Sos. Odaii, nr. 38, Otopeni, București-Ilfov, hecht.ro

HECHT MAGAZIN PARTENER

CONTACT TOP SERVICE SRL, Loc. Pitești, Jud. ARGEȘ, Str. SF. VINERI, Nr. 25, Pitești

MOMENT TOOLS S.R.L., Loc. Baia Mare, Jud. MARAMUREȘ, Str. Blvd. Independentei, Nr. 21C, Bl. boxa 2 și 3, Zona, Baia Mare

MAXITEHNICUS S.R.L., Loc. Deva, Jud. HUNEDOARA, Str. Calea Zarandului, Nr. 112A, Deva








www.hecht.ro



Dealer-ul dvs. profesionist

Descrierea, ilustrațiile și parametrii tehnici pot diferi în momentul expedierii. Imaginile sunt doar cu titlu de ilustrare. Produsul real și echipamentul pot diferi. Ediția februarie 2026.

-  HECHT MOTORS S.R.L., Sos. Odaii, nr. 38, Otopeni, București-Ilfov, e-mail: hecht@hecht.ro, tel.: +40 372 924 835, www.hecht.ro
-  HECHT MOTORS s.r.o., U Mototechny 131, 251 62 Mukařov-Tehovec, tel.: +420 323 661 347, www.hecht.cz
-  HECHT SK, spol. s r. o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, e-mail: hecht@hecht.sk, tel.: +421 046/542 0320, www.hecht.sk
-  HECHT Polska Sp. z o. o., Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, e-mail: info@hechtpolska.pl, tel.: +48 957 117 140, www.hechtpolska.pl
-  HECHT HUNGARY Kft., II. Rákóczi Ferenc út 323, 1214 Budapest, e-mail: hecht@hecht.hu, tel.: +36 1/445 4094, www.hecht.hu

E-MAIL: HECHT@HECHT.RO

WWW.HECHT.RO

