

Obroża antyszczekowa Patpet B110 S



Instrukcja obsługi

Główne funkcje

Jest to ulepszona obroża antyszczekowa dla psa z cyfrowym wyświetlaczem i czterema przyciskami - **przycisk zasilania, wibracji, impulsu i czułości**.

Ekran **zasilania** - poziom 0-7, poziom 7 oznacza pełne naładowanie

Przycisk **wibracji** - Poziom 0-7, poziom 7 oznacza najwyższą wibrację, a następnie stopniowo zmniejsza się do poziomu 0, który wyłącza tryb wibracji

Przycisk impulsu - stopień 0-7, zakres poziomów wstrząsów jest taki sam jak w przypadku wibracji, przy czym stopień 7 jest najwyższy, a stopień 0 jest wyłączony

Przycisk **czułości** - Regulowane poziomy 1-7 są odpowiednie dla dużych i małych ras. Naciśnij przycisk "S" przez 3 sekundy, a obroża będzie migać w sposób ciągły

Naciśnij ponownie przycisk "S" przez 3 sekundy, aby wyłączyć. Nadaje się do spacerów z psem w nocy.

Uwaga: Wyświetlacz cyfrowy zwykle nie wskazuje, kiedy obroża jest aktywna i pokazuje poziom mocy, a nie poziom trybu. Obroża antyszczekowa jest odpowiednia dla wszystkich psów o wadze od 6 do 70 kg.

Waga produktu: 70 g

Zakres obwodu obroży dla psów: 12 - 60 cm.



Zawartość opakowania

- 1 X obroża (razem z paskiem x 1)
- 1 X kabel USB
- 1X lampka testowa
- 1 x instrukcja
- 2x nasadki

Przygotowanie obroży:

- 1) Naładuj urządzenie za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB – podczas ładowania na ekranie będą pojawiać się cyfry od 1 do 7 odpowiadające poziomowi naładowania (7 naładowana)
- 2) Naciśnij przycisk włączania
- 3) Za pomocą przycisku "S" ustaw czułość na szczekanie psa (1 – najmniej czuła, 7 – najbardziej czuła)
- 4) Za pomocą przycisku wibracji ustaw odpowiedni poziom (7 poziomów)
- 5) Za pomocą przycisku impulsu ustaw poziom (7 poziomów)
- 6) Sprawdź czy obroża działa prawidłowo, dmuchnij w czujnik między elektrodami. W tym miejscu umieszczony jest mikrofon, który rozpoznaje szczekanie. Za pomocą diody testowej sprawdź poprawne działanie impulsu elektrycznego. Diodę przyłóż do elektrod i dmuchnij. Podczas wysyłania impulsu elektrostatycznego lampka dioda zapali się. Jeśli chcesz żeby obroża wysyłała tylko wibracje ustaw poziom impulsu na wartość 0, w ten sposób wyłączysz tę funkcję.
- 7) Jeśli obroża działa prawidłowo, załóż obrożę i dopasuj jej długość do szyi psa.
- 8) Śledź reakcje psa, gdy jest to niezbędne zmień czułość na szczekanie.

Bezpieczeństwo:

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty i zapewnić bezpieczeństwo Twojego psa, regularnie kontroluj obrożę, jej odpowiednie założenie i nacisk elektrod. Regularnie sprawdzaj szyję, czy w wyniku tarcia elektrod nie powstało żadne podrażnienie. Jeśli do tego dojdzie, pies powinien nosić obrożę w krócej niż jest to zalecane, nie wahaj skontaktować się z weterynarzem lub profesjonalnym trenerem w celu uzyskania dalszych porad.

Obroża nie powinna być noszona nieprzerwanie dłużej niż przez 12 godzin na dobę (jest to zalecenie dla wszystkich rodzajów obróż, nie tylko elektronicznych)

Obroża ma wbudowany mikrofon, dlatego zadbaj aby w bliskiej odległości od psa nie było głośnych dźwięków, które mogłyby aktywować obrożę.

Nie zostawiaj swojego psa bez nadzoru z obrożą, dopóki nie będzie nosił jej komfortowo a Ty jesteś zadowolony, że działa poprawnie. Należy upewnić się, że ustawienia (czułość wykrywania szczekania / tryb pracy) są odpowiednie dla psa. Zwróć szczególną uwagę na swojego zwierza podczas pierwszych dni korzystania. Kiedy twój pies szczeka, niech obroża działa bez ingerencji. Każda ingerencja z twojej strony mogłaby być traktowana jako znak zainteresowania, a tym samym szczekanie byłoby skuteczną metodą przyciągnięcia uwagi. Gdy tylko twój pies przestanie szczekać, nagroź go (ale nie nadmiernie), głaskając go, mówiąc pochwał lub dając mu suchą żywność, jak zachętę do dobrego zachowania

Zakładanie obroży

Pasek należy wyregulować tak, aby punkty kontaktowe stykały się ze skórą psa w celu zapewnienia dobrego wykrywania szczeknięć. - Jeśli pasek jest zbyt luźny, obroża nie będzie działała poprawnie. Co więcej, może poruszać się wokół szyi psa i powtarzane tarcie punktów kontaktowych o skórę może powodować podrażnienie. - Jeśli pasek jest zbyt ciasny, pies będzie mieć problemy z oddychaniem. Pasek jest prawidłowo wyregulowany, gdy można włożyć palec/dwa palce między pasek i szyję psa.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl